

Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” ID.14PRE026.1

L’anno duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 9:40 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” ID.14PRE026.1, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 672 del 22/12/2016 e successiva rettifica n. 109 del 10/02/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 1.514.921,42 (+ € 555.471,19 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa. Per i lotti non rientranti in una delle macrocategorie di “criteri di valutazione” indicati nel Capitolato Speciale, verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice un giudizio di idoneità / non idoneità ai prodotti offerti dalle ditte concorrenti: questi lotti verranno poi aggiudicati con il criterio del “prezzo più basso”.

Il seggio nominato con nota n. 5516 del 23/02/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste) e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Prima di procedere alla verifica della documentazione pervenuta, il Presidente precisa che l’EGAS ha indetto per conto della Centrale unica di committenza regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 455 della legge n.296/2006, la gara in oggetto. L’EGAS opera per detta procedura di gara per conto della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall’art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014. L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente mentre soggetto legittimato e competente per la sottoscrizione della convenzione con la/e ditta/e affidataria/e è la CUC.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 23/02/2017, sono pervenuti n. 24

plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
16/02/17	9.54	4570	1	EUROFARM SPA	PIANO TAVOLA (CT)
17/02/17	9.50	4813	2	FARMAC-ZABBAN SPA	CALDERARA DI RENO (BO)
17/02/17	11.20	4838	3	SA.VE.PA. SAS	ARESE (MI)
17/02/17	11.20	4839	4	3M ITALIA SRL	PIOLTELLO (MI)
20/02/17	9.50	4942	5	ARTSANA SPA	GRANDATE (CO)
20/02/17	10.20	4954	6	YANGA SRL	CREVACUORE (BI)
20/02/17	12.45	5004	7	MONDOMED ITALIA SRL	TREZZANO S/N (MI)
20/02/17	13.23	5016	8	F.A.S.E. SRL	BISCEGLIE (BT)
21/02/17	10.04	5169 <i>Integrazione</i>			
21/02/17	10.15	5160	9	CO.DI.SAN. SPA	BELPASSO 8CT)
21/02/17	10.15	5161	10	BSN MEDICAL SRL	AGRATE BRIANZA (MB)
21/02/17	10.15	5162	11	P.M.A. SRL	PAVIA (PV)
21/02/17	15.54	5259	12	IS ITALSANITARIA SRL	SOVIZZO (VI)
21/02/17	15.54	5260	13	VARIMED SRL	CATANIA (CT)
22/02/17	9.55	5295	14	PROMED SRL	DOSSON DI CASSIER (TV)
22/02/17	9.58	5322	15	LUIGI SALVADORI SPA	SCANDICCI (FI)
22/02/17	9.58	5323	16	LOHMANN & RAUSCHER SRL	SARMEOLA DI RUBANO (PD)
22/02/17	9.58	5324	17	HACHIKO MEDICAL SRL	FOGGIA (FG)
22/02/17	10.11	5325	18	ARTSANITY SRL	CASTELFRANCO VENETO (TV)
22/02/17	10.35	5326	19	DEALFA SRL	MONZA (MB)
22/02/17	12.40	5358	20	MEDIFOR VENETA SRL	SAN VENDEMIANO (TV)
22/02/17	12.50	5361	21	SANTEX SPA	MILANO (MI)
22/02/17	12.50	5362	22	DASER SRL	PAESE (TV)
23/02/17	13.55	5422	23	PAUL HARTMANN SPA	VERONA (VR)
23/02/17	10.07	5436	24	SANITARIA TRIESTINA SAS	TRIESTE (TS)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1

accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserte nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sulla campionatura presentata dalle ditte concorrenti, mediante la lettura della bolla accompagnatoria, ove presente. Vengono invece aperti i plichi contenenti la campionatura delle ditte YANGA SRL e F.A.S.E. SRL in quanto sulla bolla accompagnatoria non sono elencati i lotti di partecipazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	EUROFARM SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 11, 28
2	FARMAC-ZABBAN SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 7, 11, 27, 34
3	SA.VE.PA. SAS	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	2
4	3M ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	19, 28
5	ARTSANA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 11
6	YANGA SRL	<p>Ammessa con riserva in quanto ha presentato la garanzia per la cauzione provvisoria a favore del "Servizio Centrale Unico di Committenza" anziché a favore dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - Via Pozzuolo n. 333. Inoltre i seguenti documenti risultano non firmati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare; - "Patto Integrità" di cui al punto 5 dell'art. 3 del Disciplinare; - "Scheda fornitore" di cui al punto 7 dell'art. 3 del Disciplinare; - "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy" di cui al punto 8 dell'art. 3 del Disciplinare; - "Copia dell'offerta economica priva dell'indicazione dei prezzi e degli 	Schede tecniche + CD + Campionatura	27, 29



		sconti" di cui al punto 10 dell'art. 3 del Disciplinare. Infine si rileva che l'attestazione di cui al punto m) della "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non compilata.		
7	MONDOMED ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	21, 22
8	F.A.S.E. SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13, 17
9	CO.DI.SAN. SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	2
10	BSN MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	11, 19, 28, 36
11	P.M.A. SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 9, 10, 11, 27, 36
12	IS ITALSANITARIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	15, 20, 29, 30
13	VARIMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	9, 11
14	PROMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	16
15	LUIGI SALVADORI SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 11
16	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Ammissa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta incompleta: risultano non barrate le attestazioni di cui al punto n) della dichiarazione medesima.	Schede tecniche + CD + Campionatura	10, 11, 28, 36
17	HACHIKO MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	28
18	ARTSANITY SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13, 15, 18, 22, 28, 29, 30, 31
19	DEALFA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 32
20	MEDIFOR VENETA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13
21	SANTEX SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	2, 7
22	DASER SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13, 18, 29, 30, 32
23	PAUL HARTMANN SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	11
24	SANITARIA TRIESTINA SAS	Ammissa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non compilata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima. Inoltre il PASSOE di cui al punto 6 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non firmato.	Schede tecniche + CD + Campionatura	15, 31

La ditta YANGA SRL viene ammessa con riserva in quanto ha presentato la garanzia per la cauzione provvisoria a favore del “Servizio Centrale Unico di Committenza” anziché a favore dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - Via Pozzuolo n. 333. Inoltre i seguenti documenti risultano non firmati:

- “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 dell’art. 3 del Disciplinare;
- “Patto Integrità” di cui al punto 5 dell’art. 3 del Disciplinare;
- “Scheda fornitore” di cui al punto 7 dell’art. 3 del Disciplinare;
- “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy” di cui al punto 8 dell’art. 3 del Disciplinare;
- “Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti” di cui al punto 10 dell’art. 3 del Disciplinare.

Infine si rileva che l’attestazione di cui al punto m) della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 dell’art. 3 del Disciplinare risulta non compilata.

La ditta LOHMANN & RAUSCHER SRL viene ammessa con riserva in quanto la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 dell’art. 3 del Disciplinare risulta incompleta: risultano non barrate le attestazioni di cui al punto n) della dichiarazione medesima.


La ditta SANITARIA TRIESTINA SAS viene ammessa con riserva in quanto la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 dell’art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non compilata l’attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima. Inoltre il PASSOE di cui al punto 6 dell’art. 3 del Disciplinare risulta non firmato.

Posto quanto sopra, l’EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione delle proprie posizioni alle ditte YANGA SRL, LOHMANN & RAUSCHER SRL e SANITARIA TRIESTINA SAS integrando le documentazioni di cui sopra e ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del Disciplinare (“Soccorso istruttorio”).

Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l’apposizione di firma e data all’esterno della busta, verificandone contestualmente l’integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

La seduta si chiude alle ore 12:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig.ra Catia Todisco *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” ID.14PRE026.1

L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 9:07, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” ID.14PRE026.1.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste), e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 01/03/2017, le ditte YANGA SRL, LOHMANN & RAUSCHER SRL e SANITARIA TRIESTINA SAS sono state ammesse con riserva alle fasi successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.


Con note protocolli EGAS nn. 0006209, 0006216 e 0006217 del giorno 02/03/2017 sono state inviate alle ditte YANGA SRL, LOHMANN & RAUSCHER SRL e SANITARIA TRIESTINA SAS le comunicazioni di ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate previo pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte YANGA SRL, LOHMANN & RAUSCHER SRL e SANITARIA TRIESTINA SAS hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 0007619 del giorno 15/03/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte YANGA SRL, LOHMANN & RAUSCHER SRL e SANITARIA TRIESTINA SAS hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni (come da

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

La seduta si chiude alle ore 9:14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig.ra Catia Todisco *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

**VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER
PRONTO SOCCORSO” ID.14PRE026.1 CUC FVG**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 9:15, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” - ID.14PRE026.1 CUC FVG.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Elisabetta Dal Bon componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 12/10/2017 e in data 13/11/2017 (allegato 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Per il lotto n. 1, le ditte ARTSANA SPA ed EUROFARM SPA ottengono il medesimo punteggio complessivo (92,19178 pt). Accertato che i rappresentanti delle ditte di cui trattasi non sono presenti, si procede al sorteggio per individuare la ditta prima in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara. Le due ditte vengono pertanto identificate tramite un

foglio sul quale viene riportata la ragione sociale della ditta. I singoli fogli vengono piegati ed inseriti in un sacchetto. Successivamente si procede con l'estrazione; viene estratto il foglio identificativo della ditta ARTSANA SPA che viene pertanto dichiarata prima in graduatoria per il lotto in questione.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all'allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

Il rappresentante della ditta MONDOMED ITALIA SRL chiede che venga messa a verbale la dichiarazione che si allega quale parte integrante del presente atto.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 10:25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Dott.ssa Elisabetta Dal Bon *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Allegati:

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2);
- n. 1 dichiarazione ditta MONDOMED ITALIA SRL (All. 3).

All. 1

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” (ID.14PRE026.1 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 9:30, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Ranieri Giuseppe Cravero presidente
- Dott.ssa Tiziana Tellini componente
- Dott.ssa Stefania Bottos componente
- Sig.ra Evelin Makuc componente
- Sig.ra Daniela Bertola componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che altri lotti eventualmente non rientranti nelle macrocategorie indicate nel Capitolato Speciale verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica dell’idoneità rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale;
- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- prende atto dei lotti deserti per totale assenza di offerte ricevute (nn. 3, 4, 5, 6, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 33 e 35);
- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti nn. 1-2-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-27-31-34-36 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo finale "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice" che la Commissione produrrà alla fine della valutazione di tutti i lotti;
- sospende i lavori in attesa di effettuare le prove pratiche dei prodotti presentati per i lotti nn. 28-29-30-32, utilizzando la campionatura già fornita in sede di gara dai concorrenti.

La Commissione Giudicatrice, alle ore 12:10, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricomponere quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Ranieri Giuseppe Cravero *F.to* _____ presidente
- Dott.ssa Tiziana Tellini *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Stefania Bottos *F.to* _____ componente
- Sig.ra Evelin Makuc *F.to* _____ componente
- Sig.ra Daniela Bertola *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI E PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO” (ID.14PRE026.1 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 13 novembre 2017 alle ore 9:40, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Ranieri Giuseppe Cravero presidente
- Dott.ssa Tiziana Tellini componente
- Dott.ssa Stefania Bottos componente
- Sig.ra Evelin Makuc componente
- Sig.ra Daniela Bertola componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità punti 40

Prezzo punti 60

- che altri lotti eventualmente non rientranti nelle macrocategorie indicate nel Capitolato Speciale verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica dell’idoneità rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale;
- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la conclusione dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità per i lotti nn. 28-29-30-32 sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti nn. 28-29-30-32 e dispone che tali valutazioni, unitamente a quelle effettuate nella seduta precedente del 12/10/2017, vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice", allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:

- le ditte non idonee e le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
- le ditte idonee e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 10:45, la Commissione ricomponi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Ranieri Giuseppe Cravero *F.to* _____ presidente
- Dott.ssa Tiziana Tellini *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Stefania Bottos *F.to* _____ componente
- Sig.ra Evelin Makuc *F.to* _____ componente
- Sig.ra Daniela Bertola *F.to* _____ componente
- Sig. Eros Schneider *F.to* _____ segretario verbalizzante

Allegati: n. 1 "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice"

Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice

Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice															
LOTTO	Descrizione CEROTTI	Resistenza alla trazione	Resistenza alla sudorazione	Potere adesivo e spalmatura della massa adesiva	Adattabilità alla cute	Assenza di irritazione cutanea	Assenza di residui di adesivo dopo la rimozione	Facilità di applicazione	Adeguatezza delle dimensioni dell'adesivo rispetto alla compressa	Facilità di rimozione / atraumaticità	Confezionamento	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,00	40,00		Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	
	Coefficienti variabili tra 0 e 1: SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	0,80	0,80	1,00	0,60	0,80	0,80	0,80	0,40	1,00	1,00				
	MEDIocre = 0,35	1,40	1,40	1,75	1,05	1,40	1,40	1,40	0,70	1,75	1,75				
	SUFFICIENTE = 0,50	2,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,00	2,00	1,00	2,50	2,50				
	BUONO = 0,75	3,00	3,00	3,75	2,25	3,00	3,00	3,00	1,50	3,75	3,75				
	OTTIMO = 1,00	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,00				
1	MEDICAZIONE MONOUSO STERILE PER FERITE Medicazione per sito chirurgico con compressa assorbente centrale, monouso, sterile. Supporto in TNT estensibile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e barriera per i microrganismi; massa adesiva in poliacrilato, ipoallergenica che consenta un distacco atraumatico senza lasciare residui sulla cute; adesivo sui 4 lati. Compressa/tampone ipoallergenica, radiotrasparente, in fibra di cellulosa o altro materiale idoneo, adeguata capacità assorbente, la parte della compressa a contatto con la ferita deve presentare uno strato di poliestere o altro idoneo materiale che garantisca una ridotta adesione alla ferita; rivestimento protettivo che consenta una facile applicazione della medicazione e compatibile con l'uso di guanti; confezionata in busta singola termosaldata che ne garantisca la sterilità. Dimensioni totali della medicazione cm: 10x35														
	ARTSANA SPA	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,00	40,00	Ammessa		40,00
	DEALFA SRL	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,00	40,00	Ammessa		40,00
	EUROFARM SPA	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,00	40,00	Ammessa		40,00
	FARMAC-ZABBAN SPA	4,00	4,00	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	1,00	5,00	32,00	Ammessa	eccessivamente adesiva	32,00
	LUIGI SALVADORI SPA	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,00	40,00	Ammessa		40,00
6	CEROTTO OFTALMICO CON FINESTRA TRASPARENTE Cerotto oftalmico pronto per l'uso con supporto in tessuto elastico, tagliato nella caratteristica forma anatomica; massa adesiva poliacrilica, ipoallergenica, non irritante, permeabile al vapor acqueo; dischetto centrale trasparente in policarbonato, protetto con carta siliconata perforata, confezionato in busta singola. Indicato per la protezione dell'occhio dopo interventi di ptosi e per il trattamento della lagofthalmia. Misura piccola: diametro del dischetto trasparente mm 30 circa														
	DESERTO														

LOTTO	VOCE	Descrizione GARZE	Cuciture e bordi	Consistenza e tramatura	Piegatura / taglio	Qualità e chiarezza della documentazione tecnica e delle certificazioni a supporto	Confezionamento	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Punti max	10,00	10,00	10,00	3,00	7,00	40,00			
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	2,00	0,60	1,40				
		MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	3,50	1,05	2,45				
		SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	5,00	1,50	3,50				
		BUONO = 0,75	7,50	7,50	7,50	2,25	5,25				
		OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	10,00	3,00	7,00				
2		GARZA IN COMPRESSE STERILE PIEGATA Medicazione in garza idrofila, la garza deve essere in cotone sbiancato e purificato per medicazione, esente da difetti di taglio e tessitura (regolare, uniforme e non obliqua) con fili nettamente separati l'uni dagli altri. Non deve contenere coloranti, correttivi, apretto, sostanze tensioattive. Il confezionamento singolo deve garantire il mantenimento della sterilità del contenuto al momento dell'apertura.									
	a	Dimensioni cm: 18x40									
	b	Dimensioni cm: 36x40.									
		CO.DI.SAN. SPA	5,00	3,50	3,50	3,00	7,00	22,00	Ammessa	bordi sfilacciati; tramatura e taglio irregolare	23,47
		DEALFA SRL	3,50	3,50	3,50	3,00	3,50	17,00	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	bordi molto sfilacciati; tramatura e taglio irregolare; la confezione tende a rompersi all'apertura	
		FARMAC-ZABBAN SPA	3,50	3,50	3,50	3,00	7,00	20,50	Ammessa	bordi molto sfilacciati e tagliati, piegatura mediocre, trama rarefatta; con invito all'apertura	21,87
		LUIGI SALVADORI SPA	5,00	10,00	10,00	3,00	3,50	31,50	Ammessa	bordi sfilacciati; la confezione tende a rompersi all'apertura	33,60
	SA.VE.PA. SAS	10,00	7,50	10,00	3,00	7,00	37,50	Ammessa	l'apertura consente la conservazione della sterilità; la piegatura riduce i fili liberi	40,00	
	SANTEX SPA	10,00	10,00	7,50	3,00	5,25	35,75	Ammessa	consistenza e tramatura ottimale; apertura facilitata	38,13	
3		TAMPONI SCOLLATORI CON FILO DI BARIO Medicazione in garza idrofila, di puro cotone, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno, dotata di filo radiopaco intessuto nella medicazione; con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono destinati. Diametri diversi (vedere dettaglio singole voci). PER GLI STERILI: confezione da 10 unità in doppia busta e confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi. PER I NON STERILI: confezione da massimo 100 unità.									
	a	Diametro mm 8 / sterili / forma cilindrica									
	b	Diametro mm 12 / sterili / forma cilindrica									
	c	Diametro mm 6 / sterili / forma cilindrica									
	d	Diametro mm 3 / sterili / con presa per strumento									
	g	Diametro mm 16 / sterili / forma sferica									
	i	Diametro mm 16 / non sterili / forma sferica									
		DESERTO									
4		Garze oftalmiche monouso ad azione detergente, idratante, emoliente									
		DESERTO									
5		Garze oftalmiche monouso con clorexidina gluconato									
		DESERTO									
7	a										
	b	PEZZE LAPAROTOMICHE IN TNT NON STERILI IN PIU' STRATI UNITI DA CUCITURA CON FILO BARIO (O BARRETTA) RADIOPACO SENZA REPERE. Cm 35x35 (2 strati), cm 75x35 (2 strati), cm 80x9 (2 strati)									
	c										
	FARMAC-ZABBAN SPA	10,00	10,00	10,00	3,00	7,00	40,00	Ammessa	confezionamento più funzionale	40,00	
	SANTEX SPA	2,00	2,00	10,00	3,00	3,50	20,50	Ammessa	i bordi si sfilacciano facilmente; consistenza e tramatura insufficienti	20,50	

LOTTO	VOCE	Descrizione	Caratteristiche del tessuto	Adesività / tenuta del posizionamento	Qualità e chiarezza della documentazione tecnica e delle certificazioni a supporto	Confezionamento (facilità di apertura e di identificazione, tipologia di rochetto ove pertinente)	Facilità di applicazione e fruibilità su tutta la lunghezza	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		BEDE ADESIVE									
		Punti max	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00	40,00			
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	
		INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	0,60	1,40	2,00				
		MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	1,05	2,45	3,50				
		SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	1,50	3,50	5,00				
		BUONO = 0,75	7,50	7,50	2,25	5,25	7,50				
		OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00				

10		Benda coesiva bielastica di fissaggio e supporto, preferibilmente latex free, in grado di aderire su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o viscosa, estensibilità longitudinale non inferiore a circa 80% e laterale di circa 50%. In confezione singola, almeno lung. 4-5 m ca.									
	a	Altezza cm 2,5 - lung. 4-5 m ca. in trazione									
	b	Altezza cm 4 - lung. 4-5 m ca. in trazione									
	c	Altezza cm 6 - lung. 4-5 m ca. in trazione									
	d	Altezza cm 8 - lung. 4-5 m ca. in trazione									
	e	Altezza cm 10 - lung. 4-5 m ca. in trazione									
	f	Altezza cm 12 - lung. 4-5 m ca. in trazione									
	g	Altezza cm 4 - lung. 20 m ca.									
	h	Altezza cm 6 - lung. 20 m ca.									
	i	Altezza cm 8 - lung. 20 m ca.									
	l	Altezza cm 10 - lung. 20 m ca.									
	m	Altezza cm 12 - lung. 20 m ca.									
		LOHMANN & RAUSCHER SRL								Non ammessa	Presenza sui bordi del filo passante in contrasto con quanto previsto dal capitolato speciale ("assenza di tramatura sui bordi"). Estensibilità longitudinale inferiore al minimo richiesto. Dichiara presenza di lattice
	P.M.A. SRL								Non ammessa	Presenza sui bordi del filo passante in contrasto con quanto previsto dal capitolato speciale ("assenza di tramatura sui bordi"). Dichiara presenza di lattice	

		Benda coesiva autoaderente monoelastica di fissaggio e supporto, preferibilmente latex free, in grado di aderire su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o viscosa, estensibilità non inferiore al 80% circa. In confezione singola, almeno lung. 4-5 m ca.									
a	Altezza cm 2,5 - lung. 4-5 m ca. in trazione										
b	Altezza cm 4 - lung. 4-5 m ca. in trazione										
c	Altezza cm 6 - lung. 4-5 m ca. in trazione										
d	Altezza cm 8 - lung. 4-5 m ca. in trazione										
e	Altezza cm 10 - lung. 4-5 m ca. in trazione										
f	Altezza cm 12 - lung. 4-5 m ca. in trazione										
g	Altezza cm 4 - lung. 20 m ca.										
h	Altezza cm 6 - lung. 20 m ca.										
i	Altezza cm 8 - lung. 20 m ca.										
l	Altezza cm 10 - lung. 20 m ca.										
m	Altezza cm 12 - lung. 20 m ca.										

	ARTSANA SPA	3,50	5,00	3,00	3,50	3,50	18,50	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	Presenza di lattice. Rocchetto non parlante. Presenza del filo passante sui bordi. Adesività sufficiente. Prodotto poco maneggevole. Odore di colla persistente. Non offre voce a).	
	BSN MEDICAL SRL	7,50	5,00	3,00	3,50	3,50	22,50	Ammessa	Di difficile srotolamento. Rocchetto non parlante. Assenza di lattice. Sotto trazione tende a deformarsi. Non offre voce a). Tessuto di buona qualità. Adesività sufficiente.	22,50
	EUROFARM SPA	3,50	3,50	3,00	3,50	3,50	17,00	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	Presenza di filo passante sui bordi. Presenza di lattice. Rocchetto parlante ma non in tutti i campioni presentati. Bassa adesività. Prodotto poco maneggevole. Lascia residui di colla	
	FARMAC-ZABBAN SPA	5,00	3,50	3,00	3,50	3,50	18,50	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	Bassa adesività su tutta la lunghezza. Filo passante sui bordi, rocchetto non parlante. Prodotto poco maneggevole. Assenza di lattice.	
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2,00	2,00	3,00	5,25	3,50	15,75	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	tessuto impregnato di colla su entrambi i lati, che lascia residui; nella versione piccola, alcuni campioni di benda presentano alterazioni cromatiche; sottoposta a trazione, la tramatura si deforma facilmente in modo irreversibile	
	LUIGI SALVADORI SPA	2,00	3,50	3,00	3,50	5,00	17,00	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	Presenza di lattice sintetico. Adesività bassa e non uniforme. Presenza del filo passante. Non offre voce a).	
	P.M.A. SRL	3,50	2,00	3,00	3,50	5,00	17,00	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	Presenza di lattice. Minor adesività. Rocchetto non parlante. Presenza di filo passante sui bordi. Tessuto poco uniforme.	
	PAUL HARTMANN SPA	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00	40,00	Ammessa	Rocchetto parlante con indicazione latex free, assenza di tramatura. Ottima adesività, 85% di elasticità. Tramatura leggera che evita l'effetto laccio. Al taglio non si sfilaccia. Tessuto di ottima qualità. In trazione la lunghezza rimane stabile.	40,00
	VARIMED SRL							Non ammessa	presenza di tramatura sui bordi (filo passante)	

LOTTO	VOCE	Descrizione	Caratteristiche del tessuto	Aderenza / conformabilità	Qualità e chiarezza della documentazione tecnica e delle certificazioni a supporto	Confezionamento (facilità di apertura e di identificazione, tipologia di rocchetto ove pertinente)	Facilità di applicazione e fruibilità su tutta la lunghezza	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
		BENDE NON ADESIVE											
		Punti max	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00	40,00					
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:											
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	0,60	1,40	2,00						
		MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	1,05	2,45	3,50						
		SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	1,50	3,50	5,00						
BUONO = 0,75	7,50	7,50	2,25	5,25	7,50								
OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00								
8	a	BENDA SALVAPELLE Benda in schiuma di poliuretano, elastica, conformabile, porosa, autoaderente, lunghezza minimo 20 m, altezza 7 cm. Indicata per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi. Aggiudicazione a metro.											
	b	BENDA SALVAPELLE Benda in schiuma di poliuretano, elastica, conformabile, porosa, autoaderente, lunghezza minimo 20 m, altezza 10 cm. Indicata per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi. Aggiudicazione a metro.											
	Per il lotto n. 53 i fabbisogni sono indicati con u.m. METRO (non a pezzo)												
		P.M.A. SRL							Non ammessa	voce b) misure non corrispondenti al richiesto			
36	a	Benda per imbottitura in schiuma di poliuretano indicato sotto i bendaggi in flebologia, linfologia e ortoedia, senza latex, permeabile all'aria, altezze 12 cm x 2,5 m x 0,4 cm circa											
	b	Benda per imbottitura in schiuma di poliuretano indicato sotto i bendaggi in flebologia, linfologia e ortoedia, senza latex, permeabile all'aria, altezza 10 cm x 2,5 m x 0,4 cm circa											
		BSN MEDICAL SRL	7,50	7,50	3,00	7,00	7,50	32,50	Ammessa	caratteristiche tecniche e funzionali buone		32,50	
		LOHMANN & RAUSCHER SRL	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00	40,00	Ammessa	caratteristiche tecniche e funzionali ottimali		40,00	
	P.M.A. SRL	3,50	3,50	3,00	3,50	5,00	18,50	Non ammessa/Punteggio inferiore al minimo richiesto	tramatura rarefatta, meno consistente; confezionamento in sacchetto				

LOTTO	Descrizione BENDE MEDICATE	Caratteristiche del tessuto e uniformità di spalmatura della sostanza	Aderenza / conformabilità	Qualità e chiarezza della documentazione tecnica e delle certificazioni a supporto	Confezionamento (facilità di apertura e di identificazione, tipologia di rocchetto ove pertinente)	Facilità di applicazione e fruibilità su tutta la lunghezza	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	0,60	1,40	2,00				
	MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	1,05	2,45	3,50				
	SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	1,50	3,50	5,00				
	BUONO = 0,75	7,50	7,50	2,25	5,25	7,50				
	OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	3,00	7,00	10,00				
9	BENDE IMPREGNATE ALL'OSSIDO DI ZINCO E ITTIOLO Lunghezza m 6, altezza ca. cm 6,5 ca.									
	P.M.A. SRL	2,00	3,50	3,00	7,00	2,00	17,50	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Qualità del tessuto insufficiente, bordi irregolari e sfilacciati. Spalmatura non uniforme	
	VARIMED SRL	7,50	7,50	3,00	7,00	7,50	32,50	Ammessa	Garze con tessuto di buona qualità ma di difficile srotolamento. Buona conformabilità. Spalmatura uniforme	40,00

LOTTO	VOCE	Descrizione	praticità, facilità e rapidità di applicazione al distretto da immobilizzare	confezionamento	comfort per il paziente	gamma di misure	TOTALE	Esito ammissibilità	MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO E/O DELLA NON AMMISSIONE	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
		14-15-20-21-22-31									
		Punti max	19,00	3,00	15,00	3,00	40,00				
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		INSUFFICIENTE = 0,20	3,80	0,60	3,00	0,60					
		MEDIOCRE = 0,35	6,65	1,05	5,25	1,05					
		SUFFICIENTE = 0,50	9,50	1,50	7,50	1,50					
BUONO = 0,75	14,25	2,25	11,25	2,25							
OTTIMO = 1,00	19,00	3,00	15,00	3,00							
14	a	Immobilizzatore monouso a cintura per immobilizzazione pelvica nella traumatologia extra ospedaliera									
	b	FASCIA PER RIDUZIONE E STABILIZZAZIONE FRATTURE PELVICHE - misure da S a XL									
DESERTO											
15	SET IMMOBILIZZATORI RIGIDI: le stecche/ferule per dita dovranno essere in alluminio malleabile preferibilmente con imbottitura interna antiallergica e disponibili in diversi spessori da 1 a 2mm / varie misure: piccola, media, grande. Preferibilmente già smussate all'estremità.										
	ARTSANITY SRL	19,00	3,00	11,25	3,00	36,25	Ammessa	bordi smussati, facilmente modellabile; imbottitura buona; offre 6 misure	38,11		
	IS ITALSANITARIA SRL	19,00	3,00	15,00	1,05	38,05	Ammessa	bordi smussati, facilmente modellabile; imbottitura ottimale (i bordi eccedono la stecca di metallo)	40,00		
	SANITARIA TRIESTINA SAS	9,50	3,00	7,50	3,00	23,00	Ammessa	bordi non smussati, imbottitura sufficiente; offre 6 misure	24,18		
20	Stecche preimbottite e preformate per il trattamento primario e l'immobilizzazione delle estremità infortunate (fratture, lussazioni e distorsioni), "tipo Pre-Mold Split o equivalente".										
	a	Per mano									
	b	Per polso									
	c	Per dito									
	d	Per gomito									
	e	Per caviglia									
	f	Ginocchiera									
	g	Per gamba									
	IS ITALSANITARIA SRL	9,50	3,00	7,50	3,00	23,00	Ammessa		40,00		

21		Stecche per immobilizzazione preformate / lastre termomodellabili "tipo Fractomed o equivalente" con possibilità di riadattare in loco ogni immobilizzazione, facilmente adattabili all'anatomia del paziente, per immobilizzazione di arto inferiore, superiore, mano in urgenza post-operatoria, - varie misure e tipologie:							
	a	Gomitiera/doccia per gomito, varie misure							
	b	Palmare/stecca per arto, varie misure							
	c	Stivaletto/gambaletto post. caviglia, varie misure							
	d	Ginocchiera/stecca post. per gamba, varie misure							
	e	Per avambraccio, varie misure							
	f	Immobilizzazione palmare senza 1° dito, varie misure							
	g	Per supporto del polso, varie misure							
	MONDOMED ITALIA SRL	9,50	3,00	7,50	3,00	23,00	Ammessa		40,00
22		Stecche per immobilizzazione preformate "tipo Fractomed Light o equivalente" con possibilità di riadattare in loco ogni immobilizzazione, facilmente adattabili all'anatomia del paziente, per immobilizzazione di arto inferiore, superiore, mano in urgenza pre-operatoria. - varie misure e tipologie:							
	a	Gomitiera/doccia per gomito, varie misure							
	b	Palmare/stecca per arto, varie misure							
	c	Stivaletto/gambaletto post. caviglia, varie misure							
	d	Ginocchiera/stecca post. per gamba, varie misure							
	e	Per avambraccio, varie misure							
	f	Immobilizzazione palmare senza 1° dito, varie misure							
	g	Per supporto del polso, varie misure							
	ARTSANITY SRL	19,00	3,00	7,50	3,00	32,50	Ammessa		32,50
	MONDOMED ITALIA SRL	19,00	3,00	15,00	3,00	40,00	Ammessa	comfort per il paziente ottimale	40,00
31		Stecche tipo Zimmer in alluminio senza imbottitura, larghezze da circa 1 a circa 4 cm, spessore da circa 1 a 2 mm							
	ARTSANITY SRL						Non ammessa	presenta stecche con imbottitura	
	SANITARIA TRIESTINA SAS	9,50	3,00	7,50	3,00	23,00	Ammessa		40,00

LOTTO	Descrizione 18	rigidità e consistenza	confezionamento	comfort per il paziente	gamma di misure	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	19,00	3,00	15,00	3,00	40,00		Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:								
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,80	0,60	3,00	0,60				
	MEDIOCRE = 0,35	6,65	1,05	5,25	1,05				
	SUFFICIENTE = 0,50	9,50	1,50	7,50	1,50				
	BUONO = 0,75	14,25	2,25	11,25	2,25				
OTTIMO = 1,00	19,00	3,00	15,00	3,00					
18	Palmari in cartone con imbottitura sagomati senza dita con incisura primo dito, misure varie								
	ARTSANITY SRL	19,00	3,00	15,00	3,00	40,00	Ammessa	7 misure, rigidità ottimale	40,00
	DASER SRL						Non ammessa	presenta campione "con dito" e senza incisura primo dito	

LOTTO	VOCE	Descrizione 19	maneggevolezza e facilità di applicazione	confezionamento	CARATTERISTICHE DEL TESSUTO				TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
					consistenza	morbidezza	elasticità	sfilacciamento				
		Punti max	17,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	40,00			
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:										
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	3,40	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00				
		MEDIOCRE = 0,35	5,95	1,05	1,75	1,75	1,75	1,75				
		SUFFICIENTE = 0,50	8,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50				
		BUONO = 0,75	12,75	2,25	3,75	3,75	3,75	3,75				
		OTTIMO = 1,00	17,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
19		Benda per bendaggi funzionali con tecnica del bendaggio tipo Coban autoaderente estensibile in lunghezza in rotoli da 3mt										
	a	altezza 2,5 cm										
	b	altezza 5,0 cm										
	c	altezza 7,5 cm										
	d	altezza 10cm										
	e	altezza 12cm										
	f	altezza 15cm										
		3M ITALIA SRL	17,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	40,00	Ammessa	elasticità ottimale	40,00
	BSN MEDICAL SRL	17,00	3,00	5,00	5,00	3,75	5,00	38,75	Ammessa	elasticità buona	38,75	

LOTTO	VOCE	Descrizione 27	Confezionamento	Consistenza	morbidezza	Elasticità	CARATTERISTICHE TECNICHE		TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
							tessitura regolare	assenza smagliature					
		Punti max	4,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	40,00		Motivazione del punteggio e/o della non ammissione		
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:											
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		INSUFFICIENTE = 0,20	0,80	1,20	1,20	2,40	1,20	1,20					
		MEDIOCRE = 0,35	1,40	2,10	2,10	4,20	2,10	2,10					
		SUFFICIENTE = 0,50	2,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00					
		BUONO = 0,75	3,00	4,50	4,50	9,00	4,50	4,50					
		OTTIMO = 1,00	4,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00					
27	a	MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO Tessuto tubolare con lavorazione a maglia in fibra naturale e/o sintetica idrorepellente estensibile in larghezza, in rotoli da ca. 10 o 20/25 metri. Sterilizzabile in autoclave. Estensibile ma non deformabile rispetto alla misura iniziale di altezza. Altezza circa cm: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20.											
	b												
	c												
	d												
	e												
	f												
	g												
	h												
	i												
	l												
													FARMAC-ZABBAN SPA
	P.M.A. SRL	4,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	40,00	Ammessa	consistenza, morbidezza ed elasticità ottimali	40,00		
	YANGA SRL	4,00	4,50	4,50	9,00	6,00	6,00	34,00	Ammessa	consistenza, morbidezza ed elasticità buone	34,00		

LOTTO	VOCE	Descrizione 28	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SUPPORTO				MANEGGEVOLEZZA		TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
			facilità di taglio	plasticità	consistenza della benda durante l'applicazione	resistenza del supporto dopo l'applicazione	Tempo di presa [ove i dati non vengano dichiarati dalla ditta in scheda tecnica e/o non siano altrimenti desumibili verrà attribuito punteggio 0 (zero)]	aderenza agli arti					facilità di applicazione
		Punti max	3,00	6,00	7,00	6,00	6,00	4,00	8,00	40,00	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione		
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:											
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	0,60	1,20	1,40	1,20	1,20	0,80	1,60				
		MEDIOCRE = 0,35	1,05	2,10	2,45	2,10	2,10	1,40	2,80				
		SUFFICIENTE = 0,50	1,50	3,00	3,50	3,00	3,00	2,00	4,00				
		BUONO = 0,75	2,25	4,50	5,25	4,50	4,50	3,00	6,00				
		OTTIMO = 1,00	3,00	6,00	7,00	6,00	6,00	4,00	8,00				
28	a												
	b	BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA ELASTICA PER IMMOBILIZZAZIONE. Bende sintetiche con supporto elastico, lunghezze variabile da circa 2 a 3,5 metri, per immobilizzazioni funzionali in confezione singola termosaldata idonea alla conservazione del prodotto. Altezza ca. cm: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5.											
	c												
	d												
	e												
		3M ITALIA SRL	3,00	6,00	7,00	6,00	6,00	4,00	8,00	40,00	Ammissa	Tempo di presa iniziale di circa 4 minuti. Completa asciugatura dopo circa 30 minuti. Caratteristiche tecniche del supporto e maneggevolezza ottimali.	40,00
		ARTSANITY SRL	2,25	2,10	2,45	2,10	4,50	1,40	2,80	17,60	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Tempo di presa di circa 3-5 minuti. Dopo 20 minuti dalla realizzazione dell'immobilizzazione si può acconsentire al carico del paziente. Benda scarsamente consistente e con poca aderenza agli arti che comporta una scarsa immobilizzazione funzionale.	
	BSN MEDICAL SRL	2,25	2,10	2,45	2,10	3,00	1,40	2,80	16,10	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Tempo di lavorazione di 3-4 minuti circa (dopo immersione in acqua a 23°-25°C). Benda scarsamente consistente e con poca aderenza agli arti che comporta una scarsa immobilizzazione funzionale.		
	EUROFARM SPA	2,25	2,10	2,45	2,10	4,50	1,40	2,80	17,60	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Tempo di presa di circa 3-5 minuti. La resistenza funzionale si raggiunge entro 20 minuti. Benda scarsamente consistente e con poca aderenza agli arti che comporta una scarsa immobilizzazione funzionale.		
	HACHIKO MEDICAL SRL	2,25	2,10	2,45	2,10	2,10	1,40	2,80	15,20	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Tempo di presa 3'10"-3'50". Tempo di indurimento 5'00"-5'30". Benda scarsamente consistente e con poca aderenza agli arti che comporta una scarsa immobilizzazione funzionale.		
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2,25	2,10	2,45	4,50	6,00	3,00	2,80	23,10	Ammissa	Tempo di presa 3-4 minuti. Tempo di carico 30 minuti. Benda meno consistente. Resistenza inferiore in seguito all'applicazione.	23,10	

LOTTO	VOCE	Descrizione 29-30-32	VESTIBILITA'		TIPOLOGIA DEL MATERIALE			TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
			corrispondenza delle taglie	comfort	resistenza	facilità di pulizia	consistenza					Capacità di immobilizzazione (capacità di contenimento)
		Punti max	4,00	12,00	4,00	4,00	4,00	12,00	40,00			
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:										
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	0,80	2,40	0,80	0,80	0,80	2,40				
		MEDIOCRE = 0,35	1,40	4,20	1,40	1,40	1,40	4,20				
		SUFFICIENTE = 0,50	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	6,00				
		BUONO = 0,75	3,00	9,00	3,00	3,00	3,00	9,00				
		OTTIMO = 1,00	4,00	12,00	4,00	4,00	4,00	12,00				
29		Tutore per immobilizzare spalla e braccio in casi di lussazioni acromionclavicolare tipo "Kemy Howard" o equivalente. Composizione: cotone interno e gommapiuma										
		ARTSANITY SRL	4,00	12,00	3,00	2,00	3,00	12,00	36,00	Ammessa	Non sono chiare le indicazioni relative al codice colore. Capacità di immobilizzazione e confort ottimali.	40,00
		DASER SRL								Non ammessa	Prodotto privo del cotone interno richiesto dal Capitolato Speciale.	
		IS ITALSANITARIA SRL	1,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,40	12,20	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Comfort insufficiente. Minor facilità di applicazione. Resistenza inferiore. Prodotto più rigido e meno adattabile.	
		YANGA SRL								Non ammessa	Presenta prodotto tipo "Gil Crist" ritenuto non equivalente al tipo "Kemy Howard" richiesto dal Capitolato Speciale.	
30		Corsetto/corpetto tipo default per immobilizzare spalla e braccio, con possibilità di inserire abduttore misure varie										
		ARTSANITY SRL	3,00	12,00	4,00	4,00	4,00	12,00	39,00	Ammessa	Capacità di immobilizzazione e confort ottimali. Offre 5 misure.	40,00
		DASER SRL	1,40	2,40	4,00	4,00	1,40	2,40	15,60	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Tessuto che non consente una facile aerazione. Immobilizzazione insufficiente. Confort inferiore. Prodotto poco consistente. Offre 3 misure.	
		IS ITALSANITARIA SRL	4,00	12,00	4,00	4,00	4,00	2,40	30,40	Ammessa	Immobilizzazione insufficiente. Offre 7 misure.	31,18
32	a	Tape elastico con tecnica tipo kinesiotape per trattamento disturbi muscolo tendinei e scheletrici, adesivo, resistente all'acqua, a basso impatto allergizzante, disponibile in diversi colori e a bassa sfilacciatura, altezza 5 cm x 4/5 metri										
	b	Tape elastico con tecnica tipo kinesiotape per trattamento disturbi muscolo tendinei e scheletrici, adesivo, resistente all'acqua, a basso impatto allergizzante, disponibile in diversi colori e a bassa sfilacciatura, altezza 5 cm x 35 metri										
		DASER SRL	0,80	2,40	0,80	0,80	0,80	2,40	8,00	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Prodotto troppo aderente che rischia di causare lesioni cutanee. Non idoneo per la destinazione d'uso.	
		DEALFA SRL	0,80	2,40	0,80	0,80	0,80	2,40	8,00	Non ammessa/ Punteggio inferiore al minimo richiesto	Prodotto scarsamente resistente. Non idoneo per la destinazione d'uso.	
33		Imbottitura compatta, morbida, autoadesiva, spessore max 2mm per ortesi in rotoli altezza 30 cm x 1 mt circa										
		DESERTO										

LOTTO	Descrizione 34	Livello di inodiosità	assenza di residui sulla pelle	efficacia	TOTALE	Esito ammissibilità	<i>SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00</i>	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	10,00	10,00	20,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:							
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	4,00				
	MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	7,00				
	SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	10,00				
	BUONO = 0,75	7,50	7,50	15,00				
OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	20,00					
34	Ghiaccio istantaneo spray da 200ml circa					Ammessa		40,00
	FARMAC-ZABBAN SPA	5,00	5,00	10,00	20,00			


LOTTO	VOCE	Descrizione	Esito ammissibilità (Idoneo / Non idoneo)	Motivazione della non ammissione
12		Dispositivo di fissaggio per cannule nasali da ossigenoterapia, che non dia irritazioni alla cute		DESERTO
13		Supporto per arti, per terapia endovenosa, sagomabili, misure diverse, antidecubito, con sistema di fissaggio		
		ARTSANITY SRL	Idoneo	
		DASER SRL	Idoneo	
		F.A.S.E. SRL	Idoneo	
		MEDIFOR VENETA SRL	Idoneo	
16		Kit per lavanda gastrica a circuito chiuso auto svuotante non sterile, monopaziente in P.V.C. medical grade LATEX FREE costituito da sacca graduata di lavaggio da 3.500ml. dotata di bocchettone di riempimento e gancio per stativo, sacca graduata di raccolta capacità 5.000ml, dotata di via d'accesso per raccolta liquidi campioni. Tubo di lavaggio dotato di clamp di chiusura e via per il prelievo campioni con tappo, connettore universale per sonde di diametro da 16 a 40 Fr. Siringa da 60ml cono catetere sonda da 32 Fr. radio opaca.		
		PROMED SRL	Idoneo	
17	a	ZAINO PROFESSIONALE DI SOCCORSO, deve permettere di alloggiare centralmente almeno 4 contenitori non rigidi di diversi colori, attrezzabili e facilmente collocabili tramite strisce di velcro. Composto da tasche interne ed esterne (minimo 3, massimo 5). Schienale anatomico, spallacci imbottiti e regolabili, maniglia superiore nel lato schiena e maniglie supplementari da un lato. Realizzato in cordura impermeabile, dotato di doppie cuciture e cerniere robuste di larghezza superiore a 1,5 cm. Con rinforzo agli angoli. Peso: min 3,5kg - max 4,5kg		
	b	contenitori non rigidi (di cui uno termico) di diversi colori, con una faccia trasparente e una con il velcro, con cerniera robusta, di dimensioni compatibili con voce a)		
	c	ampollario per farmaci di diverse dimensioni (di cui uno specifico per intubazione), alloggiabile nello zaino		
		F.A.S.E. SRL	Non idoneo	privo di maniglie supplementari da un lato; schienale dritto, non anatomico
23		Materiale termoplastico a bassa temperatura per la costruzione di splint ed ortesi per riabilitazione; lastre misura circa 45x60cm, spessore da 1,2 a 3,2 mm liscio o perforato 1% e bordo facilmente rifinibile		
	a	lastre spessore 2,5mm		
	b	lastre spessore 3,2mm - tipo diverso		
	c	nastro termoplastico in rotolo h 3cm x 3mt		
				DESERTO
24		Materiale modellabile in acqua a bassa temperatura per la costruzione di splint ed ortesi, in cotone naturale al 100% impregnato con resina atossica, disponibili in rotoli di diverse altezze		
	a	altezza 12,5cm rotoli 180cm		
		Materiale accessorio		
	b	bordo di finitura altezza 2,5cm in dispenser da 750cm		
				DESERTO
25		Kit emostatico d'urgenza, composto da medicazione sterile, cuscino misura circa 15 x 10 cm e bendaggio elastico con chiusura a velcro altezza circa 8 cm, lunghezza 90 cm circa		
				DESERTO
26		Rivelatore multigas per la protezione personale da concentrazioni pericolose di gas combustibili, tossici e dalla carenza o dall'eccesso di Ossigeno. Deve contenere fino a 3 sensori della serie MSA XCell, per misure relative a: LEL, CO, H2S e O2. Deve essere dotato di sistema di allarme, possibilmente acustico, visivo e vibrante, che allerti immediatamente l'operatore in caso di pericolo.		
				DESERTO
35		Fascia per la riduzione e la stabilizzazione delle fratture dell'anello pelvico. Cintura tensionabile, radiotrasparente, disponibile in diversi colori e misure, decontaminabile, riutilizzabile, in materiale non deformabile, resistente a basse temperature e ad oggetti taglienti, composta da materiale antibatterico, studiata per intervenire in modo invasivo sul paziente senza necessità di rimozione. dotata di un sistema di sicurezza		
				DESERTO



All. 3

Udine, 23.11.2017.

Oggetto: gara fornitura medicazioni per pronto soccorso.



Spett. le EGAS,

Con riferimento alle gare in oggetto e nelle
follie specie al lotto n.22 precisiamo che le
caratteristiche richieste "Stecche per immobilizzazione
tipo Fractocred lite o equivalente" etc. con
sicuro state rispettate. in quanto il prodotto
Fly Splint, aggiudicato in gara come le
caratteristiche di base del Fractocred lite quali:

- traspirazione uniforme sull'intera superficie
- Bende adesive composte nelle con ferri
- ipoallergenicità (PVA)
- bordi arrotondati e non taglienti.
- etc.

Inoltre il prezzo è notevolmente inferiore.

In attesa di un Vs cortese riscontro, porgiamo
distinti saluti.

Alcandrea (folie per
pronto soccorso)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 18/01/2018 18:22:48

IMPRONTA: 8A68BE100D17EF954B77630B1F0C9A027D70AC6DA6741E7954E143657239CBAC
7D70AC6DA6741E7954E143657239CBAC8628DB7892A2E017F7DF4AB75BFA6D2B
8628DB7892A2E017F7DF4AB75BFA6D2BFEECA83A6BAD4A58C9A2335DA2EAFD7
FEECA83A6BAD4A58C9A2335DA2EAFD7FE576422E63810B66EDAB8524D4BF8BA