

Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” ID.16PRE017

L’anno duemiladiciassette, il giorno 2 del mese di marzo, alle ore 9:45 presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” ID.16PRE017, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 672 del 22/12/2016.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 8.239.588,00 (+ € 3.021.182,27 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 5516 del 23/02/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste) e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Prima di procedere alla verifica della documentazione pervenuta, il Presidente precisa che l’EGAS ha indetto per conto della Centrale unica di committenza regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 455 della legge n.296/2006, la gara in oggetto. L’EGAS opera per detta procedura di gara per conto della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall’art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014. L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente mentre soggetto legittimato e competente per la sottoscrizione della convenzione con la/e ditta/e affidataria/e è la CUC.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 23/02/2017, sono pervenuti n. 36 plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
16/02/17	10.10	4588	1	COOK ITALIA SRL	NOVA MILANESE (MB)



16/02/17	11.19	4618	2	SPECTRANETICS INTERNATIONAL BV	MILANO (MI)
17/02/17	9.50	4811	3	HEXACATH ITALIA SRL	MONZA (MB)
20/02/17	9.50	4947	4	STERIMED SRL	STURBO (LE)
20/02/17	9.50	4948	5	VOLCANO EUROPE SRL	ZAVANTEM (BELGIO)
20/02/17	9.50	4951	6	ABBOTT SRL	ROMA (RM)
20/02/17	13.23	5015	7	F.A.S.E. SRL	BISCEGLIE (BT)
20/02/17	15.10	5026	8	ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA	DOGANA (RSM)
20/02/17	15.10	5030	9	CLABER SRL	VICENZA (VI)
21/02/17	8.23	5117	10	HUMANA MEDICAL SRL	ABANO TERME (PD)
21/02/17	10.04	5153	11	BIOTRONIK ITALIA SPA	VIMODRONE (MI)
21/02/17	10.04	5155	12	INNOVA HTS SRL	COMO (CO)
21/02/17	10.04	5156	13	AB MEDICA SPA	CERRO MAGGIORE (MI)
21/02/17	10.04	5157	14	KARDIA SRL	MILANO (MI)
21/02/17	11.18	5209	15	CID SPA	SALLUGIA (VC)
21/02/17	11.18	5210	16	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	POMEZIA (RM)
21/02/17	11.18	5211	17	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MILANO (MI)
21/02/17	14.40	5249	18	ACROSTAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION SARL	GENEVA (SVIZZERA)
21/02/17	14.46	5250	19	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	MOGLIANO VENETO (TV)
22/02/17	9.25	5296	20	PROMED SRL	DOSSON DI CASSIER (TV)
22/02/17	9.58	5329	21	PEGASUS MEDICAL SRL	TREVISO (TV)
22/02/17	9.58	5330	22	ENDOTECH SPA	COMO (CO)
22/02/17	9.58	5331	23	BOSTON SCIENTIFIC SPA	MILANO (MI)
22/02/17	9.58	5336	24	B. BRAUN MILANO SPA	MILANO (MI)
22/02/17	9.58	5337	25	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	VERONA (VR)
22/02/17	10.05	5340	26	BIOEM SRL	UDINE (UD)
22/02/17	10.05	5341	27	LEVI BIOTECH SRL	ROMA (RM)
22/02/17	10.11	5343	28	GADA ITALIA SRL	FRANCAVILLA AL MARE (CH)
22/02/17	10.11	5345	29	ARTHYA SRL	CONSELVE (PD)
22/02/17	10.11	5346	30	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	AGRATE BRIANZA (MB)
22/02/17	10.15	5347	31	IATROTEK SRL	BOJON DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
22/02/17	10.28	5348	32	EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA	MILANO (MI)
22/02/17	10.35	5349	33	BRACCO IMAGING ITALIA SRL	MILANO (MI)
23/02/17	9.15	5424	34	MEDTRONIC ITALIA SPA	MILANO (MI)
23/02/17	9.50	5429	35	WIK MEDICAL SRL	PADOVA (PD)
23/02/17	9.55	5433	36	ACILIA HS SRL	PADOVA (PD)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della

presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserte nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sulla campionatura presentata dalle ditte concorrenti, mediante la lettura della bolla accompagnatoria. Vengono invece aperti i plichi contenenti la campionatura delle ditte SPECTRANETICS INTERNATIONAL BV, VOLCANO EUROPE SRL, NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C., WIK MEDICAL SRL in quanto sulla bolla accompagnatoria non sono elencati i lotti di partecipazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	COOK ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	71, 79, 80
2	SPECTRANETICS INTERNATIONAL BV	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	68
3	HEXACATH ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 13
4	STERIMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 24
5	VOLCANO EUROPE SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	51
6	ABBOTT SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 25, 41, 47
7	F.A.S.E. SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	34
8	ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA	Ammissa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non compilata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.	Schede tecniche + CD + Campionatura	41



9	CLABER SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	55
10	HUMANA MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	26, 43
11	BIOTRONIK ITALIA SPA	Ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta incompleta: risultano non barrate le attestazioni di cui al punto n) della dichiarazione medesima.	Schede tecniche + CD + Campionatura	13
12	INNOVA HTS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 9, 11, 12, 13, 18, 59, 60, 69
13	AB MEDICA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	25, 33, 34, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 84
14	KARDIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3, 5, 7, 66, 67, 82, 83
15	CID SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 13, 15, 16, 23, 30, 31, 32
16	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	61
17	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 8, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63, 64, 65, 73, 84, 85, 87
18	ACROSTAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION SARL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	15, 81
19	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	67, 71, 81
20	PROMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	26, 27, 54, 57, 63, 65, 70
21	PEGASUS MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 21, 44, 49, 54, 57, 59
22	ENDOTECH SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	21, 50, 55, 60
23	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 30, 31, 42, 44, 46, 51, 57, 58, 71, 75, 78, 82
24	B. BRAUN MILANO SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	8, 16, 18, 44, 62, 65
25	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	60, 80
26	BIOEM SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	84
27	LEVI BIOTECH SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	26
28	GADA ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	5, 9, 10, 13, 15, 31, 40, 49, 66, 77
29	ARTHYA SRL	Ammessa con riserva in quanto presenta la garanzia di cui al punto 2 dell'art. 3 del Disciplinare di gara con un importo difforme rispetto a	Schede tecniche + CD + Campionatura	48

		quanto indicato nel Capitolato Speciale.		
30	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	34, 38, 39, 40, 49, 51, 59, 61, 62
31	IATROTEK SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	50
32	EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	28, 29
33	BRACCO IMAGING ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	51
34	MEDTRONIC ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 49, 52, 53
35	WIK MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	49, 60, 65
36	ACILIA HS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13, 55, 56, 59, 69

La ditta ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA viene ammessa con riserva in quanto la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 dell’art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non compilata l’attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.

La ditta BIOTRONIK ITALIA SPA viene ammessa con riserva in quanto la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 dell’art. 3 del Disciplinare risulta incompleta: risultano non barrate le attestazioni di cui al punto n) della dichiarazione medesima.


La ditta ARTHYA SRL viene ammessa con riserva in quanto presenta la garanzia di cui al punto 2 dell’art. 3 del Disciplinare di gara con un importo difforme rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale.

Posto quanto sopra, l’EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione delle proprie posizioni alle ditte ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA, BIOTRONIK ITALIA SPA e ARTHYA SRL integrando le documentazioni di cui sopra e ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del Disciplinare (“Soccorso istruttorio”).

Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l’apposizione di firma e data all’esterno della busta, verificandone contestualmente l’integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



La seduta si chiude alle ore 13:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Sig.ra Catia Todisco

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” ID.16PRE017

L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 9:16, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” ID.16PRE017.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste), e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 02/03/2017, le ditte ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA, BIOTRONIK ITALIA SPA e ARTHYA SRL sono state ammesse con riserva alle fasi successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.

Con note protocolli EGAS nn. 0006189, 0006191 e 0006194 del giorno 02/03/2017 sono state inviate alle ditte ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA, BIOTRONIK ITALIA SPA e ARTHYA SRL le comunicazioni di ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate previo pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara.


Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA, BIOTRONIK ITALIA SPA e ARTHYA SRL hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 0007883 del giorno 17/03/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA, BIOTRONIK ITALIA SPA e ARTHYA SRL hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

La seduta si chiude alle ore 9:21.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Sig.ra Catia Todisco

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

**VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER
EMODINAMICA” ID.16PRE017 CUC FVG**

L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 11:09, presso gli uffici dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di “STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” ID.16PRE017 CUC FVG.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Ilaria Carlini componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 16/05/2017, 18/05/2017, 25/05/2017 e 05/06/2017 (All. 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (All. 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all’Allegato 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 13:12.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Allegati:

- n. 4 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2).

All. 1

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” (ID.16PRE017 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 16 maggio 2017 alle ore 14:45, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott. Andrea Perkan componente
- Dott. Leonardo Spedicato componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- prende atto dei lotti deserti per totale assenza di offerte ricevute (nn. 19, 72, 74, 76 e 86);
- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 1 al n. 14 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice";

La Commissione Giudicatrice, alle ore 18:50, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon *F.to* _____ presidente
- Dott. Andrea Perkan *F.to* _____ componente
- Dott. Leonardo Spedicato *F.to* _____ componente
- Sig. Eros Schneider *F.to* _____ segretario verbalizzante

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA” (ID.16PRE017 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 18 maggio 2017 alle ore 15:10, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott. Andrea Perkan componente
- Dott. Leonardo Spedicato componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità punti 40

Prezzo punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell’esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 15 al n. 43 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice";

La Commissione Giudicatrice, alle ore 19:10, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon *F.to* _____ presidente
- Dott. Andrea Perkan *F.to* _____ componente
- Dott. Leonardo Spedicato *F.to* _____ componente
- Sig. Eros Schneider *F.to* _____ segretario verbalizzante

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA" (ID.16PRE017 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 3 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 25 maggio 2017 alle ore 14:35, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott. Andrea Perkan componente
- Dott. Leonardo Spedicato componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 44 al n. 70 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice";

La Commissione Giudicatrice, alle ore 19:00, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon *F.to* _____ presidente
- Dott. Andrea Perkan *F.to* _____ componente
- Dott. Leonardo Spedicato *F.to* _____ componente
- Sig. Eros Schneider *F.to* _____ segretario verbalizzante

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA" (ID.16PRE017 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 4 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 5 giugno 2017 alle ore 14:55, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott. Andrea Perkan componente
- Dott. Leonardo Spedicato componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la conclusione dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, conclude l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 71 al n. 87 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice", allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:

- le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
- le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 16:00, la Commissione rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon *F.to* _____ presidente
- Dott. Andrea Perkan *F.to* _____ componente
- Dott. Leonardo Spedicato *F.to* _____ componente
- Sig. Eros Schneider *F.to* _____ segretario verbalizzante

ALLEGATO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

LOTTO	Descrizione	1) QUALITA'		2) CARATTERISTICHE FUNZIONALI			TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		1.1 - materiali	1.2 - caratteristiche migliorative	2.1 - manovrabilità e semplicità d'uso	2.2 - efficacia ed efficienza	2.3 - sicurezza di impiego				
		Saranno valutate la tipologia dei materiali impiegati, anche con riferimento al confezionamento, le caratteristiche tecniche e costruttive dei dispositivi	Sarà valutata la presenza/assenza e la rilevanza di eventuali caratteristiche eccedenti / migliorative rispetto a quelle minime richieste, anche con riferimento alla gamma di misure offerte (ove pertinente)	Sarà valutata la facilità di utilizzo intesa come: maneggevolezza, ergonomia e ingombro	Verrà valutato il livello di efficacia ed efficienza del dispositivo, in relazione alla destinazione d'uso prevista	Sarà valutato il livello di sicurezza ed affidabilità del dispositivo, in relazione alle esigenze cliniche e alle tecniche in uso presso i servizi utilizzatori				
	Punti max	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00			
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	1,20	0,80	1,20	2,20	2,60				
	MEDIOCRE = 0,40	2,40	1,60	2,40	4,40	5,20				
	SUFFICIENTE = 0,60	3,60	2,40	3,60	6,60	7,80				
	BUONO = 0,80	4,80	3,20	4,80	8,80	10,40				
	OTTIMO = 1,00	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00				

CARATTERISTICHE GENERALI: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.

CAMPIONI: pena l'esclusione, una campionatura nella quantità di n. 1 pezzo per ciascun lotto / voce del lotto offerto, in confezionamento originale di vendita, nella misura centrale o media (ove pertinente).
Per i lotti n. 27-41-43-44-46-55-56-59-66-75-77-78 non viene richiesto in questa fase l'invio della campionatura.

1	CATERI GUIDA DA 8F, 7F e 6F, lunghi 100 cm, dotati di punta atraumatica, stabilità, supporto, con lume interno di almeno 0.088 negli 8F e 0.067 nei 6F, adeguato controllo di torsione, in diverse curve e formati, adatti alle procedure per via femorale, brachiale, radiale.	6,00	3,20	4,80	6,60	13,00	33,60	Ammessa		33,60
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	3,20	4,80	6,60	13,00			Supporto inferiore.	
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	3,20	4,80	8,80	13,00			Punta troppo morbida.	35,80
	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00			Maggiore gamma di misure offerte. Prodotto più maneggevole.	40,00

2	Cateteri guida per angioplastica coronarica: - Diametri disponibili 5 - 6 - 7 - 8 French - Lume interno molto ampio (almeno 0,088 inches per gli 8 French e 0,070 inches per i 6 F) - Disponibilità di più curve preformate oltre alle tradizionali Judkins ed Amplatz Lunghezza compresa tra 90 cm e 100 cm - Disponibilità di modelli progettati e particolarmente adatti all'impiego per via radiale (da evidenziare e descrivere nell'offerta)	6,00	2,40	4,80	6,60	13,00	32,80	Ammessa	Supporto inferiore. Non presenta la versione con e senza fori da 5F.	32,80
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	3,20	4,80	8,80	13,00			Punta troppo morbida.	35,80
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	3,20	4,80	8,80	13,00			Maggiore gamma di misure offerte. Prodotto più maneggevole.	40,00
	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00				

3	VOCE A) FILI GUIDA intracoronarici steerable da 0.014, punta diritta modellabile, con almeno 3 tipi di flessibilità in punta (standard, intermedia e morbida), lunghezza 180-190 cm, con possibilità di estensione per cambio di catetere coassiale o 300 cm e possibilità di versioni ad alto supporto, con ottima steerability, capacità di supporto, crossability, tratto distale radioopaco. VOCE B) ESTENSIONI per cambio di catetere coassiale, compatibili con i fili guida precedenti (in sconto merce).	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Prodotto più maneggevole e pratico.	40,00
	ABBOTT SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00				
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	4,80	4,00	3,60	6,60	7,80			Materiale con copertura prossimale totalmente idrofila. Prodotto poco maneggevole. Sicurezza ed affidabilità inferiore.	26,80
	KARDIA SRL	4,80	4,00	4,80	8,80	7,80			Per alcune tipologie di prodotti presenta copertura prossimale totalmente idrofila. Sicurezza ed affidabilità inferiore.	30,20

4	Guide per angioplastica coronarica - Diametro massimo 0,014 inches e compatibile con gli usuali palloni per angioplastica coronarica - Devono essere offerti diversi modelli che presentino almeno 2 gradi di rigidità alla piegatura nel corpo della guida: normale, rigido - Devono possedere diversi gradi di flessibilità della punta - Devono essere disponibili anche modelli con la punta completamente rivestita da polimero - Punta preformata a J e/o diritta, comunque facilmente rimodellabile e preformabile a mano dall'operatore - Disponibilità di varie lunghezze comprese tra 180 e 300 cm - Radiopacità almeno dei 2 cm terminali della punta - Devono essere rivestite di materiale non trombogenico sia in vicinanza della punta che lungo gran parte della lunghezza - Devono essere disponibili modelli con rivestimento idrofilico della guida - Devono permettere lo scambio di palloni anche del tipo non a scambio rapido e quindi essere estensibili per mezzo di apposito sistema (da fornire a richiesta dell'utilizzatore e senza ulteriori oneri nell'ambito dell'attuale fornitura) o essere compatibili con sistemi di altro tipo (anche in questo caso da fornire a richiesta dell'utilizzatore e senza ulteriori oneri nell'ambito dell'attuale fornitura) che comunque permettano con sicurezza ed in modo agevole lo scambio di palloni non a scambio rapido	6,00	4,00	3,60	6,60	7,80	28,00	Ammessa		40,00
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	3,60	6,60	7,80				

5	FILI GUIDA steerable da 0.014, punta preformata a J e/o diritta, comunque facilmente rimodellabile e preformabile a mano dall'operatore e di diametro inferiore al resto della guida. La punta deve possedere rigidità progressiva, possibilmente espressa in grammi. La guida deve avere lunghezza 180-190 cm circa, ovvero essere lunga 300 cm. Devono permettere lo scambio di palloni anche del tipo non a scambio rapido e quindi essere estensibili per mezzo di apposito sistema (da fornire a richiesta dell'utilizzatore e senza ulteriori oneri nell'ambito dell'attuale fornitura) o essere compatibili con sistemi di altro tipo (anche in questo caso da fornire a richiesta dell'utilizzatore e senza ulteriori oneri nell'ambito dell'attuale fornitura) che comunque permettano con sicurezza ed in modo agevole lo scambio di palloni non a scambio rapido.	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa		40,00
	ABBOTT SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00				
	GADA ITALIA SRL	6,00	2,40	6,00	6,60	7,80			Minore grammatura. In relazione alle caratteristiche costruttive i prodotti risultano meno efficienti ed affidabili. Prodotto con rigidità progressiva inferiore.	28,80
	KARDIA SRL	6,00	2,40	6,00	6,60	7,80			Minore grammatura. In relazione alle caratteristiche costruttive i prodotti risultano meno efficienti ed affidabili. Prodotto con rigidità progressiva inferiore.	28,80

6	FILI GUIDA steerable da 0.014, punta diritta modellabile, di rigidità progressiva, possibilmente espressa in grammi, lunghezza 180-190 cm, con possibilità di estensione per cambio di catetere coassiale con rivestimento idrofilico, idonee al superamento di anatomie tortuose, angoli acuti ed occlusioni croniche, con ottima crossability, capacità di supporto, steerability, tratto distale radioopaco non superiore ai 3 cm e con marker radiopaco di riferimento per misurazioni.						Non ammessa	Non ammessa	Presenta una grammatura costante.	
	BOSTON SCIENTIFIC SPA									

7	Guida 0,014" e 0,010", in acciaio e con coil senza giunture, per il trattamento specifico delle CTO. Disponibili con rivestimento idrofobo, idrofilo e polimerico e con differenti grammature del tipo (3g, 4.5g, 6g, 9g, 12g) e supporto dello stelo, con ottima manovrabilità anche per approccio retrogrado; disponibilità di guide con doppio coil. Richiesta ampia gamma. Lunghezza da 180 a 300cm						Non ammessa	Non ammessa	Presenta rivestimento diverso da quanto richiesto dal Capitolato.		
	ABBOTT SRL										
	BOSTON SCIENTIFIC SPA									Non presenta le grammature richieste dal Capitolato.	
	KARDIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00				40,00	

8	CATERI CON PALLONCINO SEMICOMPLIANTI A SCAMBIO RAPIDO, BASSO PROFILO, con diametro del palloncino variabile da 1.5 a 4.0 mm, con almeno quattro misure di lunghezza, con uno o due marker, con costruzione dello shaft a struttura morbida, che accettino fili guida da 0.014, con buon profilo (massimo 0.029 pollici ad un diametro di 3.0 mm) ed elevata pressione di scoppio.	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	7 lunghezze. Maggior cross ability. Prodotto efficace ed efficiente. Ottima sicurezza di impiego.	40,00
	B. BRAUN MILANO SPA	2,40	2,40	2,40	4,40	7,80			4 lunghezze. Manovrabilità inferiore. Minor capacità di superare la lesione, sicurezza di impiego inferiore.	
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	4,80	4,00	6,00	11,00	13,00			6 lunghezze. Maggior cross ability. Prodotto efficace ed efficiente. Ottima sicurezza di impiego.	38,80
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	4,80	4,00	4,80	8,80	7,80			6 lunghezze. Buona manovrabilità. Sicurezza di impiego inferiore.	30,20
	CID SPA	2,40	2,40	2,40	4,40	7,80			4 lunghezze. Manovrabilità inferiore. Minor capacità di superare la lesione, sicurezza di impiego inferiore.	
	HEXACATH ITALIA SRL	2,40	2,40	2,40	4,40	7,80			4 lunghezze. Manovrabilità inferiore. Minor capacità di superare la lesione, sicurezza di impiego inferiore.	
	INNOVA HTS SRL	6,00	4,00	2,40	4,40	7,80			8 lunghezze. Manovrabilità inferiore. Minor capacità di superare la lesione, sicurezza di impiego inferiore.	24,60
	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00			7 lunghezze. Maggior cross ability. Prodotto efficace ed efficiente. Ottima sicurezza di impiego.	40,00
	PEGASUS MEDICAL SRL	2,40	2,40	2,40	4,40	7,80			4 lunghezze. Manovrabilità inferiore. Minor capacità di superare la lesione, sicurezza di impiego inferiore.	
	STERIMED SRL	3,60	4,00	2,40	4,40	5,20			6 lunghezze ma curva di compliance più alta che non consente una buona sicurezza di impiego. Manovrabilità inferiore. Minor capacità di superare la lesione.	

9	Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido ed alta resistenza alla pressione di gonfiaggio Diametri disponibili almeno 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 - 4 - 4,5 - 5 mm - Devono essere disponibili palloni di diverse lunghezze, sia comprese nell'intervallo tra gli 8 e i 15 mm che superiori ai 15 mm - Pressione massima consigliata o "rated burst pressure" ** non inferiore a 18 Atm per i palloni dei diametri richiesti - Profilo del pallone sgonfio inferiore o uguale a 0,029 inches per palloni di 3 mm di diametro - Dotati di almeno un marker radiopaco ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9% dei palloni	6,00	4,00	4,80	8,80	10,40	34,00	Ammessa	6 lunghezze. Prodotto meno manovrabile e di minor efficacia in relazione alla destinazione d'uso.	34,00
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	4,80	8,80	10,40			6 lunghezze. Prodotto meno manovrabile e di minor efficacia in relazione alla destinazione d'uso.	34,00
	GADA ITALIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00			7 lunghezze. Prodotto ottimale in relazione alla destinazione d'uso.	40,00
	INNOVA HTS SRL	4,80	3,20	2,40	4,40	7,80			5 lunghezze. Palloncino rigido che non consente una buona manovrabilità ed efficacia. Sicurezza di impiego inferiore.	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,00	4,00	4,80	8,80	10,40			6 lunghezze. Prodotto meno manovrabile e di minor efficacia in relazione alla destinazione d'uso.	34,00
	STERIMED SRL								Offre un pallone normale invece di uno non conforme come richiesto dal Capitolato Speciale.	

10	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile non a scambio rapido - Disponibili almeno in 4 misure di lunghezza - Disponibili almeno nei diametri di 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 e 4,0 mm - Con bassissimo profilo di attraversamento Idonei al superamento di occlusioni ed anatomie difficili	4,80	4,00	4,00	8,80	10,40	32,00	Ammessa	Presenta palloncino più piccolo.	37,87
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	3,60	4,00	4,00	6,60	10,40			Profilo di ingresso più alto. Presenta palloncino più piccolo.	33,85
	GADA ITALIA SRL	6,00	3,20	3,20	11,00	10,40			Profilo di ingresso più basso.	40,00
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,80	2,40	2,40	8,80	10,40			Palloncino con diametro minimo maggiore.	34,08

11	Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile e scambio rapido. - Profilo "dell'estremità distale della punta" ovvero "minimo della punta" oppure "d'ingresso nella lesione" inferiore o uguale a 0,020 inches - Diametri disponibili 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 e 4 mm almeno - Lunghezze disponibili: 14 mm o 15 mm ed inoltre 19 mm o 20 mm in tutti i palloni di diametro compreso tra 2 e 4 mm - Devono essere disponibili anche palloni di 30 mm di lunghezza e del diametro di 2,5 - 3,0 - 3,5 e 4 mm - Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 12 Atm per tutti i palloni di diametro compreso tra 1,5 e 4 mm - Compliance medio-bassa (ingrandimento del diametro del pallone durante il gonfiaggio inferiore o uguale a 0,06 mm/Atm passando dalla pressione nominale alla pressione massima consigliata o "rated burst pressure" **) per i palloni di diametro inferiore a 3 mm - Dotati di markers radiopachi sia all'estremità prossimale del pallone che a quella distale nei palloni di diametro superiore a 1,5 mm ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni																
	ABBOTT SRL	6,00	4,00	4,80	6,60	10,40	31,80	Ammessa	Gamma di misure completa. Prodotto meno affidabile.	31,80							
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Gamma di misure completa. Prodotto maneggevole.	40,00							
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	3,20	4,80	6,60	10,40	31,00	Ammessa	Prodotto meno affidabile.	31,00							
	INNOVA HTS SRL							Non ammessa	Crossing profile superiore al richiesto.								
	MEDTRONIC ITALIA SPA							Non ammessa	Profilo maggiore rispetto a quanto richiesto dal Capitolato.								
STERIMED SRL	6,00	0,80	1,20	2,20	5,20	15,40	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Gamma di misure inferiore. Distale rigido e poco maneggevole. Scarsa sicurezza di impiego.									
12	Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido e bassa pressione di gonfiaggio: - Diametri disponibili 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 e 4 mm almeno - Lunghezza disponibile 14 mm o 15 mm ed inoltre 19 mm o 20 mm in tutti i palloni di diametro compreso tra 2 e 4 mm - Devono essere disponibili anche palloni di 30 mm di lunghezza e del diametro di 2,5 - 3,0 - 3,5 e 4 mm - Pressione nominale consigliata di gonfiaggio inferiore o uguale a 6 Atm - Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 12 Atm per tutti i palloni di diametro compreso tra 1,5 e 4 mm - Dotati di uno o due markers radiopachi ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni																
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa		40,00							
	INNOVA HTS SRL	3,60	4,00	3,60	6,60	5,20	23,00	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Crossing profile maggiore. Significativa differenza di calibro tra il pallone e il tratto monorail.								
13	Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido e bassa compliance: - Diametri disponibili 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 mm almeno - Lunghezza del pallone 15 mm o 16 mm ed inoltre 19 mm o 20 mm nei diametri richiesti - Compliance bassa (ingrandimento del diametro del pallone durante il gonfiaggio inferiore o uguale a 0,03 mm/Atm passando dalla pressione nominale alla pressione massima consigliata o "rated burst pressure" **) per i palloni dei diametri richiesti - Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 20 Atm per i palloni dei diametri richiesti ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni																
	ACILIA HS SRL	6,00	3,20	3,60	6,60	7,80	27,20	Ammessa	Manovrabilità, efficacia ed efficienza inferiori. Minor affidabilità.	27,20							
	BIOTRONIK ITALIA SPA	6,00	3,20	3,60	6,60	7,80	27,20	Ammessa	Manovrabilità, efficacia ed efficienza inferiori. Minor affidabilità.	27,20							
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	3,20	4,80	6,60	10,40	31,00	Ammessa	Efficacia ed efficienza inferiori.	31,00							
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	4,80	3,20	3,60	6,60	7,80	26,00	Ammessa	Pressione massima di rottura del pallone non specificata. Manovrabilità, efficacia ed efficienza inferiori. Minor affidabilità.	26,00							
	CID SPA	6,00	3,20	3,60	6,60	7,80	27,20	Ammessa	Manovrabilità, efficacia ed efficienza inferiori. Minor affidabilità.	27,20							
	GADA ITALIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Pressione di rottura migliore in quanto più alta. Ottima manovrabilità, efficacia ed efficienza migliori. Sicurezza di impiego ottimale.	40,00							
	HEXACATH ITALIA SRL	6,00	2,40	3,60	6,60	7,80	26,40	Ammessa	Gamma misure inferiore. Manovrabilità, efficacia ed efficienza inferiori. Minor affidabilità.	26,40							
	INNOVA HTS SRL	6,00	3,20	3,60	6,60	7,80	27,20	Ammessa	Manovrabilità, efficacia ed efficienza inferiori. Minor affidabilità.	27,20							
	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,00	3,20	4,80	6,60	10,40	31,00	Ammessa	Efficacia ed efficienza inferiori.	31,00							
14	Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica adatti all'impiego in grafts venosi o arteriosi: - Diametro del pallone gonfio 2,5 - 3,0 e 3,5 mm almeno - Lunghezza del pallone di almeno 20 mm in tutti i diametri - Lunghezza utilizzabile superiore a 150 cm - Profilo del pallone sgonfio inferiore o uguale a 0,027 inches per palloni di 2 mm di diametro																
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa		40,00							
15	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica, adatti per il trattamento delle occlusioni croniche totali - Devono essere offerti sia palloni a scambio rapido, sia palloni non a scambio rapido - Profilo "dell'estremità distale della punta" ovvero "minimo della punta" oppure "d'ingresso nella lesione" inferiore o uguale a 0,016 inches - Il diametro del pallone gonfio deve essere inferiore a 1,25 mm - Bassissimo profilo di attraversamento - Idonei al superamento di occlusioni ed anatomie difficili - Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" maggiore o uguale a 14 Atm - Devono essere offerti anche palloni di lunghezza inferiore o uguale a 10mm.																
	ACROSTAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION SARL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Presenta prodotto con diametro minimo 1,10mm.	40,00							
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	4,80	3,20	4,80	8,80	10,40	32,00	Ammessa	Presenta prodotto con diametro minimo 1,20mm.	32,00							
	CID SPA							Non ammessa	Presenta prodotto con diametro non inferiore a 1,25mm.								
	GADA ITALIA SRL							Non ammessa	Presenta prodotto con diametro non inferiore a 1,25mm.								
	STERIMED SRL							Non ammessa	Presenta prodotto con diametro non inferiore a 1,25mm.								
16	STENT PREMONTATI SU CATETERE CON PALLONCINO TIPO SLOTTED TUBE, RING O MULTIDESIGN montati su palloncino monorail idonei alla completa espansione dello stent, di lunghezza compresa tra 8-9, 11-13, 18-22, 23-28 mm e diametri compresi tra 2,5 e 4,0 mm, compatibili con cateteri guida 6F anche nel massimo diametro e con le seguenti caratteristiche: ottimo supporto radiale, minimo accorciamento, marker radiopachi.																
	ABBOTT SRL	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 16, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.															
	B. BRAUN MILANO SPA																
	BOSTON SCIENTIFIC SPA																
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL																
	CID SPA																
STERIMED SRL																	
17	STENT PREMONTATI SU CATETERE CON PALLONCINO TIPO SLOTTED TUBE, RING O MULTIDESIGN in lega (con almeno due dei seguenti: cromo, cobalto, nickel, molibdeno) montati su palloncino monorail idonei alla completa espansione dello stent, di lunghezza compresa tra 8-9, 11-13, 18-22, 23-28 mm e diametri compresi tra 2,5 e 4,0 mm, compatibili con cateteri guida 6F anche nel massimo diametro e con le seguenti caratteristiche: ottima conformabilità, ottima flessibilità.																
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 17, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.															
	STERIMED SRL																
18	Stent coronarici per il trattamento anche di vasi molto tortuosi, forniti già premontati su pallone e strutturalmente adatti almeno all'impiego in vasi di diametro compreso tra 2,25 mm e 4 mm utilizzando per l'impianto pressioni di gonfiaggio inferiori o uguali a 10 atmosfere al fine di ridurre il barotrauma alla parete vasale - Costruiti utilizzando leghe di cobalto - Deve essere dichiarato dal produttore (direttamente sul foglio illustrativo ovvero su documentazione da fornire insieme all'offerta) se esiste un unico modello adatto alle diverse dimensioni del diametro vasale o se invece sono proposti più modelli (con caratteristiche costruttive e/o disegno differenti) adatti all'impiego nei vasi delle diverse dimensioni - Il profilo dello stent premontato su pallone, in tutti i modelli adatti all'impianto in arterie di diametro inferiore o uguale a 4 mm, deve essere inferiore o uguale a 0,048 inches - Deve essere dichiarata dal produttore (direttamente sul foglio illustrativo ovvero su documentazione da fornire insieme all'offerta) la pressione alla quale si ottiene, in condizioni ideali, la completa espansione dello stent - Devono essere disponibili modelli di stent di almeno quattro diverse lunghezze: 1. Qualsiasi lunghezza inferiore o uguale a 10 mm 2. Qualsiasi lunghezza superiore o uguale a 20 mm 3. Qualsiasi lunghezza tra 16 mm (compresa) e 19 mm (compresa) 4. Qualsiasi lunghezza tra 11 mm (compresa) e 15 mm (compresa)																
	B. BRAUN MILANO SPA	3,60	2,40	3,60	6,60	7,80	24,00	Ammessa	Stent piccoli con lunghezza minima da 9.	24,00							
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	3,60	2,40	3,60	6,60	7,80	24,00	Ammessa	Stent piccoli con lunghezza minima da 9.	24,00							
	INNOVA HTS SRL	2,40	1,60	3,60	4,40	5,20	17,20	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Stent piccoli con lunghezza minima da 10. Meno efficace. Minor sicurezza di impiego in relazione all'utilizzo di vasi molto tortuosi.								
	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Lunghezze da 9 a 36, prodotto più flessibile costituito da un unico filamento.	40,00							
	STERIMED SRL	4,80	4,00	3,60	4,40	2,60	19,40	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Lunghezze da 8 a 38, prodotto a corone. Meno efficace. Minor sicurezza di impiego in relazione all'utilizzo di vasi molto tortuosi. Segnalata controindicazione in sensibilità nota al cromo o al cobalto.								
19	Stent per trattare grafts venosi aorto coronarici degenerati Caratteristiche minime: - Sistema a scambio rapido e guida mobile - Diametri disponibili 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 e 4,0 mm almeno - Disponibile in diverse lunghezze comprese almeno tra 10 e 40 mm - Premontato su pallone ed espandibile con il gonfiaggio del medesimo pallone - Costruito in materiale metallico (preferibilmente lega di cobalto ed eventualmente acciaio inossidabile) ricoperto da sottile rete in Polietilene Tereftalato - Apertura massima delle maglie della rete, dopo l'espansione dello stent, inferiore o uguale a 220 micron																
	DESERTO																
20	Stent per trattare vasi di grosso calibro Caratteristiche minime: - Sistema a scambio rapido e guida mobile - Adatto all'impiego in vasi di diametro fino a 5,5 mm - Disponibile in diverse lunghezze comunque comprese tra 20 e 40 mm - Premontato su pallone																
	BOSTON SCIENTIFIC SPA	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 20, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.								Non ammessa	Presenta stent con diametro massimo da 4,5mm.						
	STERIMED SRL									3,60	2,40	3,60	6,60	10,40	26,60	Ammessa	
21	STENT PER RICOPRIRE VASI CORONARICI PERFORATI - in PTFE biocompatibile o ePTFE biocompatibile o altro materiale biologico impermeabile o solo parzialmente permeabile al sangue fissato a stent coronarico metallico; - premontati su pallone da angioplastica coronarica; - disponibili in diversi diametri compatibili con l'impiego intracoronarico; - disponibili in diverse lunghezze																
	ABBOTT SRL	2,40	1,60	2,40	4,40	7,80	18,60	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Presenta prodotto con doppia maglia metallica. Minor sicurezza, maneggevolezza ed efficacia.								
	ENDOTECH SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Presenta prodotto in pericardio equino.	40,00							
	PEGASUS MEDICAL SRL	3,60	2,40	4,80	8,80	10,40	30,00	Ammessa	Buona maneggevolezza ma presenta prodotto con materiale meno innovativo.	30,00							

22	Stent adatti anche all'impiego in corso di infarto miocardico acuto									
	<ul style="list-style-type: none"> - Premontati su pallone ed adatti almeno al trattamento di vasi di 2,5 - 3,0 e 3,5 mm di diametro - Disponibili in almeno 3 diverse lunghezze comprese nell'intervallo da 5 mm a 20 mm - Le istruzioni relative all' impianto (da allegare all'offerta) non devono riportare controindicazioni all' impiego in corso di infarto miocardico acuto, pena l'esclusione dalla licitazione. In alternativa e se eventualmente disponibile, deve essere documentato il possesso del marchio CE per questa specifica indicazione clinica (infarto miocardico acuto). - Deve essere esplicitamente dichiarato (direttamente sul foglio illustrativo) che lo stent non è ferromagnetico. 									
	ABBOTT SRL BOSTON SCIENTIFIC SPA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL MEDTRONIC ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 22, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
23	Stent adatti anche all'impiego in corso di inadeguata o carente terapia antiaggregante piastrinica									
	<ul style="list-style-type: none"> - Premontati su pallone ed adatti almeno al trattamento di vasi di 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,5 - 4,0 e 4,5 mm di diametro - Tutti gli stent premontati su pallone devono essere impiantabile utilizzando un catetere guida 5 French - Deve inoltre essere obbligatoriamente fornita documentazione sui risultati clinici osservati con l'impiego in corso di terapia antiaggregante piastrinica non ottimale (solo acido acetilsalicilico o solo tienopiridina) o addirittura senza alcuna terapia antiaggregante o anticoagulante cronica 									
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL CID SPA									
La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 24, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.										
24	Stent coronarici ad elevatissima biocompatibilità									
	<ul style="list-style-type: none"> - Stent coronarici, forniti già premontati su pallone e strutturalmente adatti all'impiego in vasi di diametro compreso tra 2 e 4 mm utilizzando per l'impianto pressioni di gonfiaggio inferiori o uguali a 12 atmosfere - Costruiti utilizzando leghe metalliche ricoperte da strato ultrasottile (inferiore a 60 nanometri) di altro materiale comunque ad elevata biocompatibilità, adatto a ridurre l'interazione tra i materiali impiegati per la costruzione ed il sangue - Deve essere dichiarato dal produttore (direttamente sul foglio illustrativo ovvero su documentazione da fornire insieme all'offerta) se esiste un unico modello adatto alle diverse dimensioni del diametro vasale o se invece sono proposti più modelli (con caratteristiche costruttive e/o disegno differenti) adatti all'impiego nei vasi delle diverse dimensioni - Il profilo dello stent premontato su pallone, in tutti i modelli adatti all'impianto in arterie di diametro inferiore o uguale a 4 mm, deve essere inferiore o uguale a 1.1 mm - Devono essere disponibili modelli di stent di almeno quattro diverse lunghezze 									
	STERIMED SRL									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 24, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
25	Kit per angioplastica ciascuno composto da:									
	<ul style="list-style-type: none"> 1 sistema di gonfiaggio per angioplastica coronarica: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controllo della pressione esercitata in grado di evidenziare incrementi di almeno 1 Atm - Affidabile almeno fino alla pressione di 20 Atm - Regolazione micrometrica della pressione esercitata 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: <ul style="list-style-type: none"> - Dotati di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite - Il lume interno deve essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misura della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica: <ul style="list-style-type: none"> - Adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0,014" - Dotati di sistema di serraggio a vite 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica: <ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza compresa tra 9 e 12 centimetri - Calibro del lume non inferiore a 0,014 inches 									
	AB MEDICA SPA ABBOTT SRL BOSTON SCIENTIFIC SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 25, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
26	Catereri con palloncino da contropulsazione aortica									
	<ul style="list-style-type: none"> - Palloni di diversi volumi sia inferiori che uguali a 40 ml - Pallone dotato di lume interno che permetta la misura della pressione - Compatibilità con i sistemi di contropulsazione Arrow e Datascope - Diametro esterno massimo inferiore a 8 French - Forniti in confezione comprendente: un ago angiografico, almeno una guida angiografica su cui avanzare il pallone da contropulsazione, un predilatatore arterioso, un introduttore arterioso ed il corrispondente dilatatore, eventuali adattatori o connettori per i sistemi di contropulsazione KAAT e ACAT (attualmente impiegati) 									
	HUMANA MEDICAL SRL LEVI BIOTECH SRL PROMED SRL									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 26, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
27	CATETERI PER CONTROPULSATORE CON FIBRE OTTICHE									
	<ul style="list-style-type: none"> - Palloni di diversi volumi sia inferiori che uguali a 40 ml - Pallone dotato di lume interno - Compatibilità con i sistemi di contropulsazione Datascope - Diametro esterno massimo inferiore a 8 French - Forniti in confezione comprendente: un ago angiografico, almeno una guida angiografica su cui avanzare il pallone da contropulsazione, un predilatatore arterioso, un introduttore arterioso ed il corrispondente dilatatore 									
	PROMED SRL									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 27, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
28	CATETERI SWAN GANZ a due vie									
	EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 28, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 28, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
29	Catereri per termodiluzione a palloncino									
	<ul style="list-style-type: none"> - Dotati di almeno 2 lumi per la misurazione della pressione (a livello atriale destro ed alla punta del catetere) - Disponibilità di vari modelli con diametro esterno compreso tra 6 French e 8 French - Dotati di termistore per calcolo della portata cardiaca e di palloncino gonfiabile localizzato in prossimità della punta 									
	<ul style="list-style-type: none"> - Deve essere esplicitamente dichiarato il livello di compatibilità e di interfacciamento con il sistema di calcolo della portata cardiaca in uso (Poligrafo General Electric Marquette modello Mac Lab 4000 e relativo cavo di connessione dotato anche di termometro fornito dal produttore a corredo del poligrafo) - Lunghezza (non inferiore a 100 cm) e configurazione adatte all'impiego per via femorale 									
	EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA									
30	CATETERI ANGIOGRAFICI in nylon, uretano, PVC o combinazione di tali materiali, 6F, lunghi 90-100 cm, dotati di adeguato controllo di torsione, stabilità, punta atraumatica, flusso, in diverse curve e formati, adatti al cateterismo per via femorale, brachiale e radiale.									
	<ul style="list-style-type: none"> - Ottima manovrabilità. Sicurezza di impiego ottimale in relazione alla destinazione d'uso. - Manovrabilità inferiore, più rigidi. Minor gamma di misure. - Rigidi, scarsa controllabilità. - Manovrabilità inferiore, più rigidi. Minor gamma di misure. 									
	BOSTON SCIENTIFIC SPA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL CID SPA MEDTRONIC ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 30, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
31	CATETERI ANGIOGRAFICI in nylon, uretano, PVC o combinazione di tali materiali, 6F, lunghi 90-100 cm, dotati di adeguato controllo di torsione, stabilità, punta atraumatica, flusso, in diverse curve e formati, adatti al cateterismo per via radiale e in grado di incannulare sia la coronaria dx che la sx con il medesimo catetere.									
	<ul style="list-style-type: none"> - Non viene indicato l'incannulamento di entrambe le coronarie con il medesimo catetere. - Scheda tecnica non conforme al prodotto offerto. - Curve non adeguate alla destinazione d'uso. Sicurezza di impiego inferiore. - Curva ottimale. Ottima manovrabilità e sicurezza di impiego. - Buona manovrabilità. Sicurezza di impiego inferiore. 									
	BOSTON SCIENTIFIC SPA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL CID SPA GADA ITALIA SRL MEDTRONIC ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 31, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
32	Catereri per angiografia									
	<ul style="list-style-type: none"> - Costruiti in materiale biocompatibile - Disponibili in più diametri: 4 French, 5 French, 6 French e 7 French almeno - Forme e modelli adatti all' esecuzione di coronarografie selettive, bypassografie selettive, ventricolografie destre e sinistre ed angiografie di altri distretti vascolari - Disponibilità di modelli per coronarografia con conformazioni addizionali oltre a quelle di impiego più comune - Lunghezza compresa tra 95 e 120 cm - Lume interno in nessun caso inferiore a 0,035 inches e comunque almeno 0,038 inches nei cateteri del diametro di 5 French 									
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL CID SPA MEDTRONIC ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 32, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
33	GUIDE ANGIOGRAFICHE:									
	<ul style="list-style-type: none"> - Devono essere disponibili per la fornitura almeno guide di questi diametri 0,018 inches, 0,021 inches, 0,025 inches, 0,032 inches, 0,035 inches e 0,038 inches - Lunghezze disponibili comprese tra 140 e 260 cm - Devono comunque essere disponibili modelli da 0,035 e 0,038 inches di lunghezza non inferiore a 250 cm e punta morbida e flessibile a J con raggio della J di 3mm - Disponibili sia con punta retta che con punta a J (con diverse ampiezze del raggio della curva a J) - Rivestite di materiali biocompatibili (ad esempio PTFE o altro) per ridurre la trombogenicità della guida 									
	AB MEDICA SPA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL MEDTRONIC ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 33, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
34	guide angiografiche idrofiliche									
	<ul style="list-style-type: none"> - Calibro non inferiore a 0,035 inches - Lunghezza non inferiore a 180 cm - Rivestite di materiale idrofilico - Punta diritta o angolata 									
	AB MEDICA SPA F.A.S.E. SRL MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA									
	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 34, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									

cateteri per infusione endocoronarica di farmaci, che accettino guide coronariche del calibro di almeno 0.014, con caratteristiche di grande flessibilità e morbidezza									
57	AB MEDICA SPA							Non ammessa	Presenta un palloncino ritenuto non equivalente alla tipologia di cateteri richiesti dal Capitolato Speciale.
	BOSTON SCIENTIFIC SPA							Non ammessa	Presenta un catetere micro dilatatore (palloncino) ritenuto non equivalente alla tipologia di cateteri richiesti dal Capitolato Speciale.
	PEGASUS MEDICAL SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Profilo di ingresso più sottile. Manovrabilità e sicurezza di impiego ottimali.
	PROMED SRL	3,60	4,00	3,60	6,60	7,80	25,60	Ammessa	Profilo di ingresso maggiore. Minor sicurezza di impiego.
Cateteri per scambio guide coronariche Caratteristiche minime: - Lume interno adatto al transito di una guida da 0,014 inches - Lunghezza utilizzabile compresa tra 120 e 150 cm - Dotato di marker radiopaco in punta o in prossimità della punta (entro 5 mm dalla punta) - Diametro esterno del segmento distale prima della punta inferiore o uguale a 0,90 mm - Diametro esterno della punta inferiore o uguale a 0,5 mm									
58	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
Sistemi in Nitinol per occlusione endovascolare di forame ovale pervio, difetto del setto atriale e ventricolare. I sistemi dovranno essere comprensivi dei cateteri e di tutto quanto necessario all'impianto.									
59	ACILIA HS SRL	6,00	4,00	2,40	4,40	5,20	22,00	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Sistema di rilascio non completamente efficace e sicuro. Manovrabilità inferiore.
	INNOVA HTS SRL	6,00	4,00	2,40	4,40	5,20	22,00	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Sistema di delivery indaginoso. Minor efficacia e manovrabilità.
	PEGASUS MEDICAL SRL	6,00	4,00	3,60	4,40	5,20	23,20	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Sistema di rilascio indaginoso. Minor efficacia e sicurezza di impiego.
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
SISTEMI PERCUTANEI DI CHIUSURA DEL FORAME OVALE PERVIO CON RIDOTTA COMPONENTE IN NITINOLO Descrizione: devono essere forniti sistemi ad introduzione percutanea dimostratisi adatti alla chiusura del forame ovale pervio. La fornitura deve comprendere la protesi da impiantare a livello forame ovale, il catetere adatto al caricamento ed al posizionamento della protesi ed eventuale ulteriori materiali indispensabili per il posizionamento della protesi, di dimensioni e forme adatte all'impiego. Le ditte dovranno produrre tutta la documentazione tecnico-qualitativa atta a dimostrare i risultati clinici ottenuti e la sicurezza di impiego Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità a fornire, in visione al momento dell'impianto, il proprio sistema, che potrà esser utilizzato o restituito a seconda dei casi. La data dell'impianto verrà comunicata con un preavviso di sette giorni. L'ordine verrà effettuato ad impianto avvenuto.									
60	ENDOTECH SPA							Non ammessa	Elevata presenza di nitinol in contrasto con quanto richiesto dal Capitolato Speciale.
	INNOVA HTS SRL	4,80	4,00	2,40	4,40	5,20	20,80	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Maggior quantità di nitinol. Sistema di rilascio meno sicuro. Minor efficacia e manovrabilità.
	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
	WIK MEDICAL SRL							Non ammessa	Elevata presenza di nitinol in contrasto con quanto richiesto dal Capitolato Speciale.
Cateteri per stimolazione transvenosa temporanea - Diametro esterno da 4 a 7 French - Bipolari - Lunghezza (non inferiore a 100 cm) e conformazione tali da permettere l'introduzione e l'impiego attraverso una vena femorale - Disponibilità di modelli adatti sia alla stimolazione ventricolare destra che a quella atriale destra									
61	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	3,60	4,00	3,60	6,60	5,20	23,00	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Punta preformata e rigida, poco manovrabile. Minor sicurezza di impiego.
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
Cateteri per stimolazione transvenosa temporanea dotati di palloncino in punta - Diametro esterno compreso tra 4 e 7 French - Bipolari - Lunghezza e conformazione tali da permettere l'introduzione e l'impiego attraverso una vena femorale - Disponibilità di modelli adatti alla stimolazione ventricolare destra									
62	B. BRAUN MILANO SPA	2,40	4,00	2,40	4,40	10,40	23,60	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Corpo eccessivamente morbido che non consente un'agevole manovrabilità.
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	4,80	4,00	4,80	8,80	10,40	32,80	Ammessa	40,00
Adattatori rotanti per coronarografia - Attacco luer femmina - luer lock maschio rotante - In materiale trasparente - Lume interno non inferiore a 0,050 inches									
63	AB MEDICA SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL							Non ammessa	Presenta prodotto comprensivo di rubinetti non richiesti dal Capitolato Speciale e ritenuti non adeguati alla destinazione d'uso.
	PROMED SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
Aghi metallici per puntura femorale - Senza mandrino, a punta tagliente e inclinata - Calibro esterno 17 o 18 Gauge - Lunghezza non inferiore a 7 cm - Adatti all'impiego con guide angiografiche di calibro 0,038 inches									
64	AB MEDICA SPA	6,00	3,20	3,60	6,60	7,80	27,20	Ammessa	Sicurezza di impiego inferiore.
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Miglior impugnatura che permette di orientare la punta in modo ottimale.
Prolunghe per iniezione e monitoraggio pressione da 100 cm - Lunghezza di almeno 100 cm - Lume interno non inferiore a 1,8 mm - Pressione sopportata non inferiore a 1200 psi - Raccordo luer femmina - luer lock maschio rotante									
65	AB MEDICA SPA	4,80	4,00	4,80	11,00	13,00	37,60	Ammessa	Tubo più grosso, meno morbido.
	B. BRAUN MILANO SPA	3,60	4,00	3,60	11,00	13,00	35,20	Ammessa	Eccessivamente rigido. Confezionamento poco pratico. Lume interno più grande.
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
	PROMED SRL	3,60	4,00	3,60	11,00	13,00	35,20	Ammessa	Eccessivamente rigido. Confezionamento poco pratico. Lume interno più grande.
	WIK MEDICAL SRL							Non ammessa	Nella scheda tecnica non si evincano le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dei prodotti offerti. Manca l'indicazione del lume interno.
MICROCATETERI del tipo "other the wire" PER IMPIEGO INTRACORONARICO prevalentemente costruiti IN ACCIAIO INOSSIDABILE Estermità distale rastremata a 0,016 radiopaca in tungsteno									
66	GADA ITALIA SRL							Non ammessa	Presenta marker di composizione diversa rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Speciale e ritenuto non equivalente. Shaft distale 0,018 superiore a quanto richiesto dal Capitolato Speciale.
	KARDIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
MICROCATETERI PER IMPIEGO INTRACORONARICO ADATTI PER IL PASSAGGIO CONTEMPORANEO DI 2 Guide intracoronariche Caratteristiche Tecniche richieste: microcateteri dotati di 2 lumi paralleli nella porzione distale, ed un lume lungo tutta la lunghezza del microcatetere adatti al passaggio contemporaneo di 2 guide intracoronariche bassissimo profilo di attraversamento inseribili all'interno delle arterie coronarie utilizzando guide interventistiche coronariche da 0.014 inches (pollici) e cateteri guida coronarici 6 French									
67	KARDIA SRL	6,00	2,40	3,60	6,60	13,00	31,60	Ammessa	Manovrabilità inferiore.
	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Presenta sistema di rotazione che consente una maggiore manovrabilità del prodotto.
CATETERI PER ASPIRAZIONE DI TROMBI o EMBOLI ARTERIOSI O VENOSI del tipo "other the wire" Caratteristiche Tecniche richieste: cateteri dotati di lume per l'aspirazione di trombi arteriosi o venosi in vasi di diametro superiore ai 4 mm inseribili all'interno delle arterie utilizzando guide da 0.035 inches (pollici) lume di aspirazione di area superiore a 4 mm2									
68	SPECTRANETICS INTERNATIONAL BV	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00
CATETERI PER ASPIRAZIONE DI TROMBI o EMBOLI, ARTERIOSI O VENOSI, del tipo a scambio rapido ("monorail"). Caratteristiche Tecniche richieste: Catetere d'aspirazione intracoronarica per trombi freschi, a basso profilo di attraversamento per vasi fino a 1,5mm di diametro, RX compatibile con filo guida 0,014". Kit dotato di adeguato connettore, siringhe autobloccanti e filtro per l'esame dell'aspirato. Lunghezza catetere > 130cm; lume di aspirazione ampio; compatibilità con cateteri guida da 5F a 7F; dotati di elevata capacità di spinta e bassa deformabilità al corpo, con punta o tratto distale atraumatica									
69	ACILIA HS SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	Presenta prodotto con lume di aspirazione ottimale per la destinazione d'uso.
	INNOVA HTS SRL	3,60	4,00	2,40	4,40	7,80	22,20	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto	Manovrabilità e semplicità d'uso inferiori.

70	SIRINGHE POLICARBONATO COLORATE Siringhe con attacco luer lock senza ago di diverse capacità con cilindri trasparenti in policarbonato . Stantuffo disponibile in vari colori (verde scuro, verde chiaro, giallo, blu, rosso).	PROMED SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
71	MICROCATETERI PER IMPIEGO CORONARICO non a scambio rapido - diametro esterno della parte distale inferiore o uguale a 1.7 French - diametro esterno della parte prossimale inferiore o uguale a 2.1 French - lunghezza compresa tra 135 e 155 cm - compatibilità di impiego con guide da angioplastica coronarica del diametro esterno massimo di 0,014 inches e con cateteri guida da 5 French	BOSTON SCIENTIFIC SPA COOK ITALIA SRL NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 71, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.								
72	Cateteri a palloncino in politetrafluoroetilene microporoso per angioplastica coronarica - a guida mobile e scambio rapido - Compatibili con cateteri guida da 6 French o 7 French e guide da angioplastica coronarica del diametro esterno massimo di 0,014 inches - Diametri disponibili 1,5 - 2 - 2,5 - 3,00 - 3,50 e 4,00 mm almeno - Pallone di almeno 20 mm di lunghezza - Pressione di gonfiaggio inferiore o uguale a 4 Atm	DESERTO									
73	Cateteri angiografici per calibrazione ad elevato flusso - Diametro esterno non inferiore a 5 French - Compatibili con guide angiografiche del diametro esterno massimo di 0,035 inches - Punta a forma Pigtail e presenza di almeno 8 fori laterali - Dotati di almeno 20 markers adatti per la calibrazione - Lunghezze disponibili non superiori a 110 cm	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
74	Cateteri per coronarografia e angioplastica coronarica via radiale, da poter utilizzare senza introduttore arterioso: - Diametro interno maggiore o uguale a 0,070 inches - Lunghezza non inferiore a 95 cm - Compatibili con l'impiego di guide angiografiche del calibro di 0,035 inches - Disponibilità almeno delle seguenti conformazioni: - Judkins (almeno 4 curve sinistre e 4 curve destre), - Amplatz (almeno 4 curve sinistre), - Hockey Stick, - Curve speciali ad elevato supporto (almeno 2 modelli)	DESERTO									
75	SISTEMI PER ATRECTOMIA ROTAZIONALE ad alta velocità con frese intercambiabili. Consolle in comodato d'uso gratuito	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
76	Cateteri a scambio rapido adatti sia per infusione di farmaci intracoronarici che per la misura della pressione - Dotati di porzione distale per permettere lo scambio rapido del catetere su guida da 0,014 inches - Lunghezza non inferiore a 140 cm - Dotati di ampio lume interno - Diametro esterno massimo della porzione distale non superiore a 0,065 " - Compatibilità di impiego con cateteri guida da 6 French	DESERTO									
77	Introduttori vascolari valvolati espandibili con il gonfiaggio di pallone - Dotati di valvola antireflusso - Dotati di rubinetto a 3 vie - Forniti in confezione contenente anche un dilatatore con punta rastremata di lunghezza appropriata per l'introduzione - Disponibilità almeno di modelli con diametro interno di 19 French e 21 French - Lunghezza di almeno 20 cm - Compatibili di impiego con guide angiografiche del diametro di 0,035 inches	GADA ITALIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
78	Cateteri per imaging coronarico sterile a binario corto costituito da anima per imaging e corpo del catetere, impiegato per esami ecografici di patologie dell'albero coronarico con attrezzatura dedicata (ecografo) di proprietà. (ILAB - IVUS ATLANTIS)	BOSTON SCIENTIFIC SPA	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
79	GUIDA AMPLATZ ad alto supporto, diametro 0.035 ", lunghezza 260 cm., tip curve Radius 3 mm. Deve garantire un buon supporto con minor traumaticità durante le procedure di TAVI	COOK ITALIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
80	Introduttori dotati di valvola check flo con banda/punta radiopaca incorporata del materiale della guaina ,che identifica la posizione della punta distale della guaina stessa, calibro 18F, lunghezza 30 cm., lunghezza dilatatore 42 cm, accetta guide di diametro .038	COOK ITALIA SRL W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	3,60 6,00	2,40 4,00	3,60 6,00	6,60 11,00	13,00 13,00	29,20 40,00	Ammessa Ammessa	Prodotto meno scivoloso che non consente una buona manovrabilità. Presenta prodotto con doppia valvola emostatica removibile (caratteristica migliorativa).	29,20 40,00
81	Microcateteri coronarico per CTO, rastremato e flessibile,con alte capacità di supporto per un eccellente controllo della guida e supporto. Rivestimento con polimero idrofilo sui 70 cm distali,marker radiopaco in punta. Punta :OD:1.8 F,shaft prossimale:OD:2.6 F. Lunghezza :130 cm-150 cm	ACROSTAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION SARI NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	6,00 3,60	3,20 4,00	6,00 3,60	11,00 6,60	13,00 13,00	39,20 30,80	Ammessa Ammessa	Profilo di ingresso più basso, più maneggevole. Presenta sistema di torc ability assistita (caratteristica migliorativa). Profilo di ingresso più alto, meno maneggevole. Efficacia ed efficienza inferiori.	40,00 31,43
82	Fili guida steerable da 0,014, punta modellabile, dotati di doppio coil per ottimale controllo di torsione, e caratterizzati dalla presenza di anima metallica unica dalla punta all'altra estremità senza presenza di saldature. Disponibilità di modelli con punta e tratto distale di calibro inferiore al resto della guida, con rivestimento polimerico idrofobo e con rigidità espresse in grammi	BOSTON SCIENTIFIC SPA KARDIA SRL	3,60 6,00	1,60 4,00	2,40 6,00	4,40 11,00	7,80 13,00	19,80 40,00	Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto Ammessa	Scarsa gamma di grammatura. Capacità di penetrazione inferiore, prodotto meno manovrabile. Controllo di torsione e penetrazione ottimali (caratteristica migliorativa).	 40,00
83	Fili guida steerable da 0,014, punta dritta modellabile, dotati di doppio coil per ottimale controllo della torsione e caratterizzati dalla presenza di anima metallica unica dalla punta all'altra estremità senza presenza di saldature. Disponibilità di modelli con punta e tratto distale di calibro inferiore al resto della guida e preformati a 45° con punta conica. Disponibilità di vari livelli di rigidità e rivestimenti idrofili e idrofobici.	KARDIA SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
84	Biotomi per biopsia endomiocardica - Diametro massimo della parte da introdurre (punta e stelo) inferiore o uguale a 2,2 mm (compatibile con introduttori 6 e 7 Fr) - Deve possedere corpo (soprattutto nella parte vicino alla punta) flessibile e preformato - Volume interno alla ganascia di almeno 5 millimetri cubi con morso a singola azione (una ganascia fissa e una mobile) Lunghezze utili per approccio giugulare e femorale (da 50 a 100 cm)	AB MEDICA SPA BIOEM SRL CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	3,60 6,00 6,00	4,00 4,00 4,00	3,60 2,40 6,00	6,60 6,60 11,00	7,80 2,60 13,00	25,60 21,60 40,00	Ammessa Non ammessa / Punteggio inferiore al minimo richiesto Ammessa	Materiale che tende a deformarsi più facilmente. Prodotto meno maneggevole. Presenta prodotto con punta molto acuta e con grosso volume di cattura. Sicurezza di impiego inferiore. Pinza rigida e poco maneggevole. Ottima sicurezza di impiego. Prodotto molto maneggevole.	25,60 40,00
85	Introduttori vascolari per accesso vario, a parete sottile radiopaca, con valvola emostatica. Disponibile con guida metallica, fornito con ago cannula o con ago metallico dedicato. Disponibile nelle misure da 4 a 11F e lunghezza da 10 a 25cm. Punta rastremata con transizione liscia tra guaina e dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale.	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	
86	Cateteri per estensione del catetere guida, monolume, a scambio rapido (monorail), punta radiopaca atraumatica e adeguato supporto assiale. Compatibilità con cateteri guida 6 e 7F	DESERTO									
87	Introduttori per biotomo da biopsia endomiocardica in polietilene, radiopachi, con rubinetto laterale e valvola emostatica, 7 e 8F almeno, di lunghezze disponibili da 43 a 96cm, estremità distale dritta o curva.	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	6,00	4,00	6,00	11,00	13,00	40,00	Ammessa	40,00	

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	ACROSTAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION SARL	BOSTON SCIENTIFIC SPA							
15	Vedere All.A.2.agg.	€ 14.250,00		Anomala	Anomala	NON AMMESSA: CID SPA, GADA ITALIA SRL e STERIMED SRL						
	Punteggio tecnico			40,00	32,00							
	Offerta economica		150	€ 65,0000	€ 61,0000							
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 9.150,00		€ 9.750,00	€ 9.150,00							
	Punteggio economico			56,30769	60,00000							
Punteggio totale				96,30769	92,00000							
				AGG	2^							
16	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 16, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
17	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 17, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
18	Vedere All.A.2.agg.	€ 51.600,00		B. BRAUN MILANO SPA	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	NON AMMESSA: INNOVA HTS SRL e STERIMED SRL					
	Punteggio tecnico			24,00	24,00	40,00						
	Offerta economica		400	€ 110,0000	€ 100,0000	€ 110,0000						
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 40.000,00		€ 44.000,00	€ 40.000,00	€ 44.000,00						
	Punteggio economico			54,54545	60,00000	54,54545						
Punteggio totale				78,54545	84,00000	94,54545						
				AGG	2^							
19	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 19, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
20	Vedere All.A.2.agg.	€ 5.080,00		STERIMED SRL			NON AMMESSA: BOSTON SCIENTIFIC SPA					
	Punteggio tecnico			40,00								
	Offerta economica		40	€ 120,0000								
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 4.800,00		€ 4.800,00								
	Punteggio economico			60,00000								
Punteggio totale				100,00000								
				AGG								
21	Vedere All.A.2.agg.	€ 91.900,00		ENDOTECH SPA	PEGASUS MEDICAL SRL		NON AMMESSA: ABBOTT SRL					
	Punteggio tecnico			40,00	30,00							
	Offerta economica		50	€ 1.750,0000	€ 1.800,0000							
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 87.500,00		€ 87.500,00	€ 90.000,00							
	Punteggio economico			60,00000	58,33333							
Punteggio totale				100,00000	88,33333							
				AGG	2^							
22	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 22, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
23	Vedere All.A.2.agg.	€ 30.525,00		CID SPA			NON AMMESSA: CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL					
	Punteggio tecnico			40,00								
	Offerta economica		150	€ 189,5000								
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 28.425,00		€ 28.425,00								
	Punteggio economico			60,00000								
Punteggio totale				100,00000								
				AGG								
24	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 24, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.									
25	Vedere All.A.2.agg.	€ 134.550,00		ABBOTT SRL	BOSTON SCIENTIFIC SPA		NON AMMESSA: AB MEDICA SPA					
	Punteggio tecnico			40,00	24,00							
	Offerta economica		6.900	€ 34,0000	€ 17,0000							
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 117.300,00		€ 234.600,00	€ 117.300,00							
	Punteggio economico			Fuori soglia	60,00000							
Punteggio totale					84,00000							
				AGG								
26	Vedere All.A.2.agg.	€ 137.200,00		PROMED SRL			NON AMMESSA: HUMANA MEDICAL SRL e LEVI BIOTECH SRL					
	Punteggio tecnico			40,00								
	Offerta economica		280	€ 740,0000								
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 207.200,00		€ 207.200,00								
	Punteggio economico			Fuori soglia								
27	Vedere All.A.2.agg.	€ 282.625,00		PROMED SRL								
	Punteggio tecnico			40,00								
	Offerta economica		250	€ 1.100,0000								
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 275.000,00		€ 275.000,00								
	Punteggio economico			60,00000								
Punteggio totale				100,00000								
				AGG								
28	Vedere All.A.2.agg.	€ 25.820,00		EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA								
	Punteggio tecnico			40,00								
	Offerta economica		1.000	€ 25,8200								
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 25.820,00		€ 25.820,00								
	Punteggio economico			60,00000								
Punteggio totale				100,00000								
				AGG								
29	Vedere All.A.2.agg.	€ 30.000,00		EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA								
	Punteggio tecnico			40,00								
	Offerta economica		750	€ 40,0000								
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 30.000,00		€ 30.000,00								
	Punteggio economico			60,00000								
Punteggio totale				100,00000								
				AGG								
30	Vedere All.A.2.agg.	€ 124.200,00		BOSTON SCIENTIFIC SPA	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	NON AMMESSA: CID SPA					
	Punteggio tecnico			40,00	24,00	24,00						
	Offerta economica		18.000	€ 6,9000	€ 14,0000	€ 6,8500						
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 123.300,00		€ 124.200,00	€ 252.000,00	€ 123.300,00						
	Punteggio economico			59,56522	Fuori soglia	60,00000						
Punteggio totale				99,56522	84,00000							
				AGG	2^							
31	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.800,00		GADA ITALIA SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA		NON AMMESSA: BOSTON SCIENTIFIC SPA, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL e CID SPA					
	Punteggio tecnico			40,00	30,20							
	Offerta economica		200	€ 13,5000	€ 12,9000							
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 2.580,00		€ 2.700,00	€ 2.580,00							
	Punteggio economico			57,33333	60,00000							
Punteggio totale				97,33333	90,20000							
				AGG	2^							
32	Vedere All.A.2.agg.	€ 117.800,00		CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA		NON AMMESSA: CID SPA					
	Punteggio tecnico			40,00	24,49							
	Offerta economica		19.000	€ 14,0000	€ 6,1800							
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 117.420,00		€ 266.000,00	€ 117.420,00							
	Punteggio economico			Fuori soglia	60,00000							
Punteggio totale					84,49000							
				AGG								

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	AB MEDICA SPA	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL																
33	Vedere All.A.2.agg.	€ 120.000,00			Anomala	NON AMMESSA: MEDTRONIC ITALIA SPA															
	Punteggio tecnico			26,80	40,00																
	Offerta economica		20.000	€ 5,7900	€ 6,0000																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 115.800,00		€ 115.800,00	€ 120.000,00																
	Punteggio economico			60,00000	57,90000																
	Punteggio totale			86,80000	97,90000																
				2^	AGG																
34	Vedere All.A.2.agg.	€ 12.100,00			Anomala	NON AMMESSA: MEDTRONIC ITALIA SPA															
	Punteggio tecnico			34,23	40,00																
	Offerta economica		550	€ 19,9000	€ 18,0000																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 9.900,00		€ 10.945,00	€ 10.450,00																
	Punteggio economico			54,27136	60,00000																
	Punteggio totale			88,50136	96,84211																
					2^																
35	Vedere All.A.2.agg.	€ 14.750,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		250	€ 59,0000	€ 14,750,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 14.750,00		€ 14.750,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
36	Vedere All.A.2.agg.	€ 14.450,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		850	€ 15,0000	€ 12,750,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 12.750,00		€ 12.750,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
37	Vedere All.A.2.agg.	€ 22.400,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		3.200	€ 7,0000	€ 22.400,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 22.400,00		€ 22.400,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
38	Vedere All.A.2.agg.	€ 60.000,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		10.000	€ 5,9000	€ 59,000,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 59.000,00		€ 59.000,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
39	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO				NON AMMESSA: ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA															
40	Vedere All.A.2.agg.	€ 360.000,00			Anomala	NON AMMESSA: MEDTRONIC ITALIA SPA e ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA															
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		9.000	€ 39,5000	€ 355,500,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 355.500,00		€ 355.500,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
41	Vedere All.A.2.agg.	DESERTO	La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 41, al fine di consentire una eventuale più corretta riproduzione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.																		
42	Vedere All.A.2.agg.	€ 28.525,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		35	€ 680,0000	€ 23.800,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 23.800,00		€ 23.800,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
43	Vedere All.A.2.agg.	€ 612.560,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		130	€ 4.712,0000	€ 612.560,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 612.560,00		€ 612.560,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
44	Vedere All.A.2.agg.	€ 555.000,00			Anomala	NON AMMESSA: B. BRAUN MILANO SPA e PEGASUS MEDICAL SRL															
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		740	€ 750,0000	€ 555.000,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 555.000,00		€ 555.000,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
45	Vedere All.A.2.agg.	€ 165.000,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		1.000	€ 145,0000	€ 145.000,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 145.000,00		€ 145.000,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
46	Vedere All.A.2.agg.	€ 171.000,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		60	€ 2.800,0000	€ 168.000,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 168.000,00		€ 168.000,00																	
	Punteggio economico			60,00000																	
	Punteggio totale			100,00000																	
					AGG																
47	Vedere All.A.2.agg.	€ 56.000,00			Anomala																
	Punteggio tecnico			40,00																	
	Offerta economica		140	€ 427,5000	€ 59.850,00																
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 59.850,00		€ 59.850,00																	
	Punteggio economico			Fuori soglia																	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 12/09/2017 15:37:19

IMPRONTA: A10F0B62831891130FE17C8398ABA53A65F9B644B2284635490D94F7CFE31C06
65F9B644B2284635490D94F7CFE31C062383A170EC31B0BA0CD902200682287A
2383A170EC31B0BA0CD902200682287AC4C4D0FC73F39FEC4DDC74082D2E85FF
C4C4D0FC73F39FEC4DDC74082D2E85FF92739AD8A10D78CB6B3BD29330EA0366