

Prospetto di individuazione del miglior offerente - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MATERIALE E PROTESI PER ORL" ID.13PRE023.1 (Durata: 36 mesi)

CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	U.M.	CND	RDM	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	CODICE DEL PRODOTTO OFFERTO	NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO OFFERTO	NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO	FABBISOGNI PRESUNTI PER 36 MESI	SCONTO DA LISTINO	IMPORTO TOTALE DEL LOTTO PER 36 MESI	VAT								
	8		Medicazione emostatica per uso orl in garza di cotone, misura 2 cm x 1 mt circa, impregnata di unguento e polverizzata, che favorisce l'emostasi	PZ					DESERTO														
	11		BATUFFOLI dotati di marcatore radiopaco, di consistenza adeguata, rotondi, con filo di repere, almeno tre misure (piccola, media, grande)	PZ					DESERTO														
	21		SPECULUM AURICOLARE MONOUSO, in materiale plastico, con attacco per otoscopio TIPO WELLCHELLYN - MISURE DIVERSE	PZ					DESERTO														
	28		Punte metalliche in confezione singola, per aspiratori otologici monouso - varie lunghezze e diametri - e manipolo con valvola monouso	PZ					DESERTO														
	29		Aspiratori in plastica monouso con valvola, rigidi, per microlaringoscopia, broncoscopia ed esofagoscopia - varie misure	PZ					DESERTO														
63987439C2	35	a	cannula tracheostomica <u>cuffiata monopaziente</u> , flangia atta ad evitare traumatismi, in poliuretano senza fialati e secondo normativa EN1282-1, con valvola unidirezionale, due controcannule di cui una con raccordo 15mm, otturatore atraumatico. Misure comprese tra 4 e 10	PZ	R01050201	1105595	PROMED SRL	COV-4CN65A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 6,5	1	€ 25,60	1.135	2,00%	€ 46.592,00	22%								
		R010503			1105596	COV-4IC65		Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 5,5															
	R01050201	1105598			COV-5CN70A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 7,0																	
	R010503	1105599			COV-5IC70	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 6,0																	
	R01050201	1105601			COV-6CN75A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 7,5																	
	R010503	1105602			COV-6IC75	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 6,5																	
	R01050201	1105604			COV-7CN80A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 8,0																	
	R010503	1105605			COV-7IC80	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 7,0																	
	R01050201	1105607			COV-8CN85A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 8,5																	
	R010503	1105608			COV-8IC85	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 7,5																	
	R01050201	1105610			COV-9CN90A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 9,0																	
	R010503	1105611			COV-9IC90	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 8,0																	
	R01050201	1105592			COV-10CN10A	Shiley flessibile con cuffia TG e contro cannula monouso i.d. 10,0																	
	R010503	1105593			COV-10IC10	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 9,0																	
	R01050101	1105597	COV-4UN65A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 6,5																			
	R010503	1105596	COV-4IC65	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 5,5																			
	R01050101	1105600	COV-5UN70A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 7,0																			
	R010503	1105599	COV-5IC70	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 6,0																			
	R01050101	1105603	COV-6UN75A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 7,5																			
	R010503	1105602	COV-6IC75	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 6,5																			
	R01050101	1164734	COV-7UN80A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 8,0																			
	R010503	1105605	COV-7IC80	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 7,0																			
	R01050101	1105609	COV-8UN85A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 8,5																			
	R010503	1105608	COV-8IC85	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 7,5																			
	R01050101	1105612	COV-9UN90A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 9,0																			
	R010503	1105611	COV-9IC90	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 8,0																			
	R01050101	1105594	COV-10UN10A	Shiley flessibile con contro cannula monouso i.d. 10,0																			
	R010503	1105593	COV-10IC10	Contro cannula monouso per Shiley flessibile i.d. 9,0																			
	35 BIS	a	cannula tracheostomica a lunga permanenza in pvc morbido, <u>senza cuffia</u> , con controcannula, varie lunghezze (corte, medie, lunghe) e calibri diversi	PZ					DESERTO														
		b	controcannula di ricambio per voce a), varie tipologie (preferibilmente fenestrate e non, con connettore, con valvola fonatoria)	PZ																			
	6398750B87	44		Cannule tracheali per laringectomia totale non cuffiate senza controcannula, con possibilità di raccordare filtro e valvole fonatorie, in silicone, pieghevole, atraumatico. Diametro esterno circa 17 mm, diametro interno circa 14 mm, lunghezza minima 55 mm circa.	PZ	R01050101		298358/R	IATROTEK SRL							71-2951-xx-xUG 71-2952-xx-x UG 71-2952-xx-x UG	PRIMA SILK II Cannula tracheotomica in silicone non forata PRIMA SILK II VENT TYP B Cannula tracheotomica in silicone non forata con adattatore da 22 mm per HME PRIMA SILK II VENT TYP B Cannula tracheotomica in silicone perforata con adattatore da 22 mm per HME	1	€ 77,00	355	13,00%	€ 27.335,00	4%
	6398752132	48	a	Lame di misure differenti (da 2 mm a 4 mm) per chirurgia endoscopica dei seni paranasali	PZ	Z1202101180		108xxxx 121xxxx 128xxxx 416xxx 430xxx x=Codici diversi	PROMED SRL							KST-4130xxx x=Codici diversi	Lama shaver con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X® Fresa per seni nasali con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X® Lama shaver per laringe	5	€ 120,00	1.140	2,00%	€ 204.155,00	22%
b			manipolo, console e pedale in comodato d'uso. Il sistema dovrà poter essere utilizzato anche come trapano multiuso ORL e quindi dovrà essere dotato dei relativi manipoli e pedale.	PZ	Z12130580	743547	KST-40701601-1	CENTRALINA UNIDRIVE® S III ENT SCB, unità di controllo motore con display a colori, comando touch screen, due uscite motore, pompa di irrigazione e modulo SCB integrati, tensione d'esercizio 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, composto da: 40701620-1 UNIDRIVE® S III ENT con KARL STORZ-SCB 400 A Cavo di rete 20711680 Barra di irrigazione 20016630 Interruttore a doppio pedale, due livelli, con funzione proporzionale 20711640 Set tubo in silicone, per irrigazione, sterilizzabile 20711621 Set di clips, per impiego con set tubo 20711640 2090170 Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm															
					Z12020280	446802	KST-40712050	PER UTILIZZO COME SHAVER, MANIPOLO A SCELTA TRA I SEGUENTI: Manipolo shaver DRILLCUT-X® II COMPLETO DI:															
					Z12019080	466276	KST-40712090	Impugnatura regolabile, per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X®															
					Z12020280	879694	KST-40712055	MANIPOLO DRILL CUT X II NAVIGABILE COMPLETO DI:															
					Z12019080	466276	KST-40712090	Impugnatura regolabile, per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® PER UTILIZZO COME TRAPANO, 2 MICROMOTORI E 2 MANIPOLI A SCELTA TRA I SEGUENTI:															
					Z1202101180	743727	KST-20712033	MICROMOTORE 100.000 / 60.000 (cavo incluso)															
					Z12080204	1099926	KST-20711033	MICROMOTORE 80.000 / 40.000 COMPLETO DI:															
					Z12029080	284802	KST-20711173	CAVO DI CONNESSIONE PER MICROMOTORE 20711033															
					Z12029080	743569	KST-252680	MANIPOLO corto, angolato, 100.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033															
					L180302	850956	KST-252681	MANIPOLO medio, angolato, 100.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033															
					Z12029080	743570	KST-252682	MANIPOLO lungo, angolato, 100.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033															
					L180302	851094	KST-252660	MANIPOLO extra corto, angolato, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033															
L180302		851157	KST-252661	MANIPOLO corto, angolato, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
L180302		851198	KST-252662	MANIPOLO medio, angolato, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
Z12029080		743567	KST-252663	MANIPOLO lungo, angolato, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
L180302		851219	KST-252690	MANIPOLO extra corto, retto, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
L180302		851234	KST-252691	MANIPOLO corto, retto, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
L180302		851244	KST-252692	MANIPOLO medio, retto, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
L180302		851245	KST-252671	MANIPOLO extra lungo, malleabile, sottile, angolato, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
Z12029080		743568	KST-252672	MANIPOLO extra lungo, malleabile, sottile, angolato, 60.000 giri/min., per impiego con micromotore High-Speed 20712033																			
Z12029080		663650	KST-252573	MANIPOLO angolato, lunghezza 12,5 cm, trasmissione 1:2 (80.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663651	KST-252574	MANIPOLO angolato, lunghezza 15 cm, trasmissione 1:2 (80.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663652	KST-252575	MANIPOLO angolato, lunghezza 18 cm, trasmissione 1:2 (80.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663654	KST-252590	MANIPOLO retto, lunghezza 11 cm, trasmissione 1:1 (40.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663655	KST-252591	MANIPOLO retto, lunghezza 13 cm, trasmissione 1:1 (40.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663656	KST-252592	MANIPOLO retto, lunghezza 17 cm, trasmissione 1:1 (40.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		267867	KST-252570	MANIPOLO angolato, lunghezza 12,5 cm, trasmissione 1:1 (40.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663648	KST-252571	MANIPOLO angolato, lunghezza 15 cm, trasmissione 1:1 (40.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			
Z12029080		663649	KST-252572	MANIPOLO angolato, lunghezza 18 cm, trasmissione 1:1 (40.000 giri/min.), per impiego con micromotore ad alto rendimento KARL STORZ EC II e frese a stelo liscio																			

		c	frese monouso per trapano	PZ	V0199	82xxxx 74xxxx 112xxxx 99xxxx 96xxxx x=Codici diversi		KST-350xxxx KST-330xxxx KST-320xxxx x=Codici diversi	FRESE MONOUSO DA UTILIZZARSI CON MANIPOLI KST-2526xx E MICROMOTORE KST-20712033	5	€ 110,00	530	2,00%		22%
		d	frese pluriuso per trapano	PZ	L149099	101xxxx 102xxxx 44xxxx 135xxxx 433xxxx 429xxxx 267xxxx 408xxxx x=Codici diversi		KST-649xxxx KST-26xxxx x=Codici diversi	FRESE PLURIUSO DA UTILIZZARSI CON MANIPOLI KST-2525xx E MICROMOTORE KST-20711033 CON CAVO KST-20711173	1	€ 37,00	115	2,00%		22%
		e	tubi di aspirazione e irrigazione	PZ	A0701	770087		MTP-031131-10	Set di tubi monouso da utilizzare con UNIDRIVE S III ENT SCB	10	€ 10,00	480	2,00%		22%
639875647E	49	a	Bottoni tracheostomali per laringectomizzati. Dispositivo in silicone, paragonabile ad una cannula corta e senza lacci con il bordo esterno atto a sostenere filtri e valvole fonatorie, diametro e lunghezze varie.	PZ	R01050101	77056/R	ATOS MEDICAL SRL	7671, 7672, 7673, 7674, 7685, 7686, 7687, 7688	LARY BUTTON	1	€ 140,00	101	6,04%	€ 23.342,00	4%
		b	Fascetta per bottone con base adesiva e clip di aggancio alle alette	PZ	Q0399	74087/R		7669	PROVOX LARYCLIP SET	1 SET = 8 clip + 40 cerotti	€ 107,00	86	17,05%		4%
	55		gel di acido ialuronico per applicazione locale endonasale, siringa preriempita con acp	PZ					DESERTO						
PROTESI PER OTOCHIRURGIA:															
63987658E9	72		Pistone in titanio per interventi di malleo-stapedotomia (ossiculoplastica) in caso incudine assente e staffa fissa e presenza del martello o sua protesi sostitutiva, tipo Hausler con corpo pieghevole e giunto a sfera, diametro da 0.4 mm o 0.6 mm, lunghezza totale da 5 a 6,25 mm.	PZ	P02010102	53585/R	MEDICA VALEGGIA SPA	KR1006708 KR1006709 KR1006710 KR1006711 KR1006712 KR1006713 KR1006714 KR1006758 KR1006759 KR1006760 KR1006761 KR1006762 KR1006763 KR1006764	CLIP PISTON KURZ MV	1	€ 362,78	19	3,00%	€ 6.892,82	4%
MATERIALE PROTETICO FONOCIRURGICO. PROTESI INIETTABILI:															
63987700DD	75		Protesi modellate (stent esofageo), tipo Montgomery, varie lunghezze e dimensioni, in silicone	PZ	P0501	74730	CREMASCOLI & IRIS SRL	BNB31000 BNB31500 BNB31600 BNB31700	ESOPHAGEAL STENT TUBO PER RICOSTRUZIONE ESOFAGO TUBO PER RICOSTRUZIONE ESOFAGO REGOLABILE DIAM MM 12 TUBO PER RICOSTRUZIONE ESOFAGO REGOLABILE DIAM MM 14	1	€ 314,60	70	42,50%	€ 22.022,00	4%
PROTESI FONATORIE:															
6398773286	79		sistema integrato monouso e sterile per posizionamento intra operatorio di protesi fonatoria per pazienti laringectomizzati. Il kit deve contenere la protesi, un dilatatore, un protettore faringeo, il filo guida e il trocar. La protesi dovrà essere a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco e disponibile in diversi diametri e lunghezze. A) diametro 17 fr, lunghezza 8,10,12,5 e 15 mm B) diametro 20 fr, lunghezza 8,10,12,5 mm C) diametro 22,5 fr, lunghezza 8,10,12,5 mm	PZ	P0205	582128	ATOS MEDICAL SRL	A) 8140-01, 8141-01, 8142-01, 8143-01 B) 8144-01, 8145-01, 8146-01 C) 8147-01, 8148-01, 8149-01	PROVOX VEGA PUNCTURE SET	1	€ 439,00	206	3,73%	€ 90.434,00	4%
6398774359	80	a	protesi vocale per pazienti laringectomizzati, a bassa resistenza, in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, con tettuccio protettivo esofageo a 360°, flangia tracheale ovale e precaricata su apposito applicatore per sostituzione protesica anterograda. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile. A) diametro 17 fr, lunghezza 4,6,8,10,12,5 e 15 mm B) diametro 20 fr, lunghezza 4,6,8,10,12,5 e 15 mm C) diametro 22,5 fr, lunghezza 4,6,8,10,12,5 e 15 mm	PZ	P0205	263805	ATOS MEDICAL SRL	A) 8110-01, 8111-01, 8112-01, 8113-01, 8114-01, 8115-01 B) 8120-01, 8121-01, 8122-01, 8123-01, 8124-01, 8125-01 C) 8130-01, 8131-01, 8132-01, 8133-01, 8134-01, 8135-01	PROVOX VEGA	1	€ 439,00	381	3,94%	€ 167.259,00	4%
		b	filo guida per posizionamento	PZ	P0280	75484/R		7215	PROVOX 2 FILO-GUIDA	1	Sconto merce	6			4%
6398775D12	81		kit contenente 3 valvole tracheostomiche automatiche (basso, medio e alto flusso), color carne, a basso profilo, che consentano al paziente laringectomizzato portatore di protesi fonatoria di fonare senza chiudere lo stoma manualmente. Il kit deve contenere anche 30 filtri.	PZ	P0280	1253404	ATOS MEDICAL SRL	7757	PROVOX FREEHAND FLEXIVOICE	1 KIT = 1 PZ + 30 filtri	€ 556,00	2	6,55%	€ 1.112,00	4%
	82		Protesi vocale per pazienti laringectomizzati con perdite peri-valvolari precoci. La protesi, a bassa resistenza e in silicone e materiale fluoroplastico radiopaco, deve essere dotata di doppia flangia esofagea, di cui una con concavità rivolta verso la parete esofagea anteriore. Disponibile in diversi diametri e lunghezze e in confezione monouso e sterile. A) diametro 17Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 B) diametro 20Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15 C) diametro 22,5Fr lunghezza 4/6/8/10/12,5/15	PZ					DESERTO						
6398784B97	83	a	sistema per il trattamento mini invasivo della rinosinusite cronica con palloncino dilatatore per seni paranasali. Comprensivo di manipolo monouso integrato (catetere guida, catetere a palloncino, manipolo ergonomico), pompa di gonfiaggio, sonda per transilluminazione e catetere di lavaggio. La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il connettore e il cavo luce necessario al funzionamento del sistema	PZ	Q030399	1298617 1298618 1298614 1298615	VE.DI.SE. HOSPITAL SPA	LPLF-105-l mis. 5 x 18 mm LPLF-106-l mis. 6 x 18 mm LPLF-107-l mis. 7 x 18 mm LPLF-205-l mis. 5 x 8 mm LPLF-206-l mis. 6 x 8 mm	Sistema per dilatazione dei seni XprESS LoProfile Entellus	1	€ 1.402,50	96	15,00%	€ 134.640,00	22%
		b	Sistema di gonfiaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali	PZ					Compreso nella voce "a" trattasi di unico codice per tutte e tre le voci			90			
		c	Catetere di lavaggio per chirurgia endoscopica seni paranasali	PZ								90			
6398788E83	84	a	manipoli monouso per riduzione volumetrica dei turbinati	PZ	Q03010101	1354421	PROMED SRL	NTS-SB TURB MONO	MANIPOLO PER TURBINATO MONOUSO	1	€ 125,00	900	2,00%	€ 112.500,00	22%
		b	generatore in comodato d'uso, completo di pedale	PZ	Z12010902	618169		NTS-IEC3A S30 90	RADIOBISTURI SURGITRON IEC DUAL RF MOD. DUAL/EMC 90W	1	Comodato	4			22%
6398792234	85		Spazzolino per pulizia cannule dimensioni mm 270x75x8 circa, con setole resistenti in nylon	PZ	ESENTE	ESENTE	BIOCOMMERCIALE SRL	29001863	SPAZZOLINO PLURIUSO PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE	20	€ 0,89	6.360	25,00%	€ 5.660,40	22%
Totale presunto aggiudicato COMPLESSIVO per 36 mesi												€ 841.944,22			

Totale presunto aggiudicato DITTA ATOS MEDICAL SRL P. IVA 04830660280	€ 282.147,00
Totale presunto aggiudicato DITTA BIOCOMMERCIALE SRL P. IVA 00549731206	€ 5.660,40
Totale presunto aggiudicato DITTA CREMASCOLI & IRIS SRL P. IVA 06065650159	€ 22.022,00
Totale presunto aggiudicato DITTA IATROTEK SRL P. IVA 030964780271	€ 27.335,00
Totale presunto aggiudicato DITTA MEDICA VALEGGIA SPA P. IVA 01630000287	€ 6.892,82
Totale presunto aggiudicato DITTA PROMED SRL P. IVA 01542580269	€ 363.247,00
Totale presunto aggiudicato DITTA VE.DI.SE. HOSPITAL SPA P. IVA 02037841000	€ 134.640,00
Totale presunto aggiudicato COMPLESSIVO per 36 mesi	€ 841.944,22

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 19/07/2016 17:41:41

IMPRONTA: 2905606E48D72BF72C20795A25D68171DB1F75071C9826D84A0B18F13C89D41E
DB1F75071C9826D84A0B18F13C89D41E01B6F2186AE3F1FF405F1AF469A2807C
01B6F2186AE3F1FF405F1AF469A2807C4F81F8D8A4F9F7A26EF025A148762111
4F81F8D8A4F9F7A26EF025A1487621115846AFFB1AF06B8BC85065BE8ADFDD18