

Prospetto di individuazione del miglior offerente **ID.16PRE012**

Durata: 36 mesi

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **"DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE"**

CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CND	RDM	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	CODICE DEL PRODOTTO OFFERTO	NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO OFFERTO	NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO	FABBISOGNI PRESINTI PER 36 MESI	SCONTO DA LISTINO	IMPORTO TOTALE DEL LOTTO PER 36 MESI	IVA
697702572A	1		dispositivo per fissaggio cateteri vescicali foley a media permanenza, cioè inferiore a trenta giorni	M04010299	900634	CRESMED HOSPITAL SURL	FOL0101CE	StatLock Foley	25	€ 5,960	30.786	20,00%	€ 183.484,56	22%
	2		dispositivo di fissaggio per cateteri venosi periferici (aghi cannula), preferibilmente dotato di sistema di supporto per le prolunghe dei set	DESERTO										
69770278D0	3		dispositivo forma farfalla, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena succlavia dotato di supporto per le prolunghe del catetere	M04010299		PROMED SRL	PRA-SV430UDT	SORBA VIEW SHIELD CONTOUR 9,53x11,75cm	50	€ 6,100	4.200	2,00%	€ 25.620,00	22%
69770289A3	4		dispositivo forma a mezza luna, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena giugulare	M04010299	156984/R	PROMED SRL	PRA-WC711XT	WING GUARD 7,62x3,81cm	100	€ 7,000	34.450	2,00%	€ 241.150,00	22%
6977031C1C	5		dispositivo per il fissaggio di introdottori per l'inserimento di cateteri cardiopolmonari	M04010299	875176	CRESMED HOSPITAL SURL	CV0321	StatLock CV Ultra	25	€ 9,710	50	20,00%	€ 485,50	22%
6977032CEF	6		dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi	C010280		TELEFLEX MEDICAL SRL	3604MCS-TA-1	Grip-Lock® - Sistema adesivo di ancoraggio per cateteri vascolari	50	€ 2,980	10.660	10,00%	€ 31.766,80	22%
6977036040	7		dispositivo di fissaggio per sonda nasogastrica	M04010299	164259	CRESMED HOSPITAL SURL	NG0120CE	StatLock Nasogastrico	200	€ 1,620	13.400	20,00%	€ 21.708,00	22%
6977037113	8		dispositivo forma farfalla, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena succlavia senza supporto per le prolunghe del catetere	C010280		TELEFLEX MEDICAL SRL	3604MCS-TA-1	Grip-Lock® - Sistema adesivo di ancoraggio per cateteri vascolari	50	€ 2,980	2.650	2,00%	€ 7.897,00	22%
	9		sistema completo di fissaggio per catetere epidurale, trasparente nel punto di inserzione del catetere. Deve essere morbido ed evitare torsioni e ingocciamenti del catetere	DESERTO										
697704145F	10		Sistema forma crescent con sostegno scorrevole - tipo Statlock PICC Plus o equivalente	M04010299	164280	CRESMED HOSPITAL SURL	PIC0220CE	StatLock PICC Plus	50	€ 5,900	28.270	20,00%	€ 166.793,00	22%
		a	Laringoscopia ottica monouso. Latex free, disponibile in varie misure, costituito da due canali, uno utilizzabile come guida per inserimento ed il posizionamento di tubo endotracheale e l'altro con sistema ottico provvisto di lente nella parte distale; l'immagine viene trasmessa ad un visore prossimale all'operatore utilizzando una combinazione di lenti e prismi; le lenti consentono l'individuazione della glottide, delle strutture adiacenti e della punta del tubo endotracheale; preformato anatomicamente, può essere utilizzato con tubi endotracheali standard; dotato di luce a batteria sull'estremità della lama e di sistema antilappante; può essere corredato di telecamera per utilizzo in sala operatoria ed in terapia intensiva che consente di trasmettere le immagini della glottide durante l'intubazione su di un monitor provvisto di entrate video RCA e/o PC portatile attraverso sintonizzatore per TV analogico (PTCV analog)	R9099	520183/R	TELEFLEX MEDICAL SRL	A-011	Laringoscopia ottica, lunghezza mm 197 per tubi ET con D.I. da 7 a 8,5 mm, codice colore blu	6	€ 49,000	3.699	10,00%	€ 194.676,00	22%
		b	lama e visore per videolaringoscopia, misure e codici colori diversi	R9099	520183/R		A-021	Laringoscopia ottica, lunghezza mm 194 per tubi ET con D.I. da 6 a 7,5 mm, codice colore verde	6					
				R9099	520183/R		A-031	Laringoscopia ottica, lunghezza mm 170 per tubi ET con D.I. da 4 a 5,5 mm, codice colore viola	6					
				R9099	520183/R		A-041	Laringoscopia ottica, lunghezza mm 170 per tubi ET con D.I. da 2,5 a 3,5 mm, codice colore grigio	6					
				R9099	520183/R		A-061	Laringoscopia ottica per intubazioni naso-tracheali, codice colore arancione	6					
				R9099	520183/R		A-071	Laringoscopia ottica per tubi EB a doppio lame, per tubi endobronchiali da Ch. 35 a Ch. 41, dx e sx, con e senza rostro, codice colore giallo	6					
				R9002			A-511	Lama e visore per videolaringoscopia Airtraq Avant, adulto standard, per tubi da 7 a 8,5, codice colore azzurro	10	€ 17,900	750	10,00%		
				R9002			A-521	Lama e visore per videolaringoscopia Airtraq Avant, adulto piccolo, per tubi da 6 a 7,5, codice colore verde	10					
				R9099			A-360	Airtraq WIFI Camera	1	Comodato d'uso	34			
				R9099			A-307	Adattatore universale AIRTRAQ® per Smartphone	1					
				R9099		A-501	Ottica per videolaringoscopia Airtraq Avant	5						
				R9099		A-590	Carica batteria per videolaringoscopia Airtraq Avant	1						
			SONDA PER MONITORAGGIO TEMPERATURA VESCICALE IN MATERIALE PLASTICO Sonda Foley in materiale plastico, LATEX FREE, provvista di sensore per il monitoraggio della temperatura, estremità distale liscia e arrotondata, 2 o più fori laterali, fornita di cavi per il collegamento all'attrezzatura in dotazione (MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX 700 - SC 7000 DRAGER/SIMENS - DAIEX-OMIEDA VENTILATORE AIDYS per AAS2; Monitor HP per AAS2; Monitor Dräger Infinity Explorer per AAS5; PHILIPS SIEMENS per ASULUD; Philips MP70 per ASULTS; Monitor Infinity Delta XL Draeger per il Burlo) e compatibile con tutti i monitor. Confezione singola sterile. Calibri CH differenti, lunghezze differenti.											
		a	sonda		1400625/R	TELEFLEX MEDICAL SRL	179360-00080	Catetere vescicale Risch Sensor in silicone 100% per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica (Nelaton), due fori contrapposti, radiopaco, con imbuto, valvola con codice colore per attacchi Laer e Laer-Lock, monouso, sterile. All'interno della confezione viene fornita una siringa preriempita con soluzione acquosa di glicerina al 10% CH 8	5	€ 7,200	14.218	10,00%	€ 102.369,60	22%
				1400634/R	179360-000100		Catetere vescicale Risch Sensor in silicone 100% per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica (Nelaton), due fori contrapposti, radiopaco, con imbuto, valvola con codice colore per attacchi Laer e Laer-Lock, monouso, sterile. All'interno della confezione viene fornita una siringa preriempita con soluzione acquosa di glicerina al 10% CH 10	5						
				1400635/R	179360-000120		Catetere vescicale Risch Sensor in silicone 100% per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica (Nelaton), due fori contrapposti, radiopaco, con imbuto, valvola con codice colore per attacchi Laer e Laer-Lock, monouso, sterile. All'interno della confezione viene fornita una siringa preriempita con soluzione acquosa di glicerina al 10% CH 12	5						
				1400636/R	179360-000140		Catetere vescicale Risch Sensor in silicone 100% per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica (Nelaton), due fori contrapposti, radiopaco, con imbuto, valvola con codice colore per attacchi Laer e Laer-Lock, monouso, sterile. All'interno della confezione viene fornita una siringa preriempita con soluzione acquosa di glicerina al 10% CH 14	5						
				1400637/R	179360-000160		Catetere vescicale Risch Sensor in silicone 100% per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica (Nelaton), due fori contrapposti, radiopaco, con imbuto, valvola con codice colore per attacchi Laer e Laer-Lock, monouso, sterile. All'interno della confezione viene fornita una siringa preriempita con soluzione acquosa di glicerina al 10% CH 16	5						
				1400638/R	179360-000180		Catetere vescicale Risch Sensor in silicone 100% per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente, punta cilindrica (Nelaton), due fori contrapposti, radiopaco, con imbuto, valvola con codice colore per attacchi Laer e Laer-Lock, monouso, sterile. All'interno della confezione viene fornita una siringa preriempita con soluzione acquosa di glicerina al 10% CH 18	5						
		b	cavi per il collegamento	V0301			TFX-81-1010HP-5F	Cavo d'interfaccia sonda, polo femmina, monitor Hewlett Packard, lung. mt 5	1	Comodato d'uso	188			
							TFX-81-1010SM-5F	Cavo d'interfaccia sonda, polo femmina, monitor Siemens, lung. mt 5	1					
							TFX-81-101400-5F	Cavo d'interfaccia sonda, polo femmina, monitor YSI400 Series, lung. mt 5	1					
							TFX-81-CG3000-5F	Cavo d'interfaccia sonda, polo femmina, monitor CoolGuard, lung. mt 5	1					
			SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA (URINOMETRO) IN MATERIALE PLASTICO In materiale plastico trasparente, leggero, infrangibile, LATEX FREE, costituito da: - urinometro - dispositivo composto da: camera di gocciolamento con filtro antibatterico; camera principale capacità di circa 40-50 ml (tolleranza 5%) con graduazione ad intervalli di ml 1 circa; volume di misurazione capacità ml 500 con graduazione ad intervalli di ml 5 e ml 20; tubo di collegamento lunghezza cm 120 circa (tolleranza 5%), di consistenza tale da non determinare ingocciamenti; sito di campionamento possibilmente non sporgente dal profilo del tubo; dispositivo serrafreno; sistema di ancoraggio; sistema di sicurezza per lo scarico automatico di volumi in eccesso; con rubinetto o sistema pratico per lo svuotamento (voce a); raccordo con il sacchetto di ricambio; con sacca di ricambio (voce b); - sacca di drenaggio in materiale plastico, morbida, trasparente, LATEX FREE, con graduazione ad intervalli di ml 100 circa (tolleranza 5%), provvisto di clamp di chiusura e rubinetto di svuotamento. Confezione monouso sterile. Capacità sacca 1500-2000 ml circa Pertanto, si richiede la quotazione delle seguenti voci:											
		a	sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria (urinometro) in materiale plastico con rubinetto di svuotamento.											
		b	sacca di ricambio.											
			DISPOSITIVI PER IPOTERMIA TERAPEUTICA NON INVASIVA. Unità di controllo in comodato d'uso gratuito con le seguenti caratteristiche minime: 1) Raffreddamento/riscaldamento o mantenimento della temperatura mediante sistema fluido che colleghi l'unità di controllo alle placche (o soluzione equivalente) di scambio termico; 2) Gestione della temperatura sia in fase di raffreddamento sia di riscaldamento controllata da un circuito a feed back tra T° del paziente e quella dell'unità operativa; 3) Raggiungimento della T° target sia con impostazione manuale sia automatica; 4) Range operativo di temperatura compreso almeno tra 32° e 38,5°; 5) Compatibilità dei sistemi di rilevamento della temperatura con vari sistemi di misurazione della temperatura, compresa quella vescicale; 6) Impostabilità della velocità di riscaldamento compreso tra 0,1 0,5° per ora; 7) Allarmi visivi ed acustici; 8) Visualizzazione dei dati allanumerici delle temperature; 9) Visualizzazione del grafico delle variazioni di temperatura; 10) Autotest di corretto funzionamento.	Z12040208	20050/R	MEDICA VALEGGIA SPA	MV2000-03 MV790-00	Sistema raffreddamento paziente ARCTIC SUN 2000 completo di kit installazione italiano	1	Comodato d'uso	3		€ 62.300,00	
		b	Kit necessario al trattamento con le seguenti caratteristiche minime: 1) Placche radiotrasparenti o soluzione equivalente, di facile applicazione con caratteristiche di antiscivolo e che consentono l'agevole operatività richiesta dai pazienti degenti in terapia intensiva; 2) Latex free; 3) Compatibilità con le manovre di defibrillazione.	Z12040208	305532/R 28472/R 28473/R		MV317-05 MV317-07 MV317-09	PADS X ARCTIC SUN PICCOLA PADS X ARCTIC SUN MEDIA PADS X ARCTIC SUN GRANDE	1 kit (trattamento da 4 pads)	€ 890,000	70	28,00%		22%
		a	RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO DI SONDE E TUBI											
		b	Raccordo biconico 6,5-15MM	A0701	31224	VYGON ITALIA SRL	881.00	Raccordo biconico retto	30	€ 0,990	8.480	63,33%	€ 15.661,60	22%
		c	Raccordo biconico 3-5MM	A0701	31224		881.33	Raccordo biconico retto	30	€ 1,290	1.610	46,47%		
		d	Raccordo biconico 3-5MM e 7-10MM	A0701	31224		881.37	Raccordo biconico retto	30	€ 0,790	550	59,69%		
		e	Raccordo biconico 6-8MM	A0701	31224		881.66	Raccordo biconico retto	30	€ 0,990	2.410	48,70%		
		f	Raccordo Y 8-10 MM	A0701	64838		884.08	Raccordo a Y	30	€ 1,490	1.590	53,58%		
		a	RACCORDO SONDA SIRINGA											
		b	Raccordo sonda siringa	A0701	58274	VYGON ITALIA SRL	801.00	Raccordo sonda - siringa	30	€ 0,980	4.090	48,42%	€ 6.813,20	22%
		c	Raccordo sonda siringa piccolo	A0701	58226		800.00	Riduttore per sonde di piccolo diametro	50	€ 1,100	2.550	40,22%		
			RACCORDO A FLUSSO POSITIVO PER INFUSIONE A CIRCUITO CHIUSO	DESERTO										
			SISTEMA PER LA DETERSIONE DEL CORPO inchiuse mucose, occhi, ferite. Altamente idratante, previene l'insorgere di arrossamenti. Riduce le infiammazioni cutanee ed accelera il processo di riepitizzazione. Efficace nella rimozione del tessuto necrotico e del bordo iperceratosico. Riduce il dolore, aumentando la compliance del paziente. Nessuna reazione allergica. Tessuto ad alto spessore, 100% Viscosa (100 gr/m2). Alta concentrazione di soluzione	M0499	56811	A.G. MEDICAL SAS	95600	EASYDERM	240	€ 0,425	290.000	39,00%	€ 123.250,00	22%
		a	laringoscopia per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria ricaricabile	R9099	1379496 1379514 1379512		F-008.22.894 F-008.22.804 F-008.22.424	Manico std./corta/sottile F.O. 4 LED NT completo di batteria HEINE	1	€ 206,230	22	15,00%		22%
		b	lame plurisuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico	R9099	84815/R	MEDICA SRL	F-000.22.100 F-000.22.101 F-000.22.102 F-000.22.103 F-000.22.104 F-000.22.105 F-000.22.143	Lama laringoscopia a F.O. Mcintosh da mis. 0 a 5 HEINE	1	€ 95,200	90	15,00%	€ 17.864,98	22%
		c	lame plurisuso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico	R9099	84815/R		F-000.22.119 F-000.22.120 F-000.22.121 F-000.22.122 F-000.22.123 F-000.22.124	Lama laringoscopia a F.O Miller da mis. 00 a 4 HEINE	1	€ 109,200	10	15,00%		
		d	lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico	R9002	84817		F-000.22.761 F-000.22.762 F-000.22.763 F-000.22.764	Lama laringoscopia monouso Heine XP Mac da mis. 1 a 4	25	€ 2,720	290	15,00%		
		e	caricabatterie per impiego con impugnatura LED, completo di tutti gli adattatori e/o riduttori necessari al collegamento dell'impugnatura	Z129080	1378200		X-002.99.494 X-000.99.086	Caricatore da tavolo HEINE NT 4 completo di adattatori	1	€ 169,360	17	15,00%		

6977098369	20	laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria ricaricabile, IN EXCHANGE		MEDICA SRL	F-008.22.894	Manico std./corto/sottile F.O. 4 LED NT completo di batteria HEINE	1	€ 206,230	27	15,00%	€ 16.117,73	22%							
		a	manico per adulto e per pediatrico		R9099								1379496 1379514 1379512	F-008.22.804 F-008.22.424					
		b	lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico		R9099								84815/R	F-000.22.100 F-000.22.101 F-000.22.102 F-000.22.103 F-000.22.104 F-000.22.105 F-000.22.143	Lama laringoscopio a F.O. Mcintosh da mis. 0 a 5 HEINE	1	€ 95,200	80	15,00%
		d	lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico		R9002								84817	F-000.22.761 F-000.22.762 F-000.22.763 F-000.22.764	Lama laringoscopio monouso Heine XP Mac da mis. 1 a 4	25	€ 2,720	20	15,00%
f	caricabatterie per impiego con impugnature LED, completo di tutti gli adattatori e/o riduttori necessari al collegamento dell'impugnatura	Z129080	1378200	X-002.99.494 X-000.99.086	Caricatore da tavolo HEINE NT4 completo di adattatori	1	€ 169,360	17	15,00%	22%									
69771015E2	21	laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria non ricaricabile		MEDICA SRL	F-008.22.860	Manico std./corto/sottile F.O. 4 LED HEINE	1	€ 147,480	73	15,00%	€ 45.687,24	22%							
		a	manico per adulto e per pediatrico		R9099								84814/R 789709/R Z12021063	F-008.22.800 F-008.22.812					
		b	lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico		R9099								84815/R	F-000.22.100 F-000.22.101 F-000.22.102 F-000.22.103 F-000.22.104 F-000.22.105 F-000.22.143	Lama laringoscopio a F.O. Mcintosh da mis. 0 a 5 HEINE	1	€ 95,200	335	15,00%
		c	lame pluriuso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico		R9099								84815/R	F-000.22.119 F-000.22.120 F-000.22.121 F-000.22.122 F-000.22.123 F-000.22.124	Lama laringoscopio a F.O. Miller da mis. 00 a 4 HEINE	1	€ 109,200	25	15,00%
		d	lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico		R9002								84817	F-000.22.761 F-000.22.762 F-000.22.763 F-000.22.764	Lama laringoscopio monouso Heine XP Mac da mis. 1 a 4	25	€ 2,720	100	15,00%
e	lame monouso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico	R9002	84817	F-000.22.771 F-000.22.772 F-000.22.773 F-000.22.774 F-000.22.775	Lama laringoscopio monouso Heine XP Miller da mis 0 a 4	25	€ 2,720	10	15,00%										
69771026B5	22	laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria non ricaricabile, IN EXCHANGE		MEDICA SRL	F-008.22.860	Manico std./corto/sottile F.O. 4 LED HEINE	1	€ 147,480	85	15,00%	€ 50.739,00	22%							
		a	manico per adulto e per pediatrico		R9099								84814/R 789709/R Z12021063	F-008.22.800 F-008.22.812					
		b	lame pluriuso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico		R9099								84815/R	F-000.22.100 F-000.22.101 F-000.22.102 F-000.22.103 F-000.22.104 F-000.22.105 F-000.22.143	Lama laringoscopio a F.O. Mcintosh da mis. 0 a 5 HEINE	1	€ 95,200	360	15,00%
c	lame pluriuso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico	R9099	84815/R	F-000.22.119 F-000.22.120 F-000.22.121 F-000.22.122 F-000.22.123 F-000.22.124	Lama laringoscopio a F.O. Miller da mis. 00 a 4 HEINE	1	€ 109,200	36	15,00%										
6977106A01	23	lame monouso metalliche di tipo Macintosh, misure diverse compresa la n. 5, attacco standard ISO.7376		TELEFLEX MEDICAL SRL	670150-100003	Lama Macintosh Safeview metallica monouso con guaina preinserita, misura 0, lung. mm 80	10	€ 2,880	21.026	10,00%	€ 60.554,88	22%							
		670150-100010	Lama Macintosh Safeview metallica monouso con guaina preinserita, misura 1, lung. mm 90																
		670150-100020	Lama Macintosh Safeview metallica monouso con guaina preinserita, misura 2, lung. mm 100																
		670150-100030	Lama Macintosh Safeview metallica monouso con guaina preinserita, misura 3, lung. mm 130																
		670150-100040	Lama Macintosh Safeview metallica monouso con guaina preinserita, misura 4, lung. mm 155																
		670150-100050	Lama Macintosh Safeview metallica monouso con guaina preinserita, misura 5, lung. mm 175																
6977108BA7	24	AGHI CANNULA A DUE VIE IN POLIMERI TIPO TEFLON CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA		VYCON ITALIA SRL	106212	Biovolve Safe	50	€ 0,580	6.600	69,79%	€ 81.751,00	22%							
		a	14G		C0101010101								428393	F-008.22.800					
		b	16G		C0101010101								428393	F-008.22.812					
		c	17G		C0101010101								428393	F-000.22.100					
		d	18G		C0101010101								428393	F-000.22.101					
		e	20G		C0101010101								428393	F-000.22.102					
f	22G	C0101010101	428393	F-000.22.103															
6977110D4D	25	AGHI CANNULA A DUE VIE IN POLIURETANO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA		PROMED SRL	BDI-393230	BD VENFLON PRO SAFETY 14G ARANCIO 45MM	50	€ 0,430	47.250	2,00%	€ 866.407,00	22%							
		a	14G		C0101010201								35907/R	BD VENFLON PRO SAFETY 16G GRIGIO 45MM					
		b	16G		C0101010201								35907/R	BD VENFLON PRO SAFETY 17G BIANCO 45MM					
		c	17G		C0101010201								35907/R	BD VENFLON PRO SAFETY 18G VERDE 45MM					
		d	18G		C0101010201								35907/R	BD VENFLON PRO SAFETY 18C VERDE 32MM					
		e	20G		C0101010201								35907/R	BD VENFLON PRO SAFETY 20G ROSA 32MM					
f	22G	C0101010201	35907/R	BD VENFLON PRO SAFETY 22G BLU 25MM															
6977115171	26	AGHI CANNULA A 1 VIA IN POLIURETANO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA, con e senza alette		ARTSANA SPA	03044015140500	Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano, mis. G.14x45 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"	50	€ 0,357	14.200	93,00%	€ 170.289,00	22%							
		a	14G		C0101010102								1286654R	03044017140500	Ago cannula monovia senza ali, sterile monouso, aprirogeno, atossico con sistema di sicurezza G14x45 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
		b	16G		C0101010102								1400689 1286656R	03044015160500	Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano, mis. G.16x45 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
		c	18G		C0101010102								1400690 1286652R	03044017160500	Ago cannula monovia senza ali, sterile monouso, aprirogeno, atossico con sistema di sicurezza G16x45 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
		d	20G		C0101010102								1400693 1286651R	03044015180500	Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano, mis. G.18x45 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
		e	22G		C0101010102								1400695 1286649R	03044017180500	Ago cannula monovia senza ali, sterile monouso, aprirogeno, atossico con sistema di sicurezza G18x45 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
		f	24G		C0101010102								1400696 1286648R	03044015200500	Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano, mis. G.20x32 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
														03044017200500	Ago cannula monovia senza ali, sterile monouso, aprirogeno, atossico con sistema di sicurezza G20x32 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
														03044015220500	Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano, mis. G.22x25 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
														03044017220500	Ago cannula monovia senza ali, sterile monouso, aprirogeno, atossico con sistema di sicurezza G22x25 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
														03044015240500	Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano, mis. G.24x19 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
														03044017240500	Ago cannula monovia senza ali, sterile monouso, aprirogeno, atossico con sistema di sicurezza G24x19 MARCHIO: "VENOPIC 1 SMARTSAFE"				
69771183EA	28	AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO, 24G X 19 MM A 1 VIA SENZA ALETTE	C0101010102	81395/R	PROMED SRL	BDI-381112	BD ANGIOCATH 24G GIALLO 19MM	50	€ 0,210	9.600	2,00%	€ 2.016,00	22%						
6977137398	29	AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO, 24G X 19 MM A 1 VIA CON ALETTE	C0101010102	780768/R	DELTA MED SPA	3116522	Delta Ven 1 24G 19mm	500	€ 0,200	1.700	60,00%	€ 340,00	22%						
6977150E4F	30	AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA 24G X 19 MM A 1 VIA SENZA ALETTE	C0101010102	782212/R	DELTA MED SPA	3716422	Delta Self Safe T 24G 19mm	200	€ 0,359	2.300	64,10%	€ 825,70	22%						
6977160692	31	AGHI CANNULA IN POLIURETANO PER USO PEDIATRICO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA		B. BRAUN MILANO SPA	4269098S-01	VASOFIX SAFETY PUR 22G 25MM	200	€ 0,863	1.650	54,58%	€ 5.911,55	22%							
		a	22G X 25MM A 2 VIE CON ALETTE		C0101010201								311789/R	4269071S-01	VASOFIX SAFETY PUR 24G 19MM				
6977161765	32	tappo per ago cannula monouso attacco luer lock maschio non perforabile	A070501	59524/R	PROMED SRL	BDI-394080	TAPPO LL MASCHIO COLORE BIANCO LUER LOCK	200	€ 0,031	384.000	2,00%	€ 11.904,00	22%						

Totale presunto aggiudicato COMPLESSIVO per 36 mesi

€ 2.514.383,34

Totale presunto aggiudicato ditta A.G. MEDICAL SAS P. IVA 03014220275	€ 123.250,00
Totale presunto aggiudicato ditta ARTSANA SPA P. IVA 00227010139	€ 170.289,00
Totale presunto aggiudicato ditta B. BRAUN MILANO SPA P. IVA 00674840152	€ 5.911,55
Totale presunto aggiudicato ditta CRESMED HOSPITAL SURL P. IVA 01453910307	€ 372.471,06
Totale presunto aggiudicato ditta DELTA MED SPA P. IVA 01693020206	€ 1.165,70
Totale presunto aggiudicato ditta MEDICA SRL P. IVA 01269090930	€ 130.408,95
Totale presunto aggiudicato ditta MEDICA VALEGGIA SPA P. IVA 01630000287	€ 62.300,00
Totale presunto aggiudicato ditta PROMED SRL P. IVA 01542580269	€ 1.147.097,00
Totale presunto aggiudicato ditta TELEFLEX MEDICAL SRL P. IVA 02804530968	€ 397.264,28
Totale presunto aggiudicato ditta VYCON ITALIA SRL P. IVA 02173550282	€ 104.225,80
Totale presunto aggiudicato COMPLESSIVO per 36 mesi	€ 2.514.383,34

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 29/01/2018 15:24:16

IMPRONTA: 33997FABFB4AE8D8977FA8DF1BC3A281363B75656AE6FFFB43FB9830283C4D86
363B75656AE6FFFB43FB9830283C4D8625876170E5BD96033F4D2754DB2C2EB3
25876170E5BD96033F4D2754DB2C2EB397C87697919BFED76F1406D3798D28B1
97C87697919BFED76F1406D3798D28B132CE34709A1B6FA7779046C61F2FAB05