

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

Via Pozzuolo, 330

33100 Udine

Udine, 16 settembre 2024

Oggetto: adeguamento accessibilità del sito arcs.sanita.fvg.it

Gentilissimi,

allego la descrizione della periodica verifica di accessibilità del sito arcs.sanita.fvg.it a seguito del controllo con il validatore MAUVE++, lo strumento – suggerito dall'AGID – che analizza automaticamente l'accessibilità di un sito e che permette, al termine dell'analisi, di classificare i servizi digitali come conformi, parzialmente conformi o non conformi.

Si allega anche il *Modello di autovalutazione* definito dall'AGID, compilato per la sezione relativa ai documenti web.

Rimango a disposizione per ogni chiarimento.

Nello Polesello

Adeguamento accessibilità del sito arcs.sanita.fvg.it

Il sito ARCS, nell'ultimo anno, è stato soggetto al normale aggiornamento dei contenuti. Oltre a questo, nel mese di settembre 2024 è stato fatto un aggiornamento software della versione di Python e Django utilizzata, che non ha determinato comunque effetti sulla visualizzazione del sito.

Per quanto riguarda invece i cambiamenti strutturali e grafici, non ci sono state modifiche degne di nota, di conseguenza il livello di accessibilità non è variato, ma sono state comunque effettuate le verifiche di accessibilità adottando le metodologie, i criteri di valutazione e le verifiche tecniche di conformità ai requisiti di accessibilità, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102.

Prima di tutto è stato validato il codice HTML con il validatore del W3C, ottenendo il messaggio di conformità.

<https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Farcs.sanita.fvg.it%2Fit%2F>

È stata poi fatta una valutazione di accessibilità utilizzando il “Modello di autovalutazione – Allegato 2 alle linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici” disponibile nel sito dell'AGID, e consultabile in allegato.

È stata poi eseguita un'analisi tecnica utilizzando il validatore per l'accessibilità online MAUVEE++ <https://mauve.isti.cnr.it/>; sono state analizzate specificatamente le pagine di cui alla successiva sezione “Pagine esaminate”.

Questo validatore, nato nel 2021 è molto dettagliato e produce dei chiari report utili allo sviluppatore, seguendo le regole per le norme WCAG 2.1 e il livello di accessibilità AA. Tuttavia, probabilmente a causa della sua recente introduzione, segnala a volte dei falsi positivi, ossia degli errori di accessibilità che nella realtà non sono veri errori.

A seguito dell'analisi iniziale del validatore, sono stati effettuati alcuni interventi al codice html e css (aggiunta della proprietà *outline* in un campo di input, verifica degli attributi *alt* in una sezione della homepage). Al termine degli interventi il livello di accessibilità indicato da tale validatore è del 91%.

È stato verificato che gli errori segnalati con numerose occorrenze in ogni pagina sono relativi ai link del menu principale dove viene segnalato erroneamente che c'è poco contrasto con lo sfondo. Il motivo è che il

software interpreta come colore dello sfondo il blu scuro e come colore del testo il nero, il che sarebbe realmente un caso di contrasto troppo basso e quindi violerebbe le regole di accessibilità; in realtà i sottomenu hanno un colore di sfondo quasi bianco, quindi il livello di contrasto è ottimo. Anche alcuni controlli sulla necessità di dare un attributo *alt* a immagini puramente decorative sono risultati dei falsi positivi, che sono stati comunque modificati per ottenere una valutazione di accessibilità della home ancora maggiore di quella che risultava nell'analisi effettuata l'anno scorso.

Si conferma dunque che, soprattutto in seguito agli adeguamenti effettuati nel 2020 e all'assenza di cambi di struttura recenti, il sito è ancora ben accessibile e si può giudicare come parzialmente conforme.

Alleghiamo il modello di autovalutazione (allegato 2 di AGID).

Purtroppo da quest'anno il validatore MAUVEE non permette più l'esportazione automatica di un PDF con tutte le analisi effettuate e quindi non è possibile allegare il documento di riepilogo.

Pagine esaminate

Si è testato il sito su un totale di 12 pagine, scelte tra quelle che usano visualizzazioni diverse tra loro, secondo le indicazioni del documento pdf *“Guida alla compilazione delle Dichiarazioni di accessibilità”* predisposto dall’AGID.

1. Homepage

<https://arcs.sanita.fvg.it/>

PAGE EVALUATION SUMMARY

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <http://arcs.sanita.fvg.it>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA


Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 3365 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{}](#)

TECHNIQUES



METRICS



2. Accesso alla sezione di amministrazione del sito

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/manage>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/manage>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA


Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 1846 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{}](#)

TECHNIQUES



METRICS



3. Mappa del sito

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/mappa-sito>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/mappa-sito>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 3880 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{4}](#)

TECHNIQUES

7		
Total erroneous techniques		
2 Level A	5 Level AA	0 Level AAA
7		
Total warnings techniques		
3 Level A	4 Level AA	0 Level AAA
24		
Total successful techniques		
20 Level A	4 Level AA	0 Level AAA
32		
Total Not Applicable techniques		
25 Level A	7 Level AA	0 Level AAA

METRICS



4. Contatti

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/contatti/sede>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/contatti/sede/>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 2805 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{4}](#)

TECHNIQUES

7		
Total erroneous techniques		
2 Level A	5 Level AA	0 Level AAA
7		
Total warnings techniques		
3 Level A	4 Level AA	0 Level AAA
24		
Total successful techniques		
20 Level A	4 Level AA	0 Level AAA
32		
Total Not Applicable techniques		
25 Level A	7 Level AA	0 Level AAA

METRICS



5. Informazioni legali

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/informative/note-legali/>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/informative/note-legali/>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 2895 milliseconds

DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{4}](#)

TECHNIQUES

7		
Total erroneous techniques		
2	5	0
Level A	Level AA	Level AAA
7		
Total warnings techniques		
3	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
24		
Total successful techniques		
20	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
32		
Total Not Applicable techniques		
25	7	0
Level A	Level AA	Level AAA

METRICS



6. Pagina di un concorso

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/2024-concorso-pubblico-protn33433-20082024-titoli-esami/>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/2024-concorso-pubblico-protn33433-20082024-titoli-esami/>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 2843 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{4}](#)

TECHNIQUES

8		
Total erroneous techniques		
3	5	0
Level A	Level AA	Level AAA
8		
Total warnings techniques		
4	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
25		
Total successful techniques		
21	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
29		
Total Not Applicable techniques		
22	7	0
Level A	Level AA	Level AAA

METRICS



7. Meccanismo di feedback

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/valuta-sito/>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/valuta-sito/>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 4554 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{}](#)

TECHNIQUES

8		
Total erroneous techniques		
3	5	0
Level A	Level AA	Level AAA
7		
Total warnings techniques		
3	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
24		
Total successful techniques		
20	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
31		
Total Not Applicable techniques		
24	7	0
Level A	Level AA	Level AAA

METRICS



8. Pagina di selezione dei concorsi

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/?tipo=concorsi>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/?tipo=concorsi>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 3193 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [{}](#)

TECHNIQUES

7		
Total erroneous techniques		
2	5	0
Level A	Level AA	Level AAA
7		
Total warnings techniques		
3	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
24		
Total successful techniques		
20	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
32		
Total Not Applicable techniques		
25	7	0
Level A	Level AA	Level AAA

METRICS



9. Un documento scaricabile

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/files/Bando_INF_L68_ARCS.pdf

Results

Number of failures



3

Number of success



4

PDF Accessibility Percentage ⓘ

57%

10.1 Pagina con testo e allegati

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/>

VALIDATION PARAMETERS

Page Checked: <https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/>

Selected Guideline: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Selected Conformance Level: AA

Document Requested as: DESKTOP - Windows - Chrome (Width: 1920 px, Height: 1080 px)

Evaluation Time: 4289 milliseconds


DOWNLOAD REPORT

Download Earl Report (JSON-LD): [📄](#)

TECHNIQUES


7		
Total erroneous techniques ⓘ		
2	5	0
Level A	Level AA	Level AAA
8		
Total warnings techniques ⓘ		
4	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
25		
Total successful techniques ⓘ		
21	4	0
Level A	Level AA	Level AAA
30		
Total Not Applicable techniques ⓘ		
23	7	0
Level A	Level AA	Level AAA

METRICS




10.2 Pagina di visualizzazione e ricerca dei bandi

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/bandi-e-gare/bandi-scaduti/>



10.3 Pagina di visualizzazione di un singolo bando

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/bandi-e-gare/id22apb01911-procedura-negoziata-sotto-soglia-tramite-mepa/>



infoFACTORY srl

Società nata come spin-off del Laboratorio di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Udine.

Sede: Parco Scientifico e Tecnologico L. Danieli - via J. Linussio 51, 33100 Udine

Tel 0432-629724

P. IVA 02363620309

info@infofactory.it

www.infofactory.it

ALLEGATO 2 ALLE LINEE GUIDA SULL'ACCESSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE

Il modello di autovalutazione di accessibilità è stato realizzato in conformità alla Legge “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”.

Modello di autovalutazione [V. 01]

Data: 16 settembre 2024

Breve descrizione del prodotto: Sito web ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
<https://arcs.sanita.fvg.it/>

Metodologia di valutazione: Autovalutazione e verifica a campione con il validatore MAUVE++
<https://mauve.isti.cnr.it/>

Standard applicabili e linee guida: WCAG 2.1

Responsabile alla compilazione: Nello Polesello – polesello@infofactory.it

Terminologia

I termini utilizzati per l'analisi di conformità sono definiti come:

- **Soddisfatto:** tutte le funzionalità dell'ICT soddisfano il criterio.
- **Non soddisfatto:** la maggior parte delle funzionalità dell'ICT non soddisfano il criterio (specificare nel campo "Note").
- **Non applicabile:** il criterio non è applicabile alle funzionalità dell'ICT (specificare nel campo "Note").

Web

Requisiti tecnici	
	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/
	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/

Requisiti minimi per contenuti livello A e AA (obbligatori)

Nota: per i documenti inseriti all'interno delle pagine Web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) si faccia riferimento ai punti di controllo presenti nella tabella "Documenti non Web".

Critero	Conformità	Note
1.1.1 Contenuti non testuali (livello A) 9.1.1.1 Contenuti non testuali	Soddisfatto	Le immagini non decorative hanno l'attributo <i>alt</i> impostato, quelle decorative (che sono la maggior parte) hanno <i>alt=""</i>
1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) (livello A) 9.1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati)	Soddisfatto	Ci sono video con solo musica di sottofondo e con contenuti testuali
1.2.2 Sottotitoli (preregistrati) (livello A) 9.1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)	Non applicabile	Il sito non contiene video con sottotitoli
1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) (livello A) 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	Non applicabile	Il sito non contiene audiodescrizioni

<p><u>1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) (Livello AA)</u> 9.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>Per i video su YouTube</p>
<p><u>1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) (Livello AA)</u> 9.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Il sito non ne contiene</p>
<p><u>1.3.1 Informazioni e correlazioni (Livello A)</u> 9.1.3.1 Informazioni e correlazioni</p>	<p>Soddisfatto</p>	
<p><u>1.3.2 Sequenza significativa (Livello A)</u> 9.1.3.2 Sequenza significativa</p>	<p>Soddisfatto</p>	
<p><u>1.3.3 Caratteristiche sensoriali (Livello A)</u> 9.1.3.3 Caratteristiche sensoriali</p>	<p>Soddisfatto</p>	
<p><u>1.3.4 Orientamento (solo il livello AA 2.1)</u> 9.1.3.4 Orientamento</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>Il sito è responsive e si adatta a ogni dimensione dello schermo, non importa se lo schermo è orizzontale o verticale</p>
<p><u>1.3.5 Identificare lo scopo degli input (solo livello AA 2.1)</u> 9.1.3.5 Identificare lo scopo degli input</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>Tutti i campi di input sono collegati tramite l'attributo label</p>
<p><u>1.4.1 Uso del colore (Livello A)</u> 9.1.4.1 Uso del colore</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>Non ci sono informazioni basate unicamente sul colore</p>
<p><u>1.4.2 Controllo del sonoro (livello A)</u> 9.1.4.2 Controllo del sonoro</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non ci sono interfacce personalizzate per il controllo dell'audio</p>
<p><u>1.4.3 Contrasto minimo (Livello AA)</u> 9.1.4.3 Contrasto minimo</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>Verificato con WEBAIM Contrast Checker https://webaim.org</p>

		/resources/contrastchecker/
1.4.4 Ridimensionamento del testo (Livello AA) 9.1.4.4 Ridimensionamento del testo	Soddisfatto	
1.4.5 Immagini di testo (Livello AA) 9.1.4.5 Immagini di testo	Soddisfatto	I loghi sono le uniche immagini di testo presenti

1.4.10 Ricalcolo del flusso (livello AA - WCAG 2.1) 9.1.4.10 Ricalcolo del flusso	Soddisfatto	
1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (livello AA – WCAG 2.1) 9.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali	Non applicabile	Non ci sono immagini significative per le quali è importante il contenuto testuale
1.4.12 Spaziatura del testo (livello AA – WCAG 2.1) 9.1.4.12 Spaziatura del testo	Soddisfatto	
1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (livello AA - WCAG 2.1) 9.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	Soddisfatto	
2.1.1 Tastiera (Livello A) 9.2.1.1 Tastiera	Soddisfatto	
2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera (Livello A) 9.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera	Soddisfatto	Tutti i campi dei form sono accessibili da tastiera, così come le voci di menù.

<p><u>2.1.4 Tasti di scelta rapida (livello A – WCAG 2.1)</u> 9.2.1.4 Tasti di scelta rapida</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non sono stati definiti i tasti di scelta rapida</p>
<p><u>2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione (Livello A)</u> 9.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non ci sono moduli da compilare per i quali è importante completare l'azione entro un certo tempo. Le notizie che scorrono in home page si fermano se ricevono il focus o se si ci si va sopra con il mouse.</p>
<p><u>2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi (Livello A)</u> 9.2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non ci sono altri elementi interattivi nel sito</p>
<p><u>2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (Livello A)</u> 9.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Le pagine Web non contengono nulla che lampeggi per più di tre volte in un secondo</p>
<p><u>2.4.1 Salto di blocchi (Livello A)</u> 9.2.4.1 Salto di blocchi</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>È presente in tutte le pagine un link "Vai al contenuto" che compare premendo TAB al caricamento della pagina</p>
<p><u>2.4.2 Titolazione della pagina (Livello A)</u> 9.2.4.2 Titolazione della pagina</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>I tag <h1> e <title> sono presenti in ogni pagina e ne descrivono il contenuto</p>
<p><u>2.4.3 Ordine del focus (Livello A)</u> 9.2.4.3 Ordine del focus</p>	<p>Soddisfatto</p>	
<p><u>2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) (Livello A)</u> 9.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)</p>	<p>Soddisfatto</p>	
<p><u>2.4.5 Differenti modalità (Livello AA)</u> 9.2.4.5 Differenti modalità</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>I menu di navigazione mostrano sempre evidenziata la pagina corrente</p>

		Le <i>briciole di pane</i> mostrano il percorso a partire dalla home page L'url è significativo
2.4.6 Intestazioni ed etichette (Livello AA) 9.2.4.6 Intestazioni ed etichette	Soddisfatto	
2.4.7 Focus visibile (Livello AA) 9.2.4.7 Focus visibile	Soddisfatto	
2.5.1 Movimenti del puntatore (livello AA - WCAG 2.1) 9.2.5.1 Movimenti del puntatore	Non applicabile	Non ci sono componenti in cui è importante un certo movimento dal puntatore del mouse
2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore (livello AA - WCAG 2.1) 9.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore	Non applicabile	Non ci sono componenti in cui è importante un certo movimento dal puntatore del mouse
2.5.3 Etichetta nel nome (livello AA - WCAG 2.1) 9.2.5.3 Etichetta nel nome	Soddisfatto	
2.5.4 Azionamento da movimento (livello AA - WCAG 2.1) 9.2.5.4 Azionamento da movimento	Non applicabile	Non ci sono componenti in cui è importante un certo movimento dal puntatore del mouse
3.1.1 Lingua della pagina (Livello A) 9.3.1.1 Lingua della pagina	Non applicabile	Il sito è solo in lingua italiana.
3.1.2 Parti in lingua (Livello AA) 9.3.1.2 Parti in lingua	Non applicabile	Il sito è solo in lingua italiana.

<u>3.2.1 AI Focus (Livello A)</u> 9.3.2.1 AI focus	Soddisfatto	
<u>3.2.2 All'input (Livello A)</u> 9.3.2.2 All'input	Soddisfatto	
<u>3.2.3 Navigazione coerente (Livello AA)</u> 9.3.2.3 Navigazione coerente	Soddisfatto	
<u>3.2.4 Identificazione coerente (Livello AA)</u> 9.3.2.4 Identificazione coerente	Soddisfatto	
<u>3.3.1 Identificazione di errori (Livello A)</u> 9.3.3.1 Identificazione di errori	Soddisfatto	In caso di errori nella compilazione dei form viene mostrato in rosso il messaggio di errore sotto il relativo campo
<u>3.3.2 Etichette o istruzioni (Livello A)</u> 9.3.3.2 Etichette o istruzioni	Soddisfatto	
<u>3.3.3 Suggerimenti per gli errori (Livello AA)</u> 9.3.3.3 Suggerimenti per gli errori	Soddisfatto	
<u>3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (Livello AA)</u> 9.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	Soddisfatto	
<u>4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Livello A)</u> 9.4.1.1 Analisi sintattica (parsing)	Soddisfatto	Verificato con validatore HTML5
<u>4.1.2 Nome, ruolo, valore (Livello A)</u> 9.4.1.2 Nome, ruolo, valore	Soddisfatto	

<p><u>4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA - WCAG 2.1)</u> 9.4.1.3 Messaggi di stato</p>	<p>Soddisfatto</p>	<p>Es. role="alert" nei form</p>
---	---------------------------	----------------------------------