

ID.18PRE019
Fornitura di DEFLUSSORI E REGOLATORI DI FLUSSO
DET.AGG.N. 721/2019

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 30/09/2023 AL 29/03/2024 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE

CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
7742964008	1	a	Deflussore con regolatore (roller): Set infusionale LATEX FREE costituito da: - tubo in materiale plastico trasparente, flessibile, resistente alla trazione, antipiega, di lunghezza totale non inferiore a cm 150; provvisto di raccordo terminale con adattatore tipo Luer (voce "A") / Luer Lock (voce "B" e "C"), con cappuccio protettivo; camera di gocciolamento in materiale plastico trasparente, semirigida per consentire una rapida stabilizzazione del liquido, munita di filtro da 15 micron; - perforatore antifrustolo, rigido ed indeformabile a superficie liscia, priva di angolature; provvisto di cappuccio di protezione; senza presa d'aria (voce "C"); con presa d'aria richiudibile (voce "A" e "B"), fornito di un filtro idrorepellente antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron; calibrato per ottenere che 20 gocce corrispondano ad 1 ml; - stringitubo tipo "roller clamp" idoneo a regolare od arrestare completamente il passaggio della soluzione e di controllarne la velocità di somministrazione, senza danneggiare il tubo; - punto di infusione in materiale latex free, perforabile senza cessioni e senza perdita di integrità, non facilmente scollegabile, posto alla fine del tubo di deflusso o leggermente distanziato. La confezione deve riportare la dicitura "standard" e/o "macrogoccia" e/o "20 gocce = 1ml+/-0,1ml", oltre alle informazioni previste per legge.	BENEFIS SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b			=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		c			=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742984089	2	a	Deflussore urologico in doppia busta sterile: Dispositivo costituito da: - tubo di estensione flessibile, trasparente, resistente alla trazione, antipiega, lunghezza non inferiore a 2 mt, con estremità distale provvista di connettore a scalini (cono catetere ad attacco universale) e cappuccio di protezione; - camera di gocciolamento in materiale plastico trasparente, semirigida per consentire una rapida stabilizzazione del liquido; - perforatore antifrustolo, rigido ed indeformabile a superficie liscia, priva di angolature; provvisto di cappuccio di protezione; - stringitubo tipo "roller clamp" idoneo a regolare od arrestare completamente il passaggio della soluzione e di controllarne la velocità di somministrazione, senza danneggiare il tubo; - a una via (voce "a") e a due vie (voce "b").	FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b			=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742997B40	3		Deflussore pediatrico microgocciolatore. Set infusionale LATEX FREE costituito da: - tubo in materiale plastico trasparente, flessibile, resistente alla trazione, antipiega, di lunghezza totale non inferiore a cm 150, provvisto di raccordo terminale con adattatore tipo Luer Lock, con cappuccio protettivo; camera di gocciolamento in materiale plastico trasparente, semirigida per consentire una rapida stabilizzazione del liquido, munita di filtro da 15 micron; - perforatore antifrustolo, rigido ed indeformabile a superficie liscia, priva di angolature, provvisto di cappuccio di protezione; deve essere munito di un dispositivo di entrata dell'aria fornito di un filtro idrorepellente antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron; calibrato per ottenere che 60 gocce corrispondano ad 1 ml; - stringitubo tipo "roller clamp" idoneo a regolare od arrestare completamente il passaggio della soluzione e di controllarne la velocità di somministrazione, senza danneggiare il tubo; - punto di infusione in materiale latex free, perforabile senza cessioni e senza perdita di integrità, posto alla fine del tubo di deflusso o leggermente distanziato. La confezione deve riportare la dicitura "microgoccia" e/o "60 gocce = 1ml+/-0,1ml", oltre alle informazioni previste per legge.	BENEFIS SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7743031750	4		Deflussore con regolatore di flusso a doppia scala – cono luer lock non inferiore a 150 cm, con presa d'aria richiudibile. Microgocciolatore. Set infusionale LATEX FREE costituito da: - tubo in materiale plastico trasparente, flessibile, resistente alla trazione, antipiega, di lunghezza totale non inferiore a cm 150, provvisto di raccordo a Y; raccordo terminale con adattatore tipo Luer Lock, con cappuccio protettivo; - camera di gocciolamento in materiale plastico trasparente, semirigida per consentire una rapida stabilizzazione del liquido, munita di filtro da 15 micron; - perforatore antifrustolo, rigido ed indeformabile a superficie liscia, priva di angolature, provvisto di cappuccio di protezione; deve essere munito di un dispositivo di entrata dell'aria (presa d'aria richiudibile) fornito di un filtro idrorepellente antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron; calibrato per ottenere che 60 gocce corrispondano ad 1 ml; - dispositivo per regolare la velocità di flusso in materiale plastico, latex free, robusto, di dimensioni ridotte ed elevata precisione, idoneo a mantenere costante nel tempo la velocità di erogazione anche per bassi flussi, (velocità compresa fra 5 e 250 ml/ora); - punto di infusione in materiale latex free, perforabile senza cessioni e senza perdita di integrità, posto alla fine del tubo di deflusso o leggermente distanziato.	lotto non prorogato - vedere affidamento ID.18pre019.2		

774308323B	5	<p>Deflussore con regolatore di flusso a doppia scala – cono luer lock non inferiore a 150 cm, con presa d'aria richiudibile.</p> <p>Set infusionale LATEX FREE costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo in materiale plastico trasparente, flessibile, resistente alla trazione, anti piega, di lunghezza totale non inferiore a cm 150, provvisto di raccordo a Y; raccordo terminale con adattatore tipo Luer Lock, con cappuccio protettivo; - camera di gocciolamento in materiale plastico trasparente, semirigida per consentire una rapida stabilizzazione del liquido, munita di filtro da 15 micron; - perforatore antifrustolo, rigido ed indeformabile a superficie liscia, priva di angolature, provvisto di cappuccio di protezione; deve essere munito di un dispositivo di entrata dell'aria (presa d'aria richiudibile) fornito di un filtro idrorepellente antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron; calibrato per ottenere che 20 gocce corrispondano ad 1 ml; - dispositivo per regolare la velocità di flusso in materiale plastico, latex free, robusto; - punto di infusione in materiale latex free, perforabile senza cessioni e senza perdita di integrità, posto alla fine del tubo di deflusso o leggermente distanziato. 	KLINICOM SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	6	<p>Deflussore per artroscopia a 2 vie latex free.</p> <p>Dispositivo di collegamento tra sacca di contenimento e strumentazione per artroscopia costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubi di estensione in materiale plastico latex free flessibili, trasparenti, resistenti alla trazione, anti piega, a due vie, ognuna provvista di perforatore rigido ed indeformabile con filtro presa d'aria e capsula protettiva (lunghezza dal perforatore al raccordo a Y circa 30 cm). I tubi di estensione dotati di clamp sono collegati con raccordo a Y al tubo prolunga, dotato di stringitubo tipo clamp, che all'estremità distale è provvisto di connettore a scalini (cono catetere ad attacco universale) e cappuccio di protezione (lunghezza dal raccordo a Y al cono catetere terminale circa 200 cm). I tubi di estensione e il tubo prolunga hanno un diametro interno non inferiore a 8 mm; - Camera di gocciolamento di diametro 30 mm circa in materiale plastico trasparente per il controllo della velocità di caduta. 	DESERTO		
7743115CA0	7	<p>a</p> <p>Deflussore a gravità per nutrizione enterale con raccordo universale.</p> <p>Monouso, sterili ed apirogeni, in materiale plastico, con eventuale rivestimento in silicone nelle parti soggette a sollecitazione ad usure meccaniche, dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivo atto alla connessione anche tramite adattatori con flaconi di prodotti enterali e/o con sacche; - camera di gocciolamento trasparente; - presa d'aria con filtro; - regolatore di flusso (tipo roller); - cappucci protettivi nelle due parti terminali; - raccordo terminale adatto a connettersi con sondino; - confezione singola in involucro termosaldato riportante in etichetta tutti i dati previsti dalla normativa vigente; - confezione in scatole resistenti allo stoccaggio con evidenza del lotto, nome del produttore e/o fornitore, data di sterilizzazione e durata della stessa. 	NUTRICIA ITALIA SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	b	<p>Deflussore a gravità per nutrizione enterale con raccordo universale con sacca integrata da 2000 ml ca.</p> <p>Monouso, sterili ed apirogeni, in materiale plastico, con eventuale rivestimento in silicone nelle parti soggette a sollecitazione ad usure meccaniche, dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivo atto alla connessione anche tramite adattatori con flaconi di prodotti enterali e/o con sacche; - camera di gocciolamento trasparente; - presa d'aria con filtro; - eventuale regolatore di flusso; - cappucci protettivi nelle due parti terminali; - raccordo terminale adatto a connettersi con sondino; - confezione singola in involucro termosaldato riportante in etichetta tutti i dati previsti dalla normativa vigente; - confezione in scatole resistenti allo stoccaggio con evidenza del lotto, nome del produttore e/o fornitore, data di sterilizzazione e durata della stessa; - con sacca integrata da 2000 ml circa. 		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7743507021	8	<p>Regolatore di flusso a doppia scala.</p> <p>In materiale plastico, robusto, di dimensioni ridotte ed elevata precisione, in grado di mantenere costante nel tempo la velocità di erogazione anche per bassi flussi, (velocità compresa fra 5 e 250 ml/ora), a tenuta ermetica per infusione ad alta pressione con spremisacca. Deve essere collegabile o interponibile tra il flacone e/o sacca e il punto di iniezione tramite raccordi adeguati ed essere dotato di dispositivo per l'infusione estemporanea di farmaci.</p> <p>Si richiedono documentazioni circa i valori di infusione e gli scarti percentuali dei valori ideali, nei confronti dei diversi tipi di soluzioni infusionali sia in sacca che in flaconi di vetro e di varie osmolarità quando queste vengono fatte defluire tramite apparati infusionali dotati di aghi di diametro variabile tra 19G e 25G.</p>	CAIR ITALIA SRL	=	0,38880 €

		9	<p>Deflussori latex free "CVP" per misurazione pressione venosa centrale.</p> <p>Set infusoriale latex free costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo in materiale plastico trasparente, flessibile, resistente alla trazione, anti piega, a tre vie di lunghezza di 90 cm circa, raccordo a y, provvisto di stringitubo, raccordo terminale con adattatore tipo Luer Lock, con cappuccio protettivo; - camera di gocciolamento in materiale plastico trasparente, semirigida per consentire una rapida stabilizzazione del liquido, munita di filtro da 15 micron; - perforatore antirustolo, rigido ed indeformabile a superficie liscia, priva di angolature, provvisto di cappuccio di protezione, due fori contrapposti uno dei quali calibrato per ottenere che 20 gocce corrispondano a 1 ml; uno per l'entrata dell'aria fornito di un filtro idrorepellente antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron; - stringitubo tipo "roller clamp" idoneo a regolare od arrestare completamente il passaggio della soluzione e di controllarne la velocità di somministrazione, senza danneggiare il tubo; - punto di infusione in materiale latex free, perforabile senza cessioni e senza perdita di integrità, posto alla fine del tubo di deflusso o leggermente distanziato; - striscia metrica. 	DESERTO		
77435145E6		10	<p>Deflussore urologico a 2 vie con attacco luer lock.</p> <p>Deflussore a due vie per irrigazioni urologiche con perforatori senza presa aria per utilizzo sacche, clamps stringitubo, camera di sgocciolamento, regolatore di flusso roller clamp e raccordo luer lock.</p>	MACROPHARM SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7743518932		11	<p>Set ad alta precisione per infusione controllata – buretta graduata da 150 ml, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cappuccio perforatore; - Perforatore 1 via; - Roller; - Rotellina per roller; - Coperchio superiore; - Cilindro graduato 150 ml; - Coperchio inf. c/valvola micron. Vaschetta e filtro 15 micron con microgoccia 60 gocce = 1 ml; - Roller di precisione; - Raccordo a Y c/punto ago; - Raccordo L.L.G.; - Capsula per L.L.G.; - Tubo set 3x4,1 – cm 17 in PVC – 75 sh.; - Tubo set antikink 3x4,1 – cm 130 in PVC – 75 sh.; - Tubo set 3x4,1 – cm 20 in PVC – 75 sh.; - Bustina 9x12 cm in polietilene ad alta densità. 	KNOW MEDICAL SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7743528175		12	<p>Prolunga in PVC con terminale luer lock maschio e femmina e con filtro da 0,22 micron.</p>	KNOW MEDICAL SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
77435313EE		13	Filtro per terapia parenterale micron in poliestere con raccordi terminali luer lock.	MACROPHARM SRL		
	a		Da 0,2 micron.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	b		Da 1,2 micron.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
774353573A		14	<p>Deflussore emotrasfusione senza presa d'aria.</p>	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL A SOCIO UNICO	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7743540B59		15	<p>Deflussori per trasfusioni massive in pazienti critici, latex free, raccordo Luer Lock, arresto mediante rotella, a due vie.</p>	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
774355688E		16	<p>Set di somministrazione senza PVC, luer lock con filtro da 0,20 micron.</p>	MACROPHARM SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.13PRE021.3 MEPA
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI
PROPRIETA' per un periodo di 7 mesi fino al 31/03/2023

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 01/10/2023 AL 31/03/2024 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: Proroga tecnica ai sensi dello Schema di contratto della
Trattativa diretta esperita.

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
9464654F8C	99		MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI NATUS ALGO	EUROMED SRL		
		A	ALGO PAK NTC040546 CUFFIETTA MONOUSO E SENSORE JELLYTAB (1 CF =72 CUFFIETTE E 12 0 SENSORI)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		B	NATUS ALGO NTC040587 SENSORI PER SCREENING AUDIOLOGICO (1 CF = 40 TRIPLETTE)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.15REA012

**FORNITURA IN FULL SERVICE DI "SISTEMI ANALITICI PER
BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELL'ASUI.UD PER
L'AREA VASTA UDINESE"
(DET.AGG.N. 368/18 E 949/18 E SUCCESSIVO RINNOVO
CONTRATTUALE N. 292/21)**

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 14/10/2023 AL 13/04/2024 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE NELLE MORE
DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO FINALE TRA I DIRETTORI GENERALI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE DI GARA

CIG	Lotto	Ditta miglior offerente	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
70480678E0	1	LOTTO RINNOVATO FINO AL 01/04/2025		
70480689B3	2	Arrow Diagnostics SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7048071C2C	3	Elitechgroup SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7048072CFF	4	Cepheid SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	5	DESERTO		
7048074EA5	6	LOTTO IN PROROGA TECNICA FINO AL 21/12/2023		
7048075F78	7	Diagnostic International Distribution SPA	=	MIGLIORI CONDIZIONI PER I SEGUENTI CODICI: cod.T2-90-07817: 960,00 € a conf. - 80,00 € cad. cod. T2-80-01689: 960,00 € a conf. - 80,00 € cad. cod. T2-90-08071: 960,00 € a conf. - 80,00 € cad. cod. T2-80-08072: 960,00 € a conf. - 80,00 € cad. cod. T2-90-09879: 960,00 € a conf. - 80,00 € cad. cod. T2-80-10064 : 960,00 € a conf. - 80,00 € cad.
7048077123	8	Meridian Diagnostics Europe SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID17PRE015.5

Fornitura di "circuito respiratorio riscaldato completo di camera monouso per umidificatori Fisher & Paykel per un periodo di 12 mesi" Det. Agg. N. 494 del 23/07/2022

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 15/10/2023 AL 14/04/2024 (6 MESI)

MOTIVAZIONE: Proroga tecnica ai sensi dello Schema di contratto della Trattativa diretta esperita.

CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
9259202734	-	-	Circuito respiratorio riscaldato completo di camera monouso per umidificatori Fisher & Paykel	FLEXICARE SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.17PRE024

Fornitura di **"STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASO-SINUSALE"**

DET.AGG.N. 855/2019

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 07/10/2023 AL 06/04/2024 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO FINALE TRA I DIRETTORI GENERALI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

CODICE CIG	LOTTO	MACROAREA	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
7833605F55	1	PINZE	a	Pinza tagliente tipo Ostrum, per uncinectomia, morso retrogrado lunghezza 2,3x4mm, stelo orientabile 360°, con possibilità di fissaggio, leggermente curvo verso il basso, lunghezza operativa 9cm.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Pinza tagliente tipo Ostrum-Wormald, per uncinectomia, ganasce sottili, stelo orientabile 360°, leggermente curva in avanti, morso retrogrado, con possibilità di fissaggio, lunghezza operativa 10cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			c	Pinza etmoidale tipo Blakeseley, retta, lunghezza operativa 11cm, non tagliente, con valve piccole, medie e grandi.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			d	Pinza etmoidale tipo Blakeseley-Wilde, curva di 45°, lunghezza operativa 11cm, non tagliente, con valve piccole, medie e grandi.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			e	Pinza nasale tipo Blakeseley, tagliente, con lunghezza operativa 11cm, retta, misura 3,5mm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			f	Pinza nasale tipo Blakeseley, tagliente, con lunghezza operativa 11cm, curva verso l'alto, misura 3,5mm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			g	Pinza a morso circolare tipo Stammberger, tagliente per sfenoide/etmoide, atresia coanale, diametro 3,5mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 18cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			h	Pinza a morso circolare tipo Stammberger, tagliente con curva di 65°, per seno frontale, diametro 3,5mm, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 17cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			i	Pinza nasale tipo Grunwald, retta oppure curva 45° verso alto, tagliente, forza di taglio elevata, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			l	Pinza da presa per seni mascellari tipo Heuwieser, ganasce curve verso il basso, ganascia fissa, curva variabile.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			m	Pinza per antro tipo Stammberger, forza di taglio elevata, taglio verso alto/verso il basso a destra e verso sinistra, lunghezza operativa 10cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

783361144C	2	PINZE PER CONTROLLO EMORRAGIE ENDONASALI	a	Pinza per coagulazione bipolare, stelo retto, valve angolate verso alto, con diverse angolazioni, con canale di aspirazione.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Pinza portaclip per legatura endonasale dell'arteria sfenopalatina, retta/angolata a sinistra/angolata a destra, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13cm, per impiego con clips in titanio.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7833621C8A	3	BISTURI E SCOLLATORI/ ELEVATORI	a	Bisturi falcato, lunghezza 19cm.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Bisturi con punta rotonda, angolato.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			c	Elevatore doppio tipo Castelnuovo, semiaffilato e smusso, lunghezza 26cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			d	Elevatore doppio tipo Castelnuovo, un'estremità angolata a paletta, semiaffilato, un'estremità smussa leggermente curva, lunghezza 26cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			e	Elevatore doppio tipo Freer, semiaffilato e smusso, lunghezza 20cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7833634746	4	UNCINI E SONDE	a	Uncino bottonuto angolato ad entrambe le estremità sferiche, lunghezza 20cm.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Sonda doppia tipo Castelnuovo, curvo, per seno frontale e base cranica anteriore, lunghezza 22cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
783364505C	5	IMPUGNATURE PER OTTICHE		Impugnatura tipo Stammberger, piatta oppure rotonda, lunghezza 11cm.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
78336547C7	6	PINZE PER BIOPSIA	a	Pinza da presa per biopsia, morso a cucchiaio, diametro 4mm, lunghezza operativa 18cm.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Pinza da presa per biopsia, morso ovale, 3x4mm, lunghezza operativa 14cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7833659BE6	7	FORBICI	a	Forbici tipo Laskawi, per la decompressione dell'orbita, taglio retrogrado, stelo orientabile a 360° con possibilità di fissaggio, leggermente curve in avanti, con attacco di pulizia.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Forbici rette, lunghezza operativa di 15cm, punte dritte, curvate a destra e a sinistra.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			c	Concotomo tipo Struycken, con attacco di pulizia, lunghezza operativa 13cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
78336661B0	8	COURETTE	a	Courette per antro ovale con diverse angolature e dimensioni.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
			b	Courette per seno frontale tipo Kuhn-Bolgercon diverse angolature, lunghezza operativa 19cm.		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.21REA012 (lotto n. 4)

*Fornitura di TAMPONI E TEST RAPIDI per un periodo di 12 mesi
DET.AGG.N. 483 del 21/07/2022*

**PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 30/09/2023 AL 29/03/2024
(6 MESI)**

**MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE**

CIG derivato	Graduatoria finale	Nome commerciale del prodotto offerto	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
	Posizione				
Lotto 4) TEST ANTIGENICO RAPIDO ad elevate performance e inseriti nella “EU - Common List of covid-19 rapid antigen tests” per il rilascio del Green Pass. Classificazione come IVD e certificazione CE rilasciata da ente notificato autorizzato come previsto dal D.Lgs. 332/2000 e dal Regolamento (EU) Dispositivi medico-diagnostici in vitro 2017/746 del 5 Aprile 2017 • sensibilità almeno 80%; • specificità almeno 96%.					
9412103919	1	Strongstep SARS-COV-2 Antigen Rapid Test nasale / nasofaringeo / orofaringeo	MEDICAL LUME S.R.L. P.IVA 15457571006	=	MIGLIORIA A 0,70000 €
9412111FB1	2	Verino Pro SARS COV 2 Ag Test Rapido	NAL VON MINDEN SURL P.IVA 04514540287	=	MIGLIORIA A 0,45000 €
94121163D5	3	SARS-COV-2 Antigen Rapid Test	DIAGNOSTIC PROJECT SRL P.IVA 09561321002	=	MIGLIORIA A 0,69000 €

PROROGHE CONTRATTUALI (TECNICHE)									
CIG	ID GARA	OGGETTO DELLA GARA	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	DITTA FORNITRICE	LOTTO	SCADENZA NATURALE CONTRATTO	NUOVA SCADENZA	CONDIZIONI ECONOMICHE	MOTIVAZIONI
Vedere capitolato di gara	ID19ECO007.1	FORNITURA DI MAGLIETTE PERSONALE SOCCORSO	Determinazione Dirigenziale ARCS n. 121 d.d. 15/02/2021	CATAPANO S.R.L. L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. REVERSE S.R.L.	Tutti i lotti	30/09/2023	31/03/2024	Medesime condizioni in essere	Proroga tecnica ai sensi dell'art. 4 dello Schema di convenzione nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara ID23ECO006 che verrà bandita entro la fine del c.a.