



**ARCS**

Azienda Regionale  
di Coordinamento  
per la Salute

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMULAZIONE PREVENTIVO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 17 CO. 2 E 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO DESTINATI ALL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) – 25IST020**

Capitolato Speciale

<b>1. <u>Oggetto di gara</u></b>	<b>2</b>
<b>2. <u>Qualità e destinazione d’uso</u></b>	<b>2</b>
<b>3. <u>Valore dei beni oggetto della fornitura</u></b>	<b>2</b>
<b>3. <u>Durata</u></b>	<b>3</b>
<b>4. <u>Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali</u></b>	<b>3</b>
<b>5. <u>Forniture e servizi aggiuntivi</u></b>	<b>6</b>
<b>6. <u>Normativa di riferimento</u></b>	<b>6</b>
<b>7. <u>Condizioni di fornitura</u></b>	<b>7</b>
<b>8. <u>Procedure di verifica di conformità e accettazione</u></b>	<b>8</b>

## 1. Oggetto di gara

L'oggetto della gara è l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio della tipologia di seguito indicate:

LOTTO 1 – MOBILI PER UFFICIO	VOCI	DESCRIZIONE	Q.tà
	Voce 1	Scrivania operativa misure 140 x 80 x74 h cm (Voce 1 a)	20
		Scrivania operativa misure 160 x 80 x74 h cm (Voce 1b)	30
		Scrivania operativa, senza gonna, misure 160 x 80 x74 h cm (Voce 1c)	12
	Voce 2	Cassettiera cm 45X55X h 57 con 4 cassetti	42
	Voce 3	Appendiabiti/porta ombrelli	20
	Voce 4	Classificatori	3
	Voce 5	Tavolo riunioni rettangolare singolo misure 180 x 80x75h cm	4

LOTTO 2 - SEDUTE	VOCI	DESCRIZIONE	Q.tà
	Voce 1	Seduta operativa con braccioli su ruote	80
	Voce 2	Seduta operativa senza braccioli	40

## 2. Qualità e destinazione d'uso

Il presente capitolato contiene la descrizione, l'elenco e le specifiche tecniche minime che la fornitura di arredi proposta, a favore dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), deve possedere.

Tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel presente capitolato, devono essere conformi alla normativa vigente all'atto dell'offerta e devono rispettare, fra l'altro, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" (approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 6 dicembre 2022), ove applicabili avuto riguardo all'art. 1, c.1, lett. a), di detto CAM/2022.

## 3. Valore dei beni oggetto della fornitura

L'importo massimo contrattuale previsto a base d'asta per la fornitura in oggetto, non superabile pena esclusione, a fronte delle rispettive quantità presunte indicate, al netto di IVA è di € 32.800,00 così suddiviso:

LOTTO 1 – MOBILI PER UFFICIO	VOCI	DESCRIZIONE	Prezzo complessivo
	Voce 1	Scrivania operativa misure 140 x 80 x74 h cm (Voce 1 a)	5.000,00 €

		Scrivania operativa misure 160 x 80 x74 h cm (Voce 1b)	8.100,00 €
		Scrivania operativa, senza gonna, misure 160 x 80 x74 h cm (Voce 1c)	3.240,00 €
	Voce 2	Cassettiera cm 45X55X h 57 con 4 cassetti	6.720,00 €
	Voce 3	Appendiabiti/porta ombrelli	1.000,00 €
	Voce 4	Classificatore metallico	990,00 €
	Voce 5	Tavolo riunioni rettangolare singolo misure 180 x 80x75h cm	1.800,00 €

LOTTO 2 - SEDUTE	VOCI	DESCRIZIONE	Prezzo complessivo
	Voce 1	Seduta operativa con braccioli su ruote	18.400,00 €
	Voce 2	Seduta operativa senza braccioli	4.800,00 €

### 3. Durata e opzioni contrattuali

La durata dell'Accordo Quadro è di 48 mesi (4 anni). La decorrenza nonché l'eventuale termine entro il quale dovrà prendere avvio l'esecuzione sono indicati in schema di Accordo Quadro.

ARCS, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, si riserva di modificare il contratto in corso esecuzione:

- quantitativamente, fino a un valore massimo del **50%** del valore aggiudicato, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;

- qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali.

Descrizione	LOTTO 1	LOTTO 2
<b>Importo complessivo (A+B)</b>	26.850,00 €	23.200,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	5.370,00 €	4.640,00 €
Clausole di opzione (50%)	13.425,00 €	11.600,00 €
<b>Valore globale stimato</b>	<b>45.645,00 €</b>	<b>39.440,00 €</b>

### 4. Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali

CARATTERISTICHE SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI MINIME DELL'APPARECCHIATURA (PA)  
(PENA ESCLUSIONE):

#### LOTTO 1 - MOBILI PER UFFICIO

##### VOCE 1 – SCRIVANIA OPERATIVA

Voce 1 a – 1b:

- Scrivania da ufficio di forma rettangolare su gambe a "T" con alla base piedini livellatori dotati di sistema a vite per la regolazione in altezza  $\pm 1,5$ cm circa;
- Piano di lavoro in nobilitato melaminico ad alta resistenza o laminato in entrambi i lati,

spessore 25/30mm, provvisto di almeno un foro passacavi da top.

- Gonna: collocata inferiormente al piano ed in posizione arretrata rispetto al bordo anteriore del piano medesimo. La gonna, sp. 25/30 mm, dello stesso materiale del piano.
- Canala sottopiano: ispezionabile multivie realizzata in alluminio o materiale metallico verniciato a polveri epossidiche e opportunamente sagomata per assicurare il cablaggio orizzontale di cavi e prese elettriche.
- superficie lavabile, bordi smussati e spigoli arrotondati
- disponibili in vari colori e finiture
- Rivestimento con basso indice riflettente
- misure indicative in cm:

voce 1a: 140x80xh74

voce 1b: 160x80xh74

Voce 1c:

- Scrivania da ufficio di forma rettangolare su gambe a "T" con alla base piedini livellatori dotati di sistema a vite per la regolazione in altezza  $\pm 1,5$ cm circa;
- Piano di lavoro in nobilitato melaminico ad alta resistenza o laminato in entrambi i lati, spessore 25/30mm;
- Senza gonna;
- Canala sottopiano: ispezionabile multivie realizzata in alluminio o materiale metallico verniciato a polveri epossidiche e opportunamente sagomata per assicurare il cablaggio orizzontale di cavi e prese elettriche.
- Con foratura, da effettuare al momento del montaggio, di 3 fori da 45 mm per la predisposizione di n. 3 staffe porta monitor
- presenza di staffe porta PC case;
- superficie lavabile, bordi smussati e spigoli arrotondati
- disponibili in vari colori e finiture
- Rivestimento con basso indice riflettente
- misure indicative in cm: 160x80xh74

## VOCE 2 – CASSETTIERA

- cassettera di dimensioni indicative di cm 45x55x57 h
- dotata di quattro cassetti, di cui uno porta cancelleria, con guide metalliche.
- Dotata di maniglie con presa ergonomica.
- Struttura: della stessa struttura e rifinitura della scrivania
- serratura centralizzata dei cassetti fornita di doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.
- Ruote: in numero di quattro, in ABS, piroettanti,
- Provvista di sistema antiribaltamento.
- disponibili in vari colori e finiture

## VOCE 3 – APPENDIABITI/PORTA OMBRELLI

- Appendiabiti da terra a cinque posti combinati con portaombrelli e raccogli-goccia.
- Dimensioni indicative h: 170 cm (circa)
- struttura in metallo
- capacità di almeno 10 kg

#### VOCE 4 – CLASSIFICATORE METALLICO

- Realizzato in lamiera d'acciaio
- struttura monoblocco con spigoli arrotondati
- cassette con maniglie e porta cartellino ad incasso, con guide telescopiche ad estrazione totale, dotati di aste per cartelle sospese interasse 39 0 33 cm,
- Serratura a chiusura simultanea
- dispositivo antiribaltamento che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta (dimensioni interne indicative: cm 40x57 x28).
- verniciatura antigraffio
- testati secondo le seguenti norme UNI:
  - UNI 9604/90 Resistenza del Fondo dei cassette
  - UNI 8596/84 Stabilità
  - UNI 8604/84 Durata delle guide dei cassette
  - UNI 8605/84 Resistenza delle guide dei cassette
  - UNI 9087/87 Resistenza del Fine corsa in apertura del cassetto
  - UNI 8606/84 Carico totale massimo

#### VOCE 5 – TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE

- Tavolo riunioni rettangolare
- base con piedini livellatori dotati di sistema a vite per la regolazione in altezza  $\pm 1,5$ cm circa;
- Piano di lavoro in nobilitato melaminico ad alta resistenza o laminato in entrambi i lati, spessore 25/30mm con passacavi inserito nel piano.
- disponibili in vari colori e finiture
- Misure indicative in cm: 180x80x75h

#### **LOTTO 2 SEDUTE**

##### VOCE 1 – SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI SU RUOTE

- Schienale e seduta imbottiti con rivestimento in tessuto ignifugo
- base girevole a cinque razze completa di ruote piroettanti auto frenanti e antistatiche
- schienale regolabile in altezza e provvisto di supporto lombare regolabile, anche integrato nello schienale
- braccioli regolabili in altezza
- seduta regolabile in altezza mediante leva a gas
- Movimento per l'inclinazione sincronizzata del sedile e dello schienale
- struttura portante interna e scocca posteriore in polipropilene
- portata minima 110 kg
- possibilità di scelta tra diversi colori
- classe di reazione al fuoco 1 IM (omologazione)

##### VOCE 2 – SEDUTA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI

- Seduta e schienale imbottiti con rivestimento in tessuto ignifugo

- quattro gambe indipendenti con piedini antiscivolo.
- struttura portante in acciaio o alluminio
- schienale fisso
- portata minima 110 kg
- possibilità di scelta tra diversi colori
- classe di reazione al fuoco 1 IM (omologazione)

## 5. Forniture e servizi aggiuntivi

### A. OBBLIGATORI

La fornitura dovrà essere comprensiva, **pena esclusione**, di garanzia di 5 anni.

## 6. Normativa di riferimento

In conformità a quanto previsto dal DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, per ciò che concerne i **requisiti di sicurezza, dimensione, resistenza, durabilità**, i prodotti da fornire, i relativi accessori a corredo dovranno essere **conformi, pena l'esclusione dalla gara, ai requisiti imposti dalle normative vigenti, con particolare riferimento ai Certificati indicati nelle norme UNI**

Relativamente alle prescrizioni di sicurezza, gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche.

Il fornitore dovrà garantire la stessa linea di "prodotti" offerti in sede di partecipazione alla gara e presenti in catalogo, per tutta la durata del contratto.

### 6.1 caratteristiche ambientali minime

I CAM da rispettare sono tutti quelli contenuti al paragrafo 4 del D.M.23/06/2022 e di seguito sinteticamente elencati:

- 4.1.1 Ecoprogettazione
- 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato
- 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli
- 4.1.4 Emissione di composto organici volatili
- 4.1.5 Prodotti legnosi
- 4.1.6 Materiali plastici
- 4.1.7 Materiali per rivestimenti
- 4.1.8 Materiali di imbottitura
- 4.1.9 Requisiti del prodotto finale
- 4.1.10 Imballaggi

I suddetti criteri sono obbligatori e devono essere rispettati per garantire la conformità del prodotto ai CAM.

Si evidenzia che l'Appaltatore dovrà garantire quanto previsto dal suddetto D.M. al paragrafo 4.2 in merito a:

4.2.1 Ritiro imballaggi: all'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo e attestando la destinazione finale (secondo quanto previsto dal decreto);

4.2.2 Garanzia: la garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio (secondo quanto previsto dal decreto);

## **6.2 Omologazione di reazione al fuoco**

I tessuti e le imbottiture devono essere omologati in classe 1 IM di reazione al fuoco.

Le sedute fornite, all'atto della consegna, devono essere accompagnate da certificazione ministeriale di omologazione.

## **7. Condizioni di fornitura**

### **• Consegna e installazione**

La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso ARCS, entro 30 giorni solari dalla data di emissione della corrispondente Richiesta di Consegna, attuativa degli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi dall'Azienda medesima, concordando orari e modalità con il Responsabile indicato dall'Amministrazione contraente.

Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell'edificio in cui l'arredo va collocato, e devono essere comprensive di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, eventuale fissaggio al muro, rimozione e smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta. Il Fornitore deve essere, pertanto, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tutte le attività connesse alla consegna.

Gli arredi devono essere collocati e installati completi di ogni singola parte e accessorio (compreso il fissaggio degli accessori per la canalizzazione sia verticale che orizzontale) nei piani, nelle stanze e nelle posizioni indicate dall'Amministrazione contraente.

Si considerano a carico del Fornitore, e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli prezzi unitari, tutti i lavori di montaggio e fissaggio, che devono essere eventualmente eseguiti al momento della consegna.

Il montaggio degli arredi dovrà avvenire contestualmente alla consegna o comunque entro massimo 10 giorni lavorativi dalla stessa o nel diverso termine concordato col Referente dell'Amministrazione Contraente, e dovrà essere eseguito secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati a garantire l'eventuale fissaggio alle pareti in condizioni di assoluta sicurezza.

Il Fornitore dovrà allegare ad ogni singola fattura una Certificazione di regolare posa in opera.

Nell'ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere separabili a mano

in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto). Si specifica che l'imballaggio degli arredi deve rispondere ai requisiti di cui all'allegato F della parte IV "rifiuti" del d.lgs. n. 152/2006, nonché al precedente punto 4.1.10 dei CAM.

Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi vengono fornite dal Referente dell'Amministrazione contraente, in tempo utile alla consegna.

- **Garanzia e Assistenza tecnica**

**Garanzia:**

In conformità Allegato 1 al D.M. del 23 giugno 2022 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 08 agosto 2022", il Fornitore deve prestare garanzia non inferiore a 5 anni, dalla data di accettazione e sottoscrizione del verbale/certificato di verifica di conformità" della fornitura, come disciplinato dal precedente paragrafo 6. La garanzia copre difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente per tutta la durata della garanzia. Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di segnalazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio che si rendano necessari per il ripristino del perfetto funzionamento del bene, per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) mesi dalla data di accettazione di ciascun ordine.

Il prezzo offerto per ciascun prodotto s'intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e manomissione,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni,
- causa di forza maggiore.

<b>8. Procedure di verifica di conformità e accettazione</b>
--

La verifica di conformità dovrà essere eseguita dal Responsabile incaricato dall'Azienda, alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. La verifica di conformità dovrà essere



conclusa come termine ultimo entro **20** giorni dalla data della consegna e messa in opera, salvo accordi diversi con l'Azienda.

La fase di **accettazione** comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all'ordinato, l'adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi accessori (manuali operativi e di servizio, garanzia...) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

I dati dichiarati nel "Questionario tecnico" sono vincolanti e potranno essere verificati durante le fasi di verifica e accettazione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell'utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle verifiche di conformità e accettazione. Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

**In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà alla verifica parziale della fornitura, che consentirà all'Azienda di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni verificate.**

Resta inteso che la garanzia decorre dalla data della verifica di conformità definitiva, previo completamento della fornitura

La verifica di conformità è, in ogni caso, subordinato alla consegna di tutta la documentazione a corredo delle forniture di cui al punto "Condizioni di fornitura".

Il concorrente aggiudicatario dovrà aggiornare le proprie certificazioni e comprovare la conformità dei "prodotti" alle eventuali modifiche normative entro la stipula dal contratto, qualora le certificazioni risultino non aggiornate dopo l'aggiudicazione. Per ciò che concerne la comprova alle norme di riferimento obbligatorie si rimanda al disciplinare.

La verifica parziale è finalizzata a tutelare il servizio pubblico, che l'Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l'Amministrazione rifiuti la fornitura fornita, in quanto risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirlo immediatamente con altra attrezzatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all'aggiudicazione.