

Responsabile del procedimento:

Elena Pitton
Mail: elena.pitton@arcs.sanita.fvg.it

Referente dell'istruttoria:

Mirella Di Santo
Mail: mirella.disanto@arcs.sanita.fvg.it
Tel. 0432 1438238

Allegati:

- Documento tecnico
- ALL.B- Domanda di partecipazione
- ALL.C- Elenco quesiti per gli OE
- Informativa Privacy (per presa visione)

ID22APB017- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI DUAL ENERGY CON NUMERO DI STRATI PARI O SUPERIORE A 256 PER SINGOLA ROTAZIONE PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) E PER L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO)- Avviso di consultazione preliminare di mercato

Con riferimento alla fornitura in oggetto, si rende noto che l'ARCS organizza una consultazione preliminare di mercato finalizzato alla raccolta di informazioni e osservazioni al fine di predisporre la documentazione tecnica della prossima procedura di gara ad evidenza pubblica.

A tale proposito, si riporta in allegato alla presente il documento che sarà oggetto di discussione nel corso della consultazione di mercato. Si precisa che tale documento è da considerarsi utile solo ai fini del dialogo tecnico e che, in sede di gara, potrà essere modificato, integrato, sostituito ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Pertanto, le ditte interessate sono invitate a partecipare all'incontro che si terrà il giorno **28 Giugno 2022 a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'ARCS, a Udine in Via Pozzuolo n. 330 (Palazzina A, piano terra).**

Nel corso di tale incontro verrà presentato in seduta plenaria a tutti i presenti il documento allegato all'Avviso e verranno fornite ulteriori informazioni utili.

Arcs si riserva la possibilità di approfondire alcuni aspetti relativi all'indagine mediante un breve incontro riservato con ciascuna ditta partecipante, nel medesimo giorno.

Le ditte interessate pertanto dovranno inviare in forma scritta **entro il giorno 22 Giugno 2022** esclusivamente via **PEC** al seguente indirizzo **arcs@certsanita.fvg.it**, specificando nell'oggetto **"ID22APB017-Consultazione preliminare di mercato per fornitura ed installazione di n. 2 tomografici computerizzati dual energy con numero di strati pari o superiore a 256 per singola rotazione"**, quanto di seguito indicato:

- l'interesse a partecipare al dialogo con indicazione del nominativo del referente incaricato e dell'indirizzo mail, compilando l'allegato "B" in tutte le sue parti, al fine di consentire ad ARCS la gestione dell'incontro;

- le risposte richieste nell'elenco allegato "C", esclusivamente in formato excel;
- ogni altra eventuale informazione/osservazione che dovrà essere formulata in maniera sintetica e puntuale indicando le voci alle quali si riferisce e segnalare le criticità, discrepanze o situazioni ostative alla partecipazione alla gara.

Eventuali argomentazioni a supporto delle osservazioni possono essere allegate in un documento aggiuntivo unitamente alle stesse.

L'ARCS valuterà se accogliere o meno le osservazioni e i contributi formulati dagli operatori economici.

La partecipazione alla consultazione non comporta oneri di alcun tipo per ARCS non costituendo condizione di accesso né impegno o aspettativa alcuna nei confronti della SA.

Si precisa altresì che a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 è ammessa la partecipazione di massimo **due persone** per ciascuna ditta, previa osservanza delle misure necessarie al contrasto e contenimento della diffusione del virus.

Il Direttore della Struttura
SC Acquisizione Beni e Servizi
Elena Pitton
(firmato digitalmente)