

				CASTELARREDO	FAVERO	GIVAS
CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI		PUNT MAX			
Caratteristiche tecniche degli elementi di arredo: (tipologie struttura, rivestimento, solidità dei materiali)	Verrà valutata la tipologia di arredo offerta con riferimento alla tipologia della struttura di rivestimento, alla solidità dei materiali etc	Ottimo: coefficiente 1,00	15	DISCRETO: Gli arredi rispettano le prescrizioni richieste. Ruote con carico 70Kg.	BUONO offre basamento in acciaio inox e ruote con carico di 90Kg. Ante con 4 cerniere nelle ante. Anta degli armadi è in MDF.	BUONO. Offre basamento metallico in acciaio verniciato e ruote con portata carico di 100Kg.
		Buono: coefficiente 0,80				
		Discreto: coefficiente 0,60				
		Sufficiente: coefficiente 0,40				
		Scarso: coefficiente 0,20				
		Non valutabile/non presente/non conforme: 0,00				
				9,00	12,00	12,00
Funzionalità ed adattabilità alle esigenze di reparto	Verrà valutata la funzionalità ed adattabilità agli arredi offerti alle esigenze del reparto	Ottimo: coefficiente 1,00	17	SUFFICIENTE poco funzionale, per le caratteristiche d'uso l'armadio offerto per il bagno assistito. La leva di bloccaggio delle ruote degli armadi appare di dimensioni meno funzionali.	BUONO mobile bagno assistito più funzionale per dimensioni in quanto diviso in due pezzi offerti 2 pz. da 100cm. Basi con piano postforming dotate di bordo anteriore antigocciolamento.	DISCRETO Funzionale il mobile del bagno assistito (carrelli) in materiale plastico. Nella zona soggiorno richiesto poltrone e offerto poltroncine (sedie imbottite con braccioli). Appreziate le maniglie degli armadi degenza in gomma morbida antitrauma, funzionali anche quei pazienti con disabilità severa. Stanza infermieri, offerta composizione con dimensioni inferiori rispetto a quelle previste.
		Buono: coefficiente 0,80				
		Discreto: coefficiente 0,60				
		Sufficiente: coefficiente 0,40				
		Scarso: coefficiente 0,20				
		Non valutabile/non presente/non conforme: 0,00				
				6,80	13,60	10,20
Caratteristiche estetiche	Verranno valutate le caratteristiche estetiche degli arredi, la gamma delle tonalità proposte sulla base del piano colore già presente all'interno dei locali (pareti-pavimenti-rivestimento etc)	Ottimo: coefficiente 1,00	5	DISCRETO armadi con struttura bianca e ante/cassetti con 16 colori pastello a scelta	SUFFICIENTE arredi degenza frontali disponibili 9 colori	DISCRETO 26 colori ABET disponibili x mobili degenza e cucina.
		Buono: coefficiente 0,80				
		Discreto: coefficiente 0,60				
		Sufficiente: coefficiente 0,40				
		Scarso: coefficiente 0,20				
		Non valutabile/non presente/non conforme: 0,00				
				3,00	2,00	3,00
Pulizia	Verranno valutate le caratteristiche degli arredi per agevolare la pulizia e la sanificazione	Ottimo: coefficiente 1,00	13	DISCRETO: arredi con superfici in laminato 0,6 anche nelle facciate non a vista.	OTTIMO maniglia con trattamento antibatterico, mobili con guarnizioni perimetrali antipolvere. Ante in MDF rivestite in tecnopolimero colorato prive di interstizi/bordature più facilmente pulibili. Conforme alla normativa EN 12720 testati	BUONO mobili con guarnizione perimetrali antipolvere. Tavoli ribalta in MDF. Buona la facilità di pulizia dei carrelli offerti per il bagno, resistenti all'umidità e all'acqua.
		Buono: coefficiente 0,80				
		Discreto: coefficiente 0,60				
		Sufficiente: coefficiente 0,40				

		Scarso: coefficiente 0,20			per resistenza alle superfici sui liquidi freddi (clorexidina)	
		Non valutabile/non presente/non conforme: 0,00				
				7,80	13,00	10,40
Caratteristiche migliorative proposte	Verranno valutate eventuali migliorie offerte rispetto alle caratteristiche di base richieste.	Ottimo: coefficiente 1,00	10	SUFFICIENTE Arredi rispondenti a quanto richiesto. Armadi di degenza con ruote diam. 120mm invece degli 80mm. Arredi con superfici in laminato 0,6 anche nelle facciate non a vista	BUONO Armadi degenza con ruote da 100 invece che da 80, bordi ABS 3mm invece dei 2 richiesti. Cerniere armadi degenza apertura 180° e armadi deposito a 270°. Piano dei tavoli in MDF sp.30mm. Base degli armadi in acciaio inox.	BUONO Struttura e frontali sp. 20mm e rivestiti in bilaminato plastico 0,9 mm rispetto ai 0,6mm richiesti. Ruote diam 125mm rispetto a 80mm. richiesti Bordi ABS 3mm invece dei 2 mm.. Cerniere apertura armadi deposito/stanza infermieri/soggiorno 270°, regolazione piani con cremagliera. Ripiano superiore e inferiore spess.30mm. Tavolo MDF spessore 30mm.
		Buono: coefficiente 0,80				
		Discreto: coefficiente 0,40				
		Sufficiente: coefficiente 0,40				
		Scarso: coefficiente 0,20				
		Non valutabile/non presente/non conforme: 0,00				
				4,00	8,00	8,00
Periodo di garanzia		Oltre i 49 mesi:Ottimo: coefficiente 1,00		50 mesi	50 mesi	50 mesi
		da 37 a 48 mesi: Buono coefficiente 0,80				
		da 25 a 36 mesi Discreto: coefficiente 0,60	5			
				5,00	5,00	5,00
Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE)		Possesso = Ottimo coefficiente 1,00		FCS Pannello ecologico	FCS Pannello ecologico	FCS Pannello ecologico
		Assenza = coefficiente 0,00	5			
				5,00	5,00	5,00
				40,60	58,60	53,60
		TOTALE PUNTI ≥ 35		48,49	70,00	64,02
		RIAPARAMETRAZIONE: 70				

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA MARIA MANIAGO

CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z

DATA FIRMA: 10/11/2017 16:38:38

IMPRONTA: 4D16FC32A0CE5FF855E908E0F8B3AF88E917129B8EF18679D5810D4E9F5EC90A
E917129B8EF18679D5810D4E9F5EC90A2CE49E1D67ACC9027CCB951B05B919CD
2CE49E1D67ACC9027CCB951B05B919CD88043EEE4584CB727176FC78AD4B32B7
88043EEE4584CB727176FC78AD4B32B7DD344390602FBA901591D8923D5F11DC