
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Premessa

Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con eventuali altre disposizioni previste dalle condizioni generali di contratto contenute nel Catalogo.

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, di seguito denominato ARCS, è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente.

Il documento di stipula generato dal Sistema verrà quindi integrato dalle disposizioni di seguito enunciate, che dovranno essere accettate incondizionatamente dalle ditte concorrenti.

I singoli contratti di fornitura verranno poi conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) richiedenti ed il Fornitore attraverso la stipula di "Contratti derivati" (vedi fac-simile allegato). L'Azienda richiedente provvederà, quindi, per quanto di competenza, all'emissione degli ordini, ai pagamenti dei corrispettivi, alla gestione del contratto derivato ed alla gestione dell'eventuale contenzioso.

Gli ordini pertanto potranno essere emessi di volta in volta, a seconda delle effettive necessità degli utilizzatori. **Il documento "stipula del contratto" sottoscritto sulla piattaforma CONSIP S.P.A. non ha pertanto valore di ordinativo di fornitura.**

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS - a proprio insindacabile giudizio potrà anche non procedere all'aggiudicazione, qualora ragioni di natura tecnica o di convenienza economica lo rendessero opportuno. L'aggiudicazione impegna l'ARCS solo per l'individuazione del fornitore, ma non ha valore di ordine.

I beni, oggetto della presente fornitura, dovranno essere consegnati solo a seguito di ordinativo di acquisto emesso dall'Ente del Servizio Sanitario Regionale (SSR) richiedente.

Le modalità e luoghi di consegna saranno comunicati contestualmente all'ordinativo di fornitura, unitamente a tutti i dati utili ai fini della fatturazione.

Procedure di trasmissione dell'offerta

L'offerta – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente o suo procuratore - dovrà pervenire tramite l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione da CONSIP S.P.A.

Le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta (suddivisa nelle rispettive "buste") secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale e nella RdO, producendo le eventuali ulteriori informazioni.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell'ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto, utilizzando l'apposita funzione presente sulla piattaforma CONSIP entro il termine indicato nella richiesta di offerta.

Bollo Mepa

In conformità a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

All'atto della sottoscrizione del documento conclusivo (stipula del contratto) **solo la ditta aggiudicataria** dovrà provvedere, nelle modalità di legge, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura pari a € 16,00 ogni 4 facciate o cento righe di contratto.

La ditta è tenuta a trasmettere l'attestazione che dimostri l'assolvimento dell'obbligo fiscale, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it **entro 15 giorni** dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento.

Oggetto

Il presente schema disciplina l'affidamento della fornitura/servizio meglio dettagliata nel Capitolato Speciale.

Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto dell'Azienda del SSR richiedente, provvederà alla stipula di un contratto con il quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) richiedenti ed il Fornitore, come specificato in premessa.

L'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Variazioni nell'esecuzione della fornitura

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base alla richiesta effettuata dall'Ente del SSR richiedente, eventualmente integrati con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della fornitura sia in esaurimento l'importo massimo indicato per ciascun Lotto, all'aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un'estensione contrattuale.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso in ambito contrattuale e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Cauzione definitiva

La ditta **aggiudicataria**, nel caso in cui l'importo dell'aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore dell'ARCS, entro 15 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte dell'ARCS.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 D.lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all'art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l'amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ARCS.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'ARCS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso l'individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all'art. 48 D.Lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell'ARCS di approvazione delle risultanze di gara;
- la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (capogruppo).

Durata della fornitura

La fornitura con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto avrà una durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione. Il contratto si intenderà comunque risolto qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

L'Azienda del SSR potrà aderire attraverso "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza del contratto di stipula trasmesso tramite il portale MEPA.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.

L'Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ed in particolare dell'imposta di bollo, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell'appaltatore

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per unica consegna oppure in base ad un programma concordato tra il Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale e la ditta aggiudicataria.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal capitolato speciale.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da

terra Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi delle clausole penali sotto riportate.

Clausola risolutiva espressa

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l'ARCS potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura/servizio;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura/servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura/servizio;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura/servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di

committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Clausola penale

L'Ente del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Ente, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dei beni per l'uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell'Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
- addebito degli eventuali danni;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.
- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Garanzia e responsabilità della fornitura

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale di cui sopra, nonché la risoluzione del contratto.

Controllo di quantità e qualità

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dell'Azienda ordinante.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante

il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei termini di Legge.

Il concorrente che intende subappaltare parte dell'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto deve indicare all'atto di presentazione dell'offerta, nella apposita **Sezione del Mepa** all'uopo predisposta **e all'interno della Sezione D del modulo DGUE**, se e quale parte del servizio/fornitura intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto verrà successivamente autorizzato da Arcs previa produzione della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti e previo deposito del contratto di subappalto.

Qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è obbligatoria, già in sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione della terna di subappaltatori. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

In questo caso i subappaltatori individuati nella terna devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, dichiarandoli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. La mancata produzione di detto documento comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non è ammesso il subappalto in favore di Ditte che abbiano presentato offerta in sede di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-

ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto dell'ARCS e della singola Azienda di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato.

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split Payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Riservatezza

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito di questa procedura, o comunque raccolti da ARCS a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara stessa, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Per la completa descrizione riguardo al trattamento dei dati personali effettuati, si rinvia all'informativa allegata (Allegato Informativa Privacy)

La riservatezza delle informazioni fornite è garantita compatibilmente con le funzioni istituzionali svolte, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, la normativa in materia di trasparenza e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARCS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singola Azienda.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Con la notifica del presente documento le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguiranno i trattamenti dei dati necessari all'eventuale esecuzione del Contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in modo da soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 28 del RGPD.

Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'Azienda titolare del Contratto derivato, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiamano norme riportate nell'eventuale bando, nel presente documento e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Stipula del Contratto

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare all'ARCS la seguente documentazione:

- documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva, se dovuta;
- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Nei confronti del proprio personale, la ditta si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulta iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

La ditta assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto, con espresso richiamo all'art. 81 comma 3 – bis del Codice dei Contratti, si impegna a corrispondere ai propri soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Clausola finale

Il contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o delle Aziende Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati:

Fac simile "Allegato F": contratto derivato

FAC-SIMILE "Allegato F": Contratto derivato

Nome fornitore:	
Via:	
Città:	
Telefono:	
Fax:	
partita IVA:	
N.della richiesta:	
Prot ___ Data:	

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

per conto di (indicare l'Amministrazione Contraente) _____

Direzione/Altro _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____ con sede in _____

Via _____ n _____, CAP _____ tel _____

Fax _____

Visto il "*documento di stipula*" effettuato tramite il MEPA per la fornitura di _____ agli
Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i _____, stipulato
dall'ARCS, con il Fornitore _____

ORDINA

la fornitura di _____, ai sensi e per gli effetti del contratto succitato e di tutte le disposizioni
del medesimo, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza del Contratto stesso

B – Referente dell'Unità richiedente alla Richiesta di consegna _____

N. Lotto	CIG DERIVATO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	QUANTITATIVO PERMESI	TOTALE

Totale ordinativo Iva esclusa _____

IVA _____

Totale ordinativo Iva inclusa _____

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite

Le Richieste di consegna verranno emesse via fax/....(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente _____

Codice Fiscale o Partita IVA _____

CAP _____ Città _____ Via _____ n. _____

per l'Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIUNITI ODONTOIATRICI DA DESTINARE ALL'AREA AMBULATORIALE DELLA SSD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI UDINE. CIG

CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento della fornitura comprensiva di trasporto, consegna, posa in opera e collaudo di n. 3 Riuniti odontoiatrici con radiologico endorale integrato e di n.1 Riunito odontoiatrico in configurazione KART, incluso lo smontaggio conservativo di n.4 riuniti Galbiati esistenti e lo smaltimento di n.1 radiologico endorale Owandy.

I riuniti forniti dovranno essere tutti dello stesso produttore, e della stessa serie, le uniche differenze consentite sono solo quelle specifiche della configurazione KART indicate nella tabella al successivo Art.4 del presente Capitolato.

Tali riuniti verranno installati presso l'ASUFC Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Area Ambulatoriale della SSD Odontostomatologia del Presidio Ospedaliero di Udine, sita al Piano Terra del Pad.15, negli ambulatori n.1 n.2, n.3 e n.5 in sostituzione dei riuniti Galbiati esistenti.

Codesta ditta è pertanto invitata a presentare offerta con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente documento.

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell'offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati coerentemente a quanto dichiarato e/o richiesto dal presente Capitolato.

Art.2 -PRESCRIZIONI GENERALI

Si precisa che presso l'Area Ambulatoriale della SSD Odontostomatologia del Presidio Ospedaliero di Udine afferiscono sia pazienti adulti (in prevalenza) che in età evolutiva. Spesso si tratta di utenti con vulnerabilità sanitaria (con problemi di mobilità, grandi anziani, portatori di presidi tipo cateteri, flebo, drenaggi etc): l'accessibilità e l'ergonomia della poltrona sono quindi fattori importanti.

L'eterogeneità dell'utenza (viene svolta anche la funzione di pronto soccorso odontoiatrico), l'afflusso di pazienti con patologie infettive trasmissibili e per contro la presenza di vulnerabili immunodepressi rende il requisito dell'igienizzazione fondamentale.

I riuniti verranno usati da un numero elevato di dentisti e personale di supporto: la semplicità ed intuitività d'uso, la robustezza e affidabilità sono elementi essenziali.

Le Ditte Offerenti dovranno presentare una proposta che sia compatibile con gli spazi, l'uso e le strutture indicate. Tutti i lavori (anche di carattere edile ed impiantistico) che si renderanno necessari per la posa in opera saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

Art. 3. – DESCRIZIONE, VALORE DEI BENI e OPZIONE CONTRATTUALE

La fornitura dei riuniti è composta da un unico lotto. Nella tabella sottostante si riportano la descrizione della fornitura, l'importo a base d'asta e il codice CIG.

Lotto	Voce lotto - descrizione	Importo netto lotto base d'asta (Iva esclusa)	Oneri sicurezza non soggetti ribasso	Importo eventuale opzione contrattuale (IVA esclusa)	Importo AVCP	CIG
Unico	a) Riuniti odontoiatrici	€ 106.500,00	€ 151,74	Fino alla concorrenza dell'importo di € 213.000,00	Non dovuto	
	b) Riunito odontoiatrico in configurazione KART					
	c) Accessori					
	d) Smontaggio conservativo di riuniti esistenti;					
	e) Smaltimento di radiologico endorale					

OPZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'Art. 1331 del Codice Civile la ditta contraente offre all'ARCS un'opzione d'acquisto per la fornitura ed installazione di ulteriori riuniti/accessori della stessa tipologia, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, nel corso del periodo di validità contrattuale, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella sopra riportata, da destinarsi all'ASUFC ed eventualmente, successivamente, per le necessità di altre Aziende del SSR.

Tale ulteriore acquisto è da intendersi quale opzione contrattuale riservata all'ARCS, pertanto non è vincolante e nemmeno garantito.

Art. 4 – DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE FORNITURA - FABBISOGNI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera del materiale sotto specificato:

voce lotto	Descrizione	Q.tà
a)	Riuniti odontoiatrici con radiologico endorale integrato	n.3
b)	Riunito odontoiatrico della stessa tipologia e caratteristiche ma in configurazione KART con carrello mobile per la tavoletta operatore, radiologico endorale e lampada a soffitto	n.1
c)	Accessori:	
	• turbine (Kavo EXPERT torque E 680 L)	n.15
	• manipoli contrangolo per micromotore (Kavo EXPERTmatic E 20 L)	n.15

	• lampade fotopolimerizzatrici (Ultradent Valo Cordless)	n.4
d)	Smontaggio conservativo di riuniti Galbiati esistenti	n.4
e)	Smaltimento radiologico endorale OWANDY	n.1

avente **le caratteristiche minime**, pena esclusione, di seguito descritte:

Corpo riunito:
<ul style="list-style-type: none"> • solidale alla poltrona • superfici verniciate prive di porosità e facilmente disinfettabili • dotato di lampada scialitica e gruppo idrico ad esso solidale • predisposizione per il collegamento in rete

Tavoletta medico:
<ul style="list-style-type: none"> • tipo SPRIDO, a recupero superiore, con cordini lisci estraibili predisposti a ricevere fino ad almeno 5 strumenti • solidale alla poltrona ed al gruppo idrico accompagnandoli nei movimenti di salita e discesa • facilità di pulizia e disinfezione, con superfici lisce, prive di spigoli • dovrà essere dotata della seguente strumentazione minima di base: <ul style="list-style-type: none"> ✓ modulo aria a 4 vie con fibre ottiche, con attacco rapido Kavo Multiflex ✓ modulo con micromotore elettrico ad induzione con spray integrato, con velocità regolabile fino a circa 40.000 giri e con luce LED ✓ siringa aria-acqua-spray tipo 6 funzioni con guscio e beccuccio estraibili ed autoclavabili ✓ modulo con ablatore, tipo Satelec o simile, completo di manipolo autoclavabile e set punte con chiave di serraggio • display touch screen, per la visualizzazione della velocità/potenza degli strumenti e regolazione torque su micromotore • regolazione spray indipendente per ogni strumento • presenza comandi movimento poltrona, comandi memoria poltrona, comandi temporizzati acqua al bicchiere con sistema di riscaldamento ed alla bacinella • pompa peristaltica <p>Tutti i comandi devono essere di tipo sottomembrana ed isolabili per evitare rischi di contaminazione e disinfettabili</p>

Gruppo idrico:
<ul style="list-style-type: none"> • supporto bacinella orientabile • gruppo fontanella ed appoggia bicchiere asportabile e disinfettabile • bacinella in ceramica estraibile e ruotabile verso il paziente. • predisposizione per l'aspirazione centralizzata • sistema di aspirazione per anello liquido o umido completo di collettore cannule e di 2 filtri per cannula chirurgica e per cannula aspira saliva • presenza di dispositivi antiriflusso per prevenire l'aspirazione di materiale infetto dagli strumenti alle linee idriche degli spray. • sistema automatico per la disinfezione delle condotte interne • sistema automatico per il lavaggio e la sanitizzazione delle tubazioni dell'aspirazione dell'impianto DURR esistente. • dovrà consentire il recupero dell'amalgama, che dovrà essere convogliata verso gli

aspiratori che sono dotati dei necessari separatori.

Tavoletta assistente:

- comandi dell'erogazione acqua al bicchiere con sistema di riscaldamento ed alla bacinella temporizzati
- comandi movimentazione poltrona con memorie per salita/discesa paziente, posizione risciacquo e ritorno a posizione di lavoro
- tavoletta articolata e regolabile in altezza

Lampada scialitica:

- intensità luminosa dell'ordine di 35.000 lux o superiore
- possibilità di variare l'intensità luminosa
- temperatura di colore dell'ordine di 4900 °K
- dotata di carenatura che eviti emissioni parassite di luce e contatti con superfici ad elevata temperatura
- movimenti su 3 assi
- dotata di maniglie asportabili e disinfettabili

Radiologico endorale:

- idoneo all'impiego specifico, ovvero l'esecuzione di radiografie endorali (con pellicola o sensore di piccole dimensioni posizionati direttamente nel cavo orale), tipo bite-wing, iuxta apicali o occlusali
- integrato nel riunito
- con comando a distanza senza fili

Poltrona odontoiatrica:

- di facile accessibilità anche per pazienti con difficoltà motorie
- dotata di:
 - ✓ movimenti di salita e discesa,
 - ✓ movimenti compensati di discesa e declinazione schienale con sistemi che riducano l'effetto "scivolamento"
 - ✓ raggiungimento della posizione Trendelenburg;
- sicurezza antischiacciamento per i movimenti di discesa della seduta e reclinazione dello schienale, e tavoletta assistente
- memorizzazione della posizione di lavoro,
- tappezzeria disinfettabile e priva di cuciture
- poggiatesta regolabile, su tre articolazioni, in altezza ed inclinazione e posizionabile anche per pazienti pedodontici. Appoggiatesta ruotabile di 180° per accogliere pazienti non deambulanti direttamente in carrozzina
- possibilità di sollevare carichi dell'ordine di 180 kg e schienale stretto per poter permettere una operabilità ottimale anche ore nove
- la seduta della poltrona dovrà essere adattabile anche per bambini e per pazienti di statura elevata
- base poltrona dotata di dispositivo blocco/sblocco istantaneo

Pedaliera multifunzione:

- ergonomica
- possibilità di movimentazione della poltrona, inclusa posizione salita/discesa paziente,

posizione risciacquo e ritorno alla posizione lavoro, attivazione e regolazione della velocità di tutti gli strumenti, attivazione e disattivazione dello spray con strumenti attivati

- possibilità di inversione del senso di rotazione del micromotore.

Per il solo riunito KART sono richieste **le seguenti caratteristiche minime**, pena esclusione, di seguito descritte:

Corpo riunito:

- di tipo KART
- superfici verniciate prive di porosità e facilmente disinfettabili
- predisposizione per il collegamento in rete

Tavoletta medico:

- tipo SPRIDO, a recupero superiore, con cordoni lisci estraibili predisposti a ricevere fino ad almeno 5 strumenti
- facilità di pulizia e disinfezione, con superfici lisce, prive di spigoli
- dovrà essere dotata della seguente strumentazione minima di base:
 - ✓ modulo aria a 4 vie con fibre ottiche, con attacco rapido Kavo Multiflex
 - ✓ modulo con micromotore elettrico ad induzione con spray integrato, con velocità regolabile fino a circa 40.000 giri e con luce LED
 - ✓ siringa aria-acqua-spray tipo 6 funzioni con guscio e beccuccio estraibili ed autoclavabili
 - ✓ modulo con ablatore, tipo Satelec o simile, completo di manipolo autoclavabile e set punte con chiave di serraggio
- display touch screen, per la visualizzazione della velocità/potenza degli strumenti e regolazione torque su micromotore
- regolazione spray indipendente per ogni strumento
- presenza comandi movimento poltrona, comandi memoria poltrona,
- pompa peristaltica

Tutti i comandi devono essere di tipo sottomembrana ed isolabili per evitare rischi di contaminazione e disinfettabili

Gruppo idrico:

- presenza di dispositivi antiriflusso per prevenire l'aspirazione di materiale infetto dagli strumenti alle linee idriche degli spray.
- sistema automatico per la disinfezione delle condotte interne

Lampada scialitica:

- intensità luminosa dell'ordine di 35.000 lux o superiore
- possibilità di variare l'intensità luminosa
- temperatura di colore dell'ordine di 4900 °K
- dotata di carenatura che eviti emissioni parassite di luce e contatti con superfici ad elevata temperatura
- movimenti su 3 assi
- dotata di maniglie asportabili e disinfettabili
- a soffitto

Radiologico endorale:

- idoneo all'impiego specifico, ovvero l'esecuzione di radiografie endorali (con pellicola o sensore di piccole dimensioni posizionati direttamente nel cavo orale), tipo bite-wing, iuxta apicali o occlusali
- con comando a distanza senza fili
- a soffitto

Poltrona odontoiatrica:

- di facile accessibilità anche per pazienti con difficoltà motorie
- dotata di:
 - ✓ movimenti di salita e discesa,
 - ✓ movimenti compensati di discesa e declinazione schienale con sistemi che riducano l'effetto "scivolamento"
 - ✓ raggiungimento della posizione Trendelenburg;
- sicurezza antischiacciamento per i movimenti di discesa della seduta e reclinazione dello schienale,
- memorizzazione della posizione di lavoro,
- tappezzeria disinfettabile e priva di cuciture
- poggiatesta regolabile, su tre articolazioni, in altezza ed inclinazione e posizionabile anche per pazienti pedodontici. Appoggiatesta ruotabile di 180° per accogliere pazienti non deambulanti direttamente in carrozzina
- possibilità di sollevare carichi dell'ordine di 180 kg e schienale stretto per poter permettere una operabilità ottimale anche ore nove
- la seduta della poltrona dovrà essere adattabile anche per bambini e per pazienti di statura elevata
- base poltrona dotata di dispositivo blocco/sblocco istantaneo

Pedaliera multifunzione:

- ergonomica
- possibilità di movimentazione della poltrona, inclusa posizione salita/discesa paziente, attivazione e regolazione della velocità di tutti gli strumenti, attivazione e disattivazione dello spray con strumenti attivati
- possibilità di inversione del senso di rotazione del micromotore.

Si richiede la disponibilità obbligatoria dei seguenti accessori (non compresi nella configurazione minima, ma da fornire qualora richiesti in fase di ordinativo):

- sistemi di ancoraggio che permettano di posizionare telecamere extraorali, monitor radiografico, tray e lampada odontoiatrica fotopolimerizzante
- seggiolino operatore con regolazione schienale in altezza e profondità
- seggiolino assistente con regolazione in altezza con appoggia braccio ruotabile dx e sx

Tutte le apparecchiature offerte dovranno rispondere a:

- normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all'art.120 "Disposizioni transitorie" del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 e alle nuove date di applicazione introdotte dal Regolamento UE 561/2020.
- CEI EN 60601-1

La fornitura dovrà altresì includere:

- Garanzia minima 24 mesi
- Trasporto
- Consegna e posa in opera
- Collaudo
- Formazione al personale tecnico e sanitario

Le Ditte Offerenti dovranno presentare una proposta che sia compatibile con gli spazi, l'uso e le strutture indicate. Tutto ciò che si renderà necessario per l'installazione/posa in opera sarà a carico della Ditta Aggiudicataria.

Art. 5 - SOPRALLUOGO

Le ditte partecipanti dovranno eseguire il sopralluogo **obbligatorio presso** i locali in cui andranno installate le attrezzature, al fine di prendere conoscenza delle condizioni operative e di prevedere nella propria offerta tutti gli oneri necessari alla corretta esecuzione della fornitura a regola d'arte. Si dovrà tenere conto di tutte le predisposizioni impiantistiche presenti (elettriche-dimensionali-tecniche, idriche) riferite ai locali interessati all'allestimento prendendo atto inoltre delle condizioni relative alla viabilità interna, incluso rampe di accesso, dimensione montacarichi, etc.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

La data del sopralluogo dovrà essere concordata preventivamente con il referente dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) - Sig. Guglielmo Pecoraro - inoltrando una mail all'indirizzo guglielmo.pecoraro@asufc.sanita.fvg.it

Detta richiesta dovrà contenere le generalità del soggetto incaricato all'effettuazione del sopralluogo (nome società, nome e cognome del soggetto incaricato del sopralluogo, recapito telefonico, fax e-mail, fotocopia documento identità valido, eventuale delega).

ATTENZIONE: Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine apposita attestazione che dovrà essere inserita nella busta "documentazione amministrativa" della RDO Mepa.

Eventuali chiarimenti di natura tecnica che dovessero emergere a seguito del sopralluogo dovranno essere rappresentati - entro 7 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle offerte- **esclusivamente** tramite la funzione "invia comunicazioni" predisposta dal portale Mepa.

Art. 6.- Visione/ prova pratica obbligatoria

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, l'ARCS intende effettuare una prova pratica sui riuniti offerti.

Verrà pertanto richiesta la visione dell'apparecchiatura nella configurazione di gara.

Il riunito in questione potrà essere presentato in visione indifferentemente nella versione normale o in quella KART; per l'effettuazione della prova non sarà obbligatoriamente richiesta la presenza del radiologico endorale.

Nel caso in cui il riunito offerto sia già disponibile presso altre Strutture - purchè le stesse si collochino ad una distanza non superiore ai 150 Km. da Udine – gli Operatori Economici dovranno comunicare per iscritto la denominazione della struttura di interesse ed impegnarsi ad organizzare la prova pratica presso la struttura in questione, in modo da consentire alla commissione di visionare e valutare in loco le prestazioni dei dispositivi offerti secondo quanto previsto al successivo Art.10 del presente Capitolato Speciale.

Nell'eventualità in cui ciò non fosse fattibile, la ditta dovrà provvedere a consegnare presso l'ASUFC una campionatura del prodotto offerto nella configurazione richiesta in gara - senza il radiologico endorale - ed a rendere attive almeno tutte le funzioni che non richiedano il collegamento alla rete idrica o di scarico, al fine di poter comunque valutare le prestazioni dei dispositivi offerti secondo quanto previsto al successivo Art.10. Le modalità di consegna, attivazione e prova saranno comunicate successivamente per iscritto con un preavviso di 15 giorni solari rispetto alla data di esecuzione della prova.

Art. 7. - Documentazione amministrativa da inserire nella "busta amministrativa" della RDO MEPA

N.B.: Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nella busta "Amministrativa" della procedura.

La busta amministrativa della procedura MEPA dovrà contenere i documenti di seguito descritti che dovranno essere singolarmente compilati e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore:

1. **Allegato "A" – Accettazione** condizioni di fornitura e opzione contrattuale
2. **Allegato "B"- Patto Integrità**
3. **Allegato C- Informativa** ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata
4. **Allegato D- Scheda fornitore** debitamente compilata,
5. **Allegato F - Documento di gara unico europeo (DGUE)** - sottoscritto digitalmente, utilizzando il formulario allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 16.07.2016 n.3 (pubblicata in G.U.R.I. – serie generale – n.174 del 27.07.2016) per la cui compilazione si rinvia ad un'attenta lettura della stessa. Nell'ambito del DGUE il concorrente attesta, secondo le forme del D.P.R. 445/2000s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.i.m. e di soddisfare (qualora richiesto dal bando) i

requisiti di selezione richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti, in allegato, il formulario DGUE (fac-simile "Allegato DGUE") e le istruzioni per la relativa compilazione

6. **Passo** ai fini della comprova del possesso dei requisiti;

7. **Modulo** fac- simile **sopralluogo**

Art. 8.- Documentazione tecnica da inserire nella "busta tecnica" della RDO MEPA

N.B.: Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nella busta "tecnica" della procedura.

La busta tecnica della procedura MEPA dovrà contenere i documenti sotto descritti che dovranno essere singolarmente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore:

1. **Relazione tecnica**, descrittiva e illustrativa ((depliant/brochure) ed ogni altra documentazione idonea ad identificare con esattezza il materiale offerto nella configurazione richiesta - con particolare dettaglio di tutte le voci richieste e delle caratteristiche prescritte all'art.4 del capitolato.

Dalla documentazione dovrà emergere altresì la conformità delle apparecchiature alle normative richieste, nonché il programma di formazione al personale di cui al successivo Art.13.

2. **Questionario tecnico**, debitamente compilato (Allegato H)

3. **Copia del dettaglio** dell'offerta (fac simile allegato E- BIS) priva dell'indicazione dei prezzi e degli sconti, - specificando, per ogni singola voce componente il lotto - descrizione, codice prodotto/modello ed ogni altra informazione richiesta (CND/RDM, mesi di garanzia, elenco accessori obbligatoriamente disponibili, elenco ricambi, materiale di consumo ed altri accessori, etc);

Non saranno ammesse offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

Art. 9.- Documentazione da inserire nella "busta economica" della RDO MEPA

La busta economica della RdO dovrà contenere i documenti sotto descritti che dovranno essere singolarmente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore:

❖ **l'offerta economica** predisposta dal portale MEPA, che dovrà riportare l'importo complessivo del lotto (derivante dalla somma degli importi di tutte le voci richieste), IVA esclusa;

❖ **// dettaglio di offerta economica** redatta sulla base del fac- simile ARCS (compilare "Allegato E" - Dettaglio Offerta Economica), ove specificare tutti i dati richiesti nella stessa:

- La descrizione, codice prodotto/modello, CND/RDM;

- Il prezzo netto offerto per i riuniti nella configurazione richiesta esplicitando la quotazione separata di ogni parte componente il sistema, nonché di ogni voce del lotto in gara, indicando anche la percentuale di sconto applicato;
- L'indicazione dell'aliquota IVA
- Il prezzo complessivo offerto per il lotto, IVA esclusa
- Mesi di garanzia offerti
- Elenco di tutti gli accessori obbligatoriamente disponibili con l'indicazione del prezzo di listino e la percentuale di sconto applicabile;
- Elenco di tutti i ricambi, materiale di consumo ed altri accessori disponibili con l'indicazione del prezzo di listino e la percentuale di sconto applicabile;
- Struttura economica dell'offerta

Il prezzo complessivo del lotto - IVA esclusa - deve comprendere la fornitura di tutte le voci richieste nel lotto stesso (inclusi lo smontaggio conservativo e lo smaltimento) il trasporto, la consegna, la posa in opera, il collaudo/verifica di conformità e la garanzia minima di 24 mesi.

Art.10.- MODALITA' E CRITERI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, per lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la procedura terrà conto dell'aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l'offerta più vantaggiosa in base all'esame dei parametri di valutazione sotto indicati, a ciascuno dei quali verranno assegnati i punteggi massimi di seguito riportati.

Qualità/prezzo	70/30
-----------------------	--------------

QUALITA': 70 PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE (e sub elementi)	PUNTI MAX	PUNTI MAX per sub-elemento	CRITERI MOTIVAZIONALI
Caratteristiche tecnico/prestazionali	22		
Caratteristiche corpo riunito		4	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche per quanto riguarda: <u>la verniciatura</u> delle superfici considerando uniformità, assenza di porosità, resistenza e possibilità di pulizia e sanificazione, l'adozione di vernici antibatteriche certificate;
Tavoletta medico		4	Ad altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato. Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche della tavoletta

			medico, valutando la presenza di display touch screen, il numero e la tipologia dei parametri visualizzabili su di esso e le relative possibilità di regolazione, le possibilità di regolazione della velocità e della coppia del micromotore, tenendo conto anche del valore di coppia massima raggiungibile; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Lampada scialitica		3	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche della lampada scialitica, valutandone la tipologia, l'intensità luminosa massima ed il relativo range di variazione, la temperatura di colore ed eventuale possibilità di regolazione dello stesso, le più ampie possibilità di movimentazione; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Pulizia e disinfezione		5	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori modalità di disinfezione e lavaggio dei circuiti interni, la possibilità/presenza di cicli rapidi per disinfezione tra un paziente e l'altro e le relative caratteristiche, nonché di disinfezione automatica del sistema di aspirazione; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Caratteristiche migliorative e innovative		6	Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta che presenti i sistemi migliorativi/innovativi; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato
Prova pratica	33		
Caratteristiche poltrona		4	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche della poltrona paziente, valutando con una prova pratica la qualità percepita del rivestimento unitamente alle possibilità di pulizia e sanificazione, le possibilità di contenimento dello schienale e della seduta della poltrona in relazione all'adattabilità a sedute di durata notevole e a tutti i tipi di paziente; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Movimentazioni poltrona		4	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche delle movimentazioni della poltrona paziente, valutando con una prova pratica la tipologia e l'ampiezza dei diversi tipi di movimentazioni, le possibilità di posizionamento del paziente e la presenza di sistemi che riducano lo scivolamento del paziente stesso; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Facilità di pulizia e disinfezione		5	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti valutando con una prova pratica la migliore ergonomia, semplicità e sicurezza delle attività di pulizia e disinfezione; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Ergonomia e semplicità d'uso		12	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche per quanto riguarda la semplicità e praticità d'uso, la manovrabilità delle diverse componenti, la disposizione dei vari elementi che costituiscono il sistema; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Interfaccia utente		8	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenti le migliori caratteristiche per quanto riguarda la disposizione dei comandi, la relativa intuitività di utilizzo, la leggibilità delle informazioni e dei dati riportati sul pannello di controllo

			dell'apparecchiatura; alle altre soluzioni sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione al livello qualitativo presentato.
Servizi	15		
Organizzazione assistenza tecnica e modalità di intervento		2	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che presenterà tempi di intervento e risoluzione del guasto più brevi espressi in ore/ giorni lavorativi (anche in assenza di contratto di manutenzione post garanzia)
Formazione e supporto al personale professionale e tecnico		2	Il punteggio massimo sarà assegnato alla soluzione che presenterà il programma più completo (a discrezione della Commissione) per la formazione del personale professionale e del personale tecnico incaricato della manutenzione di primo livello
Consegna		2	Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione che offra il minor numero di giorni garantiti per la consegna del bene dalla data di emissione dell'ordine (il mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà l'applicazione immediata delle penali di cui alle condizioni generali del contratto)
Garanzia		9	<input type="checkbox"/> Garanzia 24 mesi 0 punti <input type="checkbox"/> Garanzia 36 mesi 3 punti <input type="checkbox"/> Garanzia 48 mesi 6 punti <input type="checkbox"/> Garanzia 60 mesi 9 punti

I punti relativi al parametro qualità saranno attribuiti da un'apposita Commissione il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata e **della prova pratica prevista**. L'attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri e dei coefficienti sopra indicati che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità richieste.

Per ciascuno dei parametri sopra indicati la Commissione Giudicatrice esprimerà un motivato e condiviso giudizio sintetico della proposta presentata, nei termini sotto riportati, e il punteggio relativo sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo previsto per il parametro, per il coefficiente correlato al giudizio espresso:

giudizio ottimo	coefficiente 1,00
giudizio distinto	coefficiente 0,90
giudizio buono	coefficiente 0,70
giudizio discreto	coefficiente 0,60
giudizio sufficiente	coefficiente 0,40
giudizio scarso	coefficiente 0,20
giudizio non valutabile/non presente/non conforme	coefficiente 0,00

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l'altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio di Qualità tecnica, almeno un punteggio **minimo di punti 42 su 70**.
- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei

punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di **punti 70**; la Commissione assegnerà in tal caso, **punti 70**, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{P_{max} * POC}{POE}$$

In cui

- Pt - punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione
Pmax - punteggio massimo attribuibile (**punti 70**)
POC - valore dell'offerta considerata
POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato

PREZZO: 30 PUNTI

Nell'ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all'offerta che presenterà il prezzo più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

$$PP_I = \frac{P_{MIN}}{P_I} * MPP$$

Dove:

- PP_I = Punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata
P_I = Prezzo dell'offerta considerata comprese le Opzioni Obbligatorie
P_{MIN} = Prezzo dell'offerta più bassa comprese le Opzioni Obbligatorie
MPP = Punteggio massimo previsto per il prezzo (30)

Il prezzo si intende comprensivo degli oneri della sicurezza per rischi interferenziali, degli accessori e dei servizi di assistenza, trasporto, installazione, collaudo, formazione del personale e garanzia.

Il punteggio finale da attribuire alle offerte verrà calcolato attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri per ciascuna offerta (tot QUALITA' + tot PREZZO).

In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale, viene presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che viene arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimane invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Art.11. Durata contrattuale

La fornitura ha una durata di 36 mesi dall'esito positivo del collaudo, salvo esaurimento in tempi più brevi dei quantitativi messi a gara (accessori e opzioni incluse)

Art.12. Condizioni della fornitura

CONSEGNA

La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso le aziende destinatarie, entro 30 giorni solari dalla data del "Contratto derivato" che sarà emesso dalle Aziende del SSR interessate. L'installazione, la messa in funzione e conseguentemente il collaudo dovranno essere conclusi come termine ultimo entro 15 giorni dalla data di consegna dell'apparecchiatura, salvo accordi diversi con le Aziende.

GARANZIA

L'aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un **periodo di almeno 24 mesi** a partire dalla data di esito positivo del collaudo e contestuale accettazione dell'apparecchiatura.

Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l'apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, modulo, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse sia nelle manutenzioni correttive sia preventive (spese di spedizione incluse).

Il superamento delle prove di collaudo/accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Durante il periodo di garanzia il fornitore dovrà garantire:

1. Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore;
2. Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate
3. Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento
4. Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro 16 ore lavorative, dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinarie della fornitura;
5. Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 5 giorni lavorativi;
6. Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore;

A conclusione del periodo di 24 mesi di garanzia le Aziende del S.S.R. avranno la facoltà alternativamente di:

- stipulare un "contratto di manutenzione Full Risk" da corrispondersi a canone fisso ed invariabile fino al decorrere dell'ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature avente ad oggetto gli stessi servizi di cui ai paragrafi precedenti (fac simile offerta economica);
- fruire di un "servizio di assistenza tecnica su chiamata" alle condizioni economiche indicate in sede di offerta di gara (fac simile offerta economica).

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

La ditta aggiudicataria dovrà applicare uno sconto fisso sulle parti di ricambio e sui materiali consumabili da indicarsi in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature.

PROCEDURE DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Successivamente a ciascuna consegna le rispettive aziende si riservano di procedere alle fasi di collaudo funzionale e accettazione delle apparecchiature fornite.

Il **collaudo** dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dalle Aziende, alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d'opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La fase di **accettazione** comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all'ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all'interno di questo documento e da quelle in uso presso le Aziende per i Servizi Sanitari destinatarie della fornitura, l'adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell'utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione. Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà all'Azienda di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate. Resta inteso che la garanzia decorre dalla data dell'accettazione definitiva, previo completamento della fornitura.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico che l'Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l'Amministrazione rifiuti l'apparecchiatura fornita, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta, a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all'aggiudicazione.

Documentazione a corredo dell'apparecchiatura:

Al momento della consegna delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta comunque a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- manuali d'uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM;
- manuali di servizio e quant'altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, su CD-ROM;
- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l'impossibilità a fornire tali documentazioni in sede di offerta;
- tutti i listini completi degli accessori, dei moduli, dei software, delle parti di ricambio in acquisto e/o in permuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura, degli

- eventuali materiali consumabili, su CD-ROM;
- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale sanitario con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi;
 - piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale tecnico;
 - certificazioni normative in corso di validità (marcatura CE, norme CEI 62-5 e particolari di riferimento, specificando la relativa edizione ed i valori di misura).
 - indicazione dei riferimenti di legge attualmente in vigore a cui l'apparecchiatura deve sottostare in caso di rottamazione, fornendo l'eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell'apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.)

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei "rischi residui" (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivo di protezione;
- procedure da seguire;
- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;
- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

Art.13. Formazione

Formazione personale tecnico

La ditta dovrà impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione, comprensivo degli eventuali aggiornamenti (se necessari) e con tutte le spese a suo carico, sulla manutenzione preventiva e su quella correttiva almeno di primo livello o completa (primo e secondo livello) per il personale tecnico delle singole Aziende Sanitarie interessate alla presente fornitura.

Tale corso dovrà essere caratterizzato:

- da una durata sufficiente a garantire agli stessi la necessaria conoscenza per poter intervenire in modo qualificato nella manutenzione;
- dal rilascio ai tecnici delle Aziende Sanitarie di **certificato nominativo di abilitazione** alla manutenzione, per il periodo successivo a quello coperto da garanzia.

I contenuti minimi del corso dovranno essere relativi a:

- manutenzione preventiva;
- ricerca guasti;
- interventi di primo livello;
- interventi di secondo livello.

Formazione personale sanitario

La ditta dovrà impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione all'uso dell'apparecchiatura destinato al personale sanitario. Viene richiesto il rilascio di attestato nominativo.

Art.14. Penali

Vedi Condizioni Generali del Contratto.

Art.15. Fatturazione e pagamenti

Vedi Condizioni Generali del Contratto.

Art.16. Rinvio

Per tutto quanto non diversamente ed espressamente esplicitato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, alle Condizioni Generali del Contratto e al Capitolato Tecnico relativo al Bando MEPA di riferimento

ART.17. - Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimento (amministrativo/tecnico etc) relative alla presente RDO dovranno essere rappresentate all'ARCS esclusivamente tramite la funzione **"Invia comunicazione"** prevista dal portale MEPA.