

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.1 del 18/02/2021**

Omissis

La commissione:

- prende atto che ARCS ha individuato Intersistemi Italia spa per il supporto alla commissione nell'impostazione grafica, somministrazione e valutazione della prova pratica,
- stabilisce che saranno proposte 5 prove scritte e 5 prove pratiche, un tanto considerato che la prova si svolgerà su 2 giorni (1 giorno 2 turni e 1 giorno 1 turno unico) e al fine di potere garantire anche all'ultimo giorno la possibilità di effettuare il sorteggio fra 3 buste – DPR 220/2001;
- stabilisce che le prove saranno contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E.
- stabilisce che ognuna delle 5 prove scritte destinate al sorteggio si articolerà in 6 domande, di cui 4 a risposta aperta per le quali i candidati avranno a disposizione 5 righe ciascuna e 2 con modalità a completamento del paragrafo, per le quali è definito il peso pari a 5 punti ciascuna. Il candidato dovrà inserire negli spazi vuoti le parole mancanti poste di seguito a ciascuna domanda;
- definisce i seguenti criteri di valutazione: attinenza, completezza, sequenza logica, sintesi,
- definisce la griglia di giudizi per l'attribuzione dei punteggi.
- stabilisce che la prova scritta avrà la durata di 75 minuti;
- stabilisce che i fogli prova saranno valutati mediante attribuzione anonima dei punteggi e successivo abbinamento dell'elaborato all'autore della prova,

In riferimento alla prova pratica la commissione:

- stabilisce le caratteristiche della prova:

Minuti totali a disposizione per svolgere la prova	40
Numero di domande	20
Numero di risposte alternative per ciascuna domanda	3
Numero di risposte esatte per ciascun domanda	1
Viene inserita anche la domanda 21R (=Riserva) che verrà valutata solo in caso di necessità (es: errore nei contenuti trascritti dalla commissione e rilevato in sede prova)	

I quesiti sono stati pesati in modo da rendere le 5 prove di pari difficoltà,

- stabilisce il punteggio attribuito a ciascuna risposta:

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

Risposta esatta	1 punti
Risposta errata/mancante/multipla	0 punti

- stabilisce che le domande e risposte saranno randomizzate,
- stabilisce che la prova pratica verrà corretta in forma automatizzata ed anonima dalla ditta, che trasferirà l'esito su supporto informatico all'Ufficio concorsi ARCS,
- stabilisce che saranno comunicati gli esiti della prova pratica solamente ai candidati che avranno superato la prova scritta,
- condivide altresì le istruzioni agli atti che verranno comunicate ai candidati dal Presidente.

Alle ore 12.30 la commissione aggiorna la seduta alle ore 13.00 dopo una breve pausa pranzo.

Al rientro i componenti condividono i quesiti che saranno oggetto della prova scritta e le relative risposte. A fine giornata risultano composti i 30 quesiti suddivisi nelle 5 prove.

Le prove da sorteggiare vengono quindi chiuse - unitamente al numero di copie corrispondenti al numero massimo di candidati convocati - in 5 scatole identificate con A, B, C, D, E destinate al sorteggio (timbrate e siglate sui bordi del coperchio). Il sorteggio sarà effettuato con estrazione a sorte di 1 pallina su 5 poste all'interno di in un contenitore coprente - numerate 1,2,3,4,5 - a cura di un candidato volontario.


Omissis

**DE LUCIA PAOLA**

**DONATO RAFFAELA**

**NARDUZZI BARBARA**

**VIOLINO MONICA**



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.2 del 23/02/2021**

Omissis

La commissione procede quindi alla definizione dei quesiti relativi alla prova pratica, come da verbale n.1 del 18/02/2021.

Dalle ore 13.00 alle 13.30 la Commissione, chiusa a chiave la stanza della riunione, sospende i lavori per la pausa pranzo.

Al rientro, la commissione completa i quesiti relativi alla prova pratica, che saranno inviati nel tardo pomeriggio alla ditta Intersistemi Italia S.p.a per la randomizzazione delle prove.

La Commissione a tal fine delega la Presidente all'invio dei quesiti con il supporto dell'Ufficio concorsi ARCS, come da email agli atti.

Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.4 del 08/03/2021**

Omissis

La commissione procede nella formulazione dei quesiti professionali che saranno oggetto della prova orale.

Omissis

DE LUCIA PAOLA

VIOLINO MONICA



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.4 del 08/03/2021**


Omissis

La commissione procede nella formulazione dei quesiti professionali che saranno oggetto della prova orale.

Omissis

DE LUCIA PAOLA

VIOLINO MONICA



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.5 del 10/03/2021**

Omissis

Si allegano al presente, le prove scritte contrassegnate con A, B, C, D, E - **ALLEGATO 2** - ed i relativi correttori corrispondenti, contraddistinti con le medesime lettere – **ALLEGATO 3**

Omissis

La commissione verifica l'integrità delle buste oggetto di sorteggio e delle corrispondenti scatole sigillate, contenenti i questionari e depositate in area visibile e interdetta ai concorrenti all'interno del padiglione 4.  
Si allegano al presente, le prove pratiche contrassegnate con A, B, C, D, E – **ALLEGATO 4**

Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

**DOMANDA 6:**

L'emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi dell'equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L'equilibrio acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ioni H<sup>+</sup> e dai meccanismi regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.

Una variazione di pH extracellulare può verificarsi quando c'è una alterazione di funzionalità renale o respiratoria o quando un carico acido o alcalino supera le capacità escretorie dell'organismo. I termini acidosi pH..... e alcalosi pH..... si riferiscono a processi che tendono rispettivamente a diminuire o ad aumentare il pH.

Nel sangue arterioso in equilibrio con l'aria alveolare, la PaCO<sub>2</sub> è mantenuta al valore fra .....

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di .....di PaO<sub>2</sub> e del ..... di saturazione arteriosa dell'emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- < 7,35
- > 7,35
- < 7,45
- > 7,45
- 35-45 mmHg
- 45-55 mmHg
- 60-80 mmHg
- 80-100 mmHg
- 75%
- 93%

**CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE**

DOMANDA	PUNTI
1	
2	
3	
4	
5	
6	



APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

**PROVA SCRITTA****A****10 e 11 marzo 2021**

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda

Non scrivere all'esterno dei campi delimitati

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

**DOMANDA 1:** La Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie": che cos'è e che cosa disciplina.


**DOMANDA 2:** Le Infezioni correlate all'assistenza (ICA): definizione e modalità di trasmissione.


**DOMANDA 3:** Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) definisci le principali raccomandazioni per prevenire le infezioni polmonari nei pazienti ventilati da più di 48 ore (VAP: *Ventilator-associated pneumonia*).


**DOMANDA 4:** Indicare i sintomi più importanti da valutare nella fase di *Assessment* in paziente con Infarto miocardico acuto (IMA).


**DOMANDA 5:**  
 Un punto chiave della pratica infermieristica è la ....., principio già ampiamente sottolineato dai teorici del.....incluso nelle loro assunzioni teoriche. Un approccio assistenziale nel quale .....considera il paziente una persona unica nella sua globalità e non un problema, una diagnosi o una etichetta, stimola l'autodeterminazione e la sua partecipazione ai processi decisionali; considera i valori, i desideri, le preferenze, le resistenze, le preoccupazioni del paziente nella .....e attuazione .....

Significa, inoltre, accogliere le manifestazioni di fede del paziente agli aspetti spirituali e religiosi che sostengono la visione del mondo, della persona e il suo atteggiamento verso l'importanza della vita e il significato della morte.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- Accertamento
- Nursing
- Cristianesimo
- L'infermiere
- Dell'assistenza
- L'assenza di partecipazione del caregiver
- Pianificazione
- Il medico
- Della terapia
- Centralità dell'assistito e della sua famiglia

**DOMANDA 6:**

L'emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi dell'equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L'equilibrio acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ioni H<sup>+</sup> e dai meccanismi regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.

Il pH esprime la concentrazione di acidi ovvero degli idrogenioni H<sup>+</sup> nel sangue; il valore medio del pH normale è compreso tra ..... Il pH è acido se inferiore a ..... , alcalino se maggiore a.....

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di .....PaO<sub>2</sub> e del.....di saturazione arteriosa dell'emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- 7,25-7,35
- 7,35-7,45
- 7,30-7,40
- 7,35
- 7,30
- 7,45
- 7,25
- 7,35
- 7,40
- 60mmHg
- 80mmHg
- 93%
- 85%

***CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE***

DOMANDA	PUNTI
1	
2	
3	
4	
5	
6	



**APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE**

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

**PROVA SCRITTA****B**

**10 e 11 marzo 2021**

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda

Non scrivere all'esterno dei campi delimitati

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

**DOMANDA 1:** Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81" TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO", che cos'è e che cosa disciplina. Inoltre definisci che cosa si intende per dispositivi di protezione individuale (DPI).


**DOMANDA 2:** Elenca le raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria elaborate dall'OMS nell'ambito della programmazione "Safe Surgery Saves Lives".


**DOMANDA 3:** Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) definisci le principali raccomandazioni/*bundle* assistenziali per prevenire le infezioni associate al catetere venoso centrale (CRBSI: *catheter-related bloodstream infection*).


**DOMANDA 4:** Indicare i sintomi più importanti da valutare nella fase di *Assessment* in paziente con Diabete Mellito di tipo 2.


**DOMANDA 5:**  
 Con autodeterminazione si intende il riconoscimento della capacità di scelta ..... e indipendente dell'individuo, il concetto presuppone quindi una relazione dialogica tra infermiere e ..... in cui l'infermiere si confronta con la persona assistita riguardo ai suoi valori, alle sue opinioni e alle sue scelte e le valorizza, il paziente deve poter.....come vivere la salute ma anche la malattia. Per favorire l'autodeterminazione è necessario dare.....al paziente. Con il termine *empowerment* si intende ".....".  
 Gli psicologi italiani preferiscono non tradurre questo termine inglese perché sintetizza molti significati come potenziare le capacità decisionali, trasferire potere ad un'altra persona, .....l'altro, svilupparne le potenzialità. L'*empowerment* è una teoria pratica fondata sul concetto di centralità della persona e del suo vissuto; l'infermiere che utilizza un approccio *empowerment* considera un ruolo attivo del paziente riguardo alle cure.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- Empowerment
- Affidarsi
- Coaching
- Autonoma
- Il medico
- Decidere
- Responsabilizzare
- Favorire l'acquisizione di potere, rendere in grado di
- Paziente
- Condivisa

**DOMANDA 6:**

L' emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi dell'equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L'equilibrio acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ioni H+ e dai meccanismi regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.

Il pH è acido se inferiore a ....., alcalino se maggiore a.....

Nel sangue arterioso in equilibrio con l'aria alveolare, la PaCO2 è mantenuta al valore fra

.....

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di

.....di PaO2 e del.....di saturazione

arteriosa dell'emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- 7,30
- 7,35
- 7,45
- 7,50
- 45-55 mmHg
- 35-45 mmHg
- 80 mmHg
- 60 mmHg
- 85%
- 93%



**APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE**

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

**PROVA SCRITTA**

**C**

**10 e 11 marzo 2021**

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda

Non scrivere all'esterno dei campi delimitati

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

***CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE***

<b>DOMANDA</b>	<b>PUNTI</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	

**DOMANDA 1:** D.M. 739 del 14.09.1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere": che cos'è e che cosa disciplina, in particolare al comma 3.


**DOMANDA 2:** Elenca le azioni per garantire la sicurezza nella somministrazione dei farmaci (Raccomandazione Ministeriale n. 7/2018).


**DOMANDA 3:** Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) definisci le principali raccomandazioni/*bundle* assistenziali per prevenire le infezioni delle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale.


**DOMANDA 4:** Indicare i sintomi più importanti da valutare nella fase di *Assessment* nel paziente con ICTUS.


**DOMANDA 5:**  
 L'immigrazione è un fenomeno in aumento in Italia, soprattutto negli ultimi anni e questo può comportare, oltre a problematiche di tipo sociale come l'integrazione, il lavoro, l'alloggio, anche un notevole aumento di problemi connessi ..... di soggetti appartenenti a culture molto differenti tra loro e diverse da quella italiana. Il bagaglio culturale influenza le opinioni, i valori e i costumi dell'individuo, come anche l'approccio ....., ai comportamenti sanitari personali e al rapporto paziente-infermiere. La cultura di ogni persona cambia il modo di esprimere un..... e, di conseguenza, anche alle diverse manifestazioni, che talvolta possono essere interpretate erroneamente creando difficoltà nell'assistenza. L'assistenza infermieristica si sta sempre più spostando da una visione ..... verso un approccio.....  
 Madeleine Leininger (2004) infermiera americana, ha dato un contributo teorico rilevante al nursing Transculturale che trae le sue origini dalla necessità di far fronte a una realtà sempre più multietnica.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- All'assistenza sanitaria
- All'assistenza sociale
- Al sistema industriale
- Bisogno
- *Coping*
- Monoculturale
- Desiderio
- Transculturale
- Al sistema sanitario
- Individualistica

**DOMANDA 6:**

L' emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi dell'equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L'equilibrio acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli ..... e dai meccanismi regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.

Il pH esprime la concentrazione di acidi ovvero degli idrogenioni H<sup>+</sup> nel sangue; il valore medio del pH normale è compreso tra .....

Nel sangue arterioso in equilibrio con l'aria alveolare, la PaCO<sub>2</sub> è mantenuta al valore fra .....

La definizione dello stato ipossico è convenzionalmente accettata che i valori di ..... di PaO<sub>2</sub> e del ..... di saturazione arteriosa dell'emoglobina segnino il limite fra normossia ed ipossia

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- 7,35-7,45
- 7,25-7,35
- 7,30-7,40
- Ioni H<sup>+</sup>
- Cationi
- 45-55 mmHg
- 35-45 mmHg
- 80-100 mmHg
- 60-80 mmHg
- 75%
- 93%

**CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE**

DOMANDA	PUNTI
1	
2	
3	
4	
5	
6	



APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

**PROVA SCRITTA****D****10 e 11 marzo 2021**

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda

Non scrivere all'esterno dei campi delimitati

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

**DOMANDA 1:** La Legge n. 42/99 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie": che cos'è e che cosa disciplina, precisare cosa determina il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere.


**DOMANDA 2:** Secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 in materia di prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie, definire alcuni interventi per prevenire il rischio di caduta in un paziente anziano dopo ospedalizzazione


**DOMANDA 3:** Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) definisci le principali raccomandazioni/*bundle* assistenziali per prevenire le infezioni del catetere venoso periferico (CVP).


**DOMANDA 4:** Indicare i segni e sintomi più importanti da valutare nella fase di *Assessment* nel paziente con Edema Polmonare Acuto (EPA).


**DOMANDA 5:**  
Il principio di.....impone all'infermiere di orientare la sua azione al bene del paziente, con l'intento di procurargli vantaggio anche nel caso in cui questi non sappia riconoscere o articolare la richiesta appropriata. Il principio di.....fa riferimento alla libertà dell'individuo di autodeterminare le proprie scelte di salute, in relazione a valori e interessi personali e non interpretati dall'esterno. Il principio di .....impone all' .....di agire con imparzialità e di offrire pari opportunità di....., in modo che a bisogni analoghi corrisponda un trattamento analogo.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- Accesso alle cure
- Coping*
- Benessere
- Autonomia
- Autolesionismo
- Giustizia
- Caregiver*
- Infermiere
- Beneficità
- Autocura

**DOMANDA 6:**

L' emogasanalisi è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi dell'equilibrio acido-base associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. L'equilibrio acido-base è influenzato dalla produzione e comportamento degli..... e dai meccanismi regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.

Il ..... esprime la concentrazione di acidi ovvero degli idrogenioni H+ nel sangue; il valore medio del pH normale è compreso tra .....

Nel sangue arterioso in equilibrio con l'aria alveolare, la PaCO<sub>2</sub> è mantenuta al valore fra .....

Il bicarbonato [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] rappresenta il maggior sistema tampone dell'organismo che è quello di ridurre al minimo le variazioni [H<sup>+</sup>]; i bicarbonati rappresentano un mezzo molto efficace ma temporaneo per rimuovere H<sup>+</sup> dall'organismo. I valori normali sono.....

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- ioni K
- ioni H<sup>+</sup>
- pH
- FC
- 7,30 – 7,55
- 7,35-7,45
- 45-55 mmHg
- 35-45 mmHg
- 22-26 mmol\L
- 60-80 mmol\L

***CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE***

DOMANDA	PUNTI
1	
2	
3	
4	
5	
6	



**APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE**

Concorso n.130 posti di c.p.s. infermiere cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

**PROVA SCRITTA****E****10 e 11 marzo 2021**

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

Non apporre nome cognome o altri segni distintivi

Utilizzare esclusivamente le righe e gli spazi dedicati per rispondere ad ogni domanda

Non scrivere all'esterno dei campi delimitati

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 e 2

Quando richiesto consegnare al personale addetto il presente foglio.

**DOMANDA 1:** La quinta versione del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche è stata approvata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) nell'aprile 2019. Argomenta i cambiamenti rispetto alle tematiche nell'ambito della partecipazione al governo clinico (Art.32) e della contenzione (Art.35).


**DOMANDA 2:** Definire le strategie ambientali per ridurre il rischio di caduta nel paziente anziano e fragile, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 in materia di prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie.


**DOMANDA 3:** Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) definisci le principali raccomandazioni/*bundle* assistenziali per prevenire le infezioni del sito chirurgico nella fase pre-operatoria.


**DOMANDA 4:** Indicare le manifestazioni cliniche più importanti da valutare nella fase di *Assessment* nel paziente con crisi di asma acuto o esacerbato.


**DOMANDA 5:**  
Il concetto di autocura ..... include attività che gli individui effettuano per sé e da sé nel mantenimento della vita, attività di tipo terapeutico, nonché la capacità di .....; la capacità dell'individuo ad impegnarsi nella propria assistenza è condizionata dall'età, dallo stato di sviluppo, dall'orientamento culturale, dalla salute e dai mezzi disponibili. Il mandato dell'infermieristica è quello di rendere la persona assistita ....., sostenere l'adattamento alla malattia e promuovere la sua ..... L'infermiere è un ....., la cui funzione essenziale si riassume nell'educare all'indipendenza e all'autonomia dell'assistito, facendo leva sulle risorse della persona e della sua famiglia.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- eteronomia
- dedizione
- autonoma
- autogestione
- (*self service*)
- (*self care*)
- autogoverno
- autocurarsi
- autolesionismo
- facilitatore
- complicatore

**PROVA A**
**DOMANDA 1**

Responsabilità professione sanitaria	3
Sicurezza delle cure e rischio sanitario	
Attività finalizzate alla prevenzione e alle gestione del rischio	
Modalità per richiedere il ristoro	2
Obbligo di assicurazione	

**DOMANDA 2**

Infezioni acquisite	3
Trasmissione per contatto diretto/indiretto	
Trasmissione per via aerea	
Complicanza	2
Tutti i setting assistenziali/complicanza più frequente	

**DOMANDA 3**

Valutazione sedazione	3
Posizione supina	
Manovre antisettiche	
Igiene orale	2
Drenaggio secrezioni	

**DOMANDA 4**

Dolore toracico irradiato	3
Nausea e vomito	
Agitazione	
Sudorazione	2
Durata	

**DOMANDA 5**

Centralità dell'assistito e della sua famiglia	1
Nursing	1
L'infermiere	1
Pianificazione	1
Dell'assistenza	1

**DOMANDA 6**

<7,35	1
>7,45	1
35-45 mmHg	1
80-100 mmHg	1
93%	1

**PROVA B**
**DOMANDA 1**

sicurezza dei lavoratori	3
rischi lavorativi	
preposto	
utilizzo dei DPI	2
informazione e formazione	

**DOMANDA 2**

check list	1
almeno/più (esclusa Check List) 2 obiettivi per la sicurezza	1
almeno/più (esclusa Check List) 3 obiettivi per la sicurezza	2
almeno/più (esclusa Check List) 4 obiettivi per la sicurezza	3
almeno/più (esclusa Check List) 5 obiettivi per la sicurezza	4

**DOMANDA 3**

sequenza logica dell'applicazione delle raccomandazioni	1
almeno/più (escluso sequenza logica) 3 obiettivi per la sicurezza	1
almeno/più (escluso sequenza logica) 4 obiettivi per la sicurezza	2
almeno/più (escluso sequenza logica) 5 obiettivi per la sicurezza	3
almeno/più (escluso sequenza logica) 6 obiettivi per la sicurezza	4

**DOMANDA 4**

pollachiura, poliuria, polidipsia	3
infezioni	
disturbi visivi	
dimagrimento	2
astenia/debolezza	

**DOMANDA 5**

Autonoma	1
Paziente	1
Decidere	1
Empowerment	1
Favorire l'acquisizione di potere, rendere in grado di	1

**DOMANDA 6**

7,35-7,45	1
7,35	1
7,45	1
80 mmHg	1
93%	1

**PROVA C**
**DOMANDA 1**

iscrizione albo professionale e responsabile assistenza generale infermieristica	3
si avvale dell'opera del personale di supporto infermieristica preventiva, curativa, riabilitativa	
di natura tecnica, relazionale ed educativa	2
principali funzioni sono: prevenzione malattie, assistenza dei disabili di tutte le età ed educazione sanitaria	

**DOMANDA 2**

almeno/più 3 azioni	1
almeno/più 4 azioni	2
almeno/più 5 azioni	3
almeno/più 6 azioni	4
almeno/più 7 azioni	5

**DOMANDA 3**

sequenza logica dell'applicazione delle raccomandazioni	1
almeno/più ( escluso sequenza logica) 2 raccomandazioni	1
almeno/più ( escluso sequenza logica) 3 raccomandazioni	2
almeno/più ( escluso sequenza logica) 4 raccomandazioni	3
almeno/più ( escluso sequenza logica) 5 raccomandazioni	4

**DOMANDA 4**

deficit neurologici	1
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 2 sintomi	1
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 3 sintomi	2
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 4 sintomi	3
almeno/più (escluso deficit Neurologici) 5 sintomi	4

**DOMANDA 5**

All'assistenza sanitaria	1
Al sistema sanitario	1
Bisogno	1
Monoculturale	1
Transculturale	1

**DOMANDA 6**

7,35	1
7,45	1
35-45 mmHg	1
80 mmHg	1
93%	1

**PROVA D**

**DOMANDA 1**

professione sanitaria	3
abrogazione DPR 225/74	
contenuto decreto ministeriale isitativi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici	
formazione post base	2
codice deontologico	

**DOMANDA 2**

almeno/più 3 raccomandazioni	1
almeno/più 4 raccomandazioni	2
almeno/più 5 raccomandazioni	3
almeno/più 6 raccomandazioni	4
almeno/più 7 raccomandazioni	5

**DOMANDA 3**

almeno/più 2 raccomandazioni	1
almeno/più 3 raccomandazioni	2
almeno/più 4 raccomandazioni	3
almeno/più 5 raccomandazioni	4
almeno/più 6 raccomandazioni	5

**DOMANDA 4**

dispnea	1
almeno/più (esclusa dispnea) 2 sintomi	1
almeno/più (esclusa dispnea) 3 sintomi	2
almeno/più (esclusa dispnea) 4 sintomi	3
almeno/più (esclusa dispnea) 5 sintomi	4

**DOMANDA 5**

beneficità	1
autonomia	1
giustizia	1
infermiere	1
accesso alle cure	1

**DOMANDA 6**

7,35-7,45	1
ioni H+	1
35-45 mmHg	1
80-100 mmHg	1
93%	1

**PROVA E**
**DOMANDA 1**

prevenzione e gestione del rischio	3
analisi degli eventi accaduti	
contenzione non è un atto terapeutico	
documentazione clinico-assistenziale	2
natura eccezionale e temporanea	

**DOMANDA 2**

scala di valutazione	1
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 2 strategie	1
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 3 strategie	2
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 4 strategie	3
almeno/più (esclusa scala di valutazione) 5 strategie	4

**DOMANDA 3**

non praticare di norma la tricotomia nel preoperatorio	3
tricotomia con clipper elettrico se indicata	
doccia pre-operatoria	
tricotomia più vicina all'intervento possibile	2
sapone o sapone antisettico	

**DOMANDA 4**

dispnea	3
respiro sibilante	
aumento del secreto mucoso	
tosse	2
decubito ortopnoico	

**DOMANDA 5**

selfcare	1
autocurarsi	1
autonoma	1
autogestione	1
facilitatore	1

**DOMANDA 6**

ioni H+	1
pH	1
7,35-7,45	1
35-45 mmHg	1
22-26 mmol\L	1

# QUESTIONARIO

# A

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE**



**- Prova Pratica -**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 62000000

## LEGENDA:

OMS = Organizzazione Mondiale Sanità

CDC = Centers for Disease Control

RNAO = Registered Nurses Association of Ontario

NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

- 1. L'infermiere nella raccolta di un campione sterile di urina, dovendo cateterizzare il paziente, quale soluzione antisettica deve utilizzare?**
  - A. Soluzione antisettica a base di clorexidina
  - B. Soluzione antisettica a base di iodo povidone ad alta concentrazione
  - C. Soluzione di idrossido di potassio
- 2. Quale di queste affermazioni sulla cannula oro-faringea di Mayo è corretta?**
  - A. La scelta della dimensione della cannula si effettua misurando la distanza dall'angolo della bocca all'angolo della mandibola subito al di sotto dell'orecchio
  - B. La cannula va inserita orientando la concavità verso la lingua, raggiunto l'orofaringe, va ruotata di 180°
  - C. La cannula orofaringea risolve l'ostruzione dovuta al palato molle e alla caduta all'indietro della lingua in pazienti coscienti
- 3. Qual è il tempo raccomandato per completare l'infusione di sangue intero o emazie concentrate in una procedura programmata?**
  - A. Entro 4 ore
  - B. La funzione tempo non è determinante
  - C. 5-6 ore
- 4. Per incident reporting si intende:**
  - A. Una raccolta standardizzata delle segnalazioni di eventi avversi, near miss e condizioni non sicure. La segnalazione viene effettuata dall'operatore coinvolto nell'evento (o da chi ne viene a conoscenza)
  - B. Una segnalazione descrittiva dell'evento avverso richiesta dal Direttore della struttura operativa
  - C. Una raccolta volontaria di schede compilate dagli assistiti per la segnalazione di eventi avversi accaduti
- 5. Quali precauzioni aggiuntive applichi nel paziente con infezione gastroenterica da Clostridium difficile?**
  - A. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da contatto
  - B. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione via aerea
  - C. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da droplet
- 6. Quale postura è prevista per eseguire l'igiene orale ad un paziente incosciente?**
  - A. Posizione laterale sollevando la testa del letto di almeno 30°
  - B. Posizione completamente supina
  - C. Posizione supina sollevando la testa del letto di almeno 30°
- 7. Quali tra quelli indicati sono due dei cinque momenti fondamentali per l'igiene delle mani secondo l'OMS (2006)?**
  - A. Prima del contatto con il paziente; dopo esposizione ad un liquido biologico o dopo aver rimosso i guanti
  - B. Dopo il contatto con il paziente o dopo essere usciti dalla stanza; dopo il contatto con i familiari del paziente
  - C. Dopo il contatto con qualsiasi oggetto nelle immediate vicinanze di un paziente; prima di indossare le precauzioni standard e aggiuntive
- 8. Cosa si raccomanda al paziente per una corretta raccolta di un campione di escreato per esame colturale?**
  - A. Tossire espettorando direttamente in un contenitore sterile possibilmente senza emettere saliva
  - B. Tossire espettorando direttamente in un contenitore pulito possibilmente senza emettere saliva
  - C. La raccolta dell'escreato per la coltura va fatta subito dopo mangiato

- 9. Nell'immediato post operatorio la medicazione del sito chirurgico è imbibita di sangue fresco. Quali comportamenti vanno adottati?**
- A. Si ipotizza una perdita: controllare parametri vitali e gli eventuali drenaggi, avvertire il medico, preparare il materiale per la medicazione, registrare sulla documentazione clinica
  - B. Si ipotizza una perdita: somministrare in autonomia liquidi endovena per idratazione e cambiare la medicazione, avvertire il medico, controllare i parametri vitali e gli eventuali drenaggi, registrare sulla documentazione clinica
  - C. È normale la presenza di qualsiasi perdita nell'immediato post-operatorio: cambiare la medicazione, registrare sulla documentazione clinica
- 10. Quale scala tra quelle indicate contiene un parametro specifico per rilevare la capacità della persona di assumere i farmaci prescritti?**
- A. IADL Scale (Instrumental activities daily living)
  - B. ADL Scale (Activities of Daily Living)
  - C. FIM Scale (Functional Independence Measure)
- 11. Il figlio di una signora ricoverata chiede se possono essere applicate le spondine al letto della madre perché teme che di notte possa cadere. L'infermiere risponderà che:**
- A. Non c'è evidenza che le spondine riducano le cadute ed i traumatismi: ad esempio, è più opportuno posizionare il letto ad un'altezza ridotta
  - B. Le spondine riducono sempre le cadute ed i traumatismi; è necessario il consenso del paziente alla procedura, firmando l'apposito modulo
  - C. Le spondine vanno sempre posizionate soprattutto per le persone anziane in assenza del familiare a fianco del parente
- 12. Durante l'esecuzione di una toracentesi ad un paziente con grave scompenso cardiaco congestizio, quali sono i comportamenti dell'infermiere che assiste il paziente?**
- A. Si posiziona di fronte alla persona e monitora l'insorgenza di dispnea, tachicardia, dolore toracico, pallore; invita la persona a trattenersi dal tossire e a non muoversi assicurandola
  - B. L'infermiere, dopo aver controllato la presenza di tutto il materiale necessario, affida all'OSS la sorveglianza del paziente e si allontana
  - C. Il medico, mentre esegue la procedura, sorveglia il paziente e chiama l'infermiere solo quando il paziente manifesta alterazioni cliniche
- 13. L'infermiere assiste un paziente con edema polmonare acuto che presenta tosse con espettorato e rumori respiratori. Quali caratteristiche presenta l'espettorato?**
- A. Espettorato di aspetto acquoso e schiumoso, di colore trasparente a volte rosato
  - B. Espettorato di aspetto torbido, di colore verde marrone, maleodorante
  - C. Espettorato di aspetto torbido, opaco, di colore giallognolo
- 14. Le scale Wagner e Texas si utilizzano per la classificazione di:**
- A. Lesioni Piede diabetico
  - B. Lesioni da pressione
  - C. Scompenso cardiaco
- 15. La presenza di lipodistrofie in un paziente in trattamento insulinico può evidenziare:**
- A. Errori nella modalità e/o sede di somministrazione dell'insulina
  - B. Un trattamento insulinico intensivo prolungato
  - C. Una scorretta rotazione dei siti iniettivi
- 16. L'infermiere per misurare la pressione venosa centrale da catetere venoso centrale, deve evidenziare il punto di reperi, detto punto 0 (zero). Indicare la risposta corretta.**
- A. È localizzato all'intersezione fra la linea emiascellare e il 4° spazio intercostale
  - B. È localizzato all'intersezione fra la linea anteriore e il 6° spazio intercostale
  - C. È localizzato all'intersezione fra la linea ascellare posteriore e il 5° spazio intercostale
- 17. L'esecuzione del prelievo per emocoltura viene definito come:**
- A. Raccolta di un campione di sangue ottenuto tramite venipuntura e inserito all'interno di uno o più contenitori dotati di speciali terreni di coltura
  - B. Raccolta di sangue arterioso o venoso che permette di valutare la ventilazione e lo stato metabolico del paziente
  - C. Infusione di sangue o di un suo componente

**18. La maschera chirurgica può essere utilizzata dal personale di assistenza come protezione delle vie aeree nell'assistenza ad un paziente con infezione da SARS Cov 2 durante procedure che generano aerosol?**

- A. Non può essere utilizzata
- B. Può essere utilizzata
- C. È una maschera filtrante (FFP3), quindi può essere utilizzata

**19. La lesione da pressione con escara a livello dei talloni (NPUAP, 2016) viene descritta come:**

- A. Una lesione con un'escara stabile (asciutta, aderente, intatta senza eritema o fluttuanza), serve come "copertura naturale (biologica) del corpo" ed è preferibile non rimuoverla
- B. Una lesione con un'escara stabile (asciutta, aderente, intatta senza eritema o fluttuanza), non serve come "copertura naturale (biologica) del corpo" e quindi deve essere sempre rimossa
- C. Una lesione di colore viola o marrone di cute intatta scolorita o flittene piene di sangue, dovuta al danno sottostante dei tessuti molli.

**20. Il medico prescrive una somministrazione di 100 ml di soluzione glucosata 5% a 25 ml/ora. In quanto tempo l'infusione sarà terminata?**

- A. 4 ore
- B. 1 ora
- C. 30 minuti

#### **Domanda di Riserva**

Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.

**21. Come si definisce a livello internazionale il sistema che permette di raccogliere i dati essenziali relativi a problemi, interventi ed esiti di una data situazione clinica?**

- A. Nursing Minimum Data Set (NMDS)
- B. Nursing Intervention Classification (NIC)
- C. Nursing Outcome Classification (NOC)







# QUESTIONARIO

# B

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE**


**- Prova Pratica -**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D  
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale  
del Friuli Venezia Giulia

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 63000009

## LEGENDA:

OMS = Organizzazione Mondiale Sanità

CDC = Centers for Disease Control

RNAO = Registered Nurses Association of Ontario

NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

### 1. Se durante la procedura di inserimento del catetere vescicale nella donna non compaiono urine, come proseguire?

- A. Lasciarlo in sede e proseguire con l'inserimento di un altro catetere per escludere di avere inserito il primo in vagina
- B. Pinzare il catetere ed attendere tre ore
- C. Gonfiare il palloncino per agevolare il drenaggio delle urine

### 2. Indichi quale di queste affermazioni in merito all'aspirazione oro-naso-faringea è corretta.

- A. Verificare durante la manovra il colorito della persona e la sua percezione
- B. La manovra richiede l'aspirazione sin dalla fase introduttiva del sondino di aspirazione
- C. La manovra non puo' essere ripetuta

### 3. In caso di sospetta reazione trasfusionale durante l'emotrasfusione è necessario:

- A. Sospendere la trasfusione - attivare l'intervento specialistico - mantenere pervio l'accesso venoso con soluzione fisiologica
- B. Attivare l'intervento specialistico - sospendere la trasfusione - rimuovere l'accesso venoso
- C. Sospendere la trasfusione - attivare l'intervento specialistico -somministrare immunoglobuline anti-D

### 4. Indicare che cosa è il "Time out" chirurgico.

- A. Breve momento di "pausa chirurgica" che si svolge dopo l'induzione dell'anestesia e prima dell'incisione cutanea, richiede il coinvolgimento di tutti i componenti dell'équipe per l'effettuazione di una serie di controlli per la messa in sicurezza del paziente
- B. Breve momento che si svolge appena prima di dare il via all'induzione dell'anestesia, è condotto nel luogo dove sarà eseguita la procedura chirurgica e necessita del coinvolgimento della sola équipe di anestesia
- C. Breve momento che si svolge in degenza chirurgica e richiede il coinvolgimento di tutti i componenti dell'équipe infermieristica per l'effettuazione di una serie di controlli per la messa in sicurezza del paziente

### 5. Quali precauzioni aggiuntive applichi nel paziente ricoverato per tubercolosi?

- A. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione via aerea
- B. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da contatto
- C. Precauzioni aggiuntive basate sulla trasmissione da droplet

### 6. Quale delle seguenti è una pratica raccomandata nell'igiene orale dei pazienti ricoverati (RNAO, 2008)?

- A. L'infermiere esegue o supervisiona l'igiene orale nei pazienti a rischio di aspirazione
- B. Gli infermieri possono adottare le modalità in uso all'interno del servizio quando eseguono l'igiene orale dei pazienti, poichè non vi sono tecniche raccomandate
- C. L'utilizzo dei disinfettanti a base di clorexidina non è raccomandato per i pazienti intubati ai quali si deve praticare l'igiene orale

### 7. Le Raccomandazioni ministeriali tendono alla "somministrazione sicura" dei farmaci che presuppone un atto unitario, sequenziale e cronologico. Qual è la corretta sequenza?

- A. Identificazione paziente, informazione paziente, lettura prescrizione (farmaco, dose, orario, via di somministrazione, scadenza, etichetta, velocità infusione), verifica assunzione, registrazione avvenuta somministrazione
- B. Informazione paziente, lettura prescrizione (farmaco, dose, orario, via di somministrazione, etichetta, velocità infusione), registrazione avvenuta somministrazione
- C. Identificazione paziente, informazione paziente, lettura prescrizione (farmaco, dose, scadenza, etichetta, velocità infusione), verifica assunzione

### 8. Un paziente deve eseguire un'urinocoltura, l'infermiere spiegherà all'utente che deve raccogliere:

- A. Il mitto intermedio
- B. Il mitto iniziale
- C. Il mitto finale

- 9. La rilevazione della PVC (pressione venosa centrale), con colonna ad acqua, nel decorso post operatorio indica 1 cm H2O. Che azioni devono essere compiute?**
- A. La PVC è bassa: avvisare il medico, sorvegliare il paziente, registrare il valore
  - B. La PVC è normale: registrare il valore nella documentazione clinica
  - C. La PVC è ai limiti inferiori della norma: registrare il dato e ricontrollare dopo un'ora
- 10. Durante il passaggio di consegne ti viene indicato che un paziente ha un punteggio di 95 misurato con l'indice di Barthel. Cosa significa tale informazione?**
- A. Che la persona ha un livello di dipendenza minimo
  - B. Che la persona ha un livello di dipendenza massimo
  - C. Che la persona ha un livello di dipendenza moderato
- 11. La valutazione del rischio di caduta nel paziente adulto ricoverato comprende la compilazione della scala Conley, soprattutto:**
- A. All'ammissione/ingresso, dopo intervento/procedura invasive, ad ogni cambiamento clinico, dopo una caduta in ospedale, prima della dimissione/trasferimento
  - B. Entro le 24 ore dall'ingresso, dopo intervento/procedura invasive, ad ogni cambiamento clinico, dopo una caduta in ospedale
  - C. Dopo intervento/procedura invasive, ad ogni cambiamento clinico, dopo una caduta in ospedale, prima della dimissione/trasferimento
- 12. Nella prevenzione delle occlusioni della sonda gastrostomica percutanea (PEG) è consigliato:**
- A. Irrigare la sonda sia prima che dopo la somministrazione di alimenti e farmaci
  - B. Infondere la nutrizione con deflussore a caduta
  - C. Somministrare acqua gelata tramite pompa
- 13. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:**
- A. Dopo aver eseguito un'accurata igiene ed asciugatura della cute
  - B. Tutte le volte che la persona accusa senso di pesantezza alle gambe
  - C. Prima di coricarsi
- 14. Il nastro di Broselow è utilizzato per:**
- A. Misurare l'altezza del bambino da soccorrere in emergenza per determinare il codice colore corrispondente alla sua statura/età
  - B. Misurare la circonferenza addominale nel paziente epatopatico con ascite
  - C. Misurare la PVC (Pressione Venosa Centrale) nel paziente in scompenso cardiaco congestizio
- 15. Un paziente affetto da diabete mellito presenta una glicemia di 644 mg/dl. Quali problemi potenziali può presentare l'assistito?**
- A. Acidosi metabolica
  - B. Iperglicemia
  - C. Acidosi respiratoria
- 16. Quali sedi, fra gli elenchi indicati, si utilizzano per l'inserzione del Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)?**
- A. Vena basilica, vena brachiale, vena cefalica
  - B. Vena femorale, vena pedidia, vena cefalica
  - C. Vena cefalica, vena femorale, vena poplitea
- 17. Di norma, in una situazione non urgente, quale calibro di ago cannula è bene scegliere per l'allestimento della via endovenosa?**
- A. Catetere del calibro più piccolo possibile tenendo conto della terapia prescritta e delle esigenze infusionali del paziente
  - B. Sempre catetere di grosso calibro per evitare le flebiti e poter infondere qualsiasi tipologia di infusioni
  - C. Di norma non ci sono indicazioni, può essere scelto qualsiasi calibro

**18. Indicare i momenti corretti per il lavaggio delle mani o la frizione, finalizzati ad interrompere la catena di trasmissione interumana dei microrganismi nei contesti sanitari (OMS, 2009). Scegliere la risposta completa.**

- A. Prima del contatto con il paziente, prima di una procedura asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con l'ambiente circostante del paziente
- B. Prima di una procedura asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con l'ambiente circostante
- C. Prima del contatto con il paziente, prima di una procedura asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici, dopo il contatto con il paziente

**19. Indicare, fra le seguenti, quali sono alcune caratteristiche che una medicazione deve avere per il trattamento delle Lesioni da Pressione.**

- A. Favorire l'ambiente umido, considerare la natura e il volume dell'essudato, permettere la gestione della carica batterica
- B. Favorire l'isolamento termico, l'impermeabilità e l'ambiente secco costante a contatto con la lesione tissutale
- C. Favorire la disidratazione della lesione e l'antisepsi

**20. Si devono infondere 1500 ml di soluzione glucosata 5% in 5 ore. Se utilizziamo un deflussore in cui 1 ml corrisponde a 20 gocce, a quante gocce/minuto deve essere infusa la soluzione?**

- A. 100 gocce /minuto
- B. 25 gocce /minuto
- C. 10 gocce /minuto

#### **Domanda di Riserva**

Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.

**21. Quale tra i seguenti non è un sistema di classificazione dell'attività infermieristica?**

- A. OR
- B. NANDA
- C. NIC







# QUESTIONARIO

# C

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE**

**- Prova Pratica -**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D  
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale  
del Friuli Venezia Giulia

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 64000008

## LEGENDA:

OMS = Organizzazione Mondiale Sanità

CDC = Centers for Disease Control

RNAO = Registered Nurses Association of Ontario

NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

### 1. Un paziente presenta un catetere vescicale a tre lumi. Indichi quali sono le funzioni dei tre lumi.

- A. Lume di irrigazione, lume di drenaggio, lume di ancoraggio
- B. Lume di irrigazione, lume di drenaggio, lume spia
- C. Lume di irrigazione, lume di drenaggio, lume di ingresso fibroscopio

### 2. Come si comporta l'infermiere quando deve pulire la controcannula in un paziente tracheostomizzato?

- A. Rimuove le secrezioni spesse e secche riponendo la controcannula usata in acqua sterile o soluzione fisiologica per 1 ora
- B. La procedura può essere eseguita solo se prescritta dall'anestesista
- C. La procedura non può essere eseguita quando il paziente è in ossigeno terapia

### 3. In caso di trasfusione di emoderivati nell'adulto, la normativa indica:

- A. L'obbligo del consenso del ricevente e l'astensione dal trasfondere in caso di diniego, salvo la situazione di stato di necessità
- B. L'obbligatorietà del consenso solo per il sangue e non per il plasma, anche per lo stato di necessità
- C. L'opportunità del consenso del ricevente o, in sua indisponibilità, di un familiare

### 4. Che cosa si intende per farmaci "Off Label" :

- A. L'impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati, ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato
- B. L'impiego di farmaci autorizzati alla commercializzazione in altri Stati, ma non sul territorio nazionale
- C. L'impiego di farmaci non ancora autorizzati alla commercializzazione

### 5. Secondo le più recenti evidenze, la trasmissione dell'infezione da SARS - Cov2 avviene prevalentemente per:

- A. Trasmissione da droplet
- B. Solo trasmissione da contatto
- C. Trasmissione via aerea

### 6. Nel paziente affetto da mucosite qual'è il percorso più corretto fra quelli indicati?

- A. Valutazione del grado di mucosite con scale di misurazione, ispezione e pulizia regolare del cavo orale, educazione del paziente sull'igiene orale e sull'alimentazione
- B. Pulizia del cavo orale e uso di soluzioni per risciacquo orale analgesiche combinate
- C. Somministrazione di antinfiammatori e igiene orale con soluzioni disinfettanti

### 7. L'infermiere deve stoccare 10 confezioni di amoxicillina più ac.clavulanico da 1,5 gr e 10 confezioni da 2,5 gr. Le confezioni del farmaco sono simili, come si comporta?

- A. Per ogni dosaggio si scelgono punti diversi dell'armadio e si appone un contrassegno di allerta sulla confezione
- B. Le ripone in ordine alfabetico
- C. Le ripone in punti diversi dell'armadio

### 8. L'infermiere deve educare il paziente alla raccolta urine nelle 24 ore (con inizio ore 8:00). Quale presidio sceglie e che indicazioni dà al paziente?

- A. La raccolta delle urine inizia dopo la minzione delle ore 8 (che va gettata) e termina con la minzione delle ore 8 del giorno successivo (che va conservata). L'urina va raccolta in un contenitore graduato non sterile
- B. Si raccoglie tutta l'urina emessa durante il giorno a partire dalle ore 8:00 e riversata in un contenitore graduato pulito con l'aggiunta di acido cloridrico per la conservazione
- C. Si educa il paziente ad iniziare la raccolta delle urine emessa durante la notte. L'urina va raccolta in un contenitore graduato pulito

**9. Nel post operatorio, un paziente portatore di drenaggio toracico a caduta, chiede di essere accompagnato in bagno. Come si procede?**

- A. Mantenere il sistema chiuso di raccolta più basso rispetto al punto di inserzione nel torace
- B. Sracordare il sistema di raccolta a circuito chiuso pinzando il tubo di drenaggio per facilitare la deambulazione
- C. Il paziente deve rimanere fermo a letto fino alla rimozione del drenaggio perché la deambulazione è pericolosa

**10. Per quale delle seguenti indicazioni ritieni sia appropriato l'uso della Scala "Brass" (Blaylock Risk Assessment Screening Score)?**

- A. Nel caso di una dimissione di un paziente fragile da una struttura protetta ospedaliera
- B. Nel caso sia indicato valutare il rischio di insorgenza di infezioni correlate alla pratica assistenziale
- C. Nel caso sia raccomandato effettuare una Valutazione Multi Dimensionale (VMD)

**11. Per determinare se un paziente è a rischio o meno di caduta l'infermiere deve valutare:**

- A. I fattori di rischio intrinseci ed estrinseci
- B. I fattori di rischio intrinseci escludendo quelli estrinseci
- C. I fattori di rischio estrinseci escludendo quelli intrinseci

**12. L'obiettivo essenziale di un drenaggio toracico in un paziente che ha subito un intervento chirurgico toraco-polmonare è:**

- A. Il drenaggio di liquidi e aria e il ristabilimento di una pressione intrapleurica negativa
- B. Il drenaggio di liquidi e aria e il ristabilimento di una pressione intrapleurica positiva
- C. La diminuzione delle atelettasie nel parenchima polmonare

**13. La signora P.R. di 68 anni viene ricoverata in Medicina con diagnosi di cirrosi epatica scompensata. Nell'accertamento iniziale si valuta soprattutto la presenza di:**

- A. Ascite ed edemi declivi, sanguinamenti, alterazioni cognitive, disorientamento
- B. Aumento della massa muscolare, dolore, dispnea, confusione mentale
- C. Disturbi dell'equilibrio posturale, acufeni, nausea, vomito

**14. Cosa valuta il Barthel Index?**

- A. Attività di vita quotidiana
- B. Rischio di caduta
- C. Rischio di lesioni da pressione

**15. Quali sono le modalità di conservazione del flacone di insulina in uso?**

- A. La confezione va mantenuta a temperatura ambiente non superiore a 25/27° C al riparo dalla luce per massimo 28/30 giorni
- B. La confezione va mantenuta a temperatura ambiente non superiore a 25/27° C al riparo dalla luce fino ad esaurimento del flacone
- C. La confezione va conservata in frigorifero tra +2° e +8°C

**16. Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale?**

- A. Trombosi
- B. Setticemia
- C. Flebite

**17. Quando viene utilizzato l'ago di Huber?**

- A. Per somministrare infusioni tramite un catetere totalmente impiantato
- B. Per eseguire una paracentesi
- C. Per somministrare infusioni in vene periferiche

**18. Individuare, fra quelli proposti, l'elenco più utile nella prevenzione dell'infezione da Clostridium difficile**

- A. Isolamento in stanza singola e/o coorte, precauzioni da contatto, inserimento rifiuti sanitari ed effetti letterecchi fra quelli a rischio infettivo, presidi/materiali dedicati, pulizia ambientale
- B. Distanza fra i letti dei pazienti di almeno tre metri, precauzioni standard, smaltimento rifiuti sanitari ed effetti letterecchi a rischio infettivo, presidi/materiali dedicati, ambiente a pressione negativa
- C. Isolamento respiratorio, precauzioni aeree, inserimento rifiuti sanitari ed effetti letterecchi fra quelli a rischi infettivo, evitare cartelli per non ledere la privacy, presidi/materiali dedicati

**19. La valutazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione nel paziente si effettua:**

- A. Al ricovero o almeno entro otto ore, quando insorgono cambiamenti significativi nelle condizioni dell'individuo, alla dimissione
- B. Almeno ogni due giorni, in tutte le zone del corpo durante l'igiene personale nel paziente allettato e ricoverato in ospedale
- C. Almeno ogni tre giorni, osservando con attenzione le zone più a rischio, nei pazienti ospiti nelle rete di cure intermedie

**20. L'Eparina Sodica è costituita da 1 fiala di 5 millilitri con una concentrazione di 5000 UI/ml. Quanti millilitri aspira l'infermiere per somministrare un bolo di 4000 UI di Eparina Sodica?**

- A. 0,8 millilitri
- B. 1 millilitro
- C. 1,2 millilitri

**Domanda di Riserva**

Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.

**21. Indicare quale tra le seguenti nomenclature classifica gli esiti assistenziali**

- A. NOC
- B. NIC
- C. NANDA







# QUESTIONARIO D

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE**


**- Prova Pratica -**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D  
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale  
del Friuli Venezia Giulia

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 65000007

## LEGENDA:

OMS = Organizzazione Mondiale Sanità  
CDC = Centers for Disease Control  
RNAO = Registered Nurses Association of Ontario  
NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel  
VAP = Ventilator - Associated Pneumonia

- 1. In un paziente con macroematuria e presenza di coaguli, quale catetere vescicale è più opportuno utilizzare per un'eventuale cateterizzazione?**
  - A. Catetere a tre vie
  - B. Catetere a due vie
  - C. Catetere Nelaton
- 2. Quali azioni si intraprendono in un paziente tracheostomizzato che presenta rumori respiratori e secrezioni in prossimità della cannula?**
  - A. Si esegue la tracheoaspirazione
  - B. Si toglie la cannula tracheostomica
  - C. E' sufficiente applicare un filtro autoumidificante
- 3. Qual è la velocità iniziale raccomandata nei primi 15-20 minuti in caso di emotrasfusione?**
  - A. 2 ml/min
  - B. 20 ml/min
  - C. 10 ml/min
- 4. Recenti studi (Suetens et al, 2018; Quattrocchio et al, 2018) riportano che i tipi di infezioni associate alle cure sanitarie più frequenti sono (in ordine decrescente):**
  - A. Infezioni delle vie respiratorie - infezioni delle vie urinarie- infezioni delle ferite chirurgiche
  - B. Infezioni delle ferite chirurgiche - infezioni della cute - infezioni del cavo orale
  - C. Infezioni dei siti vascolari - infezioni delle ferite chirurgiche - infezioni delle vie respiratorie
- 5. Indichi la sequenza da rispettare nella fase di svestizione nell'antistanza/zona filtro dopo l'assistenza ad un paziente affetto da infezione da SARS Cov 2**
  - A. Rimuovere il camice monouso; rimuovere il primo paio di guanti; rimuovere gli occhiali di protezione; rimuovere la maschera; rimuovere il secondo paio di guanti.
  - B. Rimuovere il primo paio di guanti; rimuovere il camice monouso; rimuovere gli occhiali di protezione; rimuovere la maschera; rimuovere il secondo paio di guanti.
  - C. Rimuovere la maschera; rimuovere il camice monouso; rimuovere il primo paio di guanti; rimuovere gli occhiali di protezione; rimuovere il secondo paio di guanti.
- 6. Per ridurre le complicanze da polmonite nei pazienti ventilati (VAP), quale gruppo di interventi assistenziali, fra quelli proposti, si deve mettere in atto?**
  - A. Igiene del cavo orale con clorexidina, sollevare testiera del letto di almeno 30°, drenare le secrezioni subglottiche, e valutazione giornaliera se estubare
  - B. Igiene del cavo orale con clorexidina, paziente supino nel letto, drenare le secrezioni subglottiche, monitorare la pressione della cuffia del tubo endotracheale ogni 20 minuti
  - C. Igiene del cavo orale con soluzioni antibiotiche, mantenere sollevata la testiera del letto di almeno 90°, drenare le secrezioni subglottiche, scuffiare il tubo endotracheale ogni 30 minuti
- 7. Secondo le buone pratiche SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva), la rimozione del catetere venoso periferico è indicata in caso di:**
  - A. Malfunzionamento, flebite, infezione locale, cessata necessità
  - B. Inserzione dell'ago cannula in emergenza in ambiente extra-ospedaliero
  - C. Se al paziente viene inserito un catetere venoso centrale
- 8. Per eseguire un'emocoltura ad un paziente, quale soluzione antisettica si deve utilizzare per la disinfezione della cute?**
  - A. Clorexidina gluconata al 2% in alcool al 70%
  - B. Iodopovidone al 7,5%
  - C. Sodio ipoclorito allo 0,05%

- 9. Due ore dopo un intervento di gastrectomia subtotale l'infermiere identifica che il liquido drenato dal sondino naso gastrico è di colore rosso. A quale prioritario problema assistenziale l'infermiere deve pensare?**
- A. Rischio emorragico
  - B. Rischio di deiscenza della ferita chirurgica
  - C. Rischio infettivo
- 10. Individua la risposta dove non tutte le scale riportate servono a misurare il dolore**
- A. VAS  
BPI  
FIM
  - B. NRS  
PAINAD  
VRS
  - C. FLACC  
NRS  
VAS
- 11. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
- A. La valutazione del rischio di caduta
  - B. La valutazione del rischio di lesioni da pressione
  - C. La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
- 12. Il catetere utilizzato per evacuare un emotorace deve essere collegato a:**
- A. Valvola ad acqua
  - B. Sacchetto sterile a caduta
  - C. Una siringa per drenare il sangue al bisogno
- 13. Un paziente cardiopatico presenta improvvisamente dispnea ingravescente. Qual è la posizione corretta da far assumere al paziente?**
- A. A letto, posizione di fowler
  - B. Trendelenburg
  - C. Prona
- 14. Indicare quale gruppo, fra quelli proposti, prevede le scale utili alla valutazione del rischio cadute**
- A. Conley, Tinetti, Stratify, Schmidt
  - B. Conley, ADL, IADL, VAS, Norton
  - C. Tinetti, Stratify, Texas, Wagner, Braden
- 15. Come si individuano le sedi per l'iniezione dell'insulina?**
- A. Considerare il tipo di insulina, la distribuzione del tessuto adiposo, creare un sistema di rotazione delle sedi
  - B. Considerare il tipo di insulina, il sesso e la corporatura, scegliere sempre in modo elettivo l'area periombelicale
  - C. Indipendentemente dalla tipologia di insulina, scegliere sempre in modo elettivo la superficie esterna della coscia
- 16. La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante:**
- A. Dall'interno verso l'esterno in modo circolare
  - B. Dall'interno verso l'esterno a raggiera
  - C. Dall'esterno verso l'interno in modo circolare
- 17. L'uso dell'ago a farfalla da 25 Gauge è preferibilmente sconsigliato nel caso di:**
- A. Prelievo ematico per la valutazione della coagulazione
  - B. Prelievo ematico per la valutazione della glicemia
  - C. Prelievo ematico per la valutazione HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>
- 18. In base alle linee guida del CDC 2009, nella prevenzione delle infezioni da catetere vescicale, le seguenti affermazioni sono corrette, tranne:**
- A. Eseguire lavaggi vescicali regolarmente nei pazienti con catetere vescicale a permanenza
  - B. Non interrompere il circuito chiuso
  - C. Non prolungare la cateterizzazione oltre le necessità cliniche

- 19. La scala di Braden prende in considerazione sei indicatori per il rischio di lesioni da pressione:**
- A. Percezione sensoriale, mobilità, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione, scivolamento
  - B. Percezione sensoriale, dolore, secchezza della cute, alimentazione, frizione, scivolamento
  - C. Umidità, autonomia, incontinenza, igiene, alimentazione, idratazione
- 20. A un paziente si deve somministrare furosemide 25 mg. L'infermiere rileva che il paziente fatica ad assumere le compresse e decide di somministrare il farmaco in soluzione iniettabile: ha a disposizione furosemide 10 mg/ml. Quanti ml deve somministrare?**
- A. 2,5 ml
  - B. 0,5 ml
  - C. 25 ml

#### **Domanda di Riserva**

Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.

- 21. Indicare quale tra le seguenti nomenclature classifica gli interventi assistenziali**
- A. NIC
  - B. NOC
  - C. NANDA







# QUESTIONARIO E

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE**

**- Prova Pratica -**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 130 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D  
da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale  
del Friuli Venezia Giulia

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 66000006

## LEGENDA:

OMS = Organizzazione Mondiale Sanità

CDC = Centers for Disease Control

RNAO = Registered Nurses Association of Ontario

NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory Panel

- 1. Dopo l'inserimento di un catetere vescicale tipo Foley per globo vescicale, il paziente riferisce dolore durante il gonfiaggio del palloncino. Cosa si ipotizza?**
  - A. Il catetere non è ben posizionato
  - B. E' normale perchè ha il globo vescicale
  - C. Il paziente ha un'infezione dell'uretra provocata dal globo vescicale, gonfiare lentamente
- 2. Durante l'esecuzione della manovra di tracheoaspirazione vanno monitorati i parametri vitali in quanto vi può essere una conseguente stimolazione vagale con la comparsa di:**
  - A. Bradicardia e ipotensione
  - B. Tachicardia e ipotensione
  - C. Bradicardia e ipertensione
- 3. Per quanto tempo è raccomandato mantenere un monitoraggio del paziente dopo una emotrasfusione per la rilevazione di eventuali reazioni avverse tardive?**
  - A. 24 ore
  - B. 6 ore
  - C. 48 ore
- 4. Trovi i seguenti dati da registrare all'interno di una scheda informativa dedicata: identificativo della persona, reazione avversa, segnalatore identificabile, farmaco. La scheda che li contiene è:**
  - A. Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa
  - B. Scheda di incident reporting
  - C. Scheda di root cause analysis
- 5. Quali sono le misure o precauzioni basate sulle modalità di trasmissione?**
  - A. Da contatto, droplet o "goccioline", via aerea
  - B. Contatto diretto e indiretto
  - C. Vettori meccanici o inanimati
- 6. L'infermiere nella valutazione dell'igiene orale della persona accerta: (indicare la risposta più completa)**
  - A. Necessità di aiuto, condizione di salute del cavo orale, stili di vita e abitudini della persona
  - B. Presenza di gengivite e parodontite, mucosite e stomatite, candidosi orale.
  - C. Lo stato dei denti, delle mucose, delle gengive
- 7. Nella gestione del rischio clinico, l'identificazione del paziente:**
  - A. Avviene prima di: somministrare farmaci ed emocomponenti, effettuare prelievi per gli esami clinici, eseguire procedure/indagini diagnostiche ed interventi chirurgici
  - B. Avviene all'inizio di ogni turno di lavoro per verificare la presenza dei pazienti in reparto
  - C. Avviene durante il turno notturno per effettuare un'ottimale sorveglianza
- 8. Le variabili legate alla tecnica e ai dispositivi utilizzati per un prelievo di sangue venoso e che influiscono sulla validità del campione sono:**
  - A. Calibro dell'ago e applicazione del laccio emostatico
  - B. Postura del paziente e conservazione del campione
  - C. Patologia del paziente e tipologia di provetta utilizzata

- 9. L'infermiere che inizia il turno in chirurgia prende consegna dai colleghi del turno precedente. Quale dei seguenti pazienti l'infermiere dovrebbe sorvegliare per primo?**
- A. Un uomo di 68 anni operato 3 giorni fa di resezione addomino-perineale; manifesta sudorazione profusa e brivido
  - B. Un uomo di 35 anni operato oggi per colecistectomia, la medicazione presenta un'area di circa 2 cm<sup>2</sup> di sangue rosso scuro
  - C. Un uomo di 50 anni operato per pneumotorace iperteso; da 8 ore non fuoriesce nessun liquido sieroso ematico nel drenaggio
- 10. Quali sono i parametri valutati nella scala Must (Malnutrition universal screening tool)?**
- A. BMI - Calo di peso - Assunzione/non assunzione del cibo
  - B. Dieta - BMI - Peso
  - C. BMI - Compenso / Scompenso patologia diabetica - Supporti nutrizionali orali (SNO)
- 11. Quali dei seguenti fattori sono considerati predittivi del rischio caduta?**
- A. Disorientamento - deambulazione instabile - contenzione - dolore
  - B. Abuso alcolico - contenzione - calzature inadeguate - stipsi
  - C. Stipsi - dolore - nicturia - deficit della vista
- 12. In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:**
- A. Essere collegato ad un sistema di drenaggio ad acqua
  - B. Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta
  - C. Essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva
- 13. Il sig. Valerio è ricoverato in terapia intensiva per riacutizzazione di BPCO. E' stato intubato tre giorni fa per fallimento del trattamento con ventilazione non invasiva. E' alimentato con sondino naso gastrico. Per ridurre il rischio di inalazione, qual è la posizione che il paziente deve mantenere?**
- A. Supina con testa alzata di 30 - 45°
  - B. Prona 10°
  - C. Supina laterale destra
- 14. Il test Mini Mental State valuta:**
- A. Lo stato dell'efficienza intellettuale e della presenza di deterioramento cognitivo
  - B. Il grado di autosufficienza nell'alimentazione
  - C. Il rischio di cadute e la presenza di deterioramento cognitivo
- 15. Nel bambino il diabete all'esordio si può manifestare più frequentemente con:**
- A. Chetoacidosi, dimagrimento, polidipsia
  - B. Dimagrimento, dolore addominale, febbre
  - C. Convulsioni, febbre, cefalea
- 16. L'infermiera deve misurare la PVC (pressione venosa centrale) da CVC (catetere venoso centrale) a due lumi distale e prossimale. Indicare la corretta via d'accesso per la procedura.**
- A. Si utilizza la via distale
  - B. Si utilizza la via prossimale
  - C. È il medico che decide la via di accesso in base alle condizioni del paziente
- 17. In base a studi sperimentali l'utilizzo di soluzione eparinata per il lavaggio dei cateteri vascolari periferici al fine di evitare l'ostruzione, è:**
- A. Non indicata nella prevenzione delle ostruzioni rispetto all'uso della soluzione fisiologica
  - B. Indicata per prevenire l'ostruzione solo in caso di terapia infusione intermittente
  - C. Indicata per prevenire le ostruzioni del catetere solo nei pazienti a rischio di fenomeni trombotici
- 18. Le Linee Guida OMS 2016 raccomandano che il lavaggio chirurgico delle mani venga effettuato:**
- A. Mediante lavaggio antisettico con sapone antibatterico e acqua per almeno 2-5 minuti o frizionando le mani con un adeguato prodotto a base alcolica per un periodo non inferiore ai 20 secondi e fino a totale assorbimento della soluzione
  - B. Mediante lavaggio con detergente comune e acqua prima di indossare i guanti sterili
  - C. Mediante lavaggio sociale con sapone antibatterico e acqua per 40-60 secondi prima di indossare due paia di guanti sterili

**19. Una lesione da pressione classificata al primo stadio:**

- A. E' caratterizzata da cute intatta con rossore non sbiancabile
- B. E' caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute
- C. E' caratterizzata da lesione del derma

**20. E' necessario somministrare 500 mg di carbocisteina sciroppo al giorno per via orale suddivisa in due somministrazioni/die. In reparto è presente una confezione di sciroppo da 50 mg/ml di principio attivo. Quanti ml di sciroppo devono essere somministrati ogni 12 ore?**

- A. 5 ml
- B. 10 ml
- C. 50 ml

**Domanda di Riserva**

Rispondere anche alla domanda di riserva n.21 che verrà valutata solo in caso di necessità.

**21. Indicare quale tra le seguenti nomenclature classifica le diagnosi infermieristiche**

- A. NANDA
- B. NOC
- C. NIC









**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.10 del 30/04/2021**

Omissis

Al rientro dalla pausa la commissione prende atto delle 2 prove scritte e pratiche non sorteggiate e ne predispone una, in aggiunta, per l'effettuazione della prova suppletiva del giorno 05/05/2021

Un tanto al fine di dare la possibilità ai candidati che si presenteranno a sostenere la prova di effettuare la scelta tra 3 buste.

La commissione in merito alla prova orale, riprende e conferma quanto definito nel verbale n.3 del 26/02/2021, e continua nella condivisione/preparazione dei quesiti professionali e delle relative risposte.

Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.11 del 05/05/2021**

Omissis

La commissione accerta l'integrità delle buste contenenti le prove suppletive scritta – **ALLEGATO 1** e pratica **ALLEGATO 2**

Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

**DOMANDA 6**

L' ..... è un esame che si effettua sul sangue arterioso e permette la rilevazione dei disturbi ..... associati a condizioni patologiche respiratorie e metaboliche. Il PH è influenzato dalla produzione e comportamento degli Ioni H<sup>+</sup> e dai meccanismi regolatori che permettono il ristabilirsi delle giuste concentrazioni degli ioni idrogeno.

Il PH esprime la concentrazione di acidi ovvero degli ..... H<sup>+</sup> nel sangue; il valore medio del PH normale è compreso tra 7,35-7,45.

Nel sangue arterioso in equilibrio con l'aria alveolare, la PaCO<sub>2</sub> è mantenuta al valore fra .....

Il bicarbonato [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] rappresenta il maggior sistema tampone dell'organismo che è quello di ridurre al minimo le variazioni [H<sup>+</sup>]; i bicarbonati rappresentano un mezzo molto efficace ma temporaneo per rimuovere H<sup>+</sup> dall'organismo. I valori normali sono .....

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- emogasanalisi
- prelievo
- dell'equilibrio acido-base
- L'acidosi
- Idrogenioni
- cationi
- 45-55 mmHg
- 35-45 mmHg
- 22-26 mmol\L
- 60-80 mmol\L

**CORRETTORE RISERVATO ALLA COMMISSIONE**

DOMANDA	PUNTI
1	
2	
3	
4	
5	
6	



APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE

Concorso n.130 posti di c.p.s. Infermieri cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

**PROVA SCRITTA**

**F**

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI:

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

Non apporre nome, cognome o altri segni distintivi

Rispondere alle domande utilizzando esclusivamente le righe e gli spazi dedicati

Non scrivere all'esterno dei campi delimitati

Non sdoppiare le righe nelle domande 1 – 2 – 3 - 4

Quando richiesto consegnare il presente foglio.

**DOMANDA 1:** La quinta versione del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche è stata approvata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) nell'aprile 2019. Argomenta i cambiamenti rispetto alle tematiche nell'ambito dell'Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni (Art.13)


**DOMANDA 2:** Descrivere il programma di gestione del rischio di caduta nel paziente anziano e fragile, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 in materia di prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie.


**DOMANDA 3:** Descrivere i fattori di rischio che possono aumentare l'incidenza delle infezioni correlate all'assistenza (ICA).


**DOMANDA 4:** Indicare i fattori di rischio e le manifestazioni cliniche più importanti da valutare nella fase di *Assessment* nel paziente con Trombosi Venosa Profonda (arti inferiori)


**DOMANDA 5**

Il concetto di .....(selfcare) include attività che gli individui effettuano per sé e da sé nel mantenimento della vita, attività di tipo terapeutico, nonché la capacità di autocurarsi ; la capacità dell'individuo ad impegnarsi nella propria assistenza è condizionata dall'età, dallo stato di sviluppo, dall'orientamento culturale, dalla salute e dai mezzi disponibili. Il mandato ..... è quello di rendere la persona assistita autonoma, sostenere .....alla malattia e promuovere la sua .....

L'infermiere è un ....., la cui funzione essenziale si riassume nell'educare all'indipendenza e all'autonomia dell'assistito, facendo leva sulle risorse della persona e della sua famiglia.

**Completa il paragrafo con le parti mancanti, scegliendo tra quelle sotto riportate:**

- eteronomia
- dedizione
- l'adattamento
- autogestione
- self service
- autocura
- autogoverno
- dell'infermieristica
- autolesionismo
- facilitatore

**PROVA F**
**DOMANDA 1**

Partecipa al percorso di cura	3
Consulenza	
Competenza	
infermieri esperti e specialisti	2
Condivisione di informazioni con l'equipe	

**DOMANDA 2**

scala di valutazione	1
almeno/più 2 raccomandazioni	1
almeno/più 3 raccomandazioni	2
almeno/più 4 raccomandazioni	3
almeno/più 5 raccomandazioni	4

**DOMANDA 3**

Gravità clinica del paziente	3
uomini più a rischio	
Chirurgia invasiva	
Durata della degenza	2
Dispositivi invasivi	

**DOMANDA 4**

Storia clinica del paziente	3
Età del paziente e stile di vita	
Dolore, calore	
Arrossamento	2
Distensione delle vene superficiali e gonfiore	

**DOMANDA 5**

autocura	1
dell'infermieristica	1
l'adattamento	1
autogestione	1
facilitatore	1

**DOMANDA 6**

L'emogasanalisi	1
dell'equilibrio acido-base	1
Idrogenioni	1
35-45 mmHg	1
22-26 mmol\L	1

<b>17</b>	<b>L'infermiera deve misurare la PVC (pressione venosa centrale) da CVC (catetere venoso centrale) con il sistema a colonna ad acqua. Indicare la posizione del paziente</b>
• A	Posizione supina
B	Torace sollevato di 90°
C	Posizione prona

<b>18</b>	<b>Secondo le recenti raccomandazioni, l'utilizzo di soluzione eparinata per il lavaggio dei cateteri vascolari periferici al fine di evitare l'ostruzione, è:</b>
A	Indicata per prevenire l'ostruzione solo in caso di terapia infusionale intermittente
• B	Non indicata nella prevenzione delle ostruzioni rispetto all'uso della soluzione fisiologica
C	Indicata per prevenire le ostruzioni del catetere solo nei pazienti a rischio di fenomeni trombotici

<b>19</b>	<b>Le Linee Guida OMS 2016 raccomandano che il lavaggio antisettico delle mani venga effettuato:</b>
• A	Mediante lavaggio antisettico con sapone antibatterico e acqua per almeno 2 minuti o frizionando le mani con un adeguato prodotto a base alcolica per un periodo non inferiore ai 20 secondi e fino a totale assorbimento della soluzione
B	Mediante lavaggio sociale con sapone antibatterico e acqua per 40-60 secondi prima di indossare due paia di guanti sterili
C	Mediante lavaggio con detergente comune e acqua prima di indossare i guanti sterili

<b>20</b>	<b>Una lesione da pressione classificata al secondo stadio:</b>
A	Perdita completa dello strato cutaneo
B	E' caratterizzata da cute intatta con rossore non sbiancabile
• C	E' caratterizzata da lesione del derma

<b>21 R</b>	<b>Quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche di studi</b>
• A	COCHRANE LIBRARY
B	ELSEVIER
C	GOOGLE

	<b>PUNTI</b>
DOMANDE CORRETTE	
DOMANDE ERRATE	
TOTALE	



APPORRE QUI IL  
CODICE A BARRE

Concorso n.130 posti di c.p.s. Infermieri cat.D

Bando prot.n.41461 del 24/11/2020

## PROVA PRATICA

# F

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI:

Non scrivere e non utilizzare il materiale consegnato fino a che non verranno fornite le istruzioni dallo speaker

<b>1</b>	<b>E' necessario somministrare 15 g di Lattuloso sciroppo al giorno per via orale suddivisa in due somministrazioni/die. In reparto è presente una confezione di sciroppo da 150 g/100 ml. Quanti ml di sciroppo devono essere somministrati ogni 12 ore?</b>
• A	7,5 ml
B	15 ml
C	50 ml

<b>2</b>	<b>Dopo l'inserimento di un catetere venoso periferico per l'infusione di soluzione glucosata al 5%, il paziente presenta dolore, eritema, gonfiore, calore, arrossamento lungo il tratto venoso. Cosa si ipotizza?</b>
A	Il catetere ha un difetto di fabbricazione
B	E' normale per la tipologia di soluzione somministrata
• C	Flebite

<b>3</b>	<b>Indichi quale di queste affermazioni in merito all'aspirazione oro-naso-faringea è corretta.</b>
• A	Verificare durante la manovra il colorito della persona e la sua percezione
B	La manovra non puo' essere ripetuta
C	La manovra richiede l'aspirazione sin dalla fase introduttiva del sondino di aspirazione

<b>4</b>	<b>Il registro di "scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni effettuate deve essere firmato:</b>
A	Dal medico che prescrive il farmaco che firma direttamente anche il registro di carico e scarico
B	Dal coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa
• C	Dall'operatore che esegue la movimentazione

<b>5</b>	<b>La lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico si caratterizza per:</b>
A	Il fondo delle lesione non granuleggiante
• B	Bordo dell'ulcera ipercheratosico
C	Ubicazione prevalentemente unilaterale

<b>6</b>	<b>L'infermiere deve organizzare l'isolamento di un paziente affetto da Clostridium difficile. Che tipo di isolamento deve garantire?</b>
• A	Isolamento da contatto
B	Isolamento da vie aeree
C	Isolamento a bassa carica microbica

<b>7</b>	<b>Il drenaggio posturale è:</b>
• A	Il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza gravità
B	Il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti intestinali attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità
C	Il drenaggio delle secrezioni gastriche attraverso specifiche posizioni e con la forza gravità

<b>8</b>	<b>Le linee Guida (NPUAP; ENPIAP 2019) raccomandano l'utilizzo di un approccio strutturato per la gestione assistenziale della persona a rischio di lesione da pressione, tra cui:</b>
• A	Valutare i fattori individuali di rischio, utilizzare scale /strumenti validati e affidabili, valutare lo stato delle cute, interpretare i dati di assessment attraverso il giudizio clinico
B	Valutare i fattori individuali di rischio, valutare lo stato delle cute, interpretare i dati di assessment attraverso il giudizio clinico
C	Valutare i fattori ambientali di rischio, valutare lo stato delle cute, interpretare i dati di assessment attraverso il giudizio clinico

<b>9</b>	<b>I fattori che possono compromettere l'accuratezza del prelievo capillare per glicemia sono:</b>
A	Modello del glucometro; esposizione all'aria e a temperature estreme; esposizione a elevati tassi di umidità
B	Pungidito a scatto; conservazione delle strisce reattive nel contenitore originario
• C	Data di scadenza di ogni nuova confezione di striscie; conservazione delle strisce reattive nel contenitore originario; esposizione all'aria e a temperature estreme; esposizione a elevati tassi di umidità

<b>10</b>	<b>L'infermiere che inizia il turno in Chirurgia Toracica prende consegna dai colleghi del turno precedente. Quale dei seguenti pazienti l'infermiere dovrebbe sorvegliare per primo?</b>
• A	Un uomo di 68 anni operato 3 giorni fa di resezione polmonare; manifesta sudorazione profusa, brivido e dispnea ortopnoica
B	Un uomo di 50 anni operato per pneumotorace iperteso; da 8 ore non fuoriesce nessun liquido siero ematico nel drenaggio
C	Un uomo di 35 anni operato oggi per toracotomia esplorativa, la medicazione presenta un'area di circa 2 cm <sup>2</sup> di sangue rosso scuro

<b>11</b>	<b>Quali sono gli indicatori valutati nella scala Braden?</b>
• A	Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
B	Condizioni generali, stato mentale, deambulazione, mobilità, incontinenza
C	Compenso / Scompenso patologia diabetica - Supporti nutrizionali orali (SNO)

<b>12</b>	<b>Quali dei seguenti fattori sono considerati fattori estrinseci del rischio di caduta (RNAO 2005)?</b>
A	Paura di cadere, comorbidità, storie di cadute precedenti
• B	Pericoli ambientali, utilizzo di mezzi di contenzione fisica, utilizzo non corretto dei presidi per la deambulazione, calzature e farmaci
C	Stipsi - dolore - nicturia - deficit della vista

<b>13</b>	<b>In caso di pneumotorace, il sistema di drenaggio toracico con valvola ad acqua deve :</b>
• A	Essere collegato ad una camera graduata ad acqua
B	Essere collegato ad un sacchetto sterile a caduta
C	Essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva

<b>14</b>	<b>Il sig. Valerio è ricoverato in terapia intensiva per severa insufficienza respiratoria da COVID-19. L'equipe decide di posizionare il paziente in postura prona. Quali sono i benefici?</b>
• A	Migliorare l'ipossiemia
B	Aumentare la pressione arteriosa
C	Aumentare la pressione intracranica

<b>15</b>	<b>La Visual Analogical Scale - VAS è:</b>
A	Si basa sulla scelta da parte del malato di 6 indicatori verbali descrittivi del dolore (nessun dolore - dolore molto lieve - dolore lieve - dolore moderato - dolore forte - dolore molto forte).
• B	È la rappresentazione visiva dell'intensità del dolore che il malato soggettivamente avverte
C	Si tratta di una scala numerica unidimensionale quantitativa di valutazione del dolore a 11 punti

<b>16</b>	<b>Nella procedura di somministrazione dell'insulina tramite penna, l'infermiere istruisce il paziente all'avvio del trattamento: quali sono le sedi anatomiche di iniezione?</b>
A	Gluteo e coscia
B	Deltoide e gluteo
• C	Zona periombelicale, gluteo, coscia



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.12 del 07/05/2021**

Omissis

La commissione procede nella definizione dei quesiti e relative risposte come da verbale n.3 del 26/02/2021. Al termine della mattinata sono predisposti tutti i quesiti professionali che saranno oggetto della prova orale, di seguito elencati:

**Domande professionali**


	Domanda
1	Il paziente presenta improvvisamente uno stato di ipossia: riconosci quali sono i segni e sintomi di distress respiratorio e quali interventi metti in atto.
2	Il paziente presenta uno stato di ipossia: descrivi i sistemi di erogazione dell'ossigeno disponibili.
3	Cos'è e a cosa serve 
4	Al tuo paziente di 75 anni è stata diagnosticata la BPCO. Quali segni e sintomi potrà presentare e quali interventi ritieni prioritari adottare per un piano assistenziale?
5	La signora sul letto 3 presenta improvvisamente dispnea parossistica, respiro sibilante, senso di costrizione toracica e tosse. Quali problemi collaborativi/rischi ipotizzi e quali interventi assistenziali metteresti in atto?
6	Lavori in cardiologia e il paziente P.M. di 49 anni ricoverato per infarto miocardico acuto presenta questo tracciato elettrocardiografico. Quali sono gli interventi prioritari che metti in atto?

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA


NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA



Il ritmo identificato nell'ECG rappresenta una BRADICARDIA sinusale. Definisci il concetto di bradicardia sinusale, quali sono le peculiarità di un'onda bradicardica all'ECG, quali segni e sintomi può accusare il paziente. Descrivi quali sono i trattamenti prioritari che metti in atto.


7



Bradicardia sinusale

Il ritmo identificato all'ECG rappresenta una FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE. Definisci il concetto di FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE, identifica alcune cause e descrivi i passi iniziali previsti dall'algoritmo BLSD.

8



9

La persona che si presenta nel tuo ambulatorio per la medicazione della lesione da pressione riferisce dolore toracico da 15 minuti irradiato al giugulo e al braccio sinistro, dispnea, sudorazione e sensazione di morte imminente. Quali sono gli interventi assistenziali che metti prioritariamente in atto?

10

Quali sono i casi in cui esegui un'aspirazione naso/oro/tracheale?

11

Descrizione dell'aspirazione endotracheale nel paziente intubato.

12

Descrivere le differenze fra tracheotomia e tracheostomia e i presidi utilizzati.

13

Descrivi i dati da raccogliere per l'assessment dello stato nutrizionale del paziente anziano ospedalizzato.

14

Descrivere la scala di valutazione MUST (Malnutritional Universal Screening Tool).

15

Descrivere la Mini Nutritional Assessment (MNA)

16

La disfagia: meccanismi fisiopatologici e gestione assistenziale.

<b>17</b>	Valutazione della disfagia: test per le prove di deglutizione.
<b>18</b>	Assistenza alla persona in nutrizione enterale (NE): indicazioni alla NE.
<b>19</b>	Assistenza alla persona in nutrizione enterale: interventi assistenziali.
<b>20</b>	Prevenzione delle complicanze della nutrizione enterale.
<b>21</b>	Metodiche di somministrazione dei farmaci tramite sonda per nutrizione enterale.
<b>22</b>	Interventi assistenziali per attivare specifici comportamenti di autocura di una persona affetta da diabete mellito di tipo 1 o 2.
<b>23</b>	Principi di buona pratica di somministrazione dell'insulina.
<b>24</b>	Indicare i segni e sintomi più importanti da valutare nella fase di Assessment nel paziente con Scompenso Cardiaco Congestizio.
<b>25</b>	Individuare i dati oggettivi e soggettivi da monitorare nel paziente con Scompenso Cardiaco Congestizio.
<b>26</b>	Individuare le aree di intervento per la pianificazione assistenziale del paziente in Scompenso Cardiaco Congestizio.
<b>27</b>	Descriva quali sono gli obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alle modifiche dello stile di vita nel paziente con cardiopatia ischemica cronica.
<b>28</b>	Illustrare la funzione di educazione terapeutica dell'infermiere in un paziente in dimissione affetto da cardiopatia ischemica.
<b>29</b>	Definire cos'è lo shock ipovolemico, le cause e le priorità assistenziali.
<b>30</b>	Descrivere i risultati prioritari di un piano assistenziale per un paziente affetto da Ipertensione Arteriosa.
<b>31</b>	Descriva quali sono gli obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alle modifiche dello stile di vita per migliorare il controllo della pressione arteriosa in un paziente iperteso.
<b>32</b>	Il sig. P.P., ricoverato in otorinolaringoiatria per sindrome vertiginosa, è un paziente anziano cardiopatico. Dopo aver pranzato suona il campanello e riferisce all'infermiere di sentire dolore retrosternale. Quali problemi collaborativi ritieni presenti e quali sono gli interventi infermieristici da effettuare?
<b>33</b>	Il sig. G.R., ricoverato in medicina per scompenso cardiaco congestizio è in edema polmonare acuto. Come si presenta il paziente e quali sono gli interventi assistenziali messi in atto dall'infermiere?
<b>34</b>	Definire le sedi di rilevazione e le caratteristiche del polso arterioso.
<b>35</b>	Quali sono le aree da sviluppare nel piano assistenziale di un paziente con BPCO riacutizzata?
<b>36</b>	Quali sono gli interventi infermieristici per la prevenzione del piede diabetico nel paziente con Diabete di tipo 2?
<b>37</b>	Descrivere quali sono i contenuti dell'azione educativa per l'autocontrollo glicemico domiciliare.
<b>38</b>	In un reparto di medicina è degente la sig.ra P.E. diabetica insulinodipendente. Durante il giro di sorveglianza la paziente è a letto ed appare sudata. Quali problemi collaborativi rilevi e quali sono gli interventi infermieristici da effettuare?
<b>39</b>	Definire gli obiettivi assistenziali per un paziente anziano allettato in seguito a frattura del femore.
<b>40</b>	Un paziente di 70 anni ha subito un intervento di chirurgia minore in anestesia spinale. L'infermiere del turno pomeridiano rileva che il paziente è inquieto e riferisce dolore addominale. Quale situazione potrebbe essere presente? Argomentare il ragionamento diagnostico.
<b>41</b>	Durante il giro di sorveglianza, osservi che, in un paziente anziano cateterizzato a permanenza, la sacca di raccolta delle urine è vuota. Descrivere il ragionamento diagnostico e gli interventi da attuare.
<b>42</b>	Quali ritieni siano gli interventi assistenziali più appropriati rispetto alla gestione di un paziente immunocompromesso?
<b>43</b>	Illustra il concetto di bilancio idrico.
<b>44</b>	Argomentare cosa si intende per sindrome da immobilizzazione.
<b>45</b>	Il sig G.G. di 60 anni ricoverato per anemia, stamane è stato sottoposto a colonscopia. Nel pomeriggio il paziente chiama l'infermiere e riferisce dolore addominale. Descrivere il ragionamento clinico che guida l'infermiere nell'approccio assistenziale.
<b>46</b>	Il sig. B.F., fumatore accanito, affetto da arteriopatia obliterante agli arti inferiori, stamane è stato sottoposto ad arteriografia diagnostica. Indichi quali sono gli interventi assistenziali posti in essere dopo la procedura.

47	Il sig. F.A. 50 anni, viene ricoverato per trauma cranico lieve senza indicazioni neurochirurgiche. Nelle prime 24 ore quali sono gli elementi da monitorare durante la sorveglianza?
48	Un paziente ricoverato mentre deambula in corridoio cade, presentando una crisi tonico clonica. Quali comportamenti adotta l'infermiere?
49	La sig.ra W. H. degente in neurologia, cosciente e collaborante, presenta disfagia per i liquidi. Quali sono gli interventi infermieristici messi in atto durante i pasti?
50	Descrivere gli interventi che l'infermiere mette in atto per garantire in sicurezza la procedura della rachicentesi. Quali possono essere le complicanze correlate?
51	Descrivere gli interventi che l'infermiere mette in atto per garantire in sicurezza la procedura della paracentesi. Quali possono essere le complicanze correlate?
52	Quali ritieni siano gli interventi assistenziali nella gestione di un paziente con mucosite?
53	Descrivere gli interventi da attivare per la prevenzione delle infezioni nel paziente immunodepresso.
54	La giovane G.C. di 25 anni diabetica seguita dall'ambulatorio reumatologico per malattia autoimmune di recente diagnosi inizia il trattamento farmacologico con corticosteroidi. Quali sono i contenuti dell'azione educativa rispetto all'uso di questi farmaci?
55	All'accettazione di un paziente anziano, confuso, allettato, iperpiretico, non siamo in grado di rilevare il dato inerente all'alvo perché il caregiver non è in grado di fornircelo. Come va completato l'accertamento e quale situazione problematica potrebbe essere presente?
56	Descrivere quali sono i contenuti del progetto educativo che l'infermiere deve trasmettere al paziente per la gestione ottimale della patologia diabetica a domicilio.
57	Descrivere quali sono le capacità di autocura attese dalla persona affetta da diabete.
58	Descrivere il progetto educativo rivolto a un paziente iperteso.
59	Descriva quali sono alcuni obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alla gestione della terapia antipertensiva.
60	A domicilio viene assistito un anziano di 86 anni che vive con la moglie di 82 anni; è reduce da un'infezione intestinale con diarrea, nausea e vomito. La moglie riferisce che in mattinata il marito presenta stanchezza, urina poco e le urine sono scure. Come procedere all'accertamento e quali sono gli interventi educativi rivolti alla moglie/caregiver da mettere in atto?
61	Quali sono i punti cardine nell'assistenza di un paziente con Lesione da Pressione?
62	Descrivi gli interventi infermieristici che metti in atto al paziente con febbre.
63	Descriva quali sono alcuni obiettivi a cui l'infermiere fa riferimento nel progetto educativo relativo alla gestione della crisi asmatica di origine allergica.
64	Quali sono le dimensioni da monitorare nel piano assistenziale di un paziente con BPCO riacutizzata?
65	La signora P.E., ricoverata in chirurgia per dolore addominale, ha un catetere vescicale inserito all'ingresso in pronto soccorso. Durante il giro di sorveglianza rilevi che dopo 24 ore dall'inserzione sono presenti pochi ml di urina. Cosa ipotizzi e quali interventi attui?
66	La sig.ra G.B. 65 anni, deve essere sottoposta ad intervento chirurgico con confezionamento di stomia intestinale definitiva. Nella fase di preparazione all'intervento, quali sono gli elementi educativi da tenere in considerazione?
67	Descrivere il piano assistenziale di un paziente al quale è stata recentemente confezionata una colostomia intestinale.
68	La sig.ra F.G. alla quale è stata appena posizionata una P.E.G. (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), è in fase di dimissione. Quali sono i principali elementi assistenziali/organizzativi da attivare per la gestione domiciliare del paziente?
69	Alla signora B.B. di 88 anni ricoverata in medicina per polmonite, viene diagnosticato un peggioramento del grado di demenza con compromissione del grado di autonomia. Risolta la patologia respiratoria la paziente è in fase di dimissione. Descriva quali sono i principali elementi di condivisione con il care giver che l'infermiere deve tenere in considerazione.
70	Individuare i contenuti del progetto educativo per familiari e caregiver di un paziente cirrotico per prevenire l'encefalopatia porto sistemica a domicilio.

<b>71</b>	Il signor C.N. viene dimesso dalla medicina dopo una prima diagnosi di diabete mellito di tipo 2. L'infermiera propone un intervento educativo per l'autocontrollo glicemico a domicilio. Quali saranno i contenuti core del progetto?
<b>72</b>	Delineare le responsabilità infermieristiche nella gestione di un paziente nel pre-operatorio.
<b>73</b>	Il medico di medicina generale ha in cura il signor C.G., 80 anni, vedovo da 1 anno e che vive solo, con depressione reattiva e calo ponderale. Attiva l'infermiera domiciliare per ciclo di medicazioni per un'ulcera vascolare. Indichi quali sono gli elementi dell'accertamento infermieristico raccolti in fase di primo accesso.
<b>74</b>	Indicare gli elementi utili per la prevenzione della stipsi nell'anziano.
<b>75</b>	L'infermiere accoglie in medicina un paziente emiplegico con esiti di ictus. Quali dimensioni indaga per definire gli obiettivi assistenziali?
<b>76</b>	Definire alcuni interventi assistenziali prioritari per un paziente anziano allettato in seguito a ictus cerebrale.
<b>77</b>	Sei un infermiere esperto del distretto, e hai in affiancamento lo studente del corso di studi di infermieristica del terzo anno. Devi istruirlo riguardo ai contenuti core che devono essere compresi in un intervento educativo rivolto ad un utente con colostomia intestinale definitiva. Quali sono gli elementi essenziali che tratterai?
<b>78</b>	Individuare gli elementi utili per elaborare un progetto educativo ad un paziente in dialisi peritoneale domiciliare.
<b>79</b>	Definire il ruolo infermieristico nella fase di accertamento di un paziente cirrotico con ascite.
<b>80</b>	Quali sono le indicazioni principali all'esecuzione dell'emocoltura; descriva la procedura.
<b>81</b>	Nel reparto di medicina la signora G.B. di 65 anni presenta da alcuni giorni picchi febbrili ricorrenti. Il medico di guardia prescrive l'effettuazione di alcuni esami ematochimici, tra cui l'emocoltura. Come procedi?
<b>82</b>	Un paziente di 85 anni ha subito un intervento di artroprotesi di anca sinistra per frattura del collo del femore. Identificare i maggiori rischi a cui può andare incontro il paziente.
<b>83</b>	Descrivere i fattori che aumentano il rischio di cadute (Raccomandazione 13/2011 Ministero della salute).
<b>84</b>	Elencare gli interventi multifattoriali di prevenzione delle cadute come da Raccomandazione n°13/2011 Ministero della Salute.
<b>85</b>	Descrivere gli strumenti e le tempistiche per la valutazione del rischio di caduta nel paziente adulto.
<b>86</b>	Durante il turno di lavoro, l'infermiere viene chiamato perché un paziente è caduto. Definire le azioni per la gestione del paziente a seguito di caduta (Raccomandazione n°13/2011 Ministero della Salute).
<b>87</b>	Indicare le dimensioni dell'accertamento che possono evidenziare un paziente a rischio di Lesioni da Pressione.
<b>88</b>	Descrivere gli strumenti e i criteri temporali per la valutazione del rischio di lesioni da pressione.
<b>89</b>	Indicare i fattori di rischio per la comparsa di lesioni da pressione e le modalità di valutazione del rischio.
<b>90</b>	Indicare quali sono le raccomandazioni specifiche per la prevenzione delle lesioni da pressione.
<b>91</b>	Indicare le modalità di accertamento dell'intensità del dolore.
<b>92</b>	Quali sono gli errori a cui l'infermiere può andare incontro nella somministrazione della terapia? (Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute)
<b>93</b>	Citare i comportamenti corretti per la prevenzione degli errori nella somministrazione della terapia (Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute)
<b>94</b>	Descrivere le raccomandazioni ministeriali per la gestione dei farmaci ad alto rischio contenenti Cloruro di Potassio. (Raccomandazione n. 1, Marzo 2008; Ministero della Salute)
<b>95</b>	Definire il concetto di Farmaci LASA e le azioni conseguenti per la sicurezza. (Raccomandazione n. 12, 2010; Ministero della Salute)
<b>96</b>	Definire il ruolo infermieristico in merito all'approvvigionamento, alla conservazione e alla gestione delle scorte di farmaci nelle strutture ospedaliere. (Raccomandazione n. 7, Marzo 2008; Ministero della Salute)

<b>97</b>	Delimitare le modalità di gestione relative al carico e scarico dei farmaci stupefacenti.
<b>98</b>	Descrivere il comportamento corretto che l'infermiere deve tenere quando riceve una prescrizione farmacologica al telefono.
<b>99</b>	Il tuo paziente ha in corso una trasfusione e manifesta sintomi da reazione trasfusionale di emocomponenti. Quali interventi metteresti in atto?
<b>100</b>	Indicare la sequenza corretta di comportamenti per la somministrazione di emocomponenti.
<b>101</b>	Indicare la sequenza corretta di comportamenti prima della somministrazione di emocomponenti.
<b>102</b>	Descrivere alcuni interventi per prevenire le infezioni correlate al catetere vescicale.
<b>103</b>	Elencare alcune tipologie di cateteri venosi periferici e loro gestione per la prevenzione delle infezioni.
<b>104</b>	Elencare alcune tipologie di cateteri venosi centrali e loro gestione per la prevenzione delle infezioni.
<b>105</b>	Descrivere quali sono i rischi connessi al posizionamento e alla permanenza in sede di un catetere venoso centrale.
<b>106</b>	Illustrare alcuni interventi per prevenire le infezioni correlate al catetere venoso centrale.
<b>107</b>	Quali sono le infezioni definite come "correlate alle pratiche assistenziali" e quali sono le azioni per prevenirle?
<b>108</b>	Indicare alcuni interventi per prevenire le infezioni del sito chirurgico.
<b>109</b>	Descrivere i comportamenti da adottare nella gestione di un paziente affetto da Clostridium difficile.
<b>110</b>	Citare quali sono i tre momenti previsti dalla Raccomandazione del Ministero della Salute per la sicurezza in sala operatoria. (Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist. Ottobre 2009)
<b>111</b>	Un paziente di 82 anni deve essere sottoposto a intervento chirurgico minore programmato. Descrivere le dimensioni indagate dall'infermiere per la gestione nel pre-operatorio.
<b>112</b>	Durante il turno pomeridiano, il sig. P.P di 82 anni lamenta una riacutizzazione del dolore con una NRS di 7. Il medico di guardia, impegnato in un altro reparto per un'urgenza, effettua una prescrizione telefonica di un farmaco antidolorifico. Qual è la procedura corretta? (Raccomandazione n.18/2018; Ministero della Salute)
<b>113</b>	Descrivere il significato dei seguenti termini: evento avverso, near miss, evento sentinella e riporti un esempio.
<b>114</b>	Descriva il sistema di incident reporting e ne riporti un esempio di utilizzo.
<b>115</b>	Indicare i tipi di isolamento e le loro modalità organizzative.
<b>116</b>	L'infermiera Elena deve spiegare la procedura del READ BACK presente in Azienda alla studente del terzo anno del corso di studi in infermieristica. Quali sono i contenuti core che svilupperà?
<b>117</b>	Fornire una definizione di cartella clinica, quali sono i requisiti fondamentali e le responsabilità.
<b>118</b>	Descrivere gli interventi prioritari dell'infermiere case manager nella fase di dimissione del paziente.
<b>119</b>	Descrivere le modalità e gli scopi dell'accertamento infermieristico nella metodologia clinica.
<b>120</b>	Descrivere le modalità e gli scopi della valutazione infermieristica nella metodologia clinica.
<b>121</b>	Quali azioni organizzative vengono utilizzate per stabilire le priorità nella sorveglianza di pazienti ricoverati in medicina e quali azioni si possono strutturare?
<b>122</b>	Spiegare quali sono le informazioni da raccogliere in fase di progettazione di un percorso di dimissione protetta.
<b>123</b>	Definire il concetto di continuità delle cure ed indicare gli interventi da attuare.
<b>124</b>	Fra 1 settimana è prevista la dimissione del signor Angelo, paziente di 93 anni, parzialmente autonomo, che vive con la moglie di 89 anni. Quali aree andrà ad esplorare l'infermiere case manager per una dimissione in sicurezza del paziente?
<b>125</b>	Indicare i principali strumenti a supporto della pianificazione assistenziale ed individuare i rispettivi vantaggi.
<b>126</b>	Indichi alcuni strumenti per la valutazione del paziente geriatrico e i loro scopi.
<b>127</b>	Elencare quali sono le responsabilità dell'infermiere nell'attribuzione di un'attività all'operatore socio-

	sanitario .
128	Elencare gli standard di somministrazione sicura della terapia.
129	Descrivere le caratteristiche delle scale per rilevare il dolore e le modalità di utilizzo nell'adulto.
130	Codice Deontologico dell'infermiere: definizione e contenuti (2019).
131	Profilo Professionale dell'infermiere: definizione e contenuti (Decreto 14 settembre 1994, n. 739).
132	Specificare modalità e tempi con cui l'infermiere garantisce il diritto alla <i>privacy</i> dell'assistito.
133	Individuare la responsabilità dell'infermiere nei confronti degli studenti del corso di studi in infermieristica.
134	Delinea le responsabilità dell'infermiere nei confronti dell'Operatore Socio sanitario.
135	Devi preparare una lezione per gli studenti del corso di studi in infermieristica che ha come argomento la cartella clinica. Quali sono i contenuti core che tratterai?
136	Spiegare il significato delle componenti "autonoma" e "non autonoma" riconosciute nell'assistenza infermieristica in base alla normativa vigente.
137	Descrivere i contenuti principali del Decreto Ministeriale 739/1994 nella parte in cui recita: "L'assistenza infermieristica si realizza attraverso interventi di natura tecnico, relazionale ed educativa. Faccia alcuni esempi di interventi di natura prevalentemente educativa".
138	Legge 81/08: definizione ed indicazioni all'uso dei DPI.
139	Dopo aver eseguito un prelievo venoso, l'infermiere si punge accidentalmente con l'ago usato perché il paziente si muove. Come si procede secondo la normativa?
140	Descriva quali sono le misure di prevenzione specifiche per la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario.
141	Argomentare la seguente affermazione: "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro".
142	Spiegare il ruolo dell'infermiere nell'applicazione della normativa relativa alla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
143	In ambito oncologico il <i>burnout</i> del personale infermieristico è un fenomeno presente. Descrivere in che cosa consiste.
144	Gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro secondo il d.lgs. 81/2008.
145	Quali sono i diversi tipi di responsabilità professionale in cui può incorrere l'infermiere?
146	Quale normativa conosce relativamente alla rivelazione del segreto professionale?
147	Descrivere i criteri per identificare le necessità e le priorità assistenziali nell'organizzazione dell'assistenza.
148	Descrivere almeno due modelli di erogazione delle cure infermieristiche.
149	Quali sono gli svantaggi nell'applicazione del modello di assistenza funzionale o <i>functional nursing</i> ?

La commissione, dopo aver opportunamente protetto il materiale oggetto del concorso, effettua una breve pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.30.

La commissione riprende i lavori definendo i quesiti relativi alla conoscenza informatica e la soluzione di seguito elencati:

### Domande informatica

Le risposte corrette sono evidenziate in colore diverso

1.	Da cosa è composto un indirizzo di posta elettronica? A) nome e cognome B) nome utente e dominio
2.	Mediante la posta elettronica si possono trasferire solo testi e immagini? A) Si B) No

3.	Cosa si intende per virus informatico? A) È un software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file B) È un particolare tipo di documento
4.	Cosa si intende quando si parla di programmi o applicativi classificati come foglio di calcolo? A) Sono programmi per l'elaborazione di testi B) Sono programmi che permettono di effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare efficaci rappresentazioni grafiche
5.	Cosa si intende per connessione wireless? A) Comunicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso di cavi B) Accesso diretto ai motori di ricerca
6.	Cos'è un motore di ricerca? A) È un sistema automatico che, su richiesta, analizza un insieme di dati e restituisce un indice dei contenuti disponibili, classificandoli in modo automatico B) È un software per la creazione di archivi digitalizzati
7.	Cosa si intende con il termine login? A) È un termine utilizzato per indicare la procedura di accesso ad un sistema informatico o ad un'applicazione informatica B) È la fase di disconnessione / ibernazione di un utente
8.	In un programma di elaborazione testi eseguendo la sequenza taglia incolla A) Il testo selezionato viene spostato dalla posizione originale B) Il testo viene duplicato
9.	In un programma di elaborazione testi eseguendo la sequenza copia incolla: A) Il testo selezionato viene spostato dalla posizione originale B) Il testo viene duplicato
10.	Quali, tra quelle indicate, sono unità di input? A) Monitor e stampante B) Tastiera e mouse
11.	Quali, tra quelle indicate, sono unità di output? A) Tastiera e stampante B) Monitor e stampante
12.	Che differenza c'è tra hardware e software? A) L'hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi B) L'hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti gli altri programmi
13.	Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere... A) Sia l'indirizzo email che l'indirizzo del sito Internet del destinatario B) Solo l'indirizzo email del destinatario
14.	Il "trojan horse" è... A) Un "malware" che nasconde il suo vero scopo all'interno di un altro programma apparentemente utile e innocuo B) Un virus informatico che danneggia il computer
15.	Quale software risulterebbe adeguato per presentare al pubblico i risultati di un'indagine statistica? A) PowerPoint B) Access
16.	I tasti col simbolo delle frecce A) Servono a cancellare i caratteri ai lati del cursore B) Servono a spostare il cursore o la selezione di oggetti e menu
17.	Il tasto Invio (o Enter o Return) A) Serve a confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura B) Serve ad annullare l'operazione in corso
18.	Il termine hardware indica: A) Le componenti fisiche del computer

	B) Il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base
19.	Il termine software indica A) L'insieme dei programmi e dei dati relativi: sistema operativo, programmi applicativi e linguaggi di programmazione B) Solamente il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base, consentendo il funzionamento dell'hardware
20.	Windows A) È il sistema operativo con interfaccia grafica più diffuso sui personal computer B) È l'interfaccia grafica tipica dei computer Macintosh della Apple.
21.	Il termine "file" A) Identifica un contenitore di informazioni/dati in formato digitale B) Viene usato come sinonimo di software memorizzato dal computer nella memoria ROM
22.	Il termine "directory" o cartella: A) Indica le diverse sezioni e sottosezioni, ramificate ad albero, in cui è organizzata logicamente la memorizzazione B) È un sinonimo del termine "file"
23.	Le icone A) Rappresentano i programmi attualmente caricati in memoria B) Rappresentano applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi
24.	Per aprire un documento generato ad esempio da Word: A) Bisogna sempre attivare prima l'icona dell'applicazione corrispondente B) Se l'applicazione che lo ha generato è stata prima installata, basta un doppio clic sull'icona del documento.
25.	Per spostare un'icona da una cartella a un'altra, A) Basta cliccare sul pulsante di START B) Basta utilizzare le funzioni di taglia/incolla
26.	Quando si riceve un messaggio di posta elettronica con un allegato, è buona abitudine: A) Verificare l'identità del destinatario B) Controllare l'allegato con un antivirus
27.	Una intranet è: A) Una rete internet sicura B) Una rete aziendale privata
28.	Per quali motivi è utile aggiornare i programmi? A) Per eliminare funzionalità non utilizzate e rinnovare la licenza B) Per eliminare malfunzionamenti ed aggiungere nuove funzionalità
29.	In un messaggio di posta elettronica, il campo CCN indica: A) Un destinatario del messaggio il cui nome sarà visibile a tutti gli altri destinatari B) Un destinatario del messaggio il cui nome non sarà visibile agli altri destinatari
30.	Normalmente un parola che appare sottolineata in una pagina web: A) È un collegamento ipertestuale (link) ad un'altra pagina web B) È sempre il titolo di un paragrafo
31.	Quando viene inviato un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato un documento, i sistemi di gestione della PEC certificano A) La correttezza dell'invio/recapito del messaggio e l'integrità del contenuto B) Solo l'integrità del contenuto
32.	In base alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, la password di accesso a procedure informatiche, dopo la prima assegnazione deve essere modificata e ... A) Rimanere nota esclusivamente all'utilizzatore B) Rimanere nota all'utilizzatore ed al Dirigente responsabile

33.	<p>Che cos'è la posta elettronica certificata PEC?</p> <p>A) E' un sistema per inviare messaggi posta elettronica dando valore legale al processo di consegna degli stessi</p> <p>B) È un nuovo sistema soltanto per ricevere documentazione elettronica con valore legale</p>
34.	<p>Che cos'è la firma digitale?</p> <p>A) E' un sistema che consente l'invio di messaggi email conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi e di autenticità del contenuto</p> <p>B) E' un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa certificata su un documento cartaceo</p>
35.	<p>In base alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, gli operatori informatici classificati come "amministratori di sistema" ...</p> <p>A) Possono accedere a tutti i dati personali degli utenti in ogni momento</p> <p>B) Possono accedere ai dati personali degli utenti solo con specifica autorizzazione e per scopi ben specifici</p>
36.	<p>I principali vantaggi di una rete informatica sono</p> <p>A) Permettere ai PC di comunicare tra loro e di condividere informazioni e risorse.</p> <p>B) Tenere sotto controllo l'attività degli utenti da parte degli amministratori di sistema</p>
37.	<p>Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati non in chiaro per motivi di sicurezza?</p> <p>A) Crittografia</p> <p>B) Firewall</p>
38.	<p>Quando un computer è completamente bloccato e non risponde ai comandi di mouse e tastiera, è necessario spegnerlo. Qual è la procedura corretta?</p> <p>A) Cliccare sul comando Arresta Sistema</p> <p>B) Tenere premuto il tasto di accensione fino a che si spegne</p>
39.	<p>Quale tra i seguenti file in allegato a messaggi di posta elettronica è consigliabile non aprire?</p> <p>A) Document.pdf</p> <p>B) Document.exe</p>
40.	<p>Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto?</p> <p>A) http.www.centro.communication</p> <p>B) http://www.centro.com</p>
41.	<p>Una penna ottica è un dispositivo atto a:</p> <p>A) Leggere codici a barre</p> <p>B) Scrivere in videoscrittura</p>
42.	<p>Una Pen Drive può essere utilizzata per memorizzare dati:</p> <p>A) Una sola volta</p> <p>B) Un numero illimitato di volte</p>
43.	<p>Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma:</p> <p>A) Utilizzare una combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali</p> <p>B) Utilizzare una parola facile da ricordare</p>
44.	<p>Per poter avere copia dei dati da poter ripristinare in caso di rottura dell'HardDisk, che operazione è opportuno fare periodicamente?</p> <p>A) Un backup</p> <p>B) Una formattazione</p>
45.	<p>Utilizzare il formato PDF per l'interscambio dei documenti permette di assicurare l'accessibilità al contenuto per qualunque utente perché è un formato aperto:</p> <p>A) Vero</p> <p>B) Falso</p>
46.	<p>Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete informatica è un:</p> <p>A) Modem</p> <p>B) Firewall</p>

47.	Il browser serve a: A) Navigare su internet B) Scrivere documenti di testo
48.	Che cos'è un archivio compresso? A) E' un file creato con un processo di compressione che riduce le sue dimensioni originali B) E' una zona dell'hard disk utilizzata dal sistema operativo
49.	Che cosa caratterizza, essenzialmente un foglio di calcolo? A) L'essere composto da più paragrafi B) L'essere composto da celle
50.	Come viene identificata una cella in Excel ? A) Mediante una riga e una colonna B) Mediante la barra di stato
51.	Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella di un foglio di calcolo? A) Testo, numeri e formule B) Solo numeri
52.	Fonti luminose e disposizione del monitor A) Il monitor deve essere posizionato con la fonte luminosa dietro di esso B) Il monitor deve essere posizionato perpendicolarmente alla fonte luminosa
53.	Lavorando a videoterminale è consigliato A) Tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro B) Utilizzare tastiera e mouse a bordo tavolo
54.	Qual è la durata massima di una password secondo la vigente normativa? A) 90 giorni B) 6 mesi
55.	Che cosa si intende per Wi-Fi? A) Una tecnologia che consente il collegamento ad una rete senza l'uso di cavi B) Una App per smartphone necessaria per il collegamento dati
56.	Alla riaccensione del pc dopo un black-out elettrico da che punto è possibile riprendere il lavoro precedentemente iniziato? A) Dall'ultimo salvataggio effettuato B) È necessario ripartire da zero
57.	A cosa serve la combinazione di tasti Ctrl+V? A) Incollare B) Copiare
58.	Dove si possono memorizzare permanentemente cartelle e file? A) Nelle unità disco B) Nella memoria ROM
59.	Per ingrandire una finestra a tutto schermo clicco sul comando rappresentato da... A) Un quadrato B) Una linea
60.	Quali tra questi software non è un sistema operativo A) MS Office B) MS Windows
61.	Quale dei seguenti canali può essere utilizzato per l'attività illecita del phishing? A) Messaggi di posta elettronica B) Memorie USB
62.	Come viene definito un applicativo gratuito? A) Lightware B) Freeware

63.	Cosa si intende con il termine database? A) Un archivio organizzato di dati B) Un programma per la videoscrittura
64.	Cosa è di norma possibile fare? A) Spostare un file dentro una cartella B) Spostare una cartella dentro un file
65.	A cosa si riferisce il termine desktop? A) Al monitor B) All'area dello schermo dove vengono visualizzate le icone, le finestre e il cursore
66.	Che tipo di computer è il laptop? A) Portatile B) Mainframe
67.	Quale tra le seguenti voci fa parte del "software"? A) Coprocessore matematico B) Sistemi Operativi
68.	Cosa significa l'acronimo PEC? A) Personal Enhanced Code B) Posta Elettronica Certificata
69.	Che cosa è un "trojan horse"? A) Un programma che nasconde il suo vero scopo B) Un codec video
70.	Un programma può essere installato su qualsiasi computer? A) No, bisogna controllare la compatibilità con il sistema operativo e con le caratteristiche hardware B) No, può essere installato solo su computer fissi
71.	La formattazione di un testo A) Cancella il testo B) Modifica l'aspetto del testo
72.	Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla definizione di firma digitale? A) Un sistema di sottoscrizione di documenti informatici basato su crittografia asimmetrica che garantisce l'autenticità e l'integrità del documento B) Firma autografa posta con una penna elettronica
73.	Che cosa vuol dire "fare il backup"? A) Creare una copia di sicurezza dei dati B) Identificare eventuali virus
74.	Un virus informatico può A) Danneggiare il sistema operativo, gli applicativi e i dati B) Danneggiare componenti hardware
75.	Per lanciare un programma è necessario A) Fare doppio click con il tasto destro del mouse sull'icona B) Fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull'icona
76.	Quali sono periferiche di input? A) Tastiera e mouse B) Tastiera e stampante
77.	Il termine hardware indica A) L'architettura logica del computer B) L'insieme dei componenti fisici del computer
78.	Quali sono periferiche di output? A) Tastiera e stampante B) Monitor e stampante

79.	Quali tra questi sono sistemi operativi? A) Windows e Linux B) Word ed Excel
80.	Cos'è la RAM? A) Un file B) Una memoria
81.	A cosa servono le unità disco? A) Per memorizzare dati B) Per ascoltare i suoni del PC
82.	Dove posiziono il puntatore per allargare una finestra? A) Sulla barra del titolo B) Sul bordo della finestra
83.	È possibile aprire un programma dal desktop? A) No, mai B) Sì, se è presente l'icona associata
84.	Si possono aprire più finestre nel desktop? A) Sì B) Sì, ma al massimo due
85.	La Tastiera è una periferica di A) Output B) Input
86.	Per spostare una finestra A) Trascino la barra del titolo B) Trascino il centro della finestra
87.	Una cartella può contenere? A) Solo file B) File e cartelle
88.	Si possono rinominare file e cartelle? A) Sì B) Solo le Cartelle
89.	Come viene eliminato un file? A) Clicco con il tasto destro sul File da eliminare e clicco su Elimina B) Apro il File e clicco sul comando Elimina
90.	I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati? A) Sì, ma solo usando programmi specifici B) Sì
91.	Quale termine viene usato per indicare il salvataggio di un file da un server Internet, nel disco fisso del tuo computer? A) Download B) Shareware
92.	Si possono scaricare programmi da Internet? A) No, hanno dimensioni troppo grandi B) Sì
93.	È possibile creare un collegamento ad una cartella? A) Sì B) No
94.	Le icone sul desktop possono essere spostate? A) Sì B) No

95.	È possibile creare file direttamente sul desktop? A) No, solo cartelle B) <b>Si, qualsiasi file</b>
96.	Premendo il tasto "FINE"? A) <b>Il cursore si sposta a fine riga</b> B) Il cursore si sposta alla fine del documento
97.	Per salvare le modifiche ad un documento esistente? A) Scelgo il comando Salva con Nome B) <b>Scelgo il comando Salva</b>
98.	Per aprire un documento esistente? A) <b>Scelgo il comando Apri</b> B) Scelgo il comando Estrai
99.	Con quale oggetto viene selezionato il testo? A) Solo con il mouse B) <b>Con il mouse o con la tastiera</b>
100.	Cosa significa mettere un testo in grassetto? A) <b>Rendere le linee del carattere più spesse</b> B) Ingrandire il testo
101.	Quali comandi devo usare per copiare del testo? A) Taglia e Incolla B) <b>Copia e Incolla</b>
102.	Quali comandi devo usare per spostare del testo? A) <b>Taglia e Incolla</b> B) Copia e Incolla
103.	Che cosa caratterizza, essenzialmente un foglio di calcolo? A) <b>L'essere composto da celle</b> B) L'essere completamente bianco
104.	Come viene identificata una cella in Excel? A) Mediante la barra di stato B) <b>Mediante una riga e una colonna</b>
105.	Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella? A) Solo testo e numeri B) <b>Testo, numeri e formule</b>
106.	Per cancellare i dati su una cella, seleziono la cella e A) <b>Premo il tasto CANC</b> B) Premo il tasto INVIO
107.	In un foglio di Excel si possono allargare le colonne? A) <b>Si</b> B) Si, se non ci sono dati già inseriti nella colonna
108.	Una cella di un foglio elettronico può contenere? A) Solo numeri B) <b>Testo, valori o formule</b>
109.	Il mouse è un dispositivo di: A) <b>Puntamento e selezione</b> B) Visualizzazione di dati
110.	L'antivirus è un sistema: A) Hardware B) <b>Software</b>

111.	Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo? A) <b>Si, sempre</b> B) No, mai
112.	Qual è l'utilizzo dello Screen saver? A) <b>Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer quando non utilizzato</b> B) Definire i guasti inerenti allo schermo
113.	Che differenza c'è tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici? A) Quello da 17 pollici ha una frequenza maggiore di quello da 14 pollici B) <b>Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici</b>
114.	Per copia di backup si intende: A) <b>Una copia di sicurezza</b> B) Una copia illegale
115.	A cosa serve l'asterisco "*" in Excel? A) Serve a salvare una cartella di lavoro B) <b>Indica la moltiplicazione nelle formule</b>
116.	Come viene definita la stampante su cui viene mandato direttamente in stampa un documento? A) <b>Stampante predefinita</b> B) Stampante principale
117.	Che cos'è Microsoft Outlook? A) È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo B) <b>È il componente di Office dedicato alla gestione di informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario, Attività)</b>
118.	Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di posta elettronica? A) <b>L'indirizzo E-Mail</b> B) L'indirizzo del suo Provider
119.	Quanto tempo passa prima che Windows attivi lo Screen Saver? A) Sempre 5 minuti B) <b>Dipende dalle impostazioni definite dall'utente</b>
120.	In Windows cosa indica il termine "cartella"? A) <b>Un "contenitore" di file</b> B) Un collegamento ad un'altra utenza
121.	Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi? A) <b>Si, in ogni caso</b> B) No, mai
122.	Il backup dei dati serve ad eseguire: A) una formattazione dei dati B) <b>una copia dei dati</b>
123.	Nelle formule Excel, qual è il simbolo dell'operazione di divisione? A) <b>/</b> B) *
124.	Comprimere un file significa: A) aumentare la capacità di un floppy disk B) <b>utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file</b>
125.	Per ridimensionare contemporaneamente una finestra in altezza e larghezza si agisce con il mouse: A) <b>Sugli angoli</b> B) Sul bordo inferiore
126.	Ogni indirizzo email deve avere una password di accesso? A) <b>Si, occorre configurare una password</b> B) No, basta il nome utente

127.	In ambito informatico, i software: A) solo le parti fisiche che contengono le componenti elettroniche dei computer B) <b>sono dei programmi che consentono l'utilizzo dei computer</b>
128.	Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere: A) <b>la scheda audio</b> B) la scheda madre
129.	Che tipo di software è MS Windows? A) <b>Sistema operativo</b> B) Linguaggio di programmazione
130.	Che cos'è Microsoft Word? A) È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo B) <b>È il componente di Office dedicato alla gestione di documenti sia di solo testo che di testo e immagini</b>
131.	Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? A) <b>www.pino@http:\rossi.it</b> B) mario.rossi@server.it
132.	Le parole che Word considera scorrette sono sottolineate in colore: A) Giallo B) <b>rosso</b>
133.	È di norma possibile stampare su una stampante diversa da quella fisicamente connessa al proprio PC? A) No, mai B) <b>Sì, se il computer è in rete</b>
134.	Facendo doppio clic su una parola, in Microsoft Word: A) <b>si seleziona la parola intera</b> B) si seleziona la parola e la si "copia" negli appunti
135.	L'esecuzione del comando Taglia può essere operata dalla combinazione di tasti: A) CTRL+V B) <b>CTRL+X</b>
136.	Excel, all'interno di una formula in quale posizione deve essere inserito il segno dell'uguale =? A) <b>All'inizio della formula</b> B) Al termine della formula
137.	A cosa serve il simbolo slash "/" in Excel? A) Serve a formattare una tabella B) <b>Indica la divisione nelle formule</b>
138.	In Windows facendo un "doppio click" su un'icona: A) <b>viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona</b> B) viene eseguita una copia dell'icona
139.	In Windows, quando si crea una nuova cartella, in modo predefinito quale nome gli viene assegnato? A) "Predefinita" B) <b>"Nuova cartella"</b>
140.	Quale delle seguenti asserzioni riguardo lo Screen Saver è vera? A) <b>È un'immagine o un'animazione visualizzata sullo schermo quando il PC resta inattivo per un determinato periodo</b> B) È un programma per il ritocco delle immagini
141.	Con il termine notebook, si intende: A) un'agenda elettronica B) <b>un computer portatile</b>
142.	Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare? A) <b>Qualsiasi tipo di files</b> B) Solo files multimediali

143.	L'antivirus deve essere aggiornato: A) solo quando si cambia il sistema operativo B) <b>periodicamente</b>
144.	Cos'è Internet? A) <b>Una rete telematica di computer</b> B) Un file di tipo grafico
145.	Lo scanner è una periferica che: A) serve a stampare file grafici o foto B) <b>applica una trasformazione analogico/digitale e genera tipicamente un file grafico</b>
146.	Di norma, in Windows, la pressione del tasto destro del mouse provoca: A) <b>la comparsa di un menu contestuale all'oggetto puntato</b> B) la cancellazione dell'oggetto puntato
147.	Cosa si intende per database? A) <b>Un insieme di dati logicamente connessi tra loro</b> B) Un'unità periferica di memoria
148.	Quale tra i seguenti non è un sistema operativo? A) <b>Pascal</b> B) Windows
149.	Quale dei seguenti è un indirizzo web corretto? A) http:\\www.simone.it. B) <b>http://www.simone.it.</b>
150.	Come si misurano le dimensioni di un monitor? A) In pixel B) <b>In pollici</b>

Omissis

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 130 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
INFERMIERE CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R.**

Bando prot.n. 41461 DEL 24/11/2020

**VERBALE N.13 del 12/05/2021**

Omissis

La commissione riprende i lavori definendo i quesiti e la risposta corretta, relativi alla conoscenza della lingua inglese.

Risultano i seguenti quesiti:

**Domande inglesi**

Le risposte corrette sono evidenziate in colore diverso

1		I work at A) a hospital B) un hospital
2		I live in B) un countryside A) the countryside
3		What is this? A) It's an Eye B) It's an Aye
4		What is this? B) It's a Lover A) It's a Liver
5		What is this? A) It's a Heart B) It's an Earth

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

6		I'm currentley working A) in the operating room B) in the operation rhum
7		What is this? A) It's a Kids B) It's a Kidney
8		What is this? A) It's a Brain B) It's a Bread
9		What is this? A) It's a Stomp B) It's a Stomach
10		What is this? A) It's a Handle B) It's a Hand
11		Where does he have A) pain? B) du pain?
12		I usually go to work A) bay bicycle B) by bicycle
13		What is this? A) It's a Foot B) It's a Food
14		What are these? A) These are the Lungs B) These are the Lugas
15		What is this? A) It's a Kidney B) It's a Knee
16		Your temperature's A) very high B) very height

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

17	I'm in a lot of A) pain B) pein
18	I've got a pain in my A) back B) buck
19	 <p>What are these?</p> <p>A) These are the Gloohves B) These are the Gloves</p>
20	What's the A) matter? B) mutter?
21	Have you got any A) paintball? B) painkillers?
22	I need to see A) un doctor B) a doctor
23	 <p>What is this?</p> <p>A) It's a Strytcher B) It's a Stretcher</p>
24	I've got a pain in my ... A) neck B) nike
25	I've got a A) handshake B) headache
26	I've got A) an fluh B) the flu
27	I've got a pain in my ... A) knee B) hees

28		What are these? A) These are the Crutches B) These are the Cratces
29		Your blood pressure's ... A) very heith B) very high
30		Your blood pressure's ... A) quite low B) quaitte low
31		Your temperature's ... A) a little haith B) a little high
32		What is this? A) It's an Urinary catheter B) It's an Vescychal catheter
33		We need to take a ... A) blaad simple B) blood sample
34		We need to take a A) urhine simple B) urine sample
35		What is this? A) It's a Mask B) It's a Masck
36		Your blood pressure's ... A) raiter haigth B) rather high
37		I've got a ... A) rash on my chest B) rusch in may chest
38		What is this? A) It's a Pillar B) It's a Pillow

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA


NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

39		I've got a pain in my ... A) chest B) cresth
40		I've got a pain in my ... A) foot B) food
41		What is this? A) It's a Tangho B) It's a Tongue
42		What is this? A) It's a Nose B) It's a Nooshe
43		What are these? A) These are the scyssor B) These are the scissors
44		What are these? A) These are the feenger B) These are the fingers
45		I'm going to give you A) an injection B) un injection
46		What are these? A) These are the teeth B) These are the tweeth
47		Please take A) a seat B) un seat
48		Do you have A) an appointment? B) un appointment?
49		What is this? A) It's an Armchair B) It's an Armcheir

50		<p>What is this?</p> <p>A) It's a Bad</p> <p>B) It's a Bed</p>
51		<p>I'd like to see</p> <p>A) a doctor</p> <p>B) un doctor</p>
52		<p>Do you have any doctors who speak ...?</p> <p>A) Spenisch</p> <p>B) Spanish</p>
53		<p>Do you have private medical</p> <p>A) assicuration?</p> <p>B) insurance?</p>
54		<p>What is this?</p> <p>A) It's a Leg</p> <p>B) It's a Lang</p>
55		<p>What is this?</p> <p>A) It's an Arm</p> <p>B) It's a Farm</p>
56		<p>Where does it</p> <p>A) hart?</p> <p>B) hurt?</p>
57		<p>Do you have any doctors who speak ...</p> <p>A) Francais?</p> <p>B) French?</p>
58		<p>I'm having difficulty</p> <p>A) breathing</p> <p>B) breaking</p>
59		<p>You should stop</p> <p>A) smooching</p> <p>B) smoking</p>
60		<p>What is this?</p> <p>A) It's a Heart</p> <p>B) It's an Ear</p>

61		<p>What is this?</p> <p>A) It's a Neck</p> <p>B) It's a Neach</p>
62		<p>What are these?</p> <p>A) These are the Feth</p> <p>B) These are Feet</p>
63		<p>I've been having difficulty</p> <p>A) Slepingh</p> <p>B) sleeping</p>
64		<p>Do you have any</p> <p>A) alergyes?</p> <p>B) allergies?</p>
65		<p>How much alcohol do you drink</p> <p>A) a week?</p> <p>B) on weeck</p>
66		<p>I want you to see</p> <p>A) on specialist</p> <p>B) a specialist</p>
67		<p>What is this?</p> <p>A) It's a Syringe</p> <p>B) It's a Siringhe</p>
68		<p>What is this?</p> <p>A) It's an Anchle</p> <p>B) It's an Ankle</p>
69		<p>I'm allergic</p> <p>A) to antibiotics</p> <p>B) du antibiotics</p>
70		<p>At the moment, are you taking</p> <p>A) any medicines?</p> <p>B) on medicines?</p>
71		<p>I need ...</p> <p>A) another ynhalathor</p> <p>B) another inhaler</p>

72		What is this? A) It's a Tooth B) It's a Tuth
73		What is this? A) It's a Twist B) It's a Wrist
74		What is this? A) It's a Needle B) It's a Noodle
75		Can I have A) du look? B) a look?
76		Does it hurt A) here? B) hereh?
77		I've cut A) mayself B) myself
78		There's been A) on accident B) an accident
79		What is this? A) It's a Shoulder B) It's a Shoolder
80		What is this? A) It's a Touch tube B) It's a Test tube
81		I've burnt A) Maysself B) myself
82		What is this? A) It's a Scalpel blade B) It's a Schalpel handle

83		Call A) on ambulance! B) <b>an ambulance!</b>
84		Please help A) mey B) <b>me</b>
85		I need A) on doctor B) <b>a doctor</b>
86		Have you got any ...? A) medycathed plasters B) <b>medicated plasters</b>
87		What is this A) It's a sooture B) <b>It's a suture</b>
88		What is this? A) <b>It's a thermometer</b> B) It's a thermoomether
89		Does it hurt A) where press in hyere? B) <b>when I press here?</b>
90		You're going to need A) a few the stiches B) <b>a few stiches</b>
91		I've been feeling A) <b>very tired</b> B) a very tyred
92		What is this? A) <b>It's a heel</b> B) It's a neel
93		What is this? A) It's a schalpel blade B) <b>It's a scalpel handle</b>

94		Have you got anything for A) de sore throat? B) <b>a sore throat?</b>
95		Does it have any A) <b>side-effects?</b> B) inside-effects?
96		Have you got anything for A) <b>athlete's foot?</b> B) athlete's food?
97		It's only available A) avec prescription B) <b>on prescription</b>
98		What is this? A) It's a drappol bottle B) <b>It's a dropper bottle</b>
99		Yesterday I felt like A) <b>gagging</b> B) googing
100		What is this? A) It's a Breath fracture B) <b>It's a Broken fracture</b>
101		What is this? This is A) <b>an apple</b>
102		You A) hare my sister B) <b>are my sister</b>
103		I'm eating A) <b>a bread</b> B) un bread
104		What is this? This is A) a gloss B) <b>a glass</b>

105	I'm drinking A) un tea B) tea
106	I have A) a sore knee B) a sore nee
107	This is A) e cardiologist B) a cardiologist
108	This is A) un radiologist B) a radiologist
109	I'm currentley working A) in the emergency room B) on the emergency room
110	I need to A) go on the emergency room B) go to the emergency room
111	I need to see A) a gynecologist B) un gynecologist
112	I need to talk A) on the nurse B) to the nurse
113	 <p>Who is this woman? This is A) a nurse</p>
114	I am A) at nurse B) a nurse
115	I'm going to A) bandage your leg B) bondage your leg

116		Change A) the bandages once a day B) un bondages honce at day
117		We need to wrap a bandage A) whith your eyes B) over your eyes
118		Who is this? This is A) a fireman
119		What is this? This is A) a flower B) a butterfly
120		I work A) with the radiologist B) on the radiologist
121		I can't give you A) a prescription B) on prescription
122		I had too much A) the drank last night B) to drink last night
123		Yes, please, I'm A) very thirsty B) the verry thyrstj
124		What is this? This is A) a cat B) a swan
125		Can I have A) a prescription? B) on prescription?
126		Good morning, may I have A) these attention? B) your attention?

127	Where does A) is hurt? B) <b>it hurt?</b>
128	What medications A) you currently are talking? B) <b>are you currently taking?</b>
129	I am going to take A) an blood pressure B) <b>your blood pressure</b>
130	Take this prescription A) <b>to the chemist</b> B) on the chemist
131	I've got A) <b>very little energy</b> B) an very little energy
132	I've been having A) an difficulty sleeping B) <b>difficulty sleeping</b>
133	 <p>What is this? This is A) <b>a dog</b> B) a cat</p>
134	Do you have A) <b>any food allergies?</b> B) an food allergies?
135	On a scale from 0 to 10, A) <b>where is your pain?</b> B) when is your pain?
136	 <p>What is this? This is A) <b>a car</b></p>
137	 <p>What is this? This is a) <b>a book</b> b) a look</p>

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

138		Do you have a family history A) <b>of health problems?</b> B) what health problems?
139		What is this? This is A) a dog B) <b>a cat</b>
140		This is going A) too hurt a little B) <b>to hurt a little</b>
141		Surgery may A) bye necessary B) <b>be necessary</b>
142		What time does A) <b>the meeting finish?</b> B) an meeting finish?
143		I'd like A) an check-up B) <b>a check-up</b>
144		You've got A) <b>an abscess</b> B) a abscess
145		Who is this? This is A) an soccer player B) <b>a policeman</b>
146		I've A) <b>a chipped tooth</b> B) an chippin tooth
147		What is this? A) This is a skate B) <b>This is a scarf</b>
148		What is this? A) <b>This is a shoe</b> B) This is a shoot

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA

149	 <p>What is this?</p> <p>A) This is a skeletal</p> <p>B) This is a skeleton</p>
150	<p>The reception's</p> <p>A) on the first floor</p> <p>B) it's on the first floor</p>

Il segretario stampa tutti i quesiti, suddivisi per argomento e per le 3 sedi d'esame, li ripone in buste sigillate e li affida ai segretari delle due sottocommissioni che avranno cura di consegnarli alle rispettive sottocommissioni per il seguito di competenza.

Omissis

DE LUCIA PAOLA

DONATO RAFFAELA

NARDUZZI BARBARA

VIOLINO MONICA