

PROVA SCRITTA

(sufficienza 21/30)

Ognuna delle 3 prove scritte destinate al sorteggio è comprende

- 10 domande a risposta multipla
3 possibili risposte: 1 esatta, 2 non esatte
risposta esatta 1 punto
risposta errata, mancante, multipla 0 punti

- 2 domande a risposta aperta da riportare in un campo definito di 10 righe
criteri di valutazione: attinenza, completezza, sequenza logica, proprietà di linguaggio
punteggio massimo 10 punti/domanda

Il tempo a disposizione per la conclusione della prova è di 60 minuti.

PROVA SCRITTA 1 – risposta esatta in grassetto - non sorteggiata

DOMANDA	QUESITO	A	B	C
1	L'obiettivo dell'ICF è	Fornire un linguaggio standard e unificato che possa servire da modello di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essi collegati	Superare la classificazione per malattia	Entrambe le precedenti sono corrette
2	Il PEO (Person-Environment-Occupation) è graficamente rappresentato:	da una piramide	da tre cerchi che si intersecano	in forma tabellare
3	Nella sperimentazione clinica il "gruppo di controllo" è il gruppo:	incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca	che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione	di pazienti che non sono stati inclusi nel campione
4	Sull'AMPS (Assessment of Motor and Process Skills), non è corretto affermare che:	È uno strumento di valutazione occupational-centred	È una valutazione bottom-up	Serve a misurare il livello della performance occupazionale della persona
5	La COPM (Canadian Occupation Performance Measure) è uno strumento di valutazione:	dei problemi occupazionali autopercepiti	dei problemi occupazionali oggettivi	dei problemi di salute
6	Quale tra queste scale non valuta l'autonomia nelle ADL?	L'indice di Norton	Barthel Index	FIM
7	Per revisione sistematica si intende:	il racconto pubblicato su Pubmed di quanto si conosce sull'argomento	una ricerca sistematica di quanto pubblicato rispetto ad un quesito di ricerca	uno studio dove lo sperimentatore revisiona le condizioni dei pazienti in studio

DOMANDA	QUESITO	A	B	C
8	Il modello "Gentlecare" prevede:	la costituzione di ambiente protesico	di non effettuare adattamenti ambientali	lo svolgimento di attività con animatrici
9	Quale tra questi ausili, secondo la classificazione ISO, è per la mobilità personale:	letto elettrico regolabile in altezza ed inclinazione	quadripode	sollevatore
10	L'area produttività si divide in:	lavoro e cura di sé	lavoro, gestione della casa e gioco/studio	gestione della casa e mobilità funzionale
11	Qual è il più comune disturbo cognitivo, oltre all'afasia, riscontrabile nel paziente con lesione cerebrale <i>sinistra</i> ? Definiscilo. Come viene valutato dal terapeuta occupazionale? Come viene affrontato durante il trattamento di terapia occupazionale?			
12	Descrivi brevemente il modello CMOP-E (Canadian model of Occupational performance), quali sono i 3 domini principali presi in considerazione e qual è lo strumento di valutazione che ne deriva.			

PROVA SCRITTA 2 – risposta esatta in grassetto - sorteggiata

DOMANDA	QUESITO	A	B	C
1	L'Ordine Professionale a cui appartiene il Terapista Occupazionale:	è stato istituito con la Legge 3/2018	è stato istituito con la Legge 3/2008	è in fase di istituzione
2	Quali sono le scale di valutazione ADL?	FIM, Indice di Katz, Barthel index	VQ, Barthel index, Indice di Katz	Indice di Katz, FIM, VQ
3	La PQRS (Performance Quality Rate Scale):	parte dell'osservazione dell'attività	è somministrata dal Terapista Occupazionale	entrambe le precedenti sono corrette
4	Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per uniformare la pratica clinica ai risultati della ricerca:	il protocollo	la procedura	la linea guida
5	Attraverso l'approccio top-down si osserva:	di quali abilità e funzioni dispone il paziente	la performance del paziente	quali deficit presenta il paziente
6	La fibromialgia:	colpisce più gli uomini che le donne	è una sindrome cronica e sistemica	non è considerata una patologia
7	Quale tra questi strumenti serve a misurare l'outcome degli ausili?	AMPS	indice di Katz	QUEST
8	Il PEO (Person environment-Occupation) è:	una scala di valutazione	un modello di terapia occupazionale	un modello di processo di terapia occupazionale
9	Il numero ordinario di ECM da acquisire:	è di 150 ECM in un triennio	è di 70 ECM all'anno	è di 90 ECM in un biennio
10	La pratica della terapia occupazionale prevede di porre la persona al centro e si definisce:	client centred	tailored	reablement
11	Qual è il più comune disturbo cognitivo riscontrabile nel paziente con lesione cerebrale <i>destra</i> ? Definiscilo. Come viene valutato dal terapeuta occupazionale? Come viene affrontato durante il trattamento di terapia occupazionale?			

DOMANDA	QUESITO	A	B	C
12	Descrivi brevemente il modello OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) e il processo di intervento che ne deriva			

PROVA SCRITTA 3 – risposta esatta in grassetto - non sorteggiata

DOMANDA	QUESITO	A	B	C
1	Il progetto riabilitativo individuale	è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari	non deve essere modificato dopo la sua stesura	entrambe le precedenti sono corrette
2	La "intervista sulla storia della performance occupazionale":	è identificata dall'acronimo OPHI-II	è identificata con l'acronimo SPO	non viene mai definita tramite acronimo
3	L'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute) è:	un modello biospsicosociale	una classificazione di malattie	un modello di processo
4	Strumenti di valutazione specifici della terapia occupazionale sono:	AMPS e storia occupazionale	Barthel Index	DASH (Disability of the Arm, Shoulder and the Hand)
5	Modelli di terapia occupazionale in ambito geriatrico sono:	non sono disponibili modelli specifici	Gentlecare, CotiD (Community Occupational Therapy in Dementia), TAP (Tailored activity program)	il solo CotiD (Community Occupational Therapy in Dementia)
6	Con l'acronimo PEO si intende:	Productivity-Environment-Occupation	Person-Environment-Occupation	Person-Enablement-Occupation
7	Caratterizzano la forma tipica della malattia di Parkinson:	tremore, freezing, atetosi	tremore, acinesi, instabilità posturale	tremore, bradicinesia, rigidità
8	L'acquisizione degli ECM:	è obbligatoria per il Terapista Occupazionale	garantisce formazione continua	entrambe le precedenti sono corrette
9	Il Profilo professionale del Terapista Occupazionale è definito:	dal DM del 17 gennaio 2007	dal DM del 17 gennaio 1997	dal DM del 17 gennaio 2017
10	La COPM (Canadian Occupation Performance Measure) è:	un'intervista strutturata	un'intervista libera	un'intervista semi strutturata
11	Il paziente con sclerosi multipla nella fase di stabilizzazione della malattia: quali sono i principali obiettivi ed interventi del terapista occupazionale?			
12	Descrivi brevemente il modello MOHO (Model of Human Occupation), quali sono le 3 componenti con cui viene descritto l'essere umano e cita alcuni degli strumenti di valutazione che ne derivano.			

PROVA PRATICA

(sufficienza 14/20)

Ognuna delle 3 prove pratiche ha ad oggetto la gestione di due casi da descrivere in un campo definito di 15 righe

Il punteggio massimo/domanda è pari a 10 punti.

I criteri di valutazione sono: attinenza, completezza, sintesi, proprietà di linguaggio, sequenza logica, apporto personale.

Il tempo a disposizione per la conclusione della prova è di 60 minuti.

PROVA PRATICA 1 – non sorteggiata

DOMANDA 1

D. è un bambino di 5 anni, che accede al servizio di Terapia Occupazionale per una valutazione del grado di autonomia nelle attività legate alla cura di sé, gioco e attività scolastiche. Sono in corso le indagini genetiche per inquadramento diagnostico, nel frattempo si accerta disabilità intellettiva media e disturbo della coordinazione motoria. Il bambino presenta una buona intenzionalità comunicativa ma non comunica verbalmente. Utilizza un ristretto repertorio di gesti e vocalizzi. Riconosce i volti delle persone per lui significative, immagini di oggetti conosciuti e utilizza alcuni simboli per fare richieste di routine. I genitori riescono a capire molto bene le intenzioni del bambino mentre, le insegnanti sono molto in difficoltà e spesso si trovano a dover gestire forti episodi di disregolazione e oppositività del bambino e di conseguenza la partecipazione del bambino alle attività scolastiche risulta inficiata.

Descrivi come il TO può intervenire nel processo di valutazione e intervento nell'area della comunicazione e inclusione scolastica?

DOMANDA 2

F. è una donna di 37 anni, con stroke dell'emisfero sinistro. Dopo il periodo di ricovero in un reparto per acuti, viene trasferita in un reparto di riabilitazione intensiva. A due settimane dell'ictus, presenta emiplegia destra. L'arto superiore destro presenta plegia completa, mentre all'arto inferiore destro si evidenziano reclutamenti a livello dell'anca e del ginocchio. Presente quadro di afasia di grado lieve (principalmente alcune anomalie), in rapido miglioramento. Utilizza una carrozzina in autonomia per gli spostamenti, ma è già stato avviato un training per la deambulazione con l'ausilio di un tripode.

E' destrimane.

Vive da sola in un appartamento situato al piano ammezzato, con 10 gradini per raggiungerlo, dotati di passamano da un solo lato. Il padre di 72 anni vive nelle vicinanze ed è presente nella vita della figlia.

F. possiede un diploma di ragioneria e lavora da circa un anno in un ufficio contabile. Fin dall'inizio del trattamento di T.O. manifesta la volontà di tornare ad avere una vita autonoma e rientrare al lavoro.

Cosa può fare il terapeuta occupazionale nel primo periodo della presa in carico? Quali obiettivi a breve e medio termine può ipotizzare?

PROVA PRATICA 2 – non sorteggiata

DOMANDA 1

Ragazza di 17 anni con sindrome dismorfica complessa, tetraparesi spastica, grave ritardo psicomotorio ed epilessia. Non acquisito il linguaggio verbale. Dipendente in tutte le ADL. Utilizza una carrozzina personalizzata che al momento però non risponde più alle attuali esigenze posturali, all'aumento ponderale e delle dimensioni della ragazza. Vive con la mamma che riporta grandi difficoltà nel proporre attività a domicilio e inizia a segnalare fatica nella gestione delle ADL, soprattutto al momento della doccia (A casa non sono presenti ausili). Sta frequentando la scuola dell'obbligo presso l'istituto di riabilitazione, e viene richiesta la consulenza del Servizio per la Disabilità Adulta dell'azienda sanitaria al fine di definire il Progetto Personalizzato della ragazza vista l'imminente chiusura del percorso scolastico.

Descrivi l'intervento del TO all'interno dell'equipe multi professionale rispetto alla valutazione della persona, dell'ambiente e delle occupazioni. Prova ad immaginare quali potrebbero essere i contesti adatti in cui inserire la ragazza al termine della scuola.

DOMANDA 2

G. è un uomo di 48 anni e presenta politrauma da incidente stradale con ESA (emorragia sub aracnoidea) frontale sinistra con danno assonale diffuso, multiple fratture e livello di massiccio facciale, coste e arto superiore sinistro. LCF 5; GOSE 4. Ricoverato presso reparto di riabilitazione intensiva.

Vigile, collaborante, disorientato nel tempo e nello spazio. Tempi attentivi ridotti; scarsa consapevolezza delle proprie difficoltà. Necessita di input verbali per gli aggiustamenti a letto e per i passaggi posturali.

Per il trasferimento in carrozzina risulta necessaria la guida verbale e minima assistenza. La stazione eretta è mantenuta con l'aiuto di 2 operatori.

Entrambi gli arti superiori evidenziano deficit nel range di movimento della spalla bilateralmente e dolore alla mobilizzazione passiva oltre o 90° di flessione e abduzione. Prensione inficiata dal deficit di estensione al polso bilateralmente.

Vive con la moglie in un appartamento al 3° piano senza ascensore. Buona rete familiare ed amicale. Dall'intervista con il paziente non emergono particolari interessi, nonostante prima del trauma conduceva una vita attiva sul piano lavorativo e del tempo libero.

Rientra a domicilio con ausilio della carrozzina (non è possibile la deambulazione).

Cosa può fare il terapeuta occupazionale nel primo periodo della presa in carico? Quali obiettivi a breve termine può ipotizzare?

Quali interventi potrebbe implementare il terapeuta occupazionale con la finalità di promuovere il rientro a domicilio? Quali ausili può ipotizzare siano necessari a domicilio?

PROVA PRATICA 3 – sorteggiata

DOMANDA 1

Descrivi l'approccio del terapeuta occupazionale nel caso di G. un bambino di 4 anni con disturbo dello spettro autistico, impaccio motorio e sviluppo del linguaggio emergente non allineato all'età.

G. presenta difficoltà ad adattarsi alla routine e nelle transizioni tra diversi setting e diverse attività nella sua giornata; lo sviluppo delle ADL risulta non in linea con l'età e si riscontrano difficoltà di partecipazione nelle attività scolastiche soprattutto in riferimento alle proposte a tavolino. Si segnalano inoltre forte difesa tattile e selettività alimentare.

Descrivi l'approccio valutativo e di intervento del terapeuta occupazionale.

DOMANDA 2

Uomo di 71 anni con diagnosi differenziale di malattia del II motoneurone (SLA), ricoverato presso la clinica neurologica per accertamenti diagnostici. Presenta una tetraparesi ingravescente con marcia precauzionale e importante affaticabilità. In grado di deambulare per tratti brevi. Necessita di assistenza nel passaggio supino-seduto a bordo letto e per alzarsi da sedute basse.

Importante deficit di forza agli arti superiori, principalmente alla spalla e gomito destro (non in grado di muovere contro gravità) e alla mano sinistra (presente presa grossolana debole).

Si alimenta con la mano destra che va accompagnata dalla sinistra in tutte le azioni. Dipendente nelle attività di igiene personale e vestizione. Deambula con ausilio di un deambulatore 4 ruote e sedile (sempre per brevi tratti). Viene dimesso a domicilio con alta necessità di assistenza da parte del caregiver. Non presenti disturbi sfinterici e della deglutizione ma iniziale disturbo dell'eloquio. Tono dell'umore deflesso. Vive con la moglie in una casetta con giardino, raggiungibile tramite scale a L con circa 30 gradini. Ha 3 figli e nipoti che vivono nella stessa città. Dopo il pensionamento si è dedicato ad accudire i nipoti e curare il giardino.

Quali valutazioni e interventi potrebbe implementare il terapeuta occupazionale con la finalità di promuovere il rientro a domicilio?

Quali ausili si possono ipotizzare necessari a domicilio?

PROVA ORALE

(sufficienza 14/20)

Ogni candidato procederà all'estrazione di uno solo dei biglietti progressivamente numerati, contenenti: 2 domande professionali, 1 domanda di informatica, 1 domanda di lingua inglese.

La griglia di valutazione è la seguente:

INFORMATICA - Apporre la crocetta sulla risposta ritenuta corretta fra le proposte A e b
La risposta corretta è quella riportata in grassetto nel testo in coda.

Punti		Motivazione
0	/0,25	ERRATA
0.25	/0,25	CORRETTA

INGLESE - Leggere e tradurre a voce

Punti		Motivazione
0	/0,25	ERRATA
0.25	/0.25	CORRETTA

PROFESSIONALE - Rispondere a voce a entrambe le domande

Punti a domanda	Motivazione
0	NON RISPONDE
0,5	NON RISPONDE
1	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
1,5	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
2	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
2,5	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
3	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
3,5	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
4	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
4,5	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
5	MOLTO INSUFFICIENTE
5,5	MOLTO INSUFFICIENTE
6	INSUFFICIENTE
6,5	INSUFFICIENTE
7	SUFFICIENTE
7,5	Più CHE SUFFICIENTE
8	Più CHE DISCRETA
8,5	DISCRETA
9	BUONA
9,5	DISTINTA
9,75	OTTIMA

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
1	Come può intervenire il T.O. nel caso di un ragazzo con autismo ad alto funzionamento che manifesta la volontà di muoversi in autonomia nel territorio e prendere la patente?	L'intervento del T.O. in ambito scolastico	Cos'è il Phishing?	Un metodo per entrare in contatto con più comunità virtuali d'interesse e consente un accesso rapido	Una frode informatica, realizzata con l'invio di e-mail contraffatte, allo scopo di acquisire per fini illegali, dati riservati	What is your favourite sport?
2	Valutazione e approccio di intervento del T.O. rispetto all'arto superiore con plegia post-ictus	Strumenti di valutazione a disposizione del T.O. per la valutazione del gioco del bambino	In informatica, la visualizzazione con una determinata risoluzione video dipende:	dal tipo di monitor e dal tipo di scheda grafica	esclusivamente dal tipo di microprocessore	I don't like scrambled eggs
3	Il ruolo del T.O. nella valutazione e trattamento del pz con ARTRITE REUMATOIDE	Valutazione ausili per l'autonomia nella vita domestica del bambino di 5 anni con PCI (disabilità intellettiva media, tetraparesi spastica)	"Virus" nel computer – scegliere la risposta più corretta	È il malfunzionamento di una componente hardware del computer che richiede lo spegnimento e la riaccensione del sistema per consentire il ripristino del normale funzionamento.	È un programma creato per disturbare, in modo più o meno grave, il normale funzionamento dei computer: può essere trasmesso sia via mail che con lo scambio di file "infetti".	In many tropical countries it's necessary to boil the water before drinking it
4	Il ruolo del T.O. nella valutazione e trattamento del pz con AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE	Gli strumenti di valutazione ADL a disposizione del T.O. con il bambino con disabilità	Quale dei seguenti canali può essere utilizzato per l'attività illecita del phishing?	Messaggi di posta elettronica	Memorie USB	Do you really want to know the truth?
5	Il ruolo del T.O. nella valutazione e trattamento del pz con DEMENZA	Il bambino con DISGRAFIA: strumenti di valutazione e interventi a disposizione del T.O. Cita eventuali ausili che potrebbero essere proposti	Per annullare un'azione in excel premo la combinazione di tasti	CTRL+Z	CTRL+C	Water is necessary for life

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
6	Il ruolo del T.O. nei confronti del CAREGIVER del pz con DEMENZA	Valutazione e intervento del T.O. per il bambino con ADHD	Per ripristinare un'azione annullata in excel premo la combinazione di tasti	CTRL+X	CTRL+Y	I can't remember where I have put my keys
7	Quali strategie e ausili potresti suggerire per favorire l'autonomia nelle attività di cucina del paziente emiplegico?	Il bambino con Disturbo della coordinazione motoria: la valutazione del T.O. e principali approcci di intervento	Il file Canzone.jpg è	un'immagine	un file audio	I've begun reading that book, it's really interesting
8	Paziente con Sdr di Angelmann di 53 anni: come imposteresti la valutazione di T.O.? Come rileveresti le sue preferenze?	Strumenti a disposizione del T.O. per la valutazione del bambino con disturbo dell'elaborazione sensoriale	Quale dei seguenti è un indirizzo web corretto?	http://www.musica.it.	http:\\www.musica.it.	As soon as he finished studying English he began studying German
9	Paziente con lesione midollare C6: valutazione e trattamento all'arto superiore	Il ruolo del T.O. all'interno del percorso di CAA per un bambino con autismo	Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di posta elettronica?	l'indirizzo e-mail	l'indirizzo del suo Id provider	The dog continued barking at him
10	Il ruolo del T.O. nella valutazione e trattamento del pz con PARKINSON	il ruolo del T.O. all'interno del percorso di CAA per un bambino con sindrome genetica rara	L'antivirus cos'è ?	un programma	una unità di memoria contenente l'elenco di tutti i virus	Stop writing whatever you're writing and come out into the garden with us
11	Il ruolo del T.O. nella valutazione e trattamento del pz con PROTESI D'ANCA nel periodo post intervento	Attività di cucina: può essere utilizzata come occupazione adattiva, di recupero, di acquisizione o educativa. Fai degli esempi in riferimento a queste modalità	Qual è l'utilizzo dello Screen saver?	Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer quando non utilizzato	Definire i guasti inerenti allo schermo	Would you like to have dinner at home with me this evening?

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
12	Il ruolo del T.O. all'interno dei Centri Semiresidenziali per la disabilità adulta	L'intervento del T.O. in un percorso di CAA (valutazione e ausili a disposizione)	Gergo informatico - l'operazione che permette agli utenti di prelevare un file all'interno della rete e trasportarlo sul proprio computer	Download	Downtown	Where are you? I can't see you
13	Valutazione e approccio del T.O. nel trattamento degli arti superiori in pz adulto con disturbi cerebellari	Caratteristiche e importanza del setting nel trattamento di terapia occupazionale	I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati?	si, ma solo usando programmi specifici	si	May i see what you're doing?
14	Approccio del T.O. nel trattamento del pz con aprassia costruttiva	Ausili relativi alla cura di se, il punto di vista del T.O.	Come viene eliminato un file?	Clicco con il tasto destro sul File da eliminare e clicco su Elimina	Apro il File e clicco sul comando Elimina	We could have told her the truth but we decided not to
15	Approccio del T.O. nel recupero funzionale degli arti superiori in pz con Guillain Barré	I bisogni del caregiver della persona con disabilità: quali strumenti di valutazione e possibili interventi	Come posso rinominare un file?	con tasto destro del mouse - proprietà	con tasto destro del mouse - apri - modifica nome	Couldn't you have told me about the accident before?
16	Il ruolo del T.O. nella valutazione e trattamento del pz con protesi di ginocchio nel primo periodo post intervento	Attività di giardinaggio: può essere utilizzata come occupazione adattiva, di recupero, di acquisizione o educativa. Fai degli esempi in riferimento a queste modalità	Una cartella può contenere?	File e cartelle	Solo file	I can only confirm what your father said
17	Quali elementi educazionali il T.O può insegnare ad una persona prima dell'intervento ad una spalla?	Approccio Co-OP: in che situazioni risulta maggiormente efficace come strumento del T.O.	Cos'è la RAM?	Una memoria	Un file	IT might be too late, but try telephoning him just the same

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
18	Disturbi delle funzioni esecutive. Come vengono valutati dal T.O.? Come vengono affrontati durante il trattamento del T.O.?	Quali strumenti può utilizzare un T.O. per la valutazione dell'arto superiore?	Cosa si intende per virus informatico?	È un particolare tipo di documento pubblico modificabile	È un software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file	Look, can I call you tomorrow morning?
19	Quali sono gli strumenti di valutazione della fatica nella sclerosi multipla e le strategie di intervento del T.O.	Le principali differenze tra tutori statici, statici progressivi e dinamici per l'arto superiore	Cosa si intende con il termine login?	È un termine utilizzato per indicare la procedura di accesso ad un sistema informatico o ad un'applicazione informatica	È la fase di disconnessione / ibernazione di un utente	You know what I want for Christmas, don't you?
20	Quali ausili è possibile proporre per migliorare e rendere più sicuri i passaggi posturali, trasferimenti e sollevamenti	Attività di falegnameria con il bambino: può essere utilizzata come occupazione adattiva, di recupero, di acquisizione o educativa. Fai degli esempi in riferimento a queste modalità	Il "trojan horse" è...	Un "malware" che nasconde il suo vero scopo all'interno di un altro programma apparentemente utile e innocuo	Un virus informatico che danneggia monitor e stampanti	Have you heard the news? Philip and Laura are coming to live here
21	Ausili per la postura utilizzati in ambito disabilità pediatrica	Come il T.O. si inserisce nell'equipe multidisciplinare del servizio di neuropsichiatria infantile	Il termine software indica	Il solo sistema operativo che controlla le operazioni di base, consentendo il funzionamento dell'hardware	L'insieme dei programmi e dei dati relativi a: sistema operativo, programmi applicativi e linguaggi di programmazione	The dog is barking in front of the house
22	Si descrivano gli ausili utili per la vita domestica per un bambino con malattia neuromuscolare	Come il T.O. si inserisce nell'equipe multidisciplinare del servizio nel reparto gravi cerebrolesioni acquisite	Windows	È il sistema operativo con interfaccia grafica più diffuso sui personal computer	È l'interfaccia grafica tipica dei computer Linux	Paris is the capital of France

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
23	Addestramento all'uso della carrozzina ad autospinta : descrivi le fasi e come il T.O. può valutare la baseline e le competenze acquisite	Come il T.O. si inserisce nell'equipe multidisciplinare dell'unità spinale	Il termine "file"	Viene usato come sinonimo di software memorizzato dal computer nella memoria ROM	Identifica un contenitore di informazioni/dati in formato digitale	I'm not hungry but I'm very thirsty
24	Quando è utile proporre una carrozzina elettronica nel pz adulto con malattia neurodegenerativa? Quali prerequisiti sono necessari? Come valuta il T.O.	Come il T.O. si inserisce in un servizio di assistenza domiciliare integrata	Per spostare un'icona da una cartella a un'altra,	Basta utilizzare le funzioni di taglia/incolla	Basta cliccare sul pulsante di START	I finish work at half past five
25	La scelta della carrozzina elettronica nel pz adulto con disabilità complessa e disabilità intellettiva media: strumenti di valutazione, prerequisiti, obiettivi?	Come struttureresti la stanza di T.O. all'interno del servizio di neuropsichiatria infantile	In un messaggio di posta elettronica, il campo CC indica:	Un destinatario del messaggio il cui nome sarà visibile a tutti gli altri destinatari	Un destinatario del messaggio il cui nome non sarà visibile agli altri destinatari	The library opens at three
26	Ausili ad alta tecnologia per il pz con SLA	Come struttureresti la stanza di T.O. all'interno del servizio di transizione per l'età adulta	In base alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, la password di accesso a procedure informatiche, dopo la prima assegnazione deve essere modificata e ...	Rimanere nota esclusivamente all'utilizzatore	Rimanere nota all'utilizzatore ed al dirigente responsabile	Can you see that red car? It's mine
27	Uso della domotica nel setting domiciliare per pz con SM	L'intervento del T.O. nei confronti degli operatori socio sanitari all'interno del reparto di riabilitazione	In base alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali,	conservata in modalità protetta	conservata nel file condiviso delle password	I really don't understand why he made that decision

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
			la password personale di accesso a procedure informatiche, dopo la prima assegnazione deve essere modificata e ...			
28	Carrozze elettroniche per il pz con tetraplegia :sistemi di guida disponibili, la scelta del tipo di trazione ed eventuali accessori	L'intervento del T.O. nei confronti degli operatori socio sanitari all'interno dei servizi semi residenziali	Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati non in chiaro per motivi di sicurezza?	Crittografia	Firewall	why you named your little dog Archibald?
29	Carrozze con basculamento in negativo e in attivo: valutazione e obiettivi	Ruolo del T.O. nei servizi per la transizione dall'età evolutiva all'età adulta	La pen drive/chiavetta USB può essere definita	una memoria che può essere utilizzata per il trasferimento dei dati	l'unica memoria su cui è possibile il salvataggio dei file con estensione ".jpg"	Would you like to know why I did it?
30	Come si inserisce il T.O. nel servizio di integrazione lavorativa	In caso di lesione midollare completa con livello C5 con estensore radiale del carpo compromesso, che soluzione si adotta per incrementare la presa? Come si ottiene? Come viene utilizzata dal paziente?	Il browser serve a:	Navigare su internet	Scrivere documenti di testo	why John doesn't come to evening classes any more?
31	La valutazione della carrozzina: quali sono i parametri generali di riferimento per una corretta postura	Il paziente emiplegico/aprassico nel setting domiciliare: come si colloca l'intervento del terapeuta occupazionale?	Il browser può essere definito come il	programma di un computer che permette il collegamento alla rete Internet e mediante il quale si può navigare da un sito telescopico all'altro	programma di un computer che permette il collegamento alla rete Internet e mediante il quale si può navigare da un sito telematico all'altro	He wanted me to think he was rich

N	DOMANDA PROFESSIONALE 1	DOMANDA PROFESSIONALE 2	DOMANDA INFORMATICA	A	B	DOMANDA INGLESE
32	I principali ausili per il superamento delle barriere verticali. Quali sono? Quali aspetti sono da considerare nella scelta del tipo di ausilio?	Quali strategie e ausili potresti suggerire per favorire la vestizione del paziente emiplegico?	La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare email	con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno	con valore legale equiparato ad una raccomandata con marca da bollo	This water has a strange taste!
33	Approccio del T.O. nel processo di scelta e prescrizione dell'ausilio (fasi dell'intervento, aspetti da considerare)	Valutazione e trattamento a cura del T.O. in relazione al paziente con APRASSIA	Excel - il riempimento automatico può essere usato solamente trascinando in basso	no	si	Will you pour some tap water into this jug?
34	Ausili a bassa ed alta tecnologia nei percorsi di CAA	Programma di terapia occupazionale per un paziente con lesione midollare completa L2 in prospettiva del rientro a domicilio	Excel - quale delle seguenti formule dà come risultato 30	"=10+2*6+8	"=(10+2)*6+8	The water in the river was polluted