

Riferimenti precedenti: nessuno

Allegati: Allegato A

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME - ID 22ECO003.

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice dei contratti pubblici e quindi finalizzata alla raccolta di informazioni dagli Operatori economici del settore per il perfezionamento dei documenti relativi alla gara di prossima indizione che verrà bandita da ARCS per l’affidamento della fornitura di carta in risme per le Aziende Sanitarie del SSR.

A tal fine viene pubblicata la documentazione redatta in bozza sul sito www.arcs.sanita.fvg.it alla voce **“Bandi e Gare - Dialoghi tecnici”**.

Si riportano, in allegato alla presente, gli argomenti che saranno oggetto di trattazione nel corso del dialogo tecnico, così come stabiliti dal gruppo di lavoro ai fini dell’avvio della presente consultazione preliminare di mercato.

Le ditte interessate sono, dunque, invitate a trasmettere ad ARCS, **entro la data del 13/07/2022**, le informazioni che ritengono utili ed i suggerimenti idonei alla predisposizione del capitolato tecnico che andrà a costituire la documentazione di gara.

Le osservazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: arcs@certsanita.fvg.it, entro il giorno **12/07/2022**, possibilmente in formato word o altro formato editabile (**OGGETTO: ID 22ECO003 - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO. GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME.**

L’Amministrazione si riserva di valutare se accogliere o meno i contributi formulati dagli Operatori economici.

In particolare viene richiesto alle ditte di:

1. formulare osservazioni e suggerimenti al documento allegato A (bozza del capitolato) in calce al presente avviso, indicando eventuali cause ostative alla partecipazione ai lotti.

Sarà cura dell'Amministrazione, in seguito al ricevimento della documentazione sopra descritta, valutare l'opportunità di stabilire e programmare eventuali incontri individuali in modalità telematica tra l'Amministrazione e le singole ditte nel corso dei quali si approfondiranno le tematiche indicate nell'allegato. Le modalità organizzative di tali eventuali incontri verranno definite dall'Amministrazione e comunicate successivamente alle ditte che parteciperanno alla consultazione di mercato e che avranno previamente trasmesso i propri contributi. A tale proposito si chiede l'indicazione del referente aziendale e dei recapiti.

L'ARCS valuterà se accogliere o meno le osservazioni ed i contributi formulati dagli Operatori economici. Si precisa, pertanto, che la documentazione prodotta in bozza potrà subire delle modifiche anche sostanziali ad insindacabile giudizio della SA e che la partecipazione alla consultazione non comporta oneri di alcun tipo per ARCS non costituendo condizione di accesso né impegno o aspettativa alcuna nei confronti della SA. Verrà dato atto dell'esito della consultazione del mercato in sede di indizione della gara.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Documenti allegati:

Allegato A (bozza del capitolato)

Il Direttore della Struttura
SC Acquisizione Beni e Servizi
Elena Pitton
(firmato digitalmente)

CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA A PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
CARTA IN RISME CONFORME AL DECRETO DEL
MINISTERO DELL’AMBIENTE DEL 04 APRILE 2013–
ID22ECO003

1. Specifiche tecniche dei lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi, prezzi a base d’asta, opzioni e cauzioni provvisorie
2. Documentazione tecnico qualitativa



1.SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, alle caratteristiche tecniche richieste e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

Tutti i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l'Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013 come recepito nel presente Capitolato tecnico ed indicato nei seguenti paragrafi.

Per quanto riguarda le norme tecniche per i requisiti prestazionali, i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nella UNI EN 12281 - «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»;

La carta in risme deve essere garantita per un sicuro funzionamento con fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo in fronte e retro, anche con alti volumi di stampa. Inoltre, deve essere assolutamente uniforme con un buon taglio e non deve rilasciare polveri durante l'uso in stampa e in copia.

Tutti i prodotti devono provenire da **cartiere certificate ISO 9001:2000**.

CARTA NATURALE da fibre vergini (A4 A3):

La carta da fibre vergini offerta deve essere di formato UNI DIN A4 e A3.

In conformità a quanto previsto dai CAM:

la fibra grezza dei Prodotti in carta **naturale** può essere costituita da fibre di cellulosa vergine oppure da fibre di cellulosa mista (cioè costituita sia da fibre vergini sia da fibre riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Inoltre le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Si presumono conformi i prodotti in possesso:

- di una etichetta Ecolabel europeo o Nordic Swan
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscono la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata, quali quella FSC o PECF puro o misto o equivalente;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021, che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto.
- di altre etichette ambientali ISO di tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio.

L'offerente che non sia in possesso di detti marchi o certificazioni, potrà avvalersi dei mezzi di prova previsti dal paragrafo 5.2.1 del Decreto 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 03/05/2014.

Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante.

Gli alchifenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

I prodotti muniti di etichetta Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti si presumono conformi. In assenza l'offerente deve fornire una certificazione specifica di parte terza che attesti il requisito o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera. In tale ultimo caso le Amministrazioni Contraenti potranno chiedere una convalida da parte di un Ente terzo.

I prodotti offerti per la carta in formato UNI DIN A4 e A3 devono essere identificati attraverso la denominazione commerciale e la marca del prodotto.

Le caratteristiche della carta da fibre vergini richiesta sono riportate nella seguente scheda tecnica:

LOTTO 3-4-7 **CONFEZIONATA IN RISME DA 500 FOGLI.**

carta naturale da fibre vergini	Valore	Tolleranza	Riferimenti
Grammatura	80 gr/mq	± 5 gr	UNI EN ISO 536
Spessore	105 micron	± 8 micron	UNI EN ISO 20534
Grado di bianco ISO	≥ 100		UNI 7623 CONCORDATA CON LA UNI ISO 2470 "verificare"
Opacità	≥ 85%		UNI 7624 CONCORDATA CON LA UNI ISO 2471 "verificare"

LOTTO 5-6 **CONFEZIONATA IN RISME DA 250 FOGLI.**

carta naturale da fibre vergini	Valore	Tolleranza	Riferimenti
Grammatura	140 gr/mq	± 5 gr	UNI EN ISO 536
Spessore	170 micron	± 8 micron	UNI EN ISO 20534
Grado di bianco ISO	≥ 100		UNI 7623 CONCORDATA CON LA UNI ISO 2470 "verificare"
Opacità	≥ 85%		UNI 7624 CONCORDATA CON LA UNI ISO 2471 "verificare"

CARTA RICICLATA

La carta riciclata offerta deve essere di formato UNI DIN A4 e A3.

In conformità a quanto previsto dai CAM per l'acquisto di carta per copia e carta grafica, la carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
- del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato") o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®");
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione.

L'offerente che non sia in possesso di detti marchi o certificazioni, potrà avvalersi dei mezzi di prova previsti dal paragrafo 4.2.1 del Decreto 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 03/05/2014.

Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante.

Gli alchifenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiama, ai disperdenti.

I prodotti muniti di etichetta Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti si presumono conformi. In assenza l'offerente deve fornire una certificazione specifica di parte terza che attesti il requisito o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera. In tale ultimo caso le Amministrazioni Contraenti potranno chiedere una convalida da parte di un Ente terzo.

I prodotti offerti per la carta in formato UNI DIN A4 e A3 devono essere identificati attraverso la denominazione commerciale e la marca del prodotto.

Le **caratteristiche della carta riciclata** richiesta per le tipologie A4 e A3 sono riportate nella seguente scheda tecnica:

LOTTO 1-2 CONFEZIONATA IN RISME DA 500 FOGLI.

carta A4 e A3 riciclata	Valore	Tolleranza	Riferimenti
Grammatura	80 gr/mq	± 5 gr	UNI EN ISO 536
Spessore	105 micron	± 8 micron	UNI EN ISO 20534
Grado di bianco ISO	≥ 70%		UNI 7623 CONCORDATA CON LA UNI ISO 2470 "verificare"
Opacità	≥ 80%		UNI 7624 CONCORDATA CON LA UNI ISO 2471 "verificare"

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

La carta deve essere impacchettata in risme da 500 fogli e confezionata in scatole da 5 risme ciascuna. Le risme di carta devono essere imballate con materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs. 152/2006

Nel corso della fornitura, tutte le confezioni dovranno essere regolarmente sigillate, riportare esattamente la marca indicata in gara e il quantitativo dello stesso prodotto presente in ogni tipo di confezione. Le marche indicate sulle confezioni dovranno corrispondere per descrizione, tipologia e quantità al prodotto contenuto all'interno delle stesse. La confezione dei prodotti dovrà essere regolarmente sigillata, realizzato

con l'uso di materie prime non nocive e dovrà possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Nel corso della fornitura si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce e al mezzo di spedizione prescelto, che ne deve garantire l'integrità finale. L'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante possono rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

La carta sia da fibre vergini sia riciclata in formato UNI DIN A4 e A3 dovrà essere confezionata in risme da 500 fogli, confezionate in scatole da 5 risme ciascuna. Su ogni singola confezione, in fase di partecipazione alla gara e durante tutta la fase di esecuzione contrattuale, devono essere indicati:

- nome commerciale;
- peso al mq;
- etichette o marchi ecologici;

Pertanto, le Amministrazioni contraenti potranno rifiutare la consegna di carta confezionata in involucri "anonimi", ossia privi delle indicazioni di cui sopra.

2.DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

La "busta tecnica" telematica dovrà contenere per ciascun lotto i seguenti documenti:

1) **schede tecniche** e ogni altra documentazione per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione: si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara

2) copia dell'offerta economica priva dell'indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: "Copia dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti", specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l'offerta si riferisce

3) Per i prodotti in carta riciclata

Documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità dei Prodotti in carta riciclata

a) Requisito "*Sbiancamento della cellulosa effettuato senza l'utilizzo di cloro gassoso*": il concorrente dovrà allegare almeno uno dei documenti sotto elencati:

- i) Certificazione Elemental Chlorine Free – ECF;
- ii) Certificazione Total Chlorine Free – TCF;
- iii) Etichetta ambientale Ecolabel Europeo;
- iv) Altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, di cui dovrà essere fornito il nome e il link al sito web da cui poter consultare lo standard del sistema di etichettatura;
- v) Documentazione tecnica (esempio scheda tecnica) dei Prodotti offerti che attesti la conformità al criterio;

vi) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera produttrice dei Prodotti offerti che attesti la conformità al criterio;

b) Requisito “Requisiti delle fibre utilizzate per la fabbricazione di carta riciclata”: il concorrente dovrà allegare almeno uno dei documenti sotto elencati:

i) Etichetta ecologica Ecolabel Europeo con indicazione che la percentuale di fibre riciclate è almeno pari al 70%;

ii) Etichetta ecologica Der Blaue Engel;

iii) Marchio FSC Recycled oppure marchio PEFC Recycled;

iv) Un’asserzione ambientale autodichiarata conforme alla normativa ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno pari al 70% e l’origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, con validata da un organismo riconosciuto;

v) Possesso di altre certificazioni di parte terza (es, etichette ambientali ISO di tipo I, conformi alla ISO 14024, equivalenti rispetto al criterio, di cui dovrà essere fornito il nome della certificazione posseduta e il link al sito web da cui poter consultare lo standard del sistema di etichettatura/certificazione e citare il punto di detto standard in cui è presente il criterio);

vi) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera produttrice dei prodotti offerti, che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio;

4) Per i prodotti in carta vergine/naturale

Documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità dei Prodotti in carta vergine/naturale

a) Requisito “Sbiancamento della cellulosa effettuato senza l’utilizzo di cloro gassoso”: il concorrente dovrà allegare almeno uno dei documenti sotto elencati:

i) Certificazione Elemental Chlorine Free – ECF;

ii) Certificazione Total Chlorine Free – TCF;

iii) Etichetta ambientale Ecolabel Europeo;

iv) Altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, di cui dovrà essere fornito il nome e il link al sito web da cui poter consultare lo standard del sistema di etichettatura;

v) Documentazione tecnica (esempio scheda tecnica) dei Prodotti offerti che attesti la conformità al criterio;

vi) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera produttrice dei Prodotti offerti che attesti la conformità al criterio;

b) Requisito “Requisiti delle fibre utilizzate per la fabbricazione di carta vergine/naturale”: il concorrente dovrà allegare almeno uno dei documenti sotto elencati:

i) Etichetta ambientale Ecolabel Europeo;

ii) Etichetta Nordic Swan;

iii) Altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, di cui dovrà essere fornito il nome dell’etichetta e il link al sito web da cui poter consultare lo standard del sistema di etichettatura;

- iv) Certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la catena di custodia in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata, quali quella della Forest Stewardship Council (FSC), o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o equivalente;
- v) Un'asserzione ambientale autodichiarata conforme alla normativa ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto;
- vi) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera produttrice che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio;

5) una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali: si rimanda a quanto previsto in merito nel dettaglio dall'art. 27 (Accesso agli atti) del Disciplinare di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un'adeguata valutazione.