

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI ID.14PRE026”**

2^PRECISAZIONE DEL 13.07.2015

DOMANDE:

1)

LOTTO N. 11

Reti elastiche tubolari per il fissaggio veloce di medicazioni, in fibra sintetica e/o cotone con anima elastica (preferibilmente latex free), in rotoli di lunghezza da 25 a 50 metri (in trazione), in differenti calibri (ALMENO 5) DA 1 A 11

Relativamente al prodotto di cui al superiore Lotto, si chiede di chiarire la dicitura “in differenti calibri (ALMENO 5) DA 1 A 11”, essendo previste n. 11 Voci da offrire per il lotto in questione dalla lett. a alla lett. m.

Per “Almeno 5” intendete che si possono offrire anche solo 5 calibri per tutto l’intero lotto? Se così fosse, come comportarsi per le n. 11 Voci previste in capitolato con i relativi quantitativi?

Per quanto a ns. conoscenza il prodotto in questione prevede n. 10 calibri.

Presenti sul mercato da oltre 50 anni non conosciamo l’esistenza della Rete elastica di fissaggio **calibro 11** e come Azienda fornitrice del prodotto in questione **su tutto il territorio nazionale** **mai** nessun Ente Pubblico ci ha richiesto tale calibro.

Siamo curiosi, altresì, di conoscere il **campo applicativo** di tale calibro essendo a noi sconosciuto.

2) **Offerta Economica - Allegato "E"**

Colonna Prezzo Unitario

Viene indicato dal Fac-simile che il prezzo dovrà essere indicato con riferimento all'unità di misura Pz. Per i Lotti nn. 11 - 38 - 40 e 53 il Fac-simile cita che le Società dovranno indicare anche il prezzo unitario riferito all'u.m. esplicitata per ognuno di tali lotti.

Domanda: Si chiede conferma se, per questi Lotti, si dovrà indicare quindi solo il prezzo a metro per il Lotto 11 - a Kg. per il Lotto 38 - a Pezza per il Lotto 40 e a metro per il Lotto 53.

Colonna Importo complessivo del Lotto

Domanda: E' sufficiente indicare solo il totale complessivo del Lotto o si devono indicare anche gli importi parziali delle singole voci?

Caratteristiche Tecniche Lotti di gara

Lotto n. 12 - Ovatta di cotone idrofilo

Viene indicato nelle caratteristiche dell'articolo che l'ovatta dovrà essere in falda non arrotolata.

Voce a) da g. 1000 - L'ovatta dovrà quindi avere la falda piegata a zig-zag?

Lotto n. 16 - Garze laparatomiche sterili in doppia busta con filo di bario bianche e verdi

voce w) Il filo di bario è indicato solo per questa voce. Si chiede conferma che tutte le restanti voci (dalla a) alla x) debbano essere offerte senza il filo di bario.

Le voci u) - v) - z) - j) jj) - x) devono essere offerte con reperi o senza reperi?

Lotto n. 17 - Garze laparatomiche non sterili

Voci a1) - a2) - a3) - a4) - Si chiede, per questi riferimenti, il numero degli strati, in quanto gli stessi non sono stati precisati.

Lotto n. 19 - Tamponi rotondi sterili

Voce a) Si chiede conferma sulla misura indicata: mm. 3.

Le voci m) - n) - q) - r) - s) - t) - u) sono richieste in busta singola.

Tali confezioni dovranno avere l'etichetta adesiva rimovibile o la stessa deve essere apposta solo sulle doppie buste?

Lotto n. 21 - Tamponi rotondi non sterili

Il Lotto 21 inizia dalla voce b), si chiede se ciò sia corretto o se manca un riferimento nell'elenco dei prodotti di gara.

Le voci d) ed o) sono richieste in busta singola da 5 Pz. Si chiede conferma che tali voci debbano essere offerte non sterili.

Per tutte le voci del Lotto 21 è corretto offrire tamponi rotondi nel tit. 12/8?

Lotto n. 22 - Tamponi scollatori con filo di bario

Voci a) - b) - c) - h) - Tamponi di forma cilindrica. Si chiede se il tit. dei tamponi debba essere 12/12.

Voce d) Si chiede conferma sulla misura indicata: mm. 3. Il tit. della garza deve essere 12/12 o 12/8?

Voci e) - f) - g) - i) Tamponi di forma sferica. Si chiede se il tit. della garza debba essere 12/8 e se i tamponi debbano essere muniti di elastico.

Lotto n. 25 - Bende orlate medicate allo iodofornio non sterile

Voci a) - b) e d) - Si chiede, relativamente a queste voci, il titolo della garza, in quanto lo stesso non è stato precisato.

Lotto n. 37 - Compresse di garza piegata non sterile

Voce p) - Sono richieste compresse in confezione da 5 Pz. Si chiede se le stesse debbano essere offerte in confezione non sterile e se la stessa debba essere in busta singola o in doppia busta da 5 Pz.

Le Voci q) e r) sono compresse cm. 30x30 e cm. 40x40 stese, pretagliate, in pacchi da Kg. 1 Peso netto. Tali compresse sono già richieste nel Lotto n. 38 Garza idrofila tagliata non sterile. Come ci si deve regolare? Le dobbiamo offrire due volte, una nel Lotto n. 37 ed una nel Lotto n. 38?

Lotto n. 46 - Bende di garza orlata

Le voci f) - g) - h) Bende orlate sterili - E' corretto offrirle in confezione singola, oppure la confezione deve essere singola in pacchetti da 10 Pz.? Viene indicato il titolo del tessuto (12/8) solo per le voci c) - d) - e). E' corretto offrire lo stesso titolo anche per le altre voci facenti parte del Lotto?

Lotto n. 66 - Compresse in TNT

Voce a) - Sono richieste compresse sterili. Si chiede di precisare quanti pezzi debbano essere contenuti nella confezione e se la stessa debba essere singola o doppia.

Voci b) e c) - Si chiede di precisare se le stesse sono prive del filo di bario.

CAMPIONI

Le quantità dei campioni da presentare sono:

N. 2 Pezzi per ogni Lotto/voce del Lotto, nel caso la ditta presenti offerta per lotti composti da un numero di voci inferiore o uguale a 5.

N. 2 Pezzi per ognuna delle 5 voci con fabbisogni complessivi presunti più elevati, nel caso la ditta presenti offerta per lotti composto da un numero di voci superiore a 5.

Si chiede di poter indicare qualche esempio al fine di poter definire correttamente i 2 pezzi da Voi richiesti nelle due casistiche sopra indicate.

Esempi:

- Garze piegate sterili in confezione da 5 Pz. - E' corretto campionare due buste da 5 Pz?
- Garza tagliata in compresse in pacchi da Kg. 1 Peso Netto - E' corretto presentare n. 2 Kg. oppure è sufficiente n. 2 confezioni da 2 o 3 hg. di garza?
- Compresse oculari sterili (le nostre sono confezionate in busta singola in Box da 100 bs.). E' corretto presentare n. 2 buste o n. 2 box da 100 buste?
- Nastri sterili in TNT per sutura cutanea
E' corretto presentare 2 confezioni singole contenenti un numero di nastri non superiore a 10?

3) **Offerta Economica - Allegato "E"**

Nell'allegato "E" viene indicato che l'importo complessivo dei Lotti partecipati dovrà essere uguale o migliore rispetto a quello base palese fissato per ciascun lotto.

Domanda: I singoli prezzi unitari di riferimento si possono superare?

4) Lotto n. 15: Confermate che le laparatomiche richieste debbano essere prelavate?

5) Lotto n. 16: Confermate che le laparatomiche richieste debbano essere prelavate?

Lotto n. 20: Il materiale per i campetti è TNT o garza?

6) Lotto n. 14: Confermate che le garze piegate sterili SENZA filo di bario debbano essere in doppia busta?

7) I prezzi complessivi a Basa d'asta" previsti per ogni lotto (es. lotto n. 1 € 20.286,94) sono "insuperabili", con conseguente esclusione nel caso di offerta superiore all'importo indicato, o sono "indicativi"?

8) Alla pagina 7 dell'allegato norme per la partecipazione viene indicato:

Che è possibile partecipare con una soglia dell'80%. Siamo a richiedere quindi se l'esempio a seguire è corretto:

nel caso la nostra azienda volesse partecipare al lotto n. 4 composto da 6 voci sarebbe possibile offrire solo 5 delle 6 voci richieste?

Nel caso del lotto n. 38 dove non vengono indicate le voci. Bisogna offrire tutte le misure del lotto?

9) **F 1. Modalità di attribuzione di punteggi - pag. 51 del Capitolato Speciale**

Per quanto riguarda i cerotti, con quali tecniche di valutazione verranno assegnati i punti riferiti a "resistenza alla sudorazione", "spalmatura della massa adesiva" e "assenza di irritazione cutanea"?

Questi parametri valutativi sono particolarmente condizionati da fattori soggettivi sempre diversi (cute del paziente, temperatura ambientale, stoccaggio, ecc.) e non ci risultano tecniche di valutazione riconducibili a test e norme standardizzate che li possano valutare oggettivamente.

2. Lotto 6 "cerotto in seta artificiale" e lotto 8 "medicazione monouso sterile per ferite"

Per il cerotto al lotto 6 viene richiesto un adesivo "a base di acrilati" e per la medicazione al lotto 8 viene richiesto una massa adesiva "in poliacrilato".

Si richiede di poter presentare un cerotto e una medicazione con equivalente adesivo sintetico/in gomma sintetica essendo tale adesivo comparabile a quelli in acrilato e con le medesime caratteristiche di ipoallergenicità confermate anche dalle risposte positive ai test effettuati secondo la norma UNI EN ISO 10993 sulla biocompatibilità.

3. Lotto 42 "Medicazioni assorbenti in TNT" - Criteri di valutazione

Le medicazioni richieste in questo lotto non rientrano nelle categorie indicate nella griglia di valutazione a pag. 51 del Capitolato Speciale e il lotto non rientra neppure tra quelli indicati a pag. 53 ai quali la Commissione attribuirà il solo giudizio di idoneità/non idoneità.

Quali criteri di valutazione verranno quindi applicati al lotto 42?

10)DOMANDA 1: Confermate che l'offerta per le singole può essere superiore alla base d'asta?

DOMANDA 2:

- Per quanto riguarda la campionatura quando scrivete 2 pezzi per le compresse o le laparatomiche/lunghette sterili intendete 2 buste doppie?
- Per quanto riguarda invece le compresse e i tamponi non sterili come campionatura intendete 2 confezioni da max 100 pz cad.

- Per le laparatomiche/lunghette non sterili invece sono sufficienti 2 pezzi?
- Per quanto riguarda il lotto 30 come 2 pezzi, essendo un'unica voce con diverse misure i cui quantitativi non sono distinti, si possono presentare 2 kg di una misura a scelta del concorrente?

DOMANDA 3: Confermate che i dispenser ove richiesti non sono da campionare?

DOMANDA 4 - LOTTO 14: Le compresse senza rx sterili nel lotto 14 **sono** richieste in dispenser?

DOMANDA 5 - LOTTO 15: Le lunghette/laparatomiche nel lotto 15 **sono** richieste in dispenser?

DOMANDA 6 - LOTTO 18: Le compresse 18x40 e 36x40 devo essere fornite in astucci da 12 pezzi o sfuse nel cartone trasporto?

DOMANDA 7 - LOTTO 19: I tamponi sterili nel lotto 19 **sono** richiesti in dispenser?

DOMANDA 8 - LOTTO 20:

- Le 4 garze cm 10 x 10 richieste nel Lotto 20 a quanti strati sono? Sono con o senza RX?
- I tamponi da 30 mm sono con o senza RX?

DOMANDA 9 - LOTTO 37:

- Per quanto riguarda le voci q ed r che differenza hanno questi prodotti con quelli descritti nel lotto 38 successivo cm 30 x 30 e cm 40 x 40 dato che tutti i prodotti sono pretagliati e confezionati in pacco da kg?
- Per quanto riguarda la voce p del lotto 37 scrivete che le compresse cm 10 x 10 a 16 strati senza RX devono essere confezionate in confezione da 5 unità. Per confezione intendete una busta/blister con 5 pezzi non sterile?

DOMANDA 10 - LOTTO 66: In riferimento al 66a da quanti pezzi deve essere la busta?

11) Lotto n. 20 - "Campetti sterili"

Si chiede conferma se sia corretta la predisposizione dei campetti sterili come di seguito indicato:

- Le 4 garze cm. 10x10 sfuse
- I 4 tamponi rotondi sterili da mm. 30 racchiusi in un blister sterile (oppure se preferite sfusi anch'essi).

il tutto confezionato in carta medical grade-doppia busta (oppure se preferite solo in doppia busta). Le garze cm. 10 x 10 ed i tamponi rotondi da mm. 30 devono essere in garza idrofila o in TNT? Se dovessero essere in TNT lo stesso dovrà pesare al mtq. g. 30 o g. 40?

12) Lotto n. 16 - "GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO - BIANCHE E VERDI"

Nelle descrizioni tecniche delle Garze laparatomiche oggetto del lotto sopracitato, figura che le stesse debbano essere fornite prelavate. Si chiede conferma che tutte le voci oggetto di tale lotto (dalla Voce "a" alla Voce "w") lo debbano essere, in quanto tale indicazione è difficile che possa riguardare tutte le misure.

13) Lotto 8 - MEDICAZIONI MONOUSO STERILI PER FERITE

Voce "c" - dimensioni cm. 10x15 cm. : si evidenzia che i maggiori e più qualificati produttori della tipologia di medicazioni di cui trattasi dispongono di una gamma di misure "standard" fra cui non figurano medicazioni con le dimensioni di cm. 10x15 cm., che sono state sostituite da medicazioni con dimensioni di cm. 8x15 cm.; in relazione alla disposta "tolleranza 15% sulle misure", **si chiede di consentire la partecipazione al lotto n. 8 proponendo, per la voce "c", medicazioni con dimensioni standard di cm. 8x15 cm.**

Si assicura altresì che questo comporterebbe una maggiore partecipazioni di operatori economici per il lotto n. 8, e con proposte economiche molto più vantaggiose per codesta Pubblica Amministrazione, poiché riferite a gamma di misure di prodotto standardizzate e quindi con costi ottimizzati e sensibilmente ridotti rispetto a più ampi assortimenti di misure che, dopo tutto, si diversificano per minime differenze che non influiscono assolutamente sulla funzionalità di impiego del prodotto.

Lotto 12 - OVATTA DI COTONE IDROFILO

Voce "a" - confezione da g. 1.000 : è richiesta ovatta di cotone idrofilo "in falda non arrotolata", tuttavia si evidenzia che la tipologia standard di ovatta di cotone idrofilo per uso ospedaliero di maggior utilizzo prevede la falda di cotone arrotolata, che ha un costo sensibilmente inferiore, ad

esempio, rispetto alla falda disposta a zig-zag che solitamente è limitata alle confezioni più piccole, come quella da g. 100 di cui alla voce "b".

Si chiede, quindi, di consentire la partecipazione al lotto n. 12 offendo per la voce "a" ovatta di cotone idrofilo con falda arrotolata (richiesta già presentata da altro operatore economico, priva di chiaro riscontro nelle precisazioni pubblicate in data 06.07.2015 – vedasi domanda/risposta 4/4).

Lotto 13 – GARZE PIEGATE STERILI CON FILO DI BARIO – BIANCHE

Voce "h" – cm. 10x12 – numero di strati 4

Voce "i" – cm. 10x20 – numero di strati 4

Si evidenzia che le compresse di garza idrofila, realizzate con macchine piegatrici automatiche, non possono essere piegate con un numero di strati inferiore a 8, poiché resterebbero inevitabilmente esterni i bordi con possibilità di pericolosa fuoriuscita di fili liberi in sede di utilizzo; **si chiede, quindi, di specificare se le compresse delle misure suddette sono desiderate, e quindi possono essere offerte ambedue piegate a 8 strati** (infatti, almeno per la misura cm. 10x20 sono già richieste a 16 strati alla voce "f"...)

Lotto 16 – GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO, BIANCHE E VERDI

Voci "u - v - z - j - jj" : si chiede di confermare che le garze laparotomiche verdi di cui alle voci indicate devono essere prive di reperi, in quanto non specificato.

Lotto 17 – GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI

Voce "a1" – cm. 50x50 orlata : in relazione al chiarimento pubblicato in data 06.07.2015, si chiede di confermare che dette garze sono cucite a 4 strati, e che quindi la voce "a1" è di fatto sovrapponibile alla voce "a" – stesse caratteristiche, per cui ai fini dell'offerta si dovranno considerare i due quantitativi di fabbisogno indicati per lo stesso prodotto.

Voci "a2 - a3 - a4" – lunghette cm. 2,5x10 - 5x20 - 5x60 : si chiede di confermare che dette lunghette devono essere costituite da 4 strati cuciti.

Lotto 25 – BENDA ORLATA MEDICATA ALLO IODOFORMIO NON STERILE

Voci "a" e "b" – bende auricolari m. 5 x 1 cm. e m. 5 x 2 cm. : è richiesto il "confezionamento singolo in cellophane termosaldato e successivo incarto in idonea confezione"; per queste due particolari tipologie di bende (auricolari con altezze minime, per uso specifico), si chiede di consentire la presentazione di offerta per il tipo di confezionamento standard universalmente utilizzato e preferito, che consiste in "confezione singola in astuccio di cartone munito di praticissimo "foro di distribuzione" e successivo incarto in cellophane termosaldato".

Si tiene a evidenziare la particolare utilità del primo confezionamento in astuccio, attraverso il cui foro può essere utilizzata la parte di bende effettivamente necessaria, senza che la rimanente parte sia esposta alla luce (che può alterare le proprietà della medicazione con iodoformio), e comunque il successivo incarto in cellophane garantisce la conservazione ottimale dell'integrità del prodotto medicato fino all'atto del suo utilizzo.

Art. 3 Documenti di partecipazione – Punto 2 – Garanzia provvisoria

1)

Viene richiesta una garanzia provvisoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del D.L. 163/2006.

Viene precisato quanto segue :

La cauzione provvisoria garantisce il versamento in caso di applicazione della sanzione, nella misura dell'uno per mille del valore della gara, contemplata dal comma 2-bis dell'art. 38 e dal comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

A pag. 4 viene specificato che "in caso di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente è tenuto al pagamento in favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria".

Si chiedono delucidazioni circa il versamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del "valore della gara", poiché invece, come da indicazioni da parte di ANAC, il calcolo deve essere

effettuato sul valore complessivo a base d'asta dei soli lotti offerti, e non sul valore complessivo della gara.

L'importo della sanzione pecuniaria deve essere già incluso all'interno della garanzia provvisoria, e in questo caso la percentuale di calcolo sull'importo complessivo a base d'asta dei lotti offerti è del 2% ridotto del 50% come previsto dal comma 7 dell'art. 75 del D.L. 163/2006, o deve essere maggiorata dell'uno per mille a copertura della eventuale sanzione pecuniaria?

Nelle precisazioni del 06/07/2015 – Risposta 5, è stato specificato che l'importo della garanzia / cauzione provvisoria da versare è quello riportato nel Capitolato Speciale “comprensivo della sanzione”.

L'importo della cauzione / garanzia provvisoria da versare indicata nel capitolato speciale per ogni singolo lotto, è pari e limitato al 2% esatto del prezzo complessivo a base d'asta di ogni singolo lotto e non è quindi comprensivo di quello riferito alla sanzione pari all'uno per mille del valore del lotto.

Si chiedono pertanto ulteriori chiarimenti, atti a definire il corretto calcolo dell'importo a copertura sia della cauzione / garanzia provvisoria che della sanzione pecuniaria.

2)

Si chiede altresì conferma che, in caso di partecipazione a lotti per i quali si concorre solo all'80%, l'importo della cauzione vada calcolato sul complessivo base d'asta di cui al Capitolato Speciale.

Allegato G – Dichiarazione sostitutiva conviventi

1)

L'Allegato G deve essere redatto dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011; essendo la scrivente Società una Società di Capitali, tale modulo deve essere rilasciato da soggetti fisici che sono per la maggior parte professionisti esterni all'impresa, e quindi si ha difficoltà a reperire la loro firma autografa.

Si chiede se si possono rimettere in allegato le dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi redatte su altri moduli, identici al Vs. stampato, ma mancanti solo della dicitura “Allegato G – Dichiarazione sostitutiva conviventi” e rilasciate in data antecedente la pubblicazione del bando, ma in corso di validità, dato che secondo la vigente normativa tale documentazione ha valenza 6 mesi.

Le suddette dichiarazioni, rilasciate e debitamente sottoscritte dai soggetti prescritti dall'art. 85 D.L. 159/2011, sono state scannerizzate in formato “pdf”, poiché tale documentazione ci è pervenuta tramite posta elettronica.

2)

Nella tabella allegata al modulo G, viene precisato che per le Società di Capitali, la dichiarazione sostitutiva dei conviventi deve essere rilasciata anche dal socio (in caso di società unipersonale). Nel caso della scrivente Società, il Socio unico è composto da soggetti giuridici e si è impossibilitati a reperire quanto richiesto dall'art. 85 del D.L. 159/2011.

Si chiede pertanto di poter presentare le dichiarazioni sostitutive di familiari conviventi redatte dai soli organi societari dell'operatore economico, partecipante alla procedura.

Dichiarazione sostitutiva

Tra i documenti allegati, subito dopo l'Allegato A e prima del Fac-simile “Allegato B”, si trova un Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000: si chiede di confermare se tale modulo deve essere compilato solamente in presenza di sentenze passate in giudicato, ecc....., o se invece, in assenza di tali sentenze, lo stesso modulo non deve essere rimesso.

Nelle precisazioni del 06/07/2015 – Risposta 5 è stato specificato che il fac simile dichiarazione sostitutiva debba essere omesso nel caso in cui non sia stata omessa sentenza passata in giudicato ecc....

Si chiede conferma che tale fac simile è quello di pag. 17 del file Norme e Capitolato e non quello a pag. 16 del suddetto file.

Art. 4 Offerta economica

Nel suddetto articolo viene richiesto che nella busta 3 venga inserito un CD contenente l'offerta economica in formato excel (o word). Poiché il fac simile Allegato E è in formato word, si chiede conferma che debba essere acclusa l'offerta economica in tale formato.

Listino prezzi vigente

Nello stesso articolo viene richiesto, se disponibile, di inserire nel CD anche copia del listino vigente; si chiede se si può soprassedere dall'invio.

In caso contrario, il listino vigente deve essere presentato anche in formato cartaceo?

Art. 5 pag. 7

"Il rappresentante legale dell'impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell'EGAS"

Essendo la persona delegata **non** in possesso di Procura, può partecipare ugualmente alle sedute pubbliche? In tal caso, potrà solo presenziare senza poter intervenire.

Art. 5 pag. 7

Ai fini dell'ammissione alla gara viene definita una soglia di partecipazione dell'80% per ciascun lotto con più voci.

In caso di partecipazione ai lotti, per i quali verrà offerto l'80% del valore economico, si chiede se nell'Allegato E devono essere riportate solo le voci offerte, con solo le quotazioni dei prodotti offerti e di conseguenza l'importo complessivo del lotto sarà dato dalla sommatoria dei prodotti offerti.

Documentazione tecnico-qualitativa

A pag. 51 del file "Norme e capitolato speciale" viene precisato quanto deve essere contenuto nella busta n. 2.

Si chiede la possibilità di fare un fascicolo per ogni singolo lotto offerto che comprenda tutta la documentazione richiesta al punto 2.

Di conseguenza l'elenco numerato dei documenti presenti all'interno della busta 2 sarà il dettaglio della documentazione tecnica rimessa per ogni singolo lotto, con la specifica sulla prima pagina del numero di pagine di cui è composto il fascicolo.

CAMPIONATURA – Elenco lotti di partecipazione

A pag. 53 viene specificato che all'interno del plico vada inserito l'elenco dei lotti ai quali si partecipa.

Se la campionatura è composta da più pacchi, dove si deve inserire tale elenco?

Si deve inserire l'elenco dei lotti a cui si concorre in ogni pacco, o si possono numerare esternamente i pacchi presentati includendo l'Elenco richiesto solo nel pacco identificato come numero 1?

14) Lotto 43 – Vista la necessità di avere una medicazione per drenaggio e per tracheotomia e quindi l'importanza della destinazione d'uso, si chiede di estendere la richiesta a *"compresse in TNT multistrato, con fibre trattate con vapore di alluminio o con antimicrobico"*, in quanto la soluzione proposta ottempererebbe in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche di capitolato.

15) In riferimento alla procedura in oggetto, considerati i tempi ristretti in rapporto all'importanza dei lotti da offrire ed altresì in relazione alla mole di campionatura da presentare (sterile e non sterile), ai fini di una massima pubblicità alle ditte interessate a parteciparvi, si chiede cortesemente la possibilità di prorogare di un mese il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

16) NORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 3 – DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Punto 2 – Garanzia provvisoria.

Con riferimento alla Vs. risposta n. 5 punto 2) della precisazione del 06/07/2015, dalla quale deduciamo che gli importi del deposito cauzionale provvisorio siano quelli dell'Allegato al Capitolato speciale (2% già comprensivo dell'eventuale sanzione contemplata dal comma 2-bis dell'art. 38 e dal comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, così come novellato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014"), chiediamo conferma che, in quanto in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo del deposito cauzionale possa essere da noi calcolato nella misura del 50% degli importi da Voi indicati.

Punto 4 - Versamento contribuzione dovuta all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Siamo a precisare che sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, non risultano ancora attivati i numeri CIG per il pagamento degli importi dovuti. Compare la scritta: "[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante."

Attendiamo precisazioni in merito.

ART. 5 - CARATTERISTICHE OFFERTA ECONOMICA

Viene richiesto che l'offerta economica riporti tutte le informazioni di cui all'ALLEGATO E". In detto allegato viene richiesto di indicare "la percentuale di sconto" praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo di listino vigente.

Posto che per ogni voce verrà formulato un prezzo e che non necessariamente la percentuale di sconto sul listino sarà identica per ogni voce del lotto, chiediamo che, come in passato:

- a) sia confermata la possibilità di indicare percentuali differenziate di sconto per voce;
- b) nel caso qualche specifico dispositivo sia - per le Vs. specifiche richieste - creato appositamente per Voi, vada bene omettere in offerta l'indicazione dello sconto su listino, trattandosi appunto di prodotti inevitabilmente non a listino.

Viene precisato inoltre che "il listino vigente dovrà essere depositato dalla ditta aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione ed inviato all'EGAS E ALLE Aziende del SSR su eventuale richiesta delle stesse". Di contro a pag. 6 delle norme di partecipazione viene richiesto "se disponibile" di inserire nel CD contenente l'offerta economica anche copia del listino vigente.

Chiediamo conferma circa la possibilità di inviare il listino soltanto dopo l'aggiudicazione.

CAPITOLATO SPECIALE

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

LOTTI N. 12 - OVATTA DI COTONE IDROFILO E GREGGIO

Nella tabella dei criteri di valutazione, alla voce "OVATTA", leggiamo che i punteggi vengono assegnati anche sulle caratteristiche della confezione.

Essendo richiesti come campionatura solo "2 pezzi per ogni voce" e non confezioni commerciali, chiediamo se debba essere allegato anche un sacchetto vuoto per verificare i requisiti qualitativi del confezionamento.

Identico quesito per la valutazione dei lotti relativi a "Garze e tamponi non sterili"
LOTTI 17 - 21 (voci b- c- e - f - g - h - i - l - m - n - q - r - s) - lotto 22 (voce l) -
lotto 37 - 38 - 39 - 40 - 42 voci a) b) c) - lotto n. 45 - 46 voci a - b - c - d - e - lotto
47 - 66 voci b) c).

Inoltre, con riferimento a quanto previsto in ordine alle modalità di presentazione della campionatura, evidenziamo che rispetto alle precedenti edizioni della gara avete proceduto questa volta all'accorpamento di voci in passato appartenenti a lotti distinti. Ne consegue che, nell'occasione, un'eventuale presentazione della

campionatura secondo i criteri da Voi indicati (n. 2 pezzi per ognuna delle 5 voci con fabbisogni complessivi presunti più elevati, nel caso la ditta presenti offerta per lotti composti da un numero di voci superiore a 5) può accadere che alcune tipologie pur importanti di dispositivi neppure vengano sottoposte all'attenzione della commissione giudicatrice.

Esemplificando, nel caso del lotto 13 non verrebbe campionata alcuna misura dei dispositivi a 4 strati.

Analogamente per il lotto 16 non verrebbe campionata alcuna misura delle laparatomiche nella versione di colore verde, che pure risultano di assoluta importanza nell'utilizzo in sala operatoria.

Medesimo discorso vale per altri lotti, quali il Lotto 19 voci m) n) q) r) s) t) u), il Lotto 21 voci q) ed s), il Lotto 22 - voce l), il Lotto 37 voci i) l) m) n) q) r).

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 12 - OVATTA DI COTONE -

Viene richiesta ovatta di puro cotone idrofilo in falda non arrotolata.

Siamo a chiedere la possibilità di offrire cotone "arrotolato", in quanto esiste sul mercato solo una ditta che fornisce cotone non arrotolato.

Inoltre precisiamo che il cotone arrotolato consente una riduzione del 50/60% nei volumi di stoccaggio, con evidenti benefici anche per i Vs. magazzini.

COTONE GREGGIO

Con riferimento alla Vs. precisazione del 06.07.2015 e nello specifico alla risposta n. 4 punto 3 - LOTTO 12 voce c), dove avete indicato che per cotone greggio si intende "*senza impurità*", Vi preghiamo di voler cortesemente riconsiderare la risposta, in quanto il cotone greggio è per definizione caratterizzato da inevitabili impurità, dal momento che non è stato sottoposto a candeggio e si caratterizza per la presenza di residui di pericarpo, foglie, ecc.

Evidenziamo che tale dispositivo è sempre stato oggetto di Vs. fabbisogni anche nelle gare precedenti e Vi è stato offerto dai vari operatori economici sempre con le caratteristiche da noi segnalate.

LOTTO 15 - LUNGHETTE LAPARATOMICHE

Domandiamo se la richiesta della "cucitura interna tale da evitare sfilaccature" sia un refuso in quanto, date le ridotte dimensioni delle garze (cm 10x60 - 2x60 e 3x35), non è ipotizzabile lo scorrimento degli strati. In alternativa, al posto della cucitura a croce (difficoltosa da fare viste le ridotte larghezze), può essere eseguita una sola cucitura centrale nel senso della lunghezza?

LOTTO 16 - GARZE LAPARATOMICHE BIANCHE E VERDI - STERILI

Segnaliamo che:

- 1) il prezzo complessivo a base d'asta è da Voi indicato in € 944.835,64, mentre a noi risulta di € 944.836,85. Preghiamo correggere.
- 2) nella descrizione del lotto si parla di presenza di "filo bario per le voci previste". Chiediamo conferma che solo la voce "w" sia dotata di filo bario.

LOTTO 17 - GARZE LAPARATOMICHE NON STERILI

Siamo a chiedere quale sia la differenza tra le voci a) ed a1), visto che hanno lo stesso prezzo unitario di riferimento.

Anche la Vs. risposta del 06/07/2015 al punto n. 6 - Lotto 17 voce a1) non chiarisce, in quanto sia la voce a) che la voce a1), essendo laparatomiche, hanno per definizione entrambe la cucitura.

Inoltre non viene specificato il confezionamento. Chiediamo se sia indifferente il confezionamento da 25, 50 oppure 100 pezzi.

LOTTO 37 - COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE (Voce q e voce r)

LOTTO 38 - GARZA IDROFILA TAGLIATA - NON STERILE VARIE MISURE

Siamo a chiedere che differenza ci sia tra le voci q) e r) del lotto 37 e le corrispondenti misure (cm. 30x30 e cm. 40x40) indicate nel lotto 38.

Le caratteristiche e le modalità di confezionamento sono le stesse. Riteniamo un refuso le voci q) e r) del lotto 37, anche perché potrebbe verificarsi la situazione paradossale che due operatori differenti si aggiudichino i due lotti 37 e 38 e si trovino a dover fornire (per le misure 30x30 e 40x40) la stessa tipologia di dispositivi, magari a prezzi diversi.

Preghiamo chiarire.

- 17) Siamo a richiedere se c'è una soglia di tolleranza rispetto alle misure dei prodotti richiesti. es. se nel capitolato è presente una medicazione di dimensioni 7x5 è possibile rispondere con una 6,5x5?
- 18) Non viene richiesto alcun requisito in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnica art. 41-42 del Codice Appalti è corretto? Alla luce di quanto sopra in caso di comprova che documenti verranno richiesti?

RISPOSTE:

- 1) Lotto n. 11: si conferma la descrizione del lotto. La richiesta specifica "almeno 5 calibri" va letta in questo caso unitamente all'indicazione generale presente all'art. 5 delle Norme di partecipazione alla gara ("soglia di partecipazione dell'80% per ciascun lotto con più voci"), che nel caso specifico implica - ad esempio - che le ditte concorrenti non possono partecipare al lotto n. 11 se offrono solo le voci e-g-h-i (che rappresentano sì l'80% del valore economico del lotto, ma che individuano solo 4 calibri). Per quanto indicato all'art. 5 delle Norme di partecipazione, le ditte possono concorrere alla gara anche nel caso in cui non avessero la disponibilità di un prodotto da offrire alla voce "m".

2) **Offerta Economica - Allegato "E"**

Colonna Prezzo Unitario

Si conferma che per i lotti n. 11, 38, 40 e 53, le ditte partecipanti, ai fini della comparazione delle offerte economiche, dovranno indicare anche il prezzo unitario riferito all'u.m.; dovrà inoltre essere indicato anche il prezzo a confezione, ai fini dei futuri ordini in caso di aggiudicazione.

Colonna Importo complessivo del Lotto

Si conferma che l'offerta va redatta in base alle indicazioni minime previste dal Fac-simile allegato E (prezzi unitari e prezzi complessivi del lotto); le ditte possono inoltre indicare anche i parziali delle singole voci.

Caratteristiche Tecniche Lotti di gara

Lotto n. 12 - Ovatta di cotone idrofilo

Si conferma la descrizione del lotto e si rende noto a puro titolo informativo che il prodotto attualmente in uso è una falda piegata a zig-zag. Vedesi precisazione del 06/07/2015 risposta 4.4.

Lotto n. 16 - Garze laparatomiche sterili in doppia busta con filo di bario bianche e verdi

Il lotto n. 16 è denominato "GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO - BIANCHE E VERDI", pertanto tutte le voci vanno offerte "con filo di bario".

Voci u) - v) - z) - jj) - jj) - x), non essendo prevista alcuna specifica, possono essere offerte indifferentemente con o senza repere.

Lotto n. 17 - Garze laparatomiche non sterili

Voci a1) - a2) - a3) - a4): si conferma che sono tutte a 4 strati.

Lotto n. 19 - Tamponi rotondi sterili

Si conferma la descrizione della voce a).

Voci m) - n) - q) - r) - s) - t) - u): si conferma la richiesta minima indicata nella sezione “caratteristiche generali”: “Le garze sterili in doppia busta devono presentare sulla busta interna un’etichetta adesiva rimovibile riportante il numero del lotto di produzione e la data di sterilizzazione (o di scadenza)”.

Lotto n. 21 - Tamponi rotondi non sterili

La numerazione delle voci è corretta.

Si conferma che le voci d) ed o) devono essere offerte non sterili.

Per tutte le voci del Lotto 21: in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

Lotto n. 22 - Tamponi scollatori con filo di bario

Voci a) - b) - c) - h): in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

Voce d): si conferma la misura indicata. Titolo: in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

Voci e) - f) - g) - i): in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

Lotto n. 25 - Bende orlate medicate allo iodofornio non sterile

In assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

Lotto n. 37 - Compresse di garza piegata non sterile

Voce p): vedere precisazione del 06/07/15 risposta 7

Le Voci q) e r): vedere precisazione del 06/07/15 risposta 7 (si conferma la composizione del lotto)

Lotto n. 46 - Bende di garza orlata

voci f) - g) - h): si conferma il confezionamento già indicato nell’allegato al Capitolato Speciale: “Confezione a incarto singolo e in pacchetti da 10 bende”.

Titolo: in assenza di specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purchè non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

Lotto n. 66 - Compresse in TNT

Voce a): Vedere precisazione del 06/07/2015 risposta n. 6 (confezione da 10pz).

Voci b) e c): si conferma che non è richiesto il filo di bario.

CAMPIONI

CAMPIONI: le ditte concorrenti devono presentare la campionatura con le modalità già indicate nel Capitolato Speciale, a pagina 53 della documentazione di gara. Si fa presente che, poiché tra i “criteri di valutazione qualità” è previsto anche il “confezionamento”, è nell’interesse delle ditte concorrenti presentare una campionatura che possa consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare una completa valutazione. Per il lotto n. 38: n. 2 pezzi, preferibilmente nelle misure centrali.

3) **Offerta Economica - Allegato "E"**

Sì, si conferma. Vedere anche precisazione del 06/07/2015 risposta 3.1.

4) Lotto n. 15: si conferma la descrizione del lotto: “prelavate”.

5) Lotto n. 16: l’indicazione “prelavate” va intesa a puro titolo preferenziale (non obbligatoria).

Lotto n. 20: I campetti sono richiesti in garza. Vedere anche precisazione del 06/07/2015 risposta 8.

- 6) Lotto n. 14 > si conferma la descrizione del lotto: le garze richieste devono essere “chiusi in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità”.
- 7) Si conferma che i prezzi complessivi a base d’asta non possono essere superati. Vedere anche precisazione del 06/07/2015 risposta 3.1.
- 8) Si conferma quanto riportato nell’art. 5 delle Norme di partecipazione, ricordando che l’80% è riferito al valore economico delle voci previste per ciascun lotto.
Lotto 4: E’ possibile offrire 5 delle 6 voci richieste purché il valore di queste corrisponda ad almeno l’80% del valore economico complessivo a base d’asta previsto per il lotto in argomento.
Lotto 38: si confermano le misure già indicate nella descrizione del lotto.

9) **Modalità di attribuzione di punteggi – pag. 51 del Capitolato Speciale**

Si confermano i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi già indicati nel Capitolato Speciale: la Commissione Giudicatrice potrà procedere alla valutazione attraverso l’esame delle schede tecniche e delle campionature presentate dai concorrenti, la richiesta di eventuali ulteriori delucidazioni e con l’effettuazione di eventuali prove pratiche, qualora lo ritenga utile.

Lotto 6 e lotto 8

Si conferma la descrizione dei lotti nn. 6 e 8, ricordando al contempo che, in base a quanto già previsto dall’art. 6 comma 2 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

Lotto 42: verranno applicati i criteri di valutazione già definiti per la categoria “garze”.

10)DOMANDA 1: Vedere precisazione del 06/07/2015 risposta 3.1 e risposte sopra indicate per domande analoghe.

DOMANDA 2 > CAMPIONI: le ditte concorrenti devono presentare la campionatura con le modalità già indicate nel Capitolato Speciale, a pagina 53 della documentazione di gara. Si fa presente che, poiché tra i “criteri di valutazione qualità” è previsto anche il “confezionamento”, è nell’interesse delle ditte concorrenti presentare una campionatura che possa consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare una completa valutazione. Per il lotto n. 30: vengono richieste salviette, per cui la domanda non è pertinente.

DOMANDA 3: Si fa presente che, poiché tra i “criteri di valutazione qualità” è previsto anche il “confezionamento”, è nell’interesse delle ditte concorrenti presentare una campionatura che possa consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare una completa valutazione; per quanto sopra, è nell’interesse delle ditte campionare anche i dispenser.

DOMANDA 4 - LOTTO 14: la descrizione del lotto non prevede la richiesta di dispenser

DOMANDA 5 - LOTTO 15: la descrizione del lotto non prevede la richiesta di dispenser

DOMANDA 6 - LOTTO 18: si conferma quanto già indicato nel Capitolato: confezionamento in busta singola. A puro titolo informativo, si precisa che i prodotti attualmente in uso sono forniti in astucci da 12 pezzi.

DOMANDA 7 – LOTTO 19: la descrizione del lotto non prevede la richiesta di dispenser

DOMANDA 8 – LOTTO 20: Vedere precisazione del 06/07/2015 risposta 8 > La garza viene richiesta preferibilmente a 4 strati. Si conferma che non è richiesto il filo RX.

DOMANDA 9 – LOTTO 37: Vedere precisazione del 06/07/2015 risposte n. 7 e n. 8.

DOMANDA 10 – LOTTO 66a: Vedere precisazione del 06/07/2015 risposta n. 6 (confezione da 10pz)

11)**Lotto n. 20 - "Campetti sterili"**

Si conferma la descrizione del lotto, così come integrata in base alla precisazione del 06/07/2015 risposta 8 (“La garza viene richiesta preferibilmente a 4 strati. Si conferma che non è richiesto il filo RX”). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni, le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purché non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell’allegato al Capitolato Speciale.

12) Lotto n. 16 - "GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO - BIANCHE E VERDI

Lotto n. 16: l'indicazione "prelavate" va intesa a puro titolo preferenziale (non obbligatoria).

13) Lotto 8 voce c) - MEDICAZIONI MONOUSO STERILI PER FERITE

Si conferma la descrizione del lotto e si autorizza nel contempo la presentazione di prodotti equivalenti, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

Lotto 12 - OVATTA DI COTONE IDROFILO

Si conferma la descrizione del lotto e si autorizza nel contempo la presentazione di prodotti equivalenti, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

Lotto 13 - GARZE PIEGATE STERILI CON FILO DI BARIO - BIANCHE

Voce "h" - cm. 10x12 - numero di strati 4

Voce "i" - cm. 10x20 - numero di strati 4

Si conferma la descrizione e la composizione del lotto così come indicata nell'allegato excel al Capitolato Speciale; a tal proposito, si ricorda che, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 5 delle Norme di partecipazione alla gara, è prevista una "soglia di partecipazione dell'80% per ciascun lotto con più voci", che nel caso specifico implica - ad esempio - che le ditte concorrenti possono partecipare al lotto n. 13 anche nel caso in cui non avessero la disponibilità di un prodotto da offrire alle voci "h" e "i".

Lotto 16 - GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO, BIANCHE E VERDI

Voci u) - v) - z) - j) - jj) - x), non essendo prevista alcuna specifica, possono essere offerte indifferentemente con o senza repera.

Lotto 17 - GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI

Si conferma che le voci "a" e "a1" sono identiche: le ditte concorrenti possono pertanto offrire lo stesso prodotto per entrambe le voci.

Voci "a2 - a3 - a4": si conferma che sono tutte a 4 strati.

Lotto 25 - BENDA ORLATA MEDICATA ALLO IODOFORMIO NON STERILE

Si conferma la descrizione del lotto e si autorizza nel contempo la presentazione di prodotti equivalenti, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

Art. 3 Documenti di partecipazione - Punto 2 - Garanzia provvisoria

1) Si conferma che l'importo della cauzione provvisoria da versare è quello riportato nel Capitolato Speciale (comprensivo della sanzione) e che quindi non vanno fatti ulteriori calcoli.

2) Si conferma che, in caso di partecipazione a lotti per i quali una ditta concorre solo all'80%, l'importo della cauzione è calcolato sul complessivo a base d'asta di cui al Capitolato Speciale (l'importo da versare è quello indicato nell'allegato excel, indipendentemente dal numero delle voci offerte).

Allegato G - Dichiarazione sostitutiva conviventi

1) In caso di difficoltà a reperire le dichiarazioni richieste, si ricorda che il legale rappresentante può compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli ha diretta conoscenza. In particolare, il legale rappresentante può compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Si conferma che, essendo l'All. G un "fac-simile", è possibile trasmettere anche con altra modulistica i dati richiesti nel documento, purché tale modulistica contenga tutte le informazioni in esso richieste e sia ancora in corso di validità.

Le suddette dichiarazioni, scannerizzate in formato "pdf", devono essere accompagnate da autocertificazione che ne attesti la veridicità ai sensi della legge 445/2000.

2) Ai fini dell'ammissione alla gara si conferma la possibilità di presentare le dichiarazioni sostitutive di familiari conviventi redatte dai soli organi societari dell'operatore economico, partecipante alla procedura.

Dichiarazione sostitutiva

Si conferma che il fac-simile dichiarazione sostitutiva (pag. 17 del file NORME E CAPITOLATO) deve essere omesso nel caso in cui nei confronti di nessuno dei soggetti indicati al punto j sia stata emessa sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna.

Art. 4 Offerta economica

Si conferma che nella Busta n. 3 la ditta concorrente dovrà inserire un CD contenente la medesima offerta economica in formato excel o word (a scelta tra i due formati).

Listino prezzi vigente

Si conferma che il listino vigente deve essere presentato, ove disponibile, in formato CD.

Art. 5 pag. 7

Le sedute sono pubbliche quindi chiunque può partecipare. Tuttavia è ovvio che al fine di poter impegnare o rappresentare interesse in nome e per conto di altri il soggetto che interviene dovrà essere opportunamente dotato di procura.

Art. 5 pag. 7

Si conferma che nell'allegato E vanno riportate solamente le voci offerte e di conseguenza l'importo complessivo del lotto sarà dato dalla sommatoria dei prodotti offerti.

Come indicato nell'art. 5 delle Norme di partecipazione, la stazione appaltante ai fini della comparazione delle offerte per l'individuazione del valore complessivo del lotto, per le voci non offerte, imputerà il valore dato dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo unitario di riferimento indicato. Tali valori verranno sommati all'importo complessivo offerto.

Documentazione tecnico-qualitativa

Si conferma che si può procedere come da voi indicato.

CAMPIONATURA – Elenco lotti di partecipazione

L'elenco dovrà essere unico e comprensivo di tutti i lotti per cui è stata presentata la campionatura. Tuttavia la ditta potrà inserire all'interno di ogni scatola il medesimo elenco.

14) Si conferma la descrizione del lotto n. 43 ricordando al contempo che, in base a quanto già previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisce casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».

15) Si confermano le scadenze indicate nel bando di gara.

16) NORME DI PARTECIPAZIONE

ART.3 – DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Punto 2 – Garanzia provvisoria

Si conferma che, nei casi da Voi indicati, è corretto presentare la cauzione nella misura del 50% .

Punto 4 – Versamento contribuzione dovuta all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Si riporta quanto già indicato nel Capitolato Speciale:

“Il pagamento dei CIG (e l’ottenimento dei “PASSOE”) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle Norme di partecipazione alla gara, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.”

Nel caso specifico, il pagamento dei CIG della gara in oggetto sarà disponibile indicativamente da lunedì 13/07/2015

ART.5 – CARATTERISTICHE OFFERTA ECONOMICA

a) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

b) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

Si conferma quanto già indicato: il listino vigente deve essere presentato, ove disponibile, in formato CD in sede di gara; come già indicato nell’Allegato E, inoltre, il listino dovrà essere depositato dalla ditta aggiudicataria a seguito dell’aggiudicazione ed inviato all’EGAS e alle Aziende del SSR su eventuale richiesta delle stesse.

CAPITOLATO SPECIALE

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI - MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CAMPIONI: le ditte concorrenti devono presentare la campionatura con le modalità già indicate nel Capitolato Speciale, a pagina 53 della documentazione di gara. Si fa presente che, poiché tra i “criteri di valutazione qualità” è previsto anche il “confezionamento”, è nell’interesse delle ditte concorrenti presentare una campionatura che possa consentire alla Commissione Giudicatrice di effettuare una completa valutazione.

Si conferma come campionatura quanto già richiesto nel Capitolato Speciale e si ricorda a tal proposito che, come già indicato, “l’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti”.

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 12 – OVATTA DI COTONE

Si conferma la descrizione del lotto e si autorizza nel contempo la presentazione di prodotti equivalenti, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell’art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

COTONE GREGGIO – LOTTO 12 VOCE C)

A rettifica di quanto precedentemente indicato con la “precisazione del 06/07/2015 – risposta n. 4.3” a causa di un mero errore di trascrizione, si precisa che per “cotone greggio” si intende cotone “non trattato”.

LOTTO 15 – LUNGHETTE LAPAROTOMICHE

Si conferma la descrizione del lotto e si autorizza nel contempo la presentazione di prodotti equivalenti, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell’art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

LOTTO 16 – GARZE LAPAROTOMICHE BIANCHE E VERDI – STERILI

1) Si conferma il prezzo a base d’asta riportato nell’Allegato al Capitolato Speciale.

2) Il lotto n. 16 è denominato “GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO – BIANCHE E VERDI”, pertanto tutte le voci vanno offerte “con filo di bario”.

LOTTO 17 – GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI

Le voci “a” e “a1” sono identiche: le ditte concorrenti possono pertanto offrire lo stesso prodotto per entrambe le voci. Il tipo di confezionamento è indifferente.

LOTTO 37 – COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE (Voce q e voce r)

LOTTO 38 – GARZA IDROFILO TAGLIATA – NON STERILE VARIE MISURE

Si confermano le descrizioni e i fabbisogni già indicati per i lotti 37-38. Vedere anche precisazione del 06/07/2015 risposte n. 7 e n. 8.

- 17) Si conferma che, come riportato nelle caratteristiche generali dell'Allegato al Capitolato Speciale, sarà applicata una "tolleranza del 15% su tutte le misure, ove non specificato diversamente".
Si conferma pertanto che è corretto procedere come da Voi indicato.
- 18) Si conferma che, come riportato nel bando di gara, non è richiesto alcun requisito in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnica art. 41-42 del Codice Appalti.