

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DIVISE E CALZATURE PER IL PERSONALE 118 - ID15ECO008

TERZA PRECISAZIONE DEL 20/10/2015

<i>Quesito n.1</i>	<i>Risposta al quesito n.1</i>
<p>Chiediamo se, per la documentazione Tecnico Qualitativa , è indispensabile pena esclusione la presentazione delle certificazioni di prodotto dei i capi finiti, oppure se è sufficiente fornire le certificazioni relative ai componenti (tessuti, rifrangenti, ecc).</p> <p>Per le certificazioni di prodotto sui capi finiti le tempistiche sono indipendenti dalla nostra volontà, in quanto legate esclusivamente al carico di lavoro dei Laboratori accreditati.</p>	<p>Lotto 1 (revocato)</p> <p>La certificazioni di prodotto sui capi finiti verrà richiesta alla ditta aggiudicataria in fase contrattuale, <u>ribadendo che la certificazione è obbligatoria e la mancanza della stessa sul capo finito sarà causa di risoluzione contrattuale.</u></p> <p><u>In fase di gara</u> quindi saranno accettate anche certificazioni fatte su prodotti analoghi a quelli offerti in gara (saranno accettate sia certificazioni su capo finito che su certificazioni relative ai componenti (tessuti, rifrangenti, ecc).</p>
<i>Quesito n.2</i>	<i>Risposta al quesito n.2</i>
<p>Variante colore prodotti presentati in campionatura</p> <p>Si chiede la possibilità di presentare i singoli item di campionatura in uno solo dei tre colori indicati in capitolato per ciascun prodotto (resta inteso che la Scrivente si rende disponibile a fornire i capi in tutte le varianti colore riportate in caso di eventuale aggiudicazione).</p>	<p>Lotto 1 (revocato)</p> <p>La Campionatura da presentare potrà essere in un unico colore (giallo).</p> <p>Si chiede se possibile di presentare comunque un campione di tessuto anche negli altri colori richiesti</p>
<i>Quesito n.3</i>	<i>Risposta al quesito n.3</i>
<p>Lotto 4 - Gilet da soccorso</p> <p>Si sottolinea come la norma EN 343/08 (impermeabilità alla pioggia) richiesta non possa essere in alcun modo applicabile all'item in questione, poiché idonea e dedicata unicamente alla "giacca impermeabile", e quindi non ad un indumento senza maniche.</p>	<p>Lotto 4: si precisa che per il lotto in questione vengono richieste le seguenti caratteristiche:</p> <p>Realizzato con tessuto conforme (classe 2) alla ISO 16603/04 (Resistenza alla penetrazione di sangue fluidi corporei);</p> <p>Realizzato con tessuto conforme (indice di bagnabilità ISO 5 (max idrorepellenza) alla UNI EN 24920/03 (resistenza alla bagnatura superficiale-idrorepellenza)</p>
<i>Quesito n.4</i>	<i>Risposta al quesito n.4</i>

<p>Lotto 2 - voce c - Polo manica lunga Lotto 2 - voce d - Polo manica corta Oggetto: materiale d'impiego In capitolato viene indicato impropriamente come materiale base del prodotto il "DRYTEX". Si precisa che tale indicazione rappresenta un marchio specifico di un produttore e quindi in contrasto con il disposto del Dlgs. n° 163 del 12/04/2006, art. 63 comma 3) lettera a) (EQUIVALENZA).</p> <p>Ciò detto si presume debba intendersi che codesto Ente appaltante abbia l'esigenza, con tale "sistema" costruttivo, di dotare il proprio personale con un indumento in grado di creare funzionalità di estrazione del sudore dal lato interno dell'epidermide verso l'esterno.</p> <p>Ne consegue che tale processo chimico-fisico non può essere creato impiegando la componente di cotone. E' noto infatti che l'idrofilia della fibra cellulosica non dispone di alcuna capacità dissipativa, al contrario questa evoluzione tecnica accelerante e dissipativa è ottenuta con l'impiego di fibra sintetica a doppia struttura funzionale (poliestere microfibra interna e lato dissipativo in poliestere ad alta igroscopicità).</p> <p>Ne consegue che, trattandosi di componenti merceologici molto difforni anche negli aspetti economici, si richiede di poter consentire la formulazione economica di offerta con la doppia possibilità di scelta tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polo in 100% cotone piquet - polo tessuto tecnico 100% poliestere <p>consentendovi la selezione più idonea alle necessità di dotazione.</p>	<p>Si richiama l'art Art. 6 (Requisiti tecnici) delle norme di gara in tema di equivalenza tecnica: "Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006"</p> <p><u>Non è possibile presentare offerte alternative; la ditta dovrà prestare un unico prodotto per voce</u></p>						
<p>Quesito n.5</p>	<p>Risposta al quesito n.5</p>						
<p>La presente per chiedervi se la cauzione, per la gara in oggetto, è pari al 2% dell'importo a base d'asta.</p>	<p>Si riporta la tabella delle cauzioni provvisorie (2%)</p> <table border="1" data-bbox="1205 1139 2047 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="1205 1139 1305 1267"><i>Lotto</i></th> <th data-bbox="1305 1139 1682 1267">IMPORTO A BASE D' ASTA</th> <th data-bbox="1682 1139 2047 1267">CAUZIONE PROVVISORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1205 1267 1305 1402">1 Lotto 1 (revo</td> <td data-bbox="1305 1267 1682 1402" style="text-align: center;">€ 280.195,00</td> <td data-bbox="1682 1267 2047 1402" style="text-align: center;">2% € 5603,9</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Lotto</i>	IMPORTO A BASE D' ASTA	CAUZIONE PROVVISORIA	1 Lotto 1 (revo	€ 280.195,00	2% € 5603,9
<i>Lotto</i>	IMPORTO A BASE D' ASTA	CAUZIONE PROVVISORIA					
1 Lotto 1 (revo	€ 280.195,00	2% € 5603,9					

	cato)		
	2	€ 56.220,00	€ 1124,40
	3	€ 2.500,00	€ 50
	4	€ 1.500,00	€ 30,00
	5	€ 7.280,00	145,6
	6	€ 41.040,00	820,8
Quesito n.6	Risposta al quesito n.6		
Buongiorno, con la presente per richiedere quale deve essere l'importo percentuale per la polizza provvisoria (rif. art.3 Norme di partecipazione).	Vedere quesito n 5		
Quesito n.7	Risposta al quesito n.7		
<p>1- Pag. 48 punto 3, "indicatori di sicurezza retroriflettenti termo fissati"..viene stabilito che debbano avere una funzionalità minima dopo 75 lavaggi 471/08 (sostituita dalla 20471/13). <i>A quale temperatura, 30°,40°, 60°, 90°?</i></p> <p>2- <i>Quale è il metodo di lavaggio di riferimento? ISO 6330 o 15797 o tutti e due?</i></p> <p>3- Premesso che il parametro principale per verificare la bontà della funzionalità è la Rifrangenza residua R' (punto 6.2.2 ISO 20471/13) misurata in cd/(lux m²) ; <i>Quale è il valore desiderato a valle dei lavaggi? >100, >150, >200 ecc.</i></p> <p>4- Nella tabella a pag. 48, riquadro "indicatori di sicurezza retroriflettenti" viene indicata la tecnologia microprismatica con una descrizione che <i>sembra tratta da una brochure commerciale concorrente</i> e di uno specifico prodotto; ora, premesso che se un prodotto è certificato CE secondo la norma ISO 20471 deve superare i test per agenti atmosferici, UV, solventi abrasione, flessibilità ecc. come descritto dal punto 6.2 della citata ISO; <i>Quale è/sono il/i parametro/i e la/e prestazione/i ricercate?</i></p> <p>5- Considerando poi che le tecnologie rifrangenti presenti sul mercato sono</p>	Lotto 1 (revocato)		

<p><u>microprismatica</u> e la più diffusa <u>microsfere</u> (Es. Poste, PS, VVF ecc.) evidenziando che la nostra azienda le ha tutte e due; <i>Accoglierete anche soluzioni innovative con tecnologia a microsfere?</i></p> <p>Pag. 51 punto 14, “corpetto interno termico” non vengono indicati i parametri per oggettivare il comfort termico: Rct grado di resistenza termica desiderata misurata in m²K/W (UNI EN 14058) e resistenza al vapore acqueo Ret misurato in m²PA/W (UNI EN 14058)</p>	
<p>Quesito n.8</p>	<p>Risposta al quesito n.8</p>
<p>LOTTO N.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il giubbino, voi scrivete, deve essere di colore giallo fluo/rosso, ma nel disegno riportato non si evince dove deve essere giallo e dove deve essere rosso...forse rosso sulle spalle e giallo sulla restante parte del corpo?vi chiedo quindi di indicare precisamente questa cosa, al fine di poter fare una campionatura corretta 2) Il pantalone, sia estivo che invernale, deve essere blu navy con fettuccia colorata (gialla/rossa) sulle cuciture laterali esterne. Potete precisare quali cuciture intendete con fettuccia? La fettuccia in questione deve essere gialla o rossa a ns discrezione?o decidete voi di che colore deve essere? 3) La giacca a vento deve essere gialla e rossa fluo...la parte rossa è quella più scura presente nello schizzo del capitolato speciale, cioè in corrispondenza di spalle e braccia? E il resto va tutto giallo fluo? 4) Il pile può essere blu o nero a ns discrezione? 5) Il pile antivento può essere blu o nero a ns discrezione? 6) Le polo manica lunga e manica corta possono essere di colore blu/nero/bianco a ns discrezione? 7) Il berretto può essere blu o nero per l’invernale e giallo o rosso per l’estivo a ns discrezione? 	<p>LOTTO N.1 (revocato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il giubbino deve essere di un colore unico. In capitolato si chiede che le amministrazioni possano scegliere tra i due colori (o giallo o rosso) 2) Il pantalone, deve essere di un colore unico(o blu navy o rosso o giallo a scelta dell’amministrazione). Il colore della fettuccia è legato al colore del giubbotto e verrà indicato in fase di ordine. 3) Vedere risposte precedenti 4) Il pile deve del colore indicato dall’amministrazione in fase di ordine. In capitolato si chiede che le amministrazioni possano scegliere tra i diversi colori indicati (che debbono essere tutti disponibili) 5) Vedere risposta precedente 6) Vedere risposte precedenti. La ditta potrà presentare la campionatura a scelta (preferibilmente in tutti i colori richiesti) 7) Il berretto deve del colore indicato dall’amministrazione in fase di ordine. In capitolato si chiede che le amministrazioni possano scegliere tra i diversi colori indicati (che debbono essere tutti disponibili)

<p>8) Il gilet deve essere giallo o rosso a ns discrezione?</p> <p>9) Possiamo avere le foto di tutti i loghi che si devono apporre? (logo azienda, logo 118, logo a ricamo sulla schiena)</p> <p>10) I campioni devono essere completi di loghi o neutri?</p>	<p>8) Il gilet deve del colore indicato dall'amministrazione in fase di ordine. In capitolato si chiede che le amministrazioni possano scegliere tra i diversi colori indicati (che debbono essere tutti disponibili)</p> <p>9) I loghi non sono disponibili in questa fase.</p> <p>10) I campioni possono essere neutri (senza logo)</p>
<p>Quesito n.9</p>	<p>Risposta al quesito n.9</p>
<p>Sono a richiedere:</p> <p>1) Lo schema offerta economica deve essere fatto unico anche se si partecipa per più lotti o bisogna fare un'offerta a sé per ogni lotto?</p> <p>2) Lo schema deve essere identico come impostazione al vs fac-simile o graficamente può essere impostato in modo diverso, purché contentga tutti gli elementi citati nel vs fac-simile?</p> <p>3) Per quel che riguarda la campionatura, deve essere personalizzata con le personalizzazioni o va bene anche senza personalizzazioni?</p>	<p>1) A scelta del concorrente potrà essere presentata</p> <p>2) Trattasi di fac-simile; è rilevante che siano presenti TUTTE le informazioni richieste nello schema</p> <p>3) La campionatura dovrà essere identica al capo finito (quello che verrà fornito in fase contrattuale). Non è richiesta la presenza dei loghi</p>
<p>Quesito n. 10</p>	<p>Risposta al quesito n. 10</p>

<p>Pare necessario alla scrivente si definisca in modo inequivocabile il senso della sovrastante vs. affermazione.</p> <p>Si intende dalla Vs. risposta in oggetto, che sarà esibibile in fase contrattuale successiva la <u>sol</u> <u>Certificazione</u> di tipo CE , ovvero la <u>Conformità Normativa</u> secondo le Norme Prodotto EN 20471-13 e EN 343-08 relativamente ai requisiti specifici di alta visibilità ed impermeabilità – resistenza evaporativa???</p> <p>L’Ente notificato, infatti, accerta i soli requisiti fondanti della Norma Tecnica sui materiali impiegati e sull’aspetto modellistico, la sussistenza delle aree cromatiche e di rifrangenza <u>minime</u> previste per la Norma EN 20471-13 e quanto previsto per la EN 343-08 fissandone la classificazione <u>ottenuta</u>.</p> <p>Ben diverse sono le valutazioni <u>tecnico-prestazionali</u> richieste dal Capitolato e che, secondo il “punteggio” indicato, rappresentano una <u>rilevante incidenza</u> e devono essere di <u>indubbia sussistenza</u> già nello sviluppo del procedimento in corso.</p> <p>Queste caratteristiche prestazionali devono essere <u>sussistenti ed accertate</u> da un laboratorio qualificato ed accreditato ed ancor più documentate all’interno del procedimento, non certo a posteriori.</p> <p>Si sottolinea motivatamente, che i requisiti di cui trattasi ovvero la EN 16603-04, la ISO 20473-07, la EN 20811-93 e la EN 24920-93 nulla hanno a che vedere con la Norma Prodotto EN 20471-13 ed EN 343-08 e quindi <u>non vincolati</u> ai risultati di Certificazione nelle Norme citate.</p> <p>Pare quindi improponibile che si possa procedere ad una <u>valutazione tecnica</u> prescindendo dalla sussistenza dell’elemento fondante di qualificazione e concedendone <u>a posteriori</u> la realizzabilità tecnica ed il relativo accertamento di validazione.</p> <p>Ciò spiega la necessità dell’ulteriore chiarimento anche nell’interesse di codesto Spett.le Ente Appaltante.</p>	<p>Lotto 1 (revocato)</p>
<p>Quesito n.11</p>	<p>Risposta al quesito n.11</p>
<p>Il quantitativo totale richiesto del lotto 6 è di 540 paia di scarpe?</p>	<p>Si conferma che il totale del fabbisogno per il lotto n. 6 è di 540 paia di scarpe.</p>
<p>Quesito n.12</p>	<p>Risposta al quesito n.12</p>
<p>Riguardo il lotto n° 6 sono richieste come campionatura due paia di scarpe o solo 1? che misura.</p>	<p>Nella campionatura è previsto 2 paia di scarpe. (misura possibilmente n. 42)</p>
<p>Quesito n.13</p>	<p>Risposta al quesito n.13</p>

<p>Lotto n.5 (calzature di sicurezza):</p> <p>“nella descrizione dei requisiti della calzatura è richiesta una cerniera laterale”.Si chiede se è possibile presentare una calzatura con cerniera centrale.</p>	<p>Lotto 5: Le ditte concorrenti potranno presentare soluzioni equivalenti purché sia assicurata la impermeabilità e la funzionalità</p>
<p>Quesito n.14</p>	<p>Risposta al quesito n.14</p>
<p>Buongiorno, in riferimento alla procedura ID 15ECO08, Convenzione per la fornitura di divise e calzature per il personale 118, si rappresenta quanto segue:</p> <p>prima della vostra comunicazione del 5/10/15, in cui si comunicava il posticipo dei termini di presentazione delle offerte al 12/11/15, la Volta Professional aveva già provveduto alla emissione di cauzione provvisoria con validità 8 mesi dalla data di scadenza presentazione delle offerte, cio il 15/06/2016, si chiede se è possibile presentare la stessa con tale validità in quanto una nuova riemissione comporterebbe dei costi aggiuntivi per la scrivente.</p>	<p>La cauzione dovrà avere validità 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta (potrà essere integrata con un’appendice sulla durata)</p>
<p>Quesito n.15</p>	<p>Risposta al quesito n.15</p>
<p>Con quale tipo di tessuto e colore, devono essere realizzati gli inserti sulle spalle del giubbino da soccorso II Categoria (Lotto n.1)</p> <p>I berretti sia estivi che invernali devono avere le caratteristiche dell’alta visibilità oppure no?</p>	<p>Lotto 1 (revocato)</p>
<p>Quesito n. 16</p>	<p>Risposta al quesito n. 16</p>
<p>In riferimento al LOTTO 1 la possibilità di partecipare alla procedura allegando all’ offerta le relative certificazioni riguardante i materiali a comprova dei requisiti con l’ impegno di produrre le certificazioni di prodotto in caso di aggiudicazione, anche per favorire una più ampia partecipazione dei concorrenti (favor participationis) e per tutelare il pubblico interesse.</p> <p>A nostro avviso attualmente è presente una sola azienda provvista del capo certificato cosi come richiesto dal Capitolato Speciale</p>	<p>Lotto 1 (revocato)</p>

Nb: Si comunica che per la gara in oggetto sono stati riaperti i termini di presentazione delle offerte.

- **La presentazione delle offerte:12/11/2015 ore 12:00**
- **La richiesta di chiarimenti 02/11/2015 ore 12:00**

La seduta pubblica viene fissata per il giorno 23/11/2015 ore 15.00