

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MEDICAZIONI ID.14PRE026”

3^PRECISAZIONE DEL 20.07.2015

PRECISAZIONE:

In riferimento all'art. 9 (clausola risolutiva espressa) lettera a) dello "SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEDICAZIONI" si specifica, ad integrazione a quanto già riportato, che tra le varie ipotesi:

"per grave irregolarità e/o deficienze si intende **anche** l'ipotesi in cui la ditta fornisca confezioni di garze il cui contenuto non corrisponde a quanto dichiarato".

DOMANDE:

1) Lotto n. 11 - "Reti elasticizzate tubolari"

Nel caso si offrano i 5 calibri, come da Voi indicato nell'allegato prodotti, quale sarà il prezzo complessivo a base d'asta da non superare?

2) Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto ed ai chiarimenti del 13/07/2015, si chiede ulteriore delucidazione poiché quanto pubblicato non è stato esauriente:

Alla seguente domanda :

Allegato G – Dichiarazione sostitutiva conviventi

1)

L’Allegato G deve essere redatto dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011; essendo la scrivente Società una Società di Capitali, tale modulo deve essere rilasciato da soggetti fisici che sono per la maggior parte professionisti esterni all’impresa, e quindi si ha difficoltà a reperire la loro firma autografa.

Si chiede se si possono rimettere in allegato le dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi redatte su altri moduli, identici al Vs. stampato, ma mancanti solo della dicitura “Allegato G – Dichiarazione sostitutiva conviventi” **e rilasciate in data antecedente la pubblicazione del bando, ma in corso di validità**, dato che secondo la vigente normativa tale documentazione ha valenza 6 mesi.

Le suddette dichiarazioni, rilasciate e debitamente sottoscritte dai soggetti prescritti dall’art. 85 D.L. 159/2011, sono state scannerizzate in formato “pdf”, poiché tale documentazione ci è pervenuta tramite posta elettronica.

E’ stato risposto :

1) In caso di difficoltà a reperire le dichiarazioni richieste, si ricorda che il legale rappresentante può compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli ha diretta conoscenza. In particolare, il legale rappresentante può compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Si conferma che, essendo l’All. G un “fac-simile”, è possibile trasmettere anche con altra modulistica i dati richiesti nel documento, purché tale modulistica contenga tutte le informazioni in esso richieste e sia ancora in corso di validità.

Le suddette dichiarazioni, scannerizzate in formato “pdf”, devono essere accompagnate da autocertificazione che ne attesti la veridicità ai sensi della legge 445/2000.

Si chiede nuovamente conferma di poter allegare alla documentazione di gara le dichiarazioni sostitutive familiari conviventi rilasciate dei soggetti di cui all'art. 85 del D.L. 159/2011, **in data antecedente la pubblicazione del bando, ma in corso di validità**, dato che secondo la vigente normativa tale documentazione ha valenza 6 mesi.

Tali dichiarazioni saranno accompagnate da autocertificazione rilasciata dal Legale Rappresentante, il quale ne attesterà la veridicità ai sensi della Legge 445/2000.

- 3) Con riferimento alla risposta n. 16 del 13.07.2015, nella quale precisate che *"l'indicazione prelavate va intesa a puro titolo preferenziale (non obbligatorio)"*, desideriamo segnalare - in quanto fornitori in carica - che da sempre il Vs. fabbisogno è stato esclusivamente per laparatomiche prelavate.

Ora il fatto di fornire l'attuale precisazione per cui il prelavaggio sarebbe preferenziale ma non obbligatorio crea notevoli problemi in fase di predisposizione dell'offerta, in quanto:

- 1) considerando le Vs. abitudini d'acquisto, sappiamo che il prelavato è sempre stato utilizzato negli ospedali friulani;
- 2) il capitolato di gara non accorda la facoltà di formulare offerte alternative, a fronte delle quali lasciar eventualmente scegliere al committente quale versione acquistare;
- 3) i parametri di valutazione qualitativa per questo lotto non prevedono un espresso punteggio per la versione prelavata e per quella non prelavata, per cui la commissione giudicatrice non avrebbe spazio per un effettivo apprezzamento qualitativo di una o dell'altra versione;
- 4) cosa più importante, la differenza di costo tra una laparatomica prelavata e una non prelavata è percentualmente molto rilevante, dal momento che per ottenere una laparatomica prelavata con le dimensioni finali da Voi richieste occorre partire da una garza di dimensioni molto maggiori, in quanto il lavaggio comporta un deciso restringimento del materiale (proprio quel restringimento che dà l'effetto di raggrinzimento e morbidezza del dispositivo fornito lavato).

Quindi i costi, aggiuntivi per la maggior quantità di materiale e per le operazioni di lavaggio ed asciugatura sono evidenti ed il risultato finale è di due prodotti strutturalmente e visivamente assai differenti.

Per tutti questi motivi, al fine di consentire la predisposizione di un'offerta ragionata, Vi chiediamo di precisare esattamente se il dispositivo debba essere prelavato o meno (senza titoli preferenziali) oppure, in alternativa, di suddividere il lotto in due sub-lotti nei quali siano distinti i fabbisogni in prelavate e non prelavate, così da consentire agli operatori economici di formulare quotazioni differenti per le due diverse tipologie.

- 4) 1. Collegandoci sul sito dell'Anac per il pagamento dei contributi e per il PassoE risulta una scadenza di gara 19.06.2015 vi preghiamo di variare tale scadenza
2. Per quanto riguarda la possibilità di offrire prodotti equivalenti. Chiediamo se è necessario indicare la dicitura "prodotto equivalente" per facilitare la consultazione della documentazione tecnica.

Oppure non è necessario e sarà comunque valutata dalla vostra Spett.le Azienda senza nessuna indicazione da parte dei partecipanti.


- 5) Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto ed ai chiarimenti del 13/07/2015, si chiede ulteriore spiegazione:

Offerta economica – Allegato E

A seguito di Vs. risposta punto 2) della 2° precisazione del 13/07/2015, si chiede se il prezzo a confezione deve essere indicato solo per i Lotti 11 – 38 – 40 – 53 o se tale specifica deve essere riportata per tutti i lotti di gara.

- 6) Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto e a quanto comunicato in data odierna circa la rettifica della data di scadenza per il pagamento dei CIG sul sito dell'ANAC, si constata che è rimasta invariata la data al 19/06/2015, ma non è più presente la dicitura “scaduta”.

Di seguito schermata di quanto appare sul sito ANAC.



| CIG | Oggetto | Fascia di Importo* | Importo Contributo* | Scadenza Presentazione Offerte* | Dettaglio |
|------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 6286430DA1 | LOTTO 1 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 6286412F47 | LOTTO 2 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 628641301F | LOTTO 3 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 62864216B7 | LOTTO 4 | 150000,00 - 300000,00 | 20,00 € | 19.06.2015 12:00 | |
| 628642385D | LOTTO 5 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 6286426AD6 | LOTTO 6 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 6286428C7C | LOTTO 7 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 6286429D4F | LOTTO 8 | 150000,00 - 300000,00 | 20,00 € | 19.06.2015 12:00 | |
| 6286436219 | LOTTO 9 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 62864373EC | LOTTO 10 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |
| 62864384BF | LOTTO 11 | 0.00 - 0.00 | n.d. | 19.06.2015 12:00 | |

- 7) Sul vostro sito risulta essere stata aggiornata la data per l'AVCP pass e i pagamenti Cig. Sul sito Anac risulta ancora essere 19 giugno e quindi scaduta. Attendiamo un cortese riscontro in merito.

- 8) Siamo a richiedere se la campionatura può essere inserita in un unico plico. Con la netta distinzione al lotto di riferimento.

- 9) Nell'allegato “E” si indica: **“la percentuale di sconto** praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo del listino vigente, che dovrà essere depositato dalla ditta aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione ed inviato all'EGAS e alle Aziende del SSR su eventuale richiesta delle stesse; tale percentuale di sconto farà da riferimento per l'eventuale acquisto di altri prodotti simili non ricompresi nel contratto“.

Nel caso di partecipazione a più lotti, vista la varietà di prodotti richiesti e le diverse basi d'asta, non è sicuramente possibile fare la stessa percentuale di sconto per tutti i lotti.

Si chiede quindi di confermare che sia possibile effettuare scontistiche diversi per i vari lotti di partecipazione.

Si chiede di confermare cosa si intende con “altri prodotti simili“, si intende articoli della stessa linea ma di misure diverse non offerte in gara? Facciamo notare che la nostra ditta ha un listino specifico per ogni linea di prodotto per cui non sarebbe possibile dare la stessa scontistica per linee di prodotto non offerte in gara.

Relativamente al lotto 44 si chiede di controllare le dimensioni 18x10cm e 9,5x8cm richieste. Le dimensioni standard per questo tipo di medicazioni sono 10x20cm e 10x10, le quali però non rientrano nella tolleranza del 15% precludendo quindi la partecipazione di diverse aziende. In attesa di un Vostro gentile riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere

10) Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in relazione al **lotto n° 58** "Benda coesiva bielastica di fissaggio e supporto", con la presente siamo a chiederVi conferma dei fabbisogni di consumo presunto indicati in Allegato al Capitolato Speciale, in quanto tale tipologia di prodotto, di nuovo inserimento in gara rispetto alle procedure precedenti, ci risulta attualmente in uso solo all'A.S.S. n° 1 Triestina. Si crede quindi che i quantitativi riportati siano stati erroneamente attribuiti al lotto n° 58 e che tali fabbisogni siano da allocare al lotto n° 59 "Benda coesiva monoelastica di fissaggio e supporto", prodotto attualmente in uso presso tutte le aziende sanitarie regionali.

RISPOSTE:

- 1) Il prezzo complessivo a base d'asta per il lotto rimane invariato. Si ricorda che, come riportato all'art. 5 delle Norme di Partecipazione "ai fini della comparazione delle offerte per l'individuazione del valore complessivo del lotto, per le voci non offerte, sarà imputato il valore dato dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo unitario di riferimento indicato. Tali valori verranno sommati all'importo complessivo offerto". Quest'ultimo valore dovrà essere inferiore al prezzo complessivo a base d'asta fissato per il lotto.
Per ulteriori informazioni vedere anche la precisazione del 13/07/2015.
- 2) Si conferma che si può procedere come da Voi indicato.
- 3) Lotto 16: Le ditte concorrenti possono presentare i prodotti con le caratteristiche ritenute più opportune, purché non in contrasto con la descrizione del lotto indicata nell'allegato al Capitolato Speciale. Si evidenzia che, in relazione alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale di gara, sarà la Commissione Tecnica ad attribuire i punteggi sulla base dei parametri specificati nel Capitolato Speciale di gara in relazione alle caratteristiche dei prodotti offerti e della loro comparazione.
- 4) 1. Il problema da Voi constatato è stato risolto in data odierna.
2. Vedere art. 68 del D.Lgs. 163/2006 nel quale si evidenzia che la ditta interessata deve dimostrare l'equivalenza tecniche dei prodotti offerti secondo gli elementi ritenuti più opportuni.
- 5) L'indicazione del prezzo a confezione è obbligatoria solamente per i lotti per i quali è espressamente richiesta come da precisazione del 13/07/2015. Per gli altri lotti l'indicazione non è obbligatoria.
- 6) Il problema da Voi constatato è stato risolto in data odierna.
- 7) Il problema da Voi constatato è stato risolto in data odierna.
- 8) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
- 9) Lo sconto può essere differente. Non è necessario che le voci di uno stesso lotto siano offerte al medesimo sconto.
Per altri prodotti simili si intendono articoli che possiedono le medesime caratteristiche tecniche dei presidi posti in gara ma si differenziano per dimensioni e forma.
Lotto 44: Si conferma la descrizione del lotto specificando al contempo che la ditta può presentare dei prodotti equivalenti, in base a quanto già previsto dal secondo capoverso dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara.

10) Per quanto è stato segnalato dalle Aziende del SSR, si confermano i fabbisogni indicati nell'Allegato al Capitolato Speciale.