

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI” ID.15PRE004**

PRECISAZIONE DEL 14/03/2016

DOMANDE:

1.

Gentile Ente In merito alla gara ID.15PRE004 “MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI” in alcuni lotti la richiesta delle medicazioni prevede una valutazione a cmq in base ad un range min e max indicato. Ciò che non ci risulta chiaro per formulare correttamente l’offerta è quanto segue:

1- Rispondendo con una medicazione che soddisfa il range da Voi richiesto (ex. cm5x5 con indicato in capitolato min 25cmq e max 200cmq) il prezzo che dobbiamo indicarVi è quello del singolo pezzo della medicazione, specificando tra parentesi il prezzo a cmq? Oppure dovremo indicare solo ed esclusivamente quello della medicazione a singolo pezzo e sarà Vostra cura ricavare il prezzo a cmq?

2-In alcuni casi si presenta la possibilità di rispondere allo stesso lotto con più di una medicazione che rientra nei parametri da Voi richiesti. Ex: la Vostra richiesta va da min 25cmq a max 200cmq. A questo punto possiamo indicare tutti i codici delle medicazioni che rientrano nel range delle misure richieste offrendole ad un unico prezzo ? A nostro avviso non si tratta di offerta alternativa ma di maggiore copertura del range delle misure. In caso sia possibile indichiamo il costo della singola medicazione oppure a cmq? Nel caso non fosse possibile a che misura dobbiamo attenerci sempre restando all’interno dei valori richiesti? ”

2. **RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

In riferimento alla gara in oggetto alla quale la scrivente è interessata a partecipare, siamo a formulare la seguente richiesta:

Premesso che:

- l'art. 16, comma 1, legge n. 221 del 2015 ha modificato l'art. 75 del codice dei contratti introducendo, per le imprese in possesso della certificazione ambientale, la possibilità di ridurre l'importo della cauzione di un ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione del 50% già prevista (UNI CEI ISO 9000).
- La scrivente è in possesso di idonee certificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI CEI ISO 9000

Quanto sopra premesso siamo ad informarvi che è intenzione della scrivente presentare cauzione provvisoria usufruendo della riduzione del 70% dell'importo della garanzia.

In assenza di obiezioni da parte Vs. procederemo come sopra, in caso contrario vi invitiamo a inviarci quanto prima Vs. osservazioni in merito.

3. LOTTO 51:

Chiediamo di rivedere la base d'asta di €0,50 a panno poiché il prezzo di mercato di un "Sistema sterile per la detersione della ferita e l'idratazione del perilesionale" è di gran lunga superiore alla base d'asta da voi indicata.

4. Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla percentuale di sconto da proporre per ciascun lotto.

Benché all'interno del documento "Norme di partecipazione" non se ne faccia menzione, in una nota dell'All. E - "Offerta Economica" si indica che la percentuale di sconto dovrà essere univoca per ogni lotto.

Tale requisito non sembra essere richiesto "a pena di esclusione", inoltre per poter calibrare la nostra offerta in relazione alle basi d'asta ed offrirVi il prezzo migliore per ciascun formato, necessitiamo in alcuni casi di proporre una percentuale di sconto differente per le voci che compongono un singolo lotto.

Vi chiediamo pertanto di confermarci la possibilità di offrire differenti percentuali di sconto all'interno di un lotto, indicando come percentuale di sconto da applicare per le altre misure disponibili a listino, la percentuale media proposta all'interno del lotto (es. LOTTO 1 - voce A: 20%; voce B: 30%; voce C: 40% = percentuale di sconto da applicare per altre misure disponibili a listino: 30%).

5. Lotto n.3-medicazioni sterili in schiuma di poliuretano non aderenti con e senza bordo adesivo
In riferimento alla medicazione richiesta alla voce b) chiediamo che la tolleranza concessa venga estesa al +/- 35% per poter offrire una medicazione con un tampone centrale più grande;

Lotto n.6-medicazione sterile con schiuma di poliuretano sagomata per zona sacrale con bordo adesivo
Chiediamo la possibilità di offrire una medicazione sagomata e specifica per l'area la zona sacro -coccigea con un'area complessiva del tampone centrale superiore a 98 cm²;

Lotto n.8-medicazioni sterili in schiuma di poliuretano conformate e/o conformabili per lesioni cavitari
In riferimento alla medicazione richiesta alla voce a) chiediamo la possibilità di offrire un prodotto avente le caratteristiche tecniche richieste, in schiuma di poliuretano non adesiva antiaderente per il riempimento delle cavità essudanti, che può essere conformato e tagliato in funzione della dimensione richiesta rispettando la base d'asta indicata.

6. Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di voler precisare se, per i lotti composti da più voci (es. lotto n. 41), la percentuale di sconto da applicare ai prodotti offerti deve essere unica, come precisato nell'allegato E, oppure possono essere applicate percentuali di sconto differenti, per ogni singola voce.

7.
per il lotto 2
tra i criteri di valutazione, come indicato alla pag. 53 del Capitolato Speciale, vi è la „elasticità“. Si chiede di confermare che laddove fosse mancante in scheda tecnica lo specifico valore di elasticità, la commissione provvederà a valutazione pratica dello stesso per constatarne l'adeguatezza alle esigenze d'utilizzo clinico.

per il lotto 6
all'allegato al Capitolato speciale (tabella con descrizione lotti e fabbisogni) nella descrizione del lotto 6 si indica che la valutazione del prezzo sarà fatta a prezzo per cm². La base d'asta indicata è riferita ad 1 cm² o è riferita ad un pezzo? In caso sia riferita ad un pezzo si prega di indicare la base d'asta a cm², che sarà effettivamente oggetto di valutazione.

Per il lotto 44

Premesso che una crema barriera, per antonomasia ed in rispetto della propria funzione di barriera da agenti esterni non può e non deve essere completamente assorbita dalla cute, che la velocità di asciugatura implica proporzionalmente la presenza di alcoli o comunque elementi altamente volatili, generalmente dannosi per il film idrolipidico, che la presenza stessa di dimeticone (che non viene assorbita dalla cute) è incompatibile ed incoerente con la specifica richiesta di „non lasciare tracce sulla cute e non necessita di rimozione“, si chiede di rettificare tali richieste ed i criteri valutativi ad esse legati. Contestualmente, si chiede anche di specificare il margine di tolleranza sul formato richiesto per il confezionamento.

Per il lotto 47

tra i criteri di valutazione, come indicato alla pag. 53 del Capitolato Speciale, vi è „mantenimento della non aderenza nel tempo“ .

Poichè il mantenimento della non aderenza nel tempo di una medicazione ad alto potere assorbente è strettamente legato alla quantità e qualità dei liquidi assorbiti ed escreti dalla lesione, quindi non riportabile in scheda tecnica come dato invariabile ed oggettivo, si chiede conferma che tale qualità, oggetto di punteggio qualitativo, preveda una valutazione pratica della medicazione.

8. per il lotto 2

poichè i dispositivi richiesti sono dei rotoli di film della lunghezza di 10m, per questo lotto è possibile inviare 1 solo pezzo per voce, cioè un rotolo di 10m per voce, poichè sicuramente sufficienti per effettuare dei test?

9. In riferimento al lotto n. 1, siamo a richiedere se sono ammessi prodotti con tolleranza maggiore o inferiore al 20%.

10. In merito alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Documentazione amministrativa, si precisa che l'azienda non ha dipendenti:

- a) Al punto u) della dichiarazione sostitutiva, è richiesta la regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, visto quanto sopra specificato, si chiede se è possibile aggiungere una nota dove si precisa che l'azienda non ha dipendenti o si può lasciare quanto da Voi scritto, senza altra aggiunta?
- b) Al punto v) della dichiarazione sostitutiva, diritto al lavoro dei disabili, per quanto sopra già specificato, si chiede se occorre aggiungere l'opzione che la concorrente ha dipendenti 0(zero) o è sufficiente barrare la prima ipotesi?
- c) Pag. 17 visto quanto è riportato a margine di tale pagina, non è chiaro se tale pagina sia parte integrante della dichiarazione sostitutiva e atto notorio, quindi occorre solo compilarla così come da Voi predisposta ed allegarla alla dichiarazione di cui sopra o occorre fare un'ulteriore dichiarazione in 445?
- d) Confermate che: pag. 18 (dichiarazione di condanne) se non del caso, pag. 20 (allegato B), pag. 30 e 31, pag. 35 a pag. 44 (schema di convenzione), pag. 45 (allegato I), pag. 47 (allegato L), il capitolato speciale ed il capitolato tecnico non devono essere allegati firmati e timbrati per accettazione?
- e) Pag. 5 punto 9 copia dell'offerta economica priva di prezzi, si chiede se la dicitura: "Copia dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti" dev'essere apposta a margine di tale copia ed inoltre si se devono specificare solo il lotto di gara i lotti ed il codice prodotto offerto, senza specificare il CND, NR. DI REP. CIG, NOME COMMERCIALE, PEZZI PER CONFEZIONE, IVA?

2) Offerta economica:

- Art. 4 pag. 6, chiedete se disponibile, il listino prodotti nel CD si chiede se tale listino dev'essere inserito solo nel CD e se solo per i prodotti offerti o per tutti i prodotti che commercializza la concorrente.

3) Documentazione tecnica lotto 55:

- 1) Sublotto a) è richiesto il gel di minimo 18 grammi come specificato nell'allegato al capitolato speciale, si chiede se è possibile offrire un prodotto con grammatura inferiore, visto che la valutazione sarà effettuata a grammo.
- 2) Nella colonna è riportata al voce "prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta)", cioè il riferimento dell'importo della base d'asta riportata si riferisce all'intero lotto?
- 3) Sublotto a) nel prezzo unitario di riferimento si riferisce al singolo prodotto o al grammo?

RISPOSTE:

1. 1- Si conferma che, nel caso da Voi esemplificato, dovrà essere indicato sia il prezzo unitario a pezzo, sia il prezzo a cmq, così come richiesto nel Fac-simile "Allegato E" a pagina 22 della documentazione di gara.
2- Nel caso da Voi esemplificato, è possibile offrire per il lotto un codice/misura a scelta che rientri nel range richiesto e offrire le ulteriori misure disponibili con le modalità già esplicitate nel Fac-simile "Allegato E" a pagina 23 della documentazione di gara (vedere punto ***percentuale di sconto).
2. Si autorizza a procedere come da Voi indicato nel rispetto dell'art. 16, comma 1, legge n. 221/2015 purché la cauzione venga accompagnata dalle certificazioni di riferimento e apposita dichiarazione dalla quale si evinca la volontà di avvalersi della riduzione.
3. LOTTO 51:
Si conferma il prezzo complessivo a base d'asta per 36 mesi già indicato nell'Allegato al Capitolato Speciale (10.160,00 euro).
4. Si conferma che, per i lotti composti da più voci, la percentuale di sconto da applicare ai prodotti offerti deve essere unica per lotto, come indicato nell'Allegato E. Per il solo lotto n. 1, in considerazione della particolare suddivisione dello stesso in due macrovoci (A e B), la percentuale di sconto utilizzata per la determinazione del prezzo unitario offerto alla macrovoce A (voci "a1", "a2", "a3"), può anche essere diversa dalla percentuale di sconto utilizzata per la determinazione dei prezzi unitari offerti alla macrovoce B (voci "b1", "b2", "b3", "b4").
5. LOTTI N. 3-6-8: Si confermano le descrizioni dei lotti n. 3-6-8 così come indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale e si ricorda nel contempo che, in base a quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara, «nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006».
6. Vedere risposta n. 4.
7. LOTTI 2 e 47: si conferma quanto già indicato in merito nel Capitolato Speciale: le ditte concorrenti devono presentare <<*schede tecniche e ogni altra documentazione (...), per ogni prodotto offerto, che possa consentire una completa valutazione in base ai criteri di valutazione "qualità" (...) esplicitati; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara*>>. Si evidenzia inoltre che, come già indicato nel medesimo Capitolato Speciale <<*L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti*>>.

LOTTO 6: il prezzo unitario di riferimento indicato nell'Allegato al Capitolato Speciale è riferito al singolo pezzo (così come già specificato nella "precisazione del 07/03/2016"). Si conferma la base d'asta complessiva per 36 mesi già indicata per il lotto n. 6 (205.107,70 euro).

LOTTO 44: si conferma la descrizione del lotto e i relativi criteri di valutazione e si rimanda a quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara, per quanto concerne la modalità di presentazione di prodotti "equivalenti".

8. LOTTO 2:

Si precisa che è possibile procedere come da Voi indicato.

9. LOTTO 1:

Si precisa che si intende "tolleranza +/-20%".

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) Si conferma che è possibile aggiungere una nota esplicativa.

b) È sufficiente barrare la prima ipotesi.

c) Si conferma che è parte della dichiarazione sostitutiva e va pertanto compilata e controfirmata.

d) Si conferma.

e) Si conferma che la dicitura "Copia dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti" dovrà essere riportata nell'intestazione del documento. Si confermano le richieste già indicate al punto 9 dell'art. 3 delle Norme di Partecipazione.

OFFERTA ECONOMICA:

Si conferma quanto già richiesto dall'art. 4 delle Norme di partecipazione: inserimento nel CD di copia del listino vigente.

DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTO 55:

1) Si conferma la descrizione del lotto n. 55 così come indicata nell'Allegato al Capitolato Speciale e si rimanda a quanto già previsto dal secondo paragrafo dell'art. 6 delle Norme di partecipazione alla gara, per quanto concerne la modalità di presentazione di prodotti "equivalenti".

2) Si conferma che i prezzi unitari di riferimento non costituiscono base d'asta: l'unica base d'asta è rappresentata dall'importo complessivo del lotto per 36 mesi.

3) Il prezzo unitario di riferimento per la voce a) indicato nell'Allegato al Capitolato Speciale è riferito al singolo pezzo.