

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’ IGIENE PERSONALE COMPRESI I RASOI PER TRICOTOMIA (ID15ECO001).
RISPOSTE AI QUESITI

<p>Quesito n.1</p> <p>Per quanto riguarda il lotto 10 Manopole monouso non saponate, è possibile offrire una manopola con tutte la caratteristiche richieste, morbidissima, ma che non presenta bordi arrotondati?</p>	<p>Risposta n.1</p> <p>Il significato della richiesta di manopola morbida con bordi arrotondati nasce dalla necessità di prevenire piccole escoriazioni che possono essere provocate da bordi rigidi su cute fragile. Tenuto conto di questo requisito possono essere presentate anche manopole con bordi non arrotondati, fermo restando verrà appurata in fase di valutazione di idoneità/non idoneità la presenza del requisito funzionale di morbidezza.</p>
<p>Quesito n.2</p> <p>In riferimento alla gara in oggetto, abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti:</p> <p>Rif. Lotto 8 il prezzo che voi indicate in € 0,11 e’ inteso a confezione o a pezzo?</p> <p>Rif. Lotto 9: la salvietta 30x40 di ns. produzione e’ piegata in 2 o in 3 parti uguali a seconda delle richieste. E’ condizione essenziale, per la partecipazione al lotto, la piega in 4 parti uguali, o possiamo proporre una delle ns. alternative?</p>	<p>Risposta n.2</p> <p>Lotto 8 il prezzo indicato il capitolato è a pezzo.</p> <p>Lotto 9: si conferma il requisito dovuto ad un esigenza operativa (per poter essere alloggiata nei carrelli senza occupare troppa superficie)</p>
<p>Quesito n.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - I prezzi a base d’asta indicati nel capitolato speciale si intendono non superabili? - È previsto un numero massimo di decimali da indicare in offerta? - Lotto 4: accettate flaconi da 250 ml o da 300 ml comprensivi di pompetta erogatrice già montata? - Lotto 5: accettate flaconi da 250 ml? - Lotto 54: accettate flaconi da 300 ml? 	<p>Risposta n.3</p> <p>I prezzi a base d’asta si intendono non superabili.</p> <p>Sono ammessi fino a 5 decimali dopo la virgola.</p> <p>Lotto 4 :si accettano anche flaconi da 300ml. Per il prezzo a base d’asta vedere tabella sotto riportata</p> <p>Lotto 5: no, si conferma il formato richiesto (250 ml è troppo piccolo).</p> <p>Lotto 54: no, si conferma il formato richiesto (300 ml è troppo piccolo).</p>
<p>Quesito n.4</p> <p>In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo, per i lotti n. 3 e 7 per i quali indicate l’assenza di profumi, se la presenza di uno 0,3%-0,4% di profumo rappresenta motivo di esclusione seppur i prodotti si presentino</p>	<p>Risposta n.4</p> <p>Nel lotto 3 non compare il requisito “privo di profumo”.</p> <p>Nel lotto 7 il requisito “privo di profumazione” va rispettato, anche se il profumo è presente in piccole quantità.</p>

senza SLS, SLES, parabeni, coloranti e sale aggiunto, ipoallergenici in quanto formulati per ridurre al minimo i rischi di allergia.	
Quesito n.5	Risposta n.5
in merito alla procedura in oggetto sono a richiederle se per il lotto 22 è possibile offrire il formato da 500 ml.	Lotto 22 no, si conferma il formato richiesto (500 ml è troppo grande).
Quesito n.6	Risposta n.6
<p>lotto 10-11 vorremmo sapere se sono accettate manopole saldate ad ultrasuoni . se solo cucite si favoriscono solo prodotti d' importazione a danno dei produttori italiani ed europei e comunque hanno un costo maggiore delle saldate. il termine consistenza è astratto e generico per avere un parametro a cui riferirci dateci una grammatura che ritenete "consistente" credo che sia un parametro utile e indispensabile anche alla commissione esaminatrice, tenendo conto che il giudizio è idonea o non idonea</p> <p>lotto 11 il tessuto non tessuto spugnoso deve essere da tutte e due i lati dello stesso materiale così da essere utilizzato da entrambi i lati?</p>	<p>lotto 10-11: si accettano soluzioni "equivalente" purché la manopola non si rompa con l'inserimento della mano e i bordi siano morbidi (in sede di verifica dell'idoneità della campionatura si procederà ad accertare la tenuta delle manopole che dovranno assicurare la stessa resistenza di quelle cucite e la morbidezza dei bordi)</p> <p>grammatura minima: non prevista</p> <p>lotto 11: No, il tessuto spugnoso può essere presente anche su un solo lato, o sui due lati</p>
Quesito n.7	Risposta n.7
<p>Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto indicata, in riferimento al lotto n. 10/11: vorremmo sapere se sono accettate manopole saldate ad ultrasuoni?</p> <p>Anche perché se sono cucite hanno un costo maggiore delle saldate. potete inoltre indicarci la grammatura ?</p>	Vedere quesito 6
Quesito n.8	Risposta n.8
<p>Lotto 11 Si richiede manopola con bordi arrotondati e cuciture. La cucitura è caratteristica vincolante oppure è possibile offrire un prodotto termosaldato. Si richiede un confezionamento massimo di 10 pezzi è requisito tecnico vincolante, oppure è possibile presentare un altro tipo di confezionamento?</p>	<p>Si conferma il confezionamento Il requisito sul confezionamento max 10 pezzi (lotto 11) e 25 pezzi (lotto 10) è riferito al confezionamento in busta che può contaminarsi in caso di accessi numerosi</p>
Quesito n.9	Risposta n.9

<p>Lotto 10 e 11 Si chiede se è possibile proporre manopole di forma rettangolare invece che arrotondata. Cucitura : si richiede se sia possibile proporre manopole saldate in alternativa a manopole cucite; Confezionamento si richiede se il confezionamento da 10 pz. e 25 pz. sia requisito necessario oppure se sia possibile proporre manopole confezionate in buste da 50 pz. Misure :si chiede se sia ammessa la consueta tolleranza di + - 5%.</p>	<p>Vedere risposta 1 Vedere risposta 6 Vedere risposta 8</p>
<p>Quesito n.10</p>	<p>Risposta n.10</p>
<p>DOMANDA 1 in riferimento al lotto n. 10 e 11, chiedete che le manopole siano confezionate in buste rispettivamente da massimo 25 pz e 10 pz. Lo standard sul mercato relativamente a questi prodotti ha normalmente un confezionamento pari a 50 o 100 pz.</p> <p>Al fine di poter aumentare la contendibilità in gara e proporvi la soluzione tecnico economica più vantaggiosa, chiediamo pertanto la possibilità di poter accettare un confezionamento di massimo 100 pz per confezione.</p> <p>DOMANDA 2 Per quanto concerne la campionatura si chiede se 2 pezzi per tipo intendete due confezioni primarie per tipo.</p>	<p>DOMANDA 1 Vedere risposta 8</p> <p>DOMANDA 2: per i lotti 10-11 si intende “2 confezioni primarie”</p>

Si precisa che per i lotti sotto indicati, il prezzo base da rispettare è a **ml (o grammi)**

Lotto	Confezionamento	Prezzo base unitario rispetto al confezionamento indicato in CSA	Prezzo base a ml. Non superabile pena esclusione
2	Flaconi da circa circa 500 ml.	€ 1,85900	€ 0,00372
3	Flacone da circa 500 ml	€ 0,62800	€ 0,00126
3 bis	Flacone da circa 500 ml	€ 0,62800	€ 0,00126
4	Flacone da circa 500 ml	€ 3,60000	€ 0,00720
5	Flacone da circa 500 ml	€ 0,80000	€ 0,00160
7	Flacone da circa 250 ml	€ 0,80000	€ 0,00320
15	Tubetto da max 50 grammi	€ 2,49000	€ 0,04980
16	Tubetto da max 100 grammi	€ 0,35000	€ 0,00350
20	Flacone da circa 125 ml	€ 1,37500	€ 0,01100
21	Tubetto da circa 150 ml	€ 0,84000	€ 0,00560
22	Flacone da circa 250 ml	€ 1,24000	€ 0,00496
25	Flacone da circa 50 /100 ml	€ 2,06000	€ 0,02060
26	Barattolo da circa 300 ml	€ 0,69000	€ 0,00230

27	Tubo da circa 100/150 grammi	€ 1,03000	€ 0,00687
54	Flaconi da circa circa 500 ml.	€ 1,96000	€ 0,00392
55	flacone max 250 ml	€ 1,96000	€ 0,00784

QUESITO N.11	RISPOSTA N.11
In riferimento alla procedura in oggetto, a parziale rettifica della precedente richiesta di chiarimenti, siamo con la presente e chiedere anche per il lotto 20, l'ammissione di un prodotto dalle caratteristiche di anallergicità (senza SLS, SLES, parabeni, coloranti e sale aggiunto, ipoallergenici) ma con la presenza di profumazione con una percentuale di circa 0,3-0,4%.	il requisito "privo di profumazione" va rispettato, anche se il profumo è presente in piccole quantità.
QUESITO N.12	RISPOSTA N.12
lotti 10 e 11, dove si richiede manopola con bordi arrotondati e cuciture, volevamo comunicarvi che a seguito studi e ricerche fatti sugli articoli e sui macchinari, e' stato appurato che l'allentamento delle cuciture, potrebbe provocare durante la detersione, l'asportazione di eventuali croste del paziente e provocare fastidi alla presenza di eventuali nei. Non riusciamo a capire invece il vincolo della richiesta con bordi arrotondati, che per quanto riguarda i ns. prodotti, non ne inficia le caratteristiche.	Vedere risposta 1
QUESITO N.13	RISPOSTA N.13
ad integrazione della richiesta di chiarimenti trasmessa lo scorso 15 febbraio ed a seguito di ulteriori approfondimenti riteniamo utile sottoporre alla Vostra attenzione la circostanza che, il sistema di chiusura della manopola tramite cucitura, deve ritenersi ormai da tempo superato con altre tecnologie molto più economiche.	Vedere risposta 6
QUESITO N.14	RISPOSTA N.14
In riferimento alla cauzione provvisoria da presentare al fine di partecipare alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere se è possibile usufruire dell'ulteriore riduzione del 20% per operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (oltre alla riduzione del 50% per possesso	Si conferma quanto previsto all'art 16. La riduzione è cumulabile.

<p>certificazione del sistema di qualità), come previsto dall'art. 16 della legge n. 221/2015. In caso affermativo la riduzione dell'importo si intende 50%+20% quindi riduzione del 70%?</p>	
<p>QUESITO N.15</p>	<p>RISPOSTA N.15</p>
<p>in merito alla procedura in oggetto siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: <u>lotto 10</u> le manopole richieste devono essere impermeabili? sono accettate manopole saldate? <u>lotto 11</u> il confezionamento in buste da max 10 pz. è tassativo o è possibile offrirle in confezioni da 20 pz.? sono accettate manopole saldate?</p>	<p><u>lotto 10:</u> le manopole richieste devono essere impermeabili? <u>non richiesto.</u> sono accettate manopole saldate?: vedere risposta 6 <u>lotto 11</u> il confezionamento in buste da max 10 pz. è tassativo o è possibile offrirle in confezioni da 20 pz.? vedere risposta 8 sono accettate manopole saldate?: vedere risposta 6</p>
<p>QUESITO N.16</p>	<p>RISPOSTA N.16</p>
<p>Lotto 29: 1. Per il Lotto 29) e relativamente alla VOCE "C" (lame a testina fissa per capelli) e' indicata la stessa base d'asta della lama ad uso generico. Si rende noto che i prezzi di mercato di tale lama, proprio per la destinazione d'uso, sono nettamente superiori alla lama ad uso generico . Si chiede pertanto se esiste la possibilità di rispondere con una lama ad uso generico per entrambi i riferimenti o se può essere valutata la possibilità di aumentare la base d'asta per la VOCE "C". Lotto 30: 2. Si rende noto che la descrizione del lotto numero 30 (Rasoio elettrico con testina snodata ricaricabile per tricotomia preoperatoria fornito in comodato o in omaggio ogni 300 lame completi di carica batterie) identifica un prodotto distribuito da una singola ditta. Pertanto considerato l'importo di tale lotto e tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 6 REQUISITI TECNICI delle Norme di partecipazione ("Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006"), conla presente si</p>	<p>Lotto 29: 1. si conferma la base d'asta. Le lame offerte dovranno assicurare la funzionalità richiesta. Lotto 30: 2. per quanto attiene all'equivalenza tecnica si precisa che in fase di verifica di idoneità/non idoneità dei prodotti presentati verrà appurata la presenza della funzionalità assicurata dai prodotti con testina snodata. Pertanto verranno esaminate le offerte tenuto conto che l'equivalenza è riferita a requisiti tecnici che il dispositivo deve possedere per intervenire su cute fragile e delicata (es. persone anziane, area dei genitali, curvatura dell'ascella, curvatura dell'inguine, ecc) . L'equivalenza è riferita anche al fatto che si possano trattare contemporaneamente aree piane e curve del corpo mantenendo la sicurezza della procedura di tricotomia in caso di intervento urgente.</p>

<p>chiede: Di indicare quale potrebbe essere l'equivalenza tecnica che potrebbe permettere ad un'altra azienda di poter rispondere a tale lotto (ad es. adattabilità a zone sensibili? larghezza della lama ridotta?)</p>	
<p>QUESITO N.17 Relativamente ai lotti 10 e 11 chiediamo se le misure minime indicate sono da considerarsi indicative oppure se costituiscono motivo di esclusione dalla gara se non rispettate.</p> <p>In riferimento al lotto n. 10 chiedete una manopola in tessuto non tessuto morbida, ma senza detergente. È possibile fornire per il lotto n. 11, lo stesso materiale del lotto n. 10, quindi una manopola in TNT morbida, ma già insaponata?</p>	<p>RISPOSTA N.17 lotti 10 e 11: si conferma che sono misure minime</p> <p>lotto 10 : si conferma la formulazione dei lotti 10 e 11</p>
<p>QUESITO N.18 In riferimento alla Procedura indicata, con la presente per chiedere il seguente chiarimento: “Allegato G : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONVIVENTI” A causa della difficile reperibilità dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e indicati dal Dlgs 159/2011 a rendere tale dichiarazione, possiamo far dichiarare al nostro amministratore delegato per conto di tali soggetti i relativi familiari conviventi? Se sì, si chiede conferma sulla possibilità di usare lo stesso modello Allegato G modificandolo e adattandolo a tale esigenza.</p>	<p>RISPOSTA N.18 Sì</p>
<p>QUESITO N.19 In riferimento al Vs. bando di gara di cui all'oggetto, chiediamo i seguenti chiarimenti: - lotto 50: per questa tipologia di sacchetti è possibile offrire sacchetti con chiusura tramite biadesivo liner? - lotto 51: per questa tipologia di sacchetti è possibile offrire sacchetti con chiusura con chiusura tramite biadesivo liner? -lotto 52: per questa tipologia di sacchetti è possibile offrire sacchetti con chiusura con chiusura tramite biadesivo liner?</p>	<p>RISPOSTA N.19 Il prodotto offerto deve assicurare le funzionalità richiesta per i lotti in questione.</p>
<p>QUESITO N.20</p>	<p>RISPOSTA N.20</p>

<p>Con la presente siamo a richiedere quando verranno inseriti i lotti per poter ottenere il PASSOE e per poter eseguire i pagamenti ove dovuti all'Autorità di vigilanza sui contratti.</p> <p>A tutt'oggi non risultano inseriti.</p> <p>Restiamo in attesa di Vs/ gentile riscontro e con l'occasione inviamo cordiali saluti.</p>	<p>Come previsto in capitolato il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell'allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.</p>
<p>QUESITO N.21</p> <p>in riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiederLe quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAUZIONE PROVVISORIA: nelle norme di partecipazione (pag. 4) indicate che la cauzione provvisoria deve garantire il versamento della sanzione pecuniaria nella misura dell'uno per mille del valore del lotto. <p>Tale importo è già stato calcolato nell'importo cauzione da Voi indicato nel capitolato speciale (pag. 55)?</p> <p>Pertanto per poter presentare la cauzione fanno fede gli importi da Voi indicati nel prospetto "CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG"?</p>	<p>RISPOSTA N.21</p> <p>Si, fanno fede gli importi delle cauzioni indicati in capitolato</p>
<p>QUESITO N.22</p> <p>in riferimento alla Vs. risposta n. 14, siamo a chiederVi quanto segue: La ns. ditta è in possesso sia della certificazione UNI EN ISO 9001 e EN 14001. Abbiamo pertanto diritto alla riduzione del 50% e del 20%. Siamo a chiederVi come calcolare tale riduzione, per poter presentare una corretta cauzione: ridurre del 70% l'importo della cauzione o del 50% + 20%? Per esempio: importo cauzione: € 2.000,00 1 CASO: riduzione del 70% Importo: € 2.000,00 - 70% = € 600,00 2 CASO: riduzione del 50%+20% Importo: € 2.000 - 50% = € 1.000,00 - 20% = € 800,00</p>	<p>RISPOSTA N.22</p> <p>La riduzione è cumulativa come previsto dalla normativa in vigore e la riduzione viene calcolata sull'importo a base d'asta per entrambe e riduzioni. (no caso 2)</p>
<p>QUESITO N.23</p>	<p>RISPOSTA N.23</p>

<p>Lotto 11: è possibile offrire un prodotto che ha confezionamento diverso da quello richiesto, nello specifico da voi richiesto max 10 pz noi distribuiamo un prodotto analogo ma confezionamento da 50 pz</p>	<p>Vedere risposta al quesito n 8</p>
<p>QUESITO N. 24</p>	<p>RISPOSTA N. 24</p>
<p>con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento per la partecipazione alla procedura relativa alla fornitura di “prodotti per l’igiene personale compresi i rasoi per tricotomia”: -LOTTO 24 BASTONCINI PER LA PULIZIA DELLE ORECCHIE: avete indicato un fabbisogno di 3620 confezioni da 100 pz ma lo avete moltiplicato per un prezzo di €. 0,00275 che sicuramente non si riferisce alla singola confezione bensì al singolo bastoncino... chiediamo pertanto se vi servono 3620 bastoncini con base d’asta €. 0,00275 oppure se vi servono 3620 conf.da 100 pz di bastoncini con base d’asta di €. 0,275 ? -LOTTO 38 FAZZOLETTI IN DISPENSER DA 100 PZ: indicate che li volete a 3 veli ma in genere la richiesta per i fazzoletti nei dispenser è di 2 veli (come tra l’altro anche da Voi richiesto nella precedente gara dove la base d’asta di €. 0,41 la riferivate appunto al dispenser di fazzoletti 2 veli) Chiediamo pertanto se possiamo offrire i fazzoletti nei dispenser da 100 pz a 2 VELI?</p>	<p>Domanda pervenuta fuori termine.</p>
<p>QUESITO N. 25</p>	<p>RISPOSTA N. 25</p>
<p>Facendo seguito a ns precedente mail, in riferimento al lotto 24, chiediamo se dobbiamo variare l’importo della cauzione provvisoria qualora confermate che il prezzo €. 0,00275 è fissata per un singolo bastoncino. Chiediamo ancora conferma del prezzo a base d’asta di €. 0,00275 a pezzo (o €. 0,275 a barattolo da 100 pz) poiché nettamente inferiore alla base d’asta fissata nella gara precedente che era pari ad €. 0,49 a barattolo da 100 pz.</p>	<p>Domanda pervenuta fuori termine.</p>
<p>QUESITO N. 26</p>	<p>RISPOSTA N. 26</p>

ALLA VOCE ART.8 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ,
indicate che gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o

imputazione di spese di trasporto, però visto che le strutture sono tante,
le chiedo se mi può precisare se gli ordini sono mensili e se l'importo è
inferiore a € 500,00

Domanda pervenuta fuori termine.