



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI"

N. 483

DEL 29/06/2026

OGGETTO

STIPULA CONTRATTI "PONTE" PER FORNITURE DIVERSE

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del
Responsabile del Procedimento

Elena Pitton

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Considerato che per effetto del combinato disposto dei decreti del Direttore Generale ARCS n.259 del 1° dicembre 2022, n. 5 del 5 gennaio 2023 e n. 190 del 31/10/2025 è stata pianificata l'esecuzione delle procedure di gara centralizzate in favore degli Enti del SSR per il triennio 2025-2027;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- L.R. 16 ottobre 2014 n. 17 recante "riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
- L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1° gennaio 2019 dell'azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- l'art. 4 della L.R. n.27/2018 il quale dispone che l'ARCS fornisca supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- Decreto del Direttore Generale n. 144 del 26/07/2022 di conferimento al Dirigente Amministrativo, dott.ssa Elena Pitton, dell'incarico di Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica e successivo Decreto del Direttore n. 52 del 28/03/2025 e n. 233 del 31/12/2025 di proroga dell'incarico;
- Il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Decreto DG n. 283 30/12/2024 relativo all'approvazione della pianificazione triennale 2024-2026 degli acquisti centralizzati del settore della diagnostica di laboratorio;
- Decreto del Direttore Generale n. 190 del 31/10/2025 relativo all'approvazione della pianificazione triennale 2025-2027 degli acquisti centralizzati di forniture e servizi;
- Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;
- la D.G.R. n. 1791 del 12/12/2025 ad oggetto "Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale. Secondo aggiornamento Piano triennale 2025/2027 e adozione Piano triennale 2026/2028";
- Decreto del Direttore Generale n.1 del 16/01/2026 di adozione dell'Atto aziendale

Dato atto che con Decreto n. 18/2024 è stato disposto l'inserimento nella Pianificazione triennale centralizzata degli acquisti di ARCS di buona parte delle iniziative, inizialmente contrassegnate dalla lettera "R" (risorse), come individuate nel verbale del Tavolo tecnico dd. 03/02/2022, composto dai Direttori Amministrativi e dai Dirigenti preposti alle funzioni di acquisto di tutti gli Enti del SSR, dapprima espulse dalla programmazione per ragioni di sostenibilità, le quali rispondono ai requisiti di aggregazione come indicati (interesse di due o più Aziende + valore economico di rilievo) la cui realizzazione verrà effettuata gradualmente, in relazione alla numerosità delle procedure già in programma, nel triennio dalla competente Struttura;

Dato atto che le attività di acquisto centralizzate, pianificate di ARCS per il triennio 2025-2027 sono quindi comprese nel succitato Decreto n. 190/2025, che include anche le iniziative d'acquisto svolte da ARCS per conto della CUC FVG, in virtù del rapporto di avalimento;

Considerato altresì che questa Azienda, in virtù del ruolo alla medesima assegnato e alle sue funzioni aggregative di Centrale di Committenza per le esigenze degli Enti del SSR FVG, è tenuta a perseguire il prioritario risultato della continuità dei servizi/forniture nonché la continuità dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità per il tempo occorrente alla indizione e all'esperimento delle nuove procedure di gara centralizzate, anche in considerazione della necessità di dover garantire gli approvvigionamenti per soddisfare i fabbisogni non solo degli Enti del SSR ma anche, per buona parte dei prodotti, per le necessità del Magazzino Centralizzato ARCS sito a Pordenone;

Dato atto che risultano in scadenza i contratti di fornitura, così come sotto dettagliati;

ID GARA E DESCRIZIONE	NOTE	ID NUOVA GARA PROGRAMMATA
16REA001 (lotto 1) - FORNITURA IN SERVICE DI REAGENTI, MATERIALI DI CONSUMO E ANALIZZATORI PER ESAMI URINE	La gara 25REA025 rientra nella competenza progettuale del Comitato regionale per la medicina di Laboratorio (di seguito CRML); lo stato di avanzamento dei lavori del CRML è rilevabile dai relativi verbali dd. 11/09/2024; 11/10/2024; 06/11/2024; 04/12/2024; 15/01/2025; 05/02/2025; 05/03/2025; 02/04/2025; 07/05/2025; 04/06/2025; 02/07/2025; 03/09/2025; 01/10/2025; 05/11/2025; 03/12/2025; 01/04/2026. La gara è stata inserita su avallo del CRML, secondo i criteri previsti, nella pianificazione delle gare centralizzate 24-26 approvata con Decreto DG n. 283 30/12/2024 e confermata nella pianificazione 25-27 approvata con Decreto DG 190 - 31/10/2025. In seguito all'incontro del CRML del 15/01/2025 il CRML ha nominato il Responsabile unico per la redazione del progetto di gara (REPG). Nel corso dei successivi incontri del CRML 05/02/25 e 05/03/2025 sono stati individuati i referenti aziendali quali componenti del "gruppo tecnico" per la redazione del progetto. È stata definita, inoltre, la priorità della gara in relazione al grado di complessità, prevedendo altresì la data di fine dei lavori di redazione del progetto. Sono stati messi a disposizione del REPG: la documentazione della precedente gara, bozze del progetto di gara con contenuti da completare a carico del REPG e i contenuti standard già definiti per le procedure di gara ARCS. In occasione dell'incontro del CRML del 03/09/2025 il referente di disciplina comunica la necessità, manifestata dal REPG della gara, di avviare una consultazione preliminare di mercato, pubblicata nel mese di ottobre e conclusasi nel mese di novembre 2025. In data 26/03/2026 il referente di disciplina inoltra la bozza del progetto corredata dalla relazione illustrativa. Il documento necessita del contributo documentale per gli aspetti informatici (interfacciamenti / specifiche IT) pertinenti con l'oggetto del progetto a cura del referente ARCS afferente alla Sc Ingegneria clinica. Il progetto è in fase di revisione a cura della SC Acquisizione Beni e Servizi per la predisposizione della scheda fabbisogni. Si stima l'indizione della gara entro il mese di giugno 2025, previa approvazione del progetto a cura del CRML.	25REA025
16REA001 (lotto 2) - FORNITURA IN SERVICE DI REAGENTI, MATERIALI DI CONSUMO E ANALIZZATORI PER ESAMI URINE	vedi sopra	25REA025

19REA007 - FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA AUTOMATIZZATO, STANDARDIZZATO E CONTROLLATO PER CITOLOGIA	La gara 25REA005 rientra nella competenza progettuale del CRML; lo stato di avanzamento dei lavori del CRML è rilevabile dai relativi verbali dd. 11/09/2024; 11/10/2024; 06/11/2024; 04/12/2024; 15/01/2025; 05/02/2025; 05/03/2025; 02/04/2025; 07/05/2025; 04/06/2025; 02/07/2025; 03/09/2025; 01/10/2025; 05/11/2025; 03/12/2025; 01/04/2026. La gara è stata inserita su avallo del CRML, secondo i criteri previsti, nella pianificazione delle gare centralizzate 24-26 approvata con Decreto DG n. 283 del 30/12/2024 e confermata nella pianificazione 25-27 approvata con Decreto DG n. 190 del 31/10/2025. In seguito all'incontro del CRML del 15/01/2025 è stato individuato il Responsabile unico per la redazione del progetto di gara (REPG) nella persona del referente di disciplina. Nel corso dei successivi incontri del CRML 05/02/25 e 05/03/2025 sono stati individuati i referenti aziendali quali componenti del "gruppo tecnico" per la redazione del progetto. È stata definita inoltre la priorità della gara in relazione al grado di complessità, prevedendo altresì la data di fine dei lavori di redazione del progetto. Sono stati messi a disposizione del REPG: la documentazione della precedente gara, bozze del progetto di gara con contenuti da completare a carico del REPG e i contenuti standard già definiti per le procedure di gara ARCS. In occasione degli incontri del CRML del 02/07/2025, 03/09/2025 e 03/11/2026 il REPG, contestualmente ai ripetuti solleciti nel relazionare circa lo stato di avanzamento lavori, comunica che i lavori sono in fase di analisi preliminare. In sede di incontro CRML del 01/04/2026 il REPG comunica che aggiornerà a breve lo stato dei lavori, data la situazione presso ASUFC legata alla trasformazione del settore dell'Anatomia Patologica.	25REA005
19PRE005 (Lotti 11-12-15-28-38-40-42-57-59-60-61-62-70-77-94-95-100-110-127-128-129-143-156) – FORNITURA DI PRODOTTI PER ENDOSCOPIA	Si tratta dei lotti per i quali non è pervenuta alcuna offerta nella gara 24PRE003; quest'ultima è in corso di valutazione tecnico-qualitativa e si prevede di aggiudicarla entro settembre/ottobre 2026. Conseguentemente si procederà a riconvocare il GT per strutturare il capitolato della gara 24PRE003.1 e procedere con la sua indizione.	24PRE003.1
19PRE005.1 – FORNITURA DI PRODOTTI PER ENDOSCOPIA	vedi sopra	24PRE003.1
19PRE005 – FORNITURA DI PRODOTTI PER ENDOSCOPIA	La gara 24PRE003 è in corso di svolgimento e il 30/06 si riunisce nuovamente la Commissione Giudicatrice e dovrebbe essere l'ultima seduta riservata. Successivamente si procederà con l'apertura delle offerte economiche, la verifica dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari e con l'aggiudicazione della procedura stessa.	24PRE003
19PRE005.1 – FORNITURA DI PRODOTTI PER ENDOSCOPIA	vedi sopra	24PRE003
20PRE002 (tranne I.42-61-74-85-95-96-101) – FORNITURA DI STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA	Affidamento nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara 25PRE002 indetta con Determinazione dirigenziale n. 194 del 09/03/2026. È stata convocata la commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte. Si prevede quindi di aggiudicare entro dicembre 2026.	25PRE002
18PRO002 - FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI	Affidamento nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara avviata 22PRO001. Il gruppo tecnico per la predisposizione del capitolato è in fase di svolgimento. Si prevede di indire la gara entro settembre 2026 e aggiudicare entro il 30/06/2027.	22PRO001

19FAR006 e seguenti- FORNITURA DI RADIOFARMACI PER PET	Affidamento in attesa di avvio della gara 23FAR007.CUC. Il gruppo tecnico ha concluso i lavori e sono stati già acquisiti i fabbisogni convalidati dagli Enti per la nuova procedura selettiva. Il nuovo avvio della procedura non è stato finora reso possibile a seguito dell'eccessivo carico di lavoro dell'Area, della necessità di dover gestire procedure più urgenti o strategiche (vedasi procedure per forniture di farmaci, generizzazioni e farmaci da linee di gestione), nonché della concomitante assenza per maternità di una collaboratrice non sostituita per l'intero periodo dell'aspettativa	23FAR007 CUC
18DIA004 – FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DIALISI CRRT	Affidamento nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara avviata con Determinazione dirigenziale 243 del 26/03/2026 (la nuova procedura è stata già oggetto di indizione e successiva revoca per errata progettazione). Le offerte (3) sono pervenute in data 07/05/2026 e i lavori della commissione giudicatrice sono calendarizzati a partire dal mese di giugno 2026, ma ad oggi gli Enti non hanno segnalato ancora tutti i nominativi dei membri della CG per cui non sarà possibile iniziare i lavori come da calendario	25DIA001.1 CUC
20ECO004 – FORNITURA DI TONER ORIGINALI E ALTRI PRODOTTI A LISTINO	Affidamento nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara avviata 24ECO002 con Determinazione dirigenziale n 27 del 15/01/2026 e ssmmi. Le offerte sono in fase di verifica di conformità ai requisiti previsti dai CAM. Si prevede di pervenire all'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi entro settembre 2026	24ECO002

Considerato altresì che con nota Prot. n. 49538/P/GEN/ARCS dd. 17/12/2025 è stato richiesto ai Soggetti aggregatori (Città Metropolitane escluse) la disponibilità a porre in essere attività di committenza ausiliaria in favore di ARCS in relazione alle iniziative inserite nella pianificazione centralizzata di ARCS 2026, al fine di poter garantire la realizzazione delle stesse nel rispetto delle tempistiche programmate ed una maggiore "sostenibilità" del piano gare rispetto all'attuale carico di lavoro della Struttura e alle risorse umane dedicate e che sarà pertanto cura della SC ABS, in caso di assenso alla presa in carico di iniziative in programma da parte dei medesimi, avviare le interlocuzioni e assumere le determinazioni del caso;

Atteso che per quanto riguarda in particolare, le gare della Medicina di laboratorio, con nota Prot. ARCS 11069/P/GEN/ARCS dd.14/01/2026, comunicando lo stato delle attività del CRML, si è evidenziato alla DCS il significativo rallentamento nello stato di avanzamento delle procedure programmate, riconducibile a una pluralità di fattori, tra cui la complessità dei processi di omogeneizzazione della domanda a livello regionale, l'elevato carico operativo in capo ai REPG, la non sempre adeguata coerenza dei progetti rispetto agli indirizzi strategici regionali, nonché la carenza di un supporto tecnico-specialistico strutturato, in particolare per gli aspetti tecnologici e informatici, criticità che determinano il concreto rischio di non riuscire a garantire la tempestiva stipula dei nuovi contratti di fornitura, con possibili ripercussioni sulla continuità degli approvvigionamenti;

Dato atto altresì che con la succitata nota, ARCS ha provveduto a segnalare alla DCS l'emergente necessità di una revisione del modello organizzativo e operativo del CRML, finalizzata a rafforzare il coordinamento regionale, a migliorare l'efficienza dei processi e a ridurre i tempi di realizzazione delle iniziative; prevedendo opportuno in tale prospettiva, l'inserimento strutturale di competenze tecnico specialistiche, quali quelle afferenti all'HTA, all'ingegneria clinica e ai sistemi informativi, al fine di supportare i REPG nelle valutazioni strategiche e tecnico-economiche e favorire una più efficace aggregazione della domanda;

Atteso che per le suddette iniziative non risultano neppure attive Convenzioni/Accordi quadro da parte di Consip SPA né da parte del Soggetto Aggregatore Regionale – CUC-SA FVG;

Atteso altresì che nel corso dell'Anno 2025 ARCS ha dato avvio ad una serie di attività finalizzate al miglioramento dei processi d'acquisto e all'ottimizzazione del workflow all'interno del Dipartimento di Approvvigionamenti e Logistica per rendere i processi aziendali più fluidi ed efficienti, in particolare:

- è stata effettuata una mappatura sistematica delle attività e delle funzioni svolte dalle diverse Strutture aziendali che intervengono nella filiera degli approvvigionamenti, al fine di pervenire ad una revisione dell'attuale organizzazione aziendale deputata ai processi d'acquisto e di poter garantire nel breve-medio periodo una maggiore razionalizzazione ed efficientamento dell'attività negoziale svolta da ARCS per conto degli Enti del SSR FVG, della DCS e della CUC SA FVG – Soggetto aggregatore regionale;
- è stata elaborata una proposta di riarticolazione delle strutture del Dipartimento, volta a rivedere le funzioni deputate agli acquisti secondo un'ottica di "processo" e a potenziare l'integrazione dei flussi informativi intra e inter -Dipartimentali aziendali, recepita nel nuovo Atto aziendale approvato con Decreto del D.G. Arcs n. 1 del 16/01/2026;

Dato atto che con Decreto del D.G. ARCS n.74 del 24/04/2026 ai fini inoltre di definire, la governance per la riorganizzazione del processo di acquisizione centralizzata di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), è stata disposta la costituzione: - del Comitato Guida, composto dai Direttori Generali delle Aziende/Enti del SSR, cui sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, approvazione delle scelte progettuali, monitoraggio dell'avanzamento e assunzione delle decisioni necessarie al conseguimento degli obiettivi; - apposito Gruppo di Lavoro, con funzioni operative, sulla base delle designazioni pervenute dalle Aziende/Enti SSR;

Dato atto altresì che rientra nel mandato del suddetto Gruppo di Lavoro la proposta di un piano risolutivo per i contratti in proroga, la proposta di una riorganizzazione e la predisposizione di un atto convenzionale tra ARCS e Aziende/Enti SSR, volto a disciplinare ruoli, responsabilità e perimetro dell'accentramento, comprensivo della regolamentazione dei gruppi tecnici per le procedure di gara centralizzate, che definisca modalità operative, tempistiche e responsabilità, secondo le indicazioni operative contenute nella nota ARCS prot. n. 1185/P/2026;

Atteso che a conclusione dell'attività del Gruppo di lavoro sopra richiamato, costituito con Decreto del DG ARCS n. 76 del 24/4/2026 e integrato stabilmente dai Direttori Amministrativi degli Enti del SSR, in ottemperanza al mandato e agli obiettivi assegnati con la succitata nota, sono stati definiti con gli Enti del SSR un piano di rientro dei contratti in proroga per il biennio 2026-2027 nonché una serie di regole operative condivise per la revisione dell'attuale processo di acquisizione centralizzata di beni e servizi per il SSR, con particolare riferimento alle fasi di pianificazione, gestione del Gruppo tecnico, raccolta ed elaborazione fabbisogni, come da documentazione agli atti, mentre rimanendo in sospeso per la definizione delle rispettive competenze, alcuni aspetti salienti della fase esecutiva dei contratti di fornitura, i medesimi saranno oggetto di successiva trattazione con DCS/Direttori Generali degli Enti del SSR;

Dato atto che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara centralizzate rientranti in pianificazione ARCS, compete, in base alle disposizioni espressamente impartite dalla DCS con note

Prot. n.156516 dd. 16.03.2023 e Prot. n.249767 dd. 28/04/2023 nonché in base all'accordo di cui sopra, a questa Amministrazione garantire le forniture in scadenza, come il caso di cui trattasi, senza soluzione di continuità;

Richiamate la nota prot 50569/P/GEN/ARCS dd. 24/12/2025 e la comunicazione elettronica dd. 19/06/2026 del Direttore amministrativo ARCS con le quali viene richiesto di garantire la continuità delle forniture in argomento per assicurare la regolare attività dei Servizi interessati, senza interruzioni di sorta;

Ritenuto necessario assicurare la prosecuzione delle forniture in oggetto senza alcuna soluzione di continuità per la natura indispensabile e urgente delle stesse che devono essere garantite per assicurare, il corretto e tempestivo svolgimento delle prestazioni sanitarie da parte dagli Enti del SSR della Regione FVG ovvero l'erogazione dei LEA previsti dalla vigente normativa, tenuto conto delle improcrastinabili esigenze di tutela della salute dei pazienti, quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Rilevato che i ritardi accumulati sono stati determinati tra l'altro oltre che da quanto su esposto anche dalle seguenti motivazioni:

- le criticità accumulate precedentemente alla definizione della pianificazione ARCS nel corso della pandemia da COVID 19 durante la quale le procedure d'appalto già in programmazione ARCS hanno subito un forte rallentamento a favore delle procedure che questo Ente ha dovuto avviare in urgenza per permettere l'approvvigionamento di quanto necessario agli Enti del SSR per contrastare la pandemia stessa;
- le criticità collegate all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e alla successiva digitalizzazione integrale del ciclo dell'appalto nel Nuovo Codice che ad oggi produce, come noto a livello nazionale, forti rallentamenti nella gestione degli appalti in specie per le gare multi-lotto, e che in considerazione dell'assenza di un'accurata progettualità e di una complessiva visione d'insieme, sta anche comportando l'inutile duplicazione dei dati e delle attività, anche all'interno della stessa organizzazione, a discapito della razionalizzazione e semplificazione dei processi;
- il complesso di tutte le altre criticità organizzative/strumentali, di spazi e di risorse così come ampiamente delineate dal Direttore della SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie con nota acquisita a Prot. Arcs n.21967/P/GEN dd.28/05/2025, agli atti del competente Ufficio;

Rilevata l'assenza, in concreto, dei tempi tecnici utili all'avvio e all'espletamento di una procedura aperta o ristretta o competitiva con negoziazione, il cui svolgimento, data la complessità dell'oggetto contrattuale delle gare di cui all'Allegato 1, implicherebbe un impegno temporale e organizzativo non praticabile in tempi adeguati e comunque non proporzionato allo scopo di assicurare immediatamente e temporaneamente le forniture;

Atteso altresì che gli eventuali ritardi nello svolgimento delle relative procedure selettive rispetto al cronoprogramma di avvio e conclusione delle nuove iniziative di gara, derivano anche dalla necessità di ARCS, di doversi basare, come noto, imprescindibilmente sugli apporti degli altri Enti del SSR destinatari delle forniture di cui sopra, e pertanto di professionalità di altre Amministrazioni, su cui questa Azienda deve necessariamente contare sia per la definizione dei capitolati tecnici e dei

fabbisogni, sia per la valutazione di idoneità tecnica e sia per le gare che prevedono il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto prezzo/qualità, anche per la valutazione tecnico-qualitativa delle soluzioni proposte dalle ditte concorrenti nonché deriva dalla necessità di riformulare in modo sostanziale i precedenti progetti di gara per renderli consoni alle nuove esigenze operative ed organizzative e alle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Considerato che in relazione alle prestazioni occorrenti e alla complessità organizzativa sottesa in specie ai service di laboratorio, la S.A. non ha effettivamente altre alternative (per un lasso di tempo così breve) se non quella di ripetere l'invito o l'affidamento nei confronti degli stessi soggetti che hanno preso parte alle procedure dell'affidamento precedente, che risultano in grado di garantire i livelli di servizio richiesti, garantendo quindi il mantenimento degli stessi standard quali-quantitativi; di fatto le commesse richieste risultano per qualsivoglia operatore economico fonte di investimenti rilevanti di risorse, di capitale umano, di tecnologie, in pronta disponibilità all'appaltatore, che mal si conciliano in sostanza, con le tempistiche previste per la realizzazione e la messa a regime dei service richiesti e soprattutto con la limitata durata dal contratto "ponte", rendendo quindi scarsamente redditizia e comunque antieconomica la commessa medesima;

Dato atto che, con note agli atti, è stata richiesta alle attuali ditte fornitrici la disponibilità alla prosecuzione delle forniture in essere, sino alla data indicata nei prospetti allegati ("Allegato 1");

Atteso che si è ritenuto di interpellare per lo scopo, le attuali ditte fornitrici, oltre che per le considerazioni su esposte anche in relazione alla struttura del mercato di riferimento, alla peculiarità delle forniture in questione nonché alla regolare esecuzione assicurata dai medesimi in occasione dei precedenti rapporti contrattuali;

Preso atto che, in esito alle predette richieste, le ditte fornitrici hanno comunicato, con note agli atti, la disponibilità a garantire le forniture di cui trattasi, alle condizioni così come riportate nell'Allegato 1 alla presente Determinazione;

Ritenuto quindi di affidare le forniture indicate nell'allegato 1 facente parte integrante di questo provvedimento agli Operatori economici, per il periodo di tempo indicato nell'allegato medesimo, tramite stipula di un "contratto ponte" alle condizioni economiche come dettagliate negli allegati stessi, che si ritengono accettabili considerandole congrue in rapporto all'attuale contesto geopolitico mondiale, che ha notevolmente interessato anche il settore dei dispositivi destinati al Servizio Sanitario, con aumenti considerevoli dei costi delle materie prime e dei trasporti;

Dato atto che la durata della prosecuzione contrattuale è, in ogni caso, condizionata dalla facoltà riconosciuta ad ARCS e/o agli Enti del SSR beneficiari di recesso anticipato dal contratto ponte nel caso in cui si addivenga, medio tempore, alla stipula di un nuovo contratto, in caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale di cui al capo II - I requisiti di ordine generale della Parte V, Titolo IV del D.lgs. 36/2023, ovvero per altri motivi organizzativi non prevedibili, senza diritto dell'affidatario ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello derivante dalle prestazioni effettivamente erogate;

Individuato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona del direttore della SC Acquisizioni Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton, che non risulta in condizioni di conflitto di interessi rispetto al presente atto;

Dato atto che:

- trattasi di forniture aventi ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali allo svolgimento dell'attività sanitaria e/o all'erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione;
- la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 37 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che testualmente cita "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...);"

Dato atto che sulla presente determina è stato espresso il parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità amministrativa e tecnica da parte del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. **di affidare** le forniture di beni in oggetto, occorrenti agli Enti del SSR FVG, agli operatori economici, per i prodotti, alle condizioni economiche e per i periodi riportati in dettaglio nel prospetto allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale ("Allegato 1");
2. **di dare atto** che i contratti saranno, altresì, sottoposti a condizione risolutiva, nel caso:
 - si addivenisse, nel frattempo, all'aggiudicazione delle relative nuove procedure di gara e alla sottoscrizione dei relativi contratti;
 - in caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale di cui al capo II – I requisiti di ordine generale della Parte V, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
 - ovvero per altri motivi organizzativi non prevedibili, senza diritto dell'affidatario ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello derivante dalle prestazioni effettivamente erogate;
3. **di dare atto** che i codici CIG sono stati riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
4. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Elena Pitton, direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi;

5. **di dare atto** che non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, con riferimento al presente provvedimento;
6. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.;
7. **di dare atto** che:
- trattasi di forniture avente ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali allo svolgimento dell'attività sanitaria e/o all'erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione;
 - la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. dall'art. 37 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che testualmente cita "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...)";
8. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Allegato 1.pdf
---	----------------

ID.18PRO002 FORNITURA DI "IMPIANTI COCLEARI" fino al 30/06/2027 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023			
		GRADUATORIA FINALE	
CIG	POSIZIONE	DITTA OFFERENTE	IMPORTO
LOTTO N. 1 SISTEMI DI STIMOLAZIONE COCLEARE PER PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA IPOACUSIA SEVERA/PROFONDA CON COCLEA NORMALE completi di: • parte esterna, resistente ad acqua e polvere, composta da processore vocale con antenna e unità esterna di programmazione • parte interna composta da ricevitore / stimolatore e sistema elettrodo • elettrodi: disponibilità di varie misure e tipologie Dotati di: • multiple strategie di codifica del segnale sonoro e possibilità di selezione in funzione del singolo paziente • software completo di sistemi di controllo con possibilità di misurazione dei parametri elettrofisiologici • sistemi di ultima generazione per quanto riguarda le caratteristiche dell'elettrodo stimolante e le strategie di stimolazione elettrica, con impegno a fornire gratuitamente eventuali upgrade disponibili • parte impiantabile di piccole dimensioni, con possibilità di reinserzione del filo elettrodo • possibilità di esecuzione di test elettrofisiologici intra e postoperatori finalizzati al corretto posizionamento e mappaggio dell'impianto. Si richiede la disponibilità di un sistema atto ad effettuare altre tipologie di indagine, che consentano di massimizzare le informazioni cliniche (EABR, ESRT, SOE etc) • compatibilità con indagini di risonanza magnetica fino 1,5 (o eventualmente fino a 3) Tesla, con indicazione delle relative modalità di esecuzione dell'esame • disponibili per pazienti affetti da sordità pre verbale e post verbale.			
BC0965324C	1	COCHLEAR ITALIA SRL P.IVA 02504711207	275.400,00 €
BC0965431F	2	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL P.IVA 05261750961	541.538,00 €

	GRADUATORIA FINALE		
CIG	POSIZIONE	DITTA OFFERENTE	IMPORTO
LOTTO N. 2 SISTEMI DI STIMOLAZIONE COCLEARE PER BAMBINI AFFETTI DA IPOACUSIA SEVERA/PROFONDA CON COCLEA NORMALE completi di: • parte esterna, resistente ad acqua e polvere, composta da processore vocale con antenna e unità esterna di programmazione • parte interna composta da ricevitore / stimolatore e sistema elettrodo • elettrodi: disponibilità di varie misure e tipologie <u>Dotati di:</u> • multiple strategie di codifica del segnale sonoro e possibilità di selezione in funzione del singolo paziente • software completo di sistemi di controllo con possibilità di misurazione dei parametri elettrofisiologici • sistemi di ultima generazione per quanto riguarda le caratteristiche dell'elettrodo stimolante e le strategie di stimolazione elettrica, con impegno a fornire gratuitamente eventuali upgrade disponibili • parte impiantabile di piccole dimensioni, con possibilità di reinserzione del filo elettrodo • possibilità di esecuzione di test elettrofisiologici intra e postoperatori finalizzati al corretto posizionamento e mappaggio dell'impianto. Si richiede la disponibilità di un sistema atto ad effettuare altre tipologie di indagine, che consentano di massimizzare le informazioni cliniche (EABR, ESRT, SOE etc) • compatibilità con indagini di risonanza magnetica fino 1,5 (o eventualmente fino a 3) Tesla, con indicazione delle relative modalità di esecuzione dell'esame • disponibili per pazienti affetti da sordità pre verbale e post verbale Si richiede la presenza di accessori specifici per uso pediatrico.			
BC096553F2	1	COCHLEAR ITALIA SRL P.IVA 02504711207	357.000,00 €
BC096564C5	2	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL P.IVA 05261750961	343.373,33 €
BC09657598	3	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH P.IVA 02558560211	350.000,00 €

	GRADUATORIA FINALE		
CIG	POSIZIONE	DITTA OFFERENTE	IMPORTO
LOTTO N. 3 SISTEMI DI STIMOLAZIONE COCLEARE PER ADULTI E BAMBINI AFFETTI DA IPOACUSIA SEVERA/PROFONDA CON COCLEA MALFORMATA O CON RESIDUI UDITIVI STIMOLABILI ACUSTICAMENTE completi di: • parte esterna, resistente ad acqua e polvere, composta da processore vocale con antenna e unità esterna di programmazione • parte interna composta da ricevitore / stimolatore e sistema elettrodo • elettrodi: disponibilità di varie misure e tipologie <u>Dotati di:</u> • multiple strategie di codifica del segnale sonoro e possibilità di selezione in funzione del singolo paziente • software completo di sistemi di controllo con possibilità di misurazione dei parametri elettrofisiologici • sistemi di ultima generazione per quanto riguarda le caratteristiche dell'elettrodo stimolante e le strategie di stimolazione elettrica, con impegno a fornire gratuitamente eventuali upgrade disponibili • parte impiantabile di piccole dimensioni, con possibilità di reinserzione del filo elettrodo • possibilità di esecuzione di test elettrofisiologici intra e postoperatori finalizzati al corretto posizionamento e mappaggio dell'impianto. Si richiede la disponibilità di un sistema atto ad effettuare altre tipologie di indagine, che consentano di massimizzare le informazioni cliniche (EABR, ESRT, SOE etc) • compatibilità con indagini di risonanza magnetica fino 1,5 (o eventualmente fino a 3) Tesla, con indicazione delle relative modalità di esecuzione dell'esame • disponibili per pazienti affetti da sordità pre verbale e post verbale Si richiede la presenza di accessori specifici per uso adulto e pediatrico.			
BC0965866B	1	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH P.IVA 02558560211	855.000,00 €
BC0965973E	2	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL P.IVA 05261750961	521.552,00 €
BC0965A811	3	COCHLEAR ITALIA SRL P.IVA 02504711207	464.100,00 €

ID.19PRE005**Fornitura di "PRODOTTI PER ENDOSCOPIA" fino al 31/12/2026***Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023*

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
PINZE					
BC094D463B	1	a	Pinze per biopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 1800mm, fenestrate, ellissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 2,5mm, interamente metalliche.	INNOVAMEDICA SPA	17.820,00 €
		b	Pinze per biopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 2300mm, fenestrate, ellissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 2,5mm, interamente metalliche.		
		c	Pinze per biopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 1800mm, fenestrate, ellissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm, interamente metalliche.		
		d	Pinze per biopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 2300mm, fenestrate, ellissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm interamente metalliche.		
		e	Pinze per biopsia pediatriche, autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,0mm, lunghezza almeno 1800mm, fenestrate, ellissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 1,8mm interamente metalliche.		
		f	Pinze per biopsia pediatriche, autoclavabili, diametro compatibile con canale da 2,0mm, lunghezza almeno 1800mm, fenestrate, ellissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 1,8mm interamente metalliche.		
BC094D570E	2	a	Pinza per macrobiopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 3,7mm circa, lunghezza almeno 2300mm, s/ago, diametro massimo sonda compatibile, interamente metalliche.	INNOVAMEDICA SPA	1.767,27 €
		b	Pinza per macrobiopsia autoclavabili, diametro compatibile con canale da 3,7mm circa, lunghezza almeno 2300mm, c/ago, diametro massimo sonda compatibile, interamente metalliche.		
BC094D67E1	3	a	Pinze per biopsia monouso, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 1800mm, fenestrate, ellissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 2,5mm.	EUROMEDICAL SRL	28.206,72 €
		b	Pinze per biopsia monouso, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 2300mm, fenestrate, ellissoidale, s/ago, diametro massimo sonda 2,5mm.		
		c	Pinze per biopsia monouso, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 1800mm, fenestrate, ellissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm.		
		d	Pinze per biopsia monouso, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 2300mm, fenestrate, ellissoidale, c/ago, diametro massimo sonda 2,5mm.		
BC094D78B4	4	a	Pinze per biopsia monouso standard, diametro compatibile con canale da 2,8mm, lunghezza almeno 2300mm, con diametro esterno ganascia di 2,2 mm.	M.G. LORENZATTO SRL	227,45 €
		b	Pinze per biopsia monouso pediatrica, diametro compatibile con canale da 2,0mm, lunghezza almeno 1600mm, diametro esterno ganascia di 1,8 mm.		
BC094D8987	6		Pinze per presa polipi a 3 denti smussi diametro 18mm lunghezza 230cm.	AORTA SRL	86,76 €
SPAZZOLINI					
BC094D9A5A	8		Spazzolino per pulizia monouso da utilizzare nell'interno di un canale operativo standard di 2,0mm provvisti di estremità flessibile e punta atraumatica, lunghezza 2000-2300mm (c/spazzolino ad almeno 3 spazzole).	M.G. LORENZATTO SRL	13.011,67 €
BC094DA82D	9		Spazzolino per pulizia canali monouso per utilizzare all'interno delle valvole dell'endoscopio, lunghezza operativa 6cm, diametro minimo canale operativo: 1,2-8,00mm.	AORTA SRL	1.784,16 €
BC094DBC00	10		Spazzolino monouso da utilizzare nell'interno di un canale operativo standard a partire da 2,8mm provvisti di estremità flessibile e punta atraumatica, lunghezza 2000-2300mm (con spazzolino ad una o più spazzole).	PROMED SRL	1.645,74 €
ANSE					
BC094DCCD3	14		Ansa ovale monouso (preferibilmente anche rotante), dimensioni varie (da minimo 10mm a >=30mm), almeno 3 misure (piccola, media e grande), lunghezza fino a 230cm.	PROMED SRL	16.069,10 €
BC094DDDA6	16		Ansa asimmetrica o di diverse forme monouso (preferibilmente anche rotante), dimensioni varie (da minimo 10mm a >=30mm), almeno 3 misure (piccola, media e grande), lunghezza fino a 230cm, per canali operatori da 2.0 a 3.8mm.	PROMED SRL	2.439,45 €
BC094DEE79	18		Ansa tipo "Crescent" o di diverse forme monouso (preferibilmente anche rotante), dimensioni varie (da minimo 10mm a >=30mm), almeno 3 misure (piccola, media e grande), lunghezza fino a 230cm, per canali operatori da 2.0 a 3.8mm.	MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA	15.631,00 €
BC094DF4C	20		Ansa per polipectomia a freddo monouso, varie misure e varie lunghezze.	PROMED SRL	3.089,97 €
BC094E0024	21		Ansa monouso polipectomia-mucosectomia monofilamento ovale, lunghezza operativa almeno 230mm, misure: piccola, media, grande.	M.G. LORENZATTO SRL	6.675,70 €
BC094E10F7	24		Kit per la resezione endoscopica delle mucose del tratto gastrointestinale superiore, composto da dispositivo di legatura multi elastico + ansa monopolare, da 5 e 7Fr.	PROMED SRL	12.790,80 €
PEG E BOTTONI					
BC094E21CA	29		Set per l'esecuzione di PEG con metodo pull, munito di filo guida, raccordi, sonda pediatrica da 14 o da 16Fr., con sistema di ancoraggio rimovibile dall'esterno.	INNOVAMEDICA SPA	5.036,73 €
BC094E329D	30		Set per l'esecuzione di PEG con metodo Pull, munito di filo guida, raccordi, sonda per lattanti da 12Fr., con sistema di ancoraggio rimovibile dall'esterno.	INNOVAMEDICA SPA	1.343,13 €
BC094E4370	34		Sonda sostitutiva da 12-14-16-18-20-22-24Fr. con fermo a palloncino.	INNOVAMEDICA SPA	3.843,82 €
BC094E5443	35		Sonda J-Tube per somministrazione di nutrienti nel digiuno attraverso PEG 8,5-12Fr., preferibilmente con estremo a pigtail e piegato.	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	576,00 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BC094E6516	37		Sonde per elettrocoagulatore bipolare lunghezza 2300mm, compatibili con canale 2,8mm.	CONMED ITALIA SRL	15.045,00 €
BC094E75E9	44		Boccagli monouso con elastico pediatrici, non sterili.	INNOVAMEDICA SPA	561,82 €
BC094E868C	45		Dilatatore per acalasia sterile, monouso, filoguidato, latex free, pallone di almeno 8cm, diametro da 30 a 40mm, varie misure, markers radiopachi.	PROMED SRL	3.855,60 €
BC094E978F	47		Adattatore universale per PEG, dotato di connessione ENFit.	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	56,02 €
BC094EA862	48		Sistema endoloop monouso di legatura polipi diametro 4cm, lunghezza 2300mm, set completo comprensivo di manico, sonda interna ed esterna ed anse in nylon.	OLYMPUS ITALIA SRL	9.716,67 €
BC094EB935	49	a	Sistema di introduzione percutanea di sonda gastrostomica da utilizzare in pazienti con tumore del cavo orale.	INNOVAMEDICA SPA	3.879,16 €
		b	Sonda sostitutiva da 14-16-18-20 Fr. con fermo a palloncino, preferibilmente con supporto esterno dritto o angolato.		
BC094ECA08	50		Applicatore per lacci multipli per varici esofagee.	COOK ITALIA SRL	14.278,41 €
BC094EDADB	51		Palloncini ad espansione radiale controllata a guida fissa e della lunghezza preferibilmente tra 3,0cm a 5,5cm filoguidati, lunghezza del catetere 2300mm, compatibili con canale 2,8mm, diametri preferibilmente da 6 a 20.	PROMED SRL	44.150,40 €
BC094EEBAE	52		Trappole per polipi.	MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA	5.789,25 €
BC094EFC81	53		Retina raccogli polipi e corpi estranei, compatibile con canale fino a 2,8mm, misure anche pediatriche fino a 8cm circa.	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	28.006,02 €
BC094F0D54	54		Calotta per raccolta di corpi estranei nel canale digerente autoclavabile.	AORTA SRL	72,63 €
BC094F1E27	56		Cateteri spray autoclavabili, compatibili con canale da 2,8mm, lunghezza non meno 2300mm.	M.G. LORENZATTO SRL	1.414,58 €
<i>VIE BILIARI</i>					
BC094F2EFA	58	a	Cestello rotante per litotripsia meccanica biliare pancreatica 26 e 30mm di diametro canale operativo 3,2 e 4,2mm.	OLYMPUS ITALIA SRL	5.425,20 €
		b	Cestello filo guidato per litotripsia meccanica biliare pancreatica 30mm di diametro canale operativo 4,2mm.		
		c	Manico per litotritore meccanico monouso.		
BC094F3FCD	64		Papillotomo biliare monouso 6Fr. Billroth II.	M.G. LORENZATTO SRL	985,09 €
BC094F40A5	65		Papillotomo monouso ad ago (pre-cut) con punta flessibile 5Fr., filo di taglio esposto da 7mm.	AORTA SRL	6.516,00 €
BC094F5178	66		Papillotomo monouso pre-cut ad ago precurvato 4mm.	COOK ITALIA SRL	2.758,48 €
BC094F624B	68		Papillotomo doppio lume, compatibile con filo guida da 0,021, monouso, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio 20mm, monuso, naso massimo 3mm.	OLYMPUS ITALIA SRL	322,10 €
BC094F731E	69		Set introduttore per protesi biliari da 5-7-8-5Fr.	PROMED SRL	3.859,74 €
BC094F83F1	71		Set introduttore monouso per protesi da 10Fr. con catetere guida lunghezza 4800mm, con introduttore lunghezza 2500mm, preferibilmente senza filo guida.	PROMED SRL	12.282,12 €
BC094F94C4	73		Set a scambio rapido per operativa sulle vie biliari, composto da blocca guida, cannula, sfinterotomo, filoguida corto ed eventuale estensione, pallone estrazione calcoli spazzolino, per citologia VB, stent plastici, stent metallici compatibili e cestello.	PROMED SRL	53.622,00 €
BC094FA597	74		Filo guida interamente idrofilico, retto e angolato con mandrino, da 0,035, lunghezza 4000mm.	ARTHYA SRL	17.896,67 €
BC094FB66A	75		Filo guida interamente idrofilico, retto e angolato con mandrino, da 0,035, lunghezza 2600mm.	COOK ITALIA SRL	24.740,84 €
BC094FC73D	81		Palloncino per recupero calcoli da 7Fr., punta con marker radiopaco, trilume, misure di gonfiaggio del palloncino variabili, lunghezza totale circa 2000mm, compatibile con filo guida da 0,035 a tre vie.	PROMED SRL	22.950,00 €
BC094FD810	83		Palloncino per dilatazione biliare, per filo guida da 0,035, diametro palloncino da 6 e da 8 mm, lunghezza catetere 1800mm, lunghezza palloncino da 2/3cm, diametro catetere 6/7 Fr.	PROMED SRL	5.040,00 €
BC094FBE3	85		Catetere per ERCP con punta rastremata per filo guida da 0,035.	COOK ITALIA SRL	358,70 €
BC094FF9B6	86		Dilatatori di Soehendra misure varie: 5-6-7-8,5-9-10Fr.	PROMED SRL	2.994,73 €
BC09500A89	87		Dilatatori biliari di Cotton, misure progressive.	COOK ITALIA SRL	628,31 €
BC09501B5C	88		Dispositivo monouso per drenaggio endoscopico di pseudocisti, vie biliari e vie pancreatiche, diversi calibri e misure.	PROMED SRL	3.088,80 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BC09502C2F	89	a	Dispositivo a pistola per insufflazione idrostatica munito di manometro.	PROMED SRL	3.088,80 €
		b	Ricambi		
BC09503D02	91	a	Cannulotomo a doppio lume da 6Fr. per l'incannulamento del dotto biliare comune e per la sfinterotomia, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio 20mm, monuso, naso massimo 5mm circa, compatibile con filo guida da 0,035.	PROMED SRL	22.119,30 €
		b	Cannulotomo a tre lume da 6Fr. per l'incannulamento del dotto biliare comune e per la sfinterotomia, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio 20mm, monuso, naso massimo 5mm circa, compatibile con filo guida da 0,035.		
BC09504DD5	93		Sondino naso-biliare per drenaggio temporaneo, completo di guida di introduzione, tubo di raccordo e tubo di connessione per drenaggio, lunghezza sondino crica 3000mm, 7Ch., punta pigtail e punta dritta.	PROMED SRL	1.189,89 €
PROTESI					
BC09505EA8	96		Protesi biliare con interno fluoroplastico (double layer tipo "Olympus" o equivalente) 10Fr., lunghezza 5, 7 e 10cm.	OLYMPUS ITALIA SRL	750,00 €
BC09506F7B	97		Protesi biliare singola tipo "Amsterdam", simmetriche, con alette di fissaggio, diametro 7-8,5-10Fr., misure da 5 a 15.	INNOVAMEDICA SPA	1.965,60 €
BC09507053	98		Protesi biliare tipo "Amsterdam" (set completo) tipo "Flexima", con sistema di rilascio diametro 10Fr., complete di catetere interno, spingitore misura 10Fr. per misure da 5 a 15.	PROMED SRL	13.441,50 €
BC09508126	99		Protesi biliare tipo "Amsterdam" (set completo) tipo "Flexima", con sistema di rilascio diametro 10Fr., complete di catetere interno, spingitore misura 10Fr. per misure da 5 a 15 preferibilmente completo di dispositivo di recupero della protesi in corso di inserimento se necessario.	PROMED SRL	4.586,40 €
BC095091F9	101		Protesi biliare singola in plastica doppio pigtail, misure diverse.	OLYMPUS ITALIA SRL	901,33 €
BC0950A2CC	102	a	Protesi biliare totalmente coperta removibile fino a 12 mesi (sia per sterosi benigne che maligne), in Nitinol, recuperabile all'80%.	PROMED SRL	26.919,00 €
		b	Protesi biliare parzialmente coperta, in Nitinol, recuperabile all'80%.		
		c	Protesi biliare non coperta, in Nitinol recuperabile all'80%.		
BC0950B39F	103		Protesi biliare espandibile autoconformante parzialmente coperta in PTFE rimovibile con sistema dedicato di varie misure.	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	6.105,60 €
BC0950C472	104		Protesi singola pancreatiche in plastica, flap solo duodenale, dritto (non pigtail), 5Fr., misure da 3 a 12.	M.G. LORENZATTO SRL	1.461,63 €
BC0950D545	105		Protesi digestive biodegradabili pancreatiche, diversi calibri e lunghezze.	M.G. LORENZATTO SRL	7.645,20 €
BC0950E618	106		Protesi digestive biodegradabili per esofago e altri tratti digestivi, diversi calibri e lunghezze.	M.G. LORENZATTO SRL	21.938,40 €
BC0950F6EB	107	a	Protesi esofagee espandibili cardiaci ricoperte, e parzialmente ricoperte metalliche, varie misure.	EUROMEDICAL SRL	21.493,75 €
		b	Protesi esofagee espandibili cardiaci non ricoperte, metalliche, varie misure.		
BC095107BE	108	a	Protesi esofagee espandibili non cardiaci ricoperte e rimovibili, parzialmente ricoperte, rilascio distale, metalliche, varie misure.	EUROMEDICAL SRL	19.175,75 €
		b	Protesi esofagee espandibili non cardiaci non ricoperte rilascio distale, metalliche varie misure.		
		c	Protesi esofagee espandibili non cardiaci ricoperte rilascio prossimale, metalliche varie misure.		
		d	Protesi esofagee espandibili non cardiaci non ricoperte rilascio prossimale, metalliche varie misure.		
BC09511891	109		Protesi esofagee espandibili non cardiaci ricoperte cuffiate antimigrazione TTS e non, anche rimovibili, metalliche, varie misure fino ad almeno 22mm.	OLYMPUS ITALIA SRL	3.920,00 €
BC09512964	112		Protesi coliche/enterali espandibili non intracanal non rivestite varie misure, non in acciaio, preferibilmente autoconformanti.	EUROMEDICAL SRL	2.058,33 €
BC09513A37	113		Protesi coliche/enterali espandibili intracanal non rivestite varie misure, autoconformanti lunghezza almeno fino a 120mm.	INNOVAMEDICA SPA	12.407,40 €
BC09514B0A	114		Protesi coliche/enterali espandibili intracanal coperte in PTFE rimovibili autoconformante.	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	20.585,70 €
BC09515BDD	115		Kit per chiusura tratti perforati e fistole costituito da: - Cappuccio per clip premontata + manipo di rilascio; - Clip con denti arrotondati / appuntiti; - Pinza ad ancora / a due morsi.	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	70.808,40 €
BC09516CB0	116		Kit per chiusura tratti perforati e fistole costituito da: - Cappuccio per clip premontata + manipo di rilascio; - Clip con denti arrotondati / appuntiti; - Pinza ad ancora / a due morsi; - Misure varie; - Possibilità di ancoraggio di protesi esofagee alle stenosi benigne.	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	5.126,40 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BC09517D83	117	a	Applicatore monouso di clips premontate con le seguenti caratteristiche minime: lunghezza 2300mm circa, compatibilità con canale dal diametro 2,8mm, lunghezza clip 6mm circa, angolo clip 135°.	AORTA SRL	25.470,55 €
		b	Clips monouso sterili in titanio per emostasi e marcatura con apertura angolo esterno 90° e lunghezza della clip 8mm circa. La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a fornire a titolo gratuito l'applicatore autoclavabile rotante dedicato.		
BC09518E56	118		Applicatore monouso di clips totalmente controllabile dall'operatore, varie misure.	INNOVAMEDICA SPA	5.341,09 €
MATERIALE PER ECO-ENDOSCOPIA					
BC09519F29	122		Ago da citologia/FNA in ecoendoscopia, misure diverse da 19 a 25G.	PROMED SRL	12.069,00 €
BC0951A001	123		Ago per aspirazione ecoendoscopica in nitinol flessibili da 19G.	PROMED SRL	9.028,80 €
BC0951B0D4	124		Ago per prelievo istologico FNB dotato di 3 punte simmetriche teglienti in cromo cobalto da 22 e 25G.	PROMED SRL	19.728,00 €
BC0951C1A7	125		Ago per prelievo istologico dotato di 2 punte asimmetriche taglienti in nitinol da 19 a 25G.	MEDTRONIC ITALIA SPA	16.190,64 €
BC0951D27A	126		Ago per prelievo istologico con finestra laterale (reverse bevel) , misura da 19 a 25G.	AORTA SRL	1.857,60 €
BC0951E34D	130		Palloncini di copertura per sonda ecoendoscopica lineare, compatibili con ecoendoscopi Pentax.	AORTA SRL	284,40 €
BC0951F420	131		Palloncini di copertura per sonda ecoendoscopica radiale, compatibili con ecoendoscopi Pentax.	AORTA SRL	348,39 €
ALTRO MATERIALE					
BC095204F3	134		Telino doppio sterile per lo stoccaggio a breve termine di dispositivi medici (endoscopi): telino costituito da una doppia copertura (quella per coprire la superficie interna del vassoio e quella per coprire l'endoscopio alloggiato nel vassoio). Misure: 40x50x10cm circa. Dedicato ai carrelli Cleanscope di proprietà dei reparti di gastroenterologia.	STERIS ITALY SRL	12.740,00 €
BC095215C6	135		Telino doppio sterile per lo stoccaggio e la procedura di trasporto di dispositivi medici (endoscopi).	STERIS ITALY SRL	1.715,00 €
BC09522699	149		Cappucci distali dritti, morbidi, monouso, per la dissezione endoscopica della sottomucosa, diametri esterni diversi, compatibili con endoscopi Olympus.	AORTA SRL	1.434,06 €
BC09389515	152		Gel lubrificante per uso endoscopico, minimo da 70g. Aggiudicazione a grammo (indicare prezzo al grammo, prezzo al pezzo e prezzo a confezione).	S.P.E.S. DI ALESSIA CIANFANELLI & C. SAS	2.366,00 €
BC0952483F	153		Gel morbido per emostasi endoscopica.	M.G. LORENZATTO SRL	23.983,50 €
BC09525912	157		Dispositivo monouso sterile munito di alette laterali da usarsi in corso di colonscopia per una migliore valutazione del lume intestinale, compatibile con endoscopi in uso.	OLYMPUS ITALIA SRL	12.590,83 €
BC095269E5	161		Kit per procedura endoluminare per il trattamento dell'obesità primaria mediante singole plicature.	INNOVAMEDICA SPA	21.818,18 €
BC09527A88	167	a	Pinza rotante elettrochirurgica monouso da coagulazione dotate di valve ad alligatore e punta rastremata con manico integrato specifiche per procedure ESD.	OLYMPUS ITALIA SRL	32.866,67 €
		b	Aghi monouso specifici per procedure ESD con punte di varie tipologie (ago a pallina, ago retrattile a pomello, ago retrattile rotante ad uncino) accessorio diatermico monopolare per ESD esofagea e colo-rettale, con ago diatermico che termina con elettrodo circolare metallico, tutti dotati di manico integrato.		
BC09528B88	168		Ago a doppio lume per iniezione contemporanea di colla di fibrina, monouso, dimensioni varie.	M.G. LORENZATTO SRL	2.081,72 €
BC09529C5E	169		Pallone in silicone per il trattamento endoscopico dell'obesità, gonfiabile ad acqua, regolabile anche in fasi successive al primo posizionamento e della durata massima di 12 mesi.	INNOVAMEDICA SPA	17.887,50 €
BC0952AD31	170		Dissettore endoscopico della sottomucosa a forbice, per incisione dissezione e coagulazione.	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	745,20 €
BC0952BE04	172		Sospensione carbone vegetale per marcatura polipi, sterile, apirogeno in siringa preriempita.	MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA	2.637,33 €
BC0952CED7	174		Taglierina transendoscopica.	OLYMPUS ITALIA SRL	563,04 €
BC0952DFAA	176		Polvere emostatica biocompatibile e riassorbibile per il trattamento di sanguinamenti del tratto gastrointestinale, con applicatore dedicato se necessario, preferibilmente in sostanza inorganica.	COOK ITALIA SRL	18.720,72 €
BC0952E082	180		Boxer monouso non sterile, in tessuto non tessuto, idrorepellente, dotato di elastico tensionato lungo il bordo e nella parte posteriore di foro verticale di lunghezza non inferiore a 15cm per copertura delle anatomiche intime per interventi di colonscopia.	M.G. LORENZATTO SRL	4.203,49 €

ID.19PRE005

Fornitura di "PRODOTTI PER ENDOSCOPIA" fino al 31/03/2027

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.lgs 36/2023

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
SPAZZOLINI					
BC095F658C	11		Spazzolino per citologia monouso, da 5Fr., lunghezza 2300mm circa, diametri compatibili con canale da 2,8 da utilizzare per prelievo citologico.	EUROMEDICAL SRL	1.200,00 €
BC095F765F	12		Spazzolino per citologia monouso, a doppio lume, da 8Fr., con punta distale flessibile lunghezza 1800mm circa, diametri compatibili con canale da 2,8 da utilizzare per prelievo citologico di cellule nel sistema biliare.	PROMED SRL	6.293,70 €
ANSE					
PEG E BOTTONI					
BC095F8732	28		Set in silicone per l'esecuzione di PEG con metodo pull, munito di filo guida, ago cannula, raccordi, sonda da 20 a 24Fr., con sistema di ancoraggio rimovibile dall'esterno e compatibile con j PEG.	INNOVAMEDICA SPA	26.635,91 €
BC095F9805	38		Overtube in silicone spiralato atraumatico.	AORTA SRL	2.779,43 €
BC095FA8D8	40		Overtube per diverticolo esofageo di Zenker.	COOK ITALIA SRL	5.419,84 €
BC095FB9AB	57		Filo guida di Savary-Guillard in Nitinol, autoclavabile, lunghezza 2000/2500mm.	INNOVAMEDICA SPA	1.325,45 €
VIE BILIARI					
BC095FCA7E	59	a	Cestello pluriuso autoclavabile per estrazione calcoli con manico integrato, 4 fili rigidi, canale operativo diametro 2,8mm, lunghezza 1950mm, castello diametro 22mm.	INNOVAMEDICA SPA	22.827,27 €
		b	Cestello pluriuso autoclavabile per estrazione calcoli con manico integrato, 4 fili morbidi, canale operativo diametro 2,8mm, lunghezza 1950mm, castello diametro 22mm.		
BC095FDB51	60		Cestello per estrazione calcoli con cavi rigidi per facilitare l'apertura in lume ristretto, in acciaio, autoclavabili, 4 fili, diametro massimo 7Fr., utilizzabili per la litotripsia meccanica, dimensioni del cestello lunghezza 40mm per larghezza 20mm circa, lunghezza totale circa 2000mm.	AORTA SRL	486,68 €
BC095FEC24	62		Basket monouso per estrazione calcoli in Nitinol, filoguidati, varie misure.	EUROMEDICAL SRL	486,00 €
BC095FFCF7	77	a	Filo guida in Nitinol da 0,035 con punta radiopaca-idrofila, retto e angolato, protetto, centimetrata fino a 25cm circa, lunghezza almeno 4000mm.	OLYMPUS ITALIA SRL	13.562,50 €
		b	Filo guida in Nitinol da 0,021 con punta radiopaca-idrofila, protetto, centimetrata fino a 25cm circa, lunghezza almeno 4000mm.		
BC09600DCA	95		Ago da pre-cut riutilizzabile 4mm, diametro della sonda non superiore a 6Fr.	PROMED SRL	2.176,74 €
PROTESI					
BC09601E9D	100	a	Protesi biliare espandibile ricoperta, varie misure.	COOK ITALIA SRL	64.356,60 €
		b	Protesi biliare espandibile parzialmente ricoperta, varie misure.		
		c	Protesi biliare espandibile non ricoperta, varie misure.		
BC09602F70	110		Protesi esofagee a rilascio distale di grosso calibro e lunghezza, completamente ricoperte e rimovibili (diametro 24mm lunghezza 18 e 23cm).	VER SAN & DAFNE M.D. SRL	36.450,00 €
ALTRO MATERIALE					
BC09603048	143	a	Palloncino intragastrico ad acqua per il trattamento dell'obesità in silicone sferico, liscio, provvisto di valvola autosigillante e valvola radiopaca per la visualizzazione ai raggi X.	INNOVAMEDICA SPA	10.116,00 €
		b	Ago endoscopico per insufflazione del palloncino intragastrico.		
		c	Pinza da presa per rimozione del palloncino intragastrico.		
BC0960411B	156		Dispositivo per posizionamento della videocapsula con endoscopio.	AORTA SRL	1.747,95 €

ID.20PRE002*Fornitura di " **STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA** " fino al 30/09/2026*

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 36/2023

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC0970BA21	1		Introduttori vascolari valvolati. Diametro esterno da 4 French a 11 French. Disponibili in diverse lunghezze della cannula arteriosa (almeno 3 lunghezze) comunque comprese tra 10 e 40 cm. Dotati di valvola emostatica antireflusso e tubicino per lavaggio e/o infusione con rubinetto a 3 vie incorporato. Forniti inoltre con un dilatatore compatibile a punta rastremata con transizione liscia tra guaina e dilatatore e meccanismo ad incastro del dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale. Forniti anche con una guida a punta morbida a J di calibro, lunghezza e caratteristiche adatte.	CORDIS ITALY S.R.L	9.418,00 €
BC0970CAFA	2		Kit introduttore per accesso radiale esclusivamente con rivestimento polimerico idrofilo e punta rastremata atraumatica con transizione liscia tra guaina e dilatatore e meccanismo ad incastro del dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale e ridurre al minimo l'attrito con la parete vasale e il dolore da inserzione e da estrazione. Disponibile in kit con dilatatore, guida in plastica o metallica da 0,021"-0,025" e con ago cannula o ago metallico dedicato. Disponibile nelle misure 5, 6 e 7F e almeno in 2 lunghezze (9-12cm, 16-25cm), con codice colore per il Frenchaggio dell'introduttore; disponibilità di introduttori capaci di accogliere cateteri diagnostici e guida superiori al Frenchaggio nominale esterno dell'introduttore.	GADA ITALIA SRL	24.700,00 €
BC0970DBC7	3		Sistemi percutanei monorail, compatibili con guida .035" con possibilità di scambio del device per emostasi femorale mediante applicazione di 2 fili di sutura tramite aghi. Il sistema deve permettere la chiusura di fori di accesso lasciati da introduttori da 10 a 18F almeno.	MEDECO SRL	4.250,00 €
BC0970EC9A	4		Sistemi per emostasi intravascolare percutanea. Compatibili con introduttori vascolari almeno da 6 e 8 French. Devono permettere una precocissima mobilitazione del paziente. Ampia esperienza clinica di impiego (la ditta offerente dovrà comunicare il numero di impianti effettuati finora nel mondo e, se disponibili, i risultati clinici osservati).	CORDIS ITALY S.R.L	5.307,79 €
BC0970FD6D	5		Sistemi per emostasi pneumatica radiale. Compatibili con introduttori vascolari da 6 French. Il materiale che verrà messo a contatto della cute del paziente deve essere monouso. Dotati di doppio palloncino per la stabilizzazione del sistema. Disponibili in misure diverse (adatte alle varie dimensioni di polso).	PEGASUS MEDICAL SRL	7.791,67 €
BC09710E40	6		Dispositivi per emostasi assistita monouso: disponibili sia per accesso radiale che femorale, devono permettere controllo visivo del sito di puntura senza rimuovere il dispositivo; devono essere sicuri e confortevoli per il paziente. La ditta offerente dovrà comunicare le esperienze cliniche di impiego disponibili e i risultati clinici osservati.	IATROTEK SRL	11.925,00 €
BC09711F13	7		Sistemi percutanei monorail, compatibili con guida 0.035" con possibilità di scambio del device per emostasi femorale mediante applicazione di 1 filo di sutura tramite aghi e con sistema di sutura automatico. Il sistema deve permettere la chiusura di fori di accesso lasciati da introduttori arteriosi da 5 a 8F con singolo dispositivo e fino a 21F arterioso con doppio dispositivo applicato con tecnica di preimpianto e 24F venoso.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	14.181,67 €
BC09712FE6	10		Kit introduttore per accesso radiale disponibile in kit con guida in plastica o metallica da 0,018"-0,025" e con ago cannula o ago metallico dedicato. Disponibile almeno nelle misure 5, 6 e 7F e almeno in 2 lunghezze (9-12cm, 16-25cm), con codice colore per il Frenchaggio dell'introduttore: preferibilmente con rivestimento polimerico idrofilo e punta rastremata atraumatica, con transizione liscia tra guaina e dilatatore e meccanismo ad incastro del dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale e ridurre al minimo l'attrito con la parete vasale e il dolore da inserzione e da estrazione. Con lume interno capace di accogliere cateteri diagnostici e cateteri guida di Frenchaggio uguale o preferibilmente maggiore al Frenchaggio nominale esterno dell'introduttore. Preferibilmente con parete radiopaca o marker radiopaco in punta.	GADA ITALIA SRL	13.650,00 €
BC097130BE	11		Kit introduttore per accesso venoso idoneo all'inserimento di cateteri nella circolazione centrale da 4 a 6 Fr. forniti con guaina protettiva, dilatatore, guida J, otturatore e ago introduttore.	CRESMED HOSPITAL SURL	893,12 €
BC09714191	12		Adattatori rotanti per coronarografia. Attacco luer femmina - luer lock maschio rotante. In materiale trasparente. Lume interno non inferiore a 0,050 inches.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	196,45 €
BC09715264	13		Aghi metallici per puntura femorale. Senza mandrino, a punta tagliente e inclinata. Calibro esterno 17 o 18 Gauge. Lunghezza non inferiore a 7 cm. Adatti all'impiego con guide angiografiche di calibro 0.038 inches.	B.BRAUN MILANO SPA	1.275,75 €
BC09716337	14		Prolunghes per iniezione e monitoraggio pressione da 100 cm. Lunghezza di almeno 100 cm. Lume interno non inferiore a 1,8 mm. Pressione sopportata non inferiore a 1200 psi. Raccordo luer femmina - luer lock maschio rotante.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	622,58 €
BC0971740A	16		Rubinetto angiografici: - A 3 uscite: 2 attacchi luer femmina e 1 attacco luer lock maschio rotante; - Pressione sopportata non inferiore a 1200 psi.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	241,18 €
BC097184DD	17		Rampa a 3 rubinetti per esami angiografici per iniezioni manuali, con adattatore rotante a 360°, luer lock M/M destro resistente alle pressioni di 35bar/500psi.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	73,27 €
BC097195B0	19		Kit angiografico per sistema di iniezione di mezzo di contrasto ACIST di proprietà costituito da (i tre kit devono essere confezionati separatamente):	BRACCO IMAGING ITALIA SRL	69.762,08 €
		a	Kit angiografico monouso composto da comando manuale pneumatico per attivazione dell'iniezione di mezzo di contrasto e lavaggio con fisiologica, linea ad alta pressione (1200 psi) con attacco L/L m/m, rubinetto ad alta pressione (1200 psi) a tre vie.		
		b	Kit angiografico pluriuso composto da una siringa pluriuso da 100ml per mezzo di contrasto e da un deflussore con spike da collegare al flacone del mezzo di contrasto.		
		c	Kit angiografico monouso composto da una linea a bassa pressione, con elemento di collegamento alla cartuccia del trasduttore di pressione, per lavaggio con soluzione fisiologica e monitoraggio pressorio, manifold automatico con valvola di non ritorno per escludere il monitoraggio pressorio durante l'infusione di mezzo di contrasto, siringa manuale luer lock, tappo luer m/f.		

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC0971A683	20		Guida .014 e .018"ad alto supporto tipo super-stiff. Misure: lunga 190-300 cm, estendibile di 145cm. Corpo ad elevatissimo supporto con anima di acciaio ad elemento unico. Rivestimento PTFE e a basso coefficiente di attrito. Punta direzionabile super-floppy di platino almeno 3 e 7cm, prefornabile a supporto progressivo ed elevato.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	1.280,67 €
BC0971B756	21		Guide angiografiche: - Devono essere disponibili per la fornitura almeno guide di questi diametri 0,018 inches, 0,021 inches, 0,025 inches, 0,032 inches, 0,035 inches e 0,038 inches; - 2 lunghezze disponibili comprese tra 140 e 300 cm; - Disponibili sia con punta retta che con punta a J (con diverse ampiezze del raggio della curva a J, necessaria J con ampiezza di 3mm); - Rivestite di materiali biocompatibili (ad esempio PTFE o altro) per ridurre la trombogenicità della guida.	CORDIS ITALY S.R.L	8.735,42 €
BC0971C829	23		Guide angiografiche idrofliche di calibro 0.020", 0.025", 0.035", 0.038" e della lunghezza di 150 oppure 180cm ed inoltre 260cm, ad elevato supporto, con punta J o diritta o angolata, caratterizzate da ottimale controllo di torsione.	INNOVA HTS SRL	465,83 €
BC0971D8FC	25		Guida angiografica ad elevato supporto, diametro 0.035", disponibile in 2 lunghezze tra 140 e 260 cm, tip curve Radius 3 mm. Deve garantire un buon supporto permettendo il delivery di cateteri angiografici e cateteri guida attraverso tortuosità importanti con minima traumaticità.	COOK ITALIA SRL	2.475,00 €
BC0971E9CF	26		Guide intravascolari per posizionamento di cateteri angiografici, calibro della guida di 0,035", con tratto distale caratterizzato da coil di platino con transizione smooth per un ottimale controllo di torsione e ottima scorrevolezza dei device, per permettere una adeguata manovrabilità in situazioni complesse, caratterizzate da punta morbida radiopaca a J o angolata, poco traumatica e ad elevata risposta in torsione, adatta al superamento di tortuosità accentuate.	KARDIA SRL	4.833,33 €
BC0971FAA2	27		Cateteri Swan Ganz a due vie.	EDWARDS LIFESCIENCES SRL	645,00 €
BC0972B75	28		Cateteri per termodiluzione a palloncino - Dotati di almeno 2 lumi per la misurazione della pressione (a livello atriale destro ed alla punta del catetere) - Disponibilità di vari modelli con diametro esterno compreso tra 6 French e 8 French - Dotati di termistore per calcolo della portata cardiaca e di palloncino gonfiabile localizzato in prossimità della punta Deve essere esplicitamente dichiarato il livello di compatibilità e di interfacciamento con il sistema di calcolo della portata cardiaca in uso (Poligrafo General Electric Marquette modello Mac Lab 4000 e relativo cavo di connessione dotato anche di termometro fornito dal produttore a corredo del poligrafo) - Lunghezza (non inferiore a 100 cm) e configurazione adatte all'impiego per via femorale	EDWARDS LIFESCIENCES SRL	645,00 €
BC09721C48	29		Cateteri angiografici in nylon, uretano, PVC o combinazione di tali materiali, 6F, lunghi 90-100 cm, dotati di adeguato controllo di torsione, stabilità, punta atraumatica, flusso, in diverse curve e formati, adatti al cateterismo per via radiale e in grado di incannulare sia la coronaria dx che la sx con il medesimo catetere.	MEDTRONIC ITALIA SPA	148,34 €
BC09722D18	31		Cateteri angiografici per calibrazione ad elevato flusso - Diametro esterno non inferiore a 5 French - Compatibili con guide angiografiche del diametro esterno massimo di 0,035 inches - Punta a forma Pigtail e presenza di almeno 8 fori laterali - Dotati di almeno 20 markers adatti per la calibrazione - Lunghezze disponibili non superiori a 110 cm	CORDIS ITALY S.R.L	641,67 €
BC09723DEE	33		Kit per angioplastica ciascuno composto da: - 1 sistema di gonfiaggio per angioplastica coronarica: Sistema di controllo della pressione esercitata in grado di evidenziare incrementi di almeno 1 Atm Affidabile almeno fino alla pressione di 30 Atm Regolazione micrometrica della pressione esercitata - 1 adattatore ad Y per angioplastica coronarica: Dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità apribile esclusivamente a molla (con meccanismo push and release) e regolabile nonché bloccabile a vite Il lume interno (minimo 7F ma preferibilmente maggiore) deve essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misura della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso - 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica Adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica di calibri tra 0,009" e 0,018" Dotati di efficace sistema di serraggio a vite - 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica Lunghezza compresa tra 9 e 12 centimetri Calibro del lume non inferiore a 0,014 inches	INNOVA HTS SRL	11.212,50 €
BC09724EC1	34		Sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare guide da angioplastica coronarica, adatti all'impiego con guide di calibri da 0,009" a 0,018"	B.BRAUN MILANO SPA	363,69 €
BC09725F94	35		Adattatore ad Y per angioplastica coronarica dotato di connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra, apribile esclusivamente a molla (con meccanismo tipo "push and release") e regolabile nonché bloccabile a vite; lume interno ≥8F; dotato di diramazione "ad Y" adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misura della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	666,67 €
BC0972606C	36		Adattatore ad Y per gonfiaggio contemporaneo di 2 palloni con tecnica "kissing balloon", dotato di 2 connettori adattabili all'estremità prossimale del catetere a palloncino e un connettore adattabile al sistema di gonfiaggio	PROMED SRL	287,58 €
BC0972713F	38		Cateteri guida per angioplastica coronarica: Diametri disponibili 5, 6, 7, 8French Lume interno molto ampio (almeno 0,088 inches per gli 8 French e 0,070 inches per i 6 F), adeguato controllo di torsione Ampia disponibilità curve preformate, con e senza fori laterali e lunghezze disponibili di 90 cm e 100 cm Disponibilità di modelli progettati e particolarmente adatti all'impiego per via radiale (da evidenziare e descrivere nell'offerta)	MEDTRONIC ITALIA SPA	25.285,50 €
BC09728212	39		Catetere per estensione del catetere guida, monoluma, a scambio rapido (monorail), punta radiopaca atraumatica e adeguato supporto. Compatibilità con cateteri guida 6 e 7F (preferibilmente anche altri Frenchaggl). Ampio lume interno.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	3.800,00 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC097292E5	40	a	Fili guida intracoronarici steerable da 0,014, punta dritta modellabile, con almeno 3 tipi di flessibilità in punta (standard, intermedia e morbida), lunghezza 180-190 cm, con possibilità di estensione per cambio di catetere coassiale o 300 cm e possibilità di versioni ad alto supporto, con ottima steerability, capacità di supporto, crossability, tratto distale radioopaco.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	13.500,00 €
		b	Estensioni per cambio di catetere coassiale, compatibili con i fili guida precedenti (in sconto merce).		
BC0972A3B8	41	a	Guide per angioplastica coronarica "workhorse", Diametro massimo 0,014 inches e compatibile con gli usuali palloni per angioplastica coronarica, punta preformata a J e/o dritta, comunque facilmente rimodellabile e preformabile a mano dall'operatore (di tipo shaping ribbon); devono inoltre essere offerti modelli che presentino diversi gradi di rigidità alla piegatura nel corpo della guida, diversi materiali del core (acciaio, nitinol), diversi gradi di flessibilità della punta, diversi rivestimenti (idrofilico, idrofobo, polimerico), Disponibilità di 2 lunghezze comprese tra 180 e 300 cm e con sistema di estensione della guida (da fornire a richiesta dell'utilizzatore e senza ulteriori oneri nell'ambito dell'attuale fornitura) Radiopacità almeno dei 3 cm terminali della punta	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	20.625,00 €
		b	Estensioni per cambio di catetere coassiale, compatibili con i fili guida precedenti (in sconto merce).		
BC0972B4B8	43		Guide a rivestimento polimerico specifiche per il trattamento delle CTO. Disponibilità di modelli con punta rastremata e diversa grammatura in punta, adatte per il trattamento di lesioni da approccio anterograde e retrogrado e per la navigazione nei collaterali settali.	KARDIA SRL	10.333,33 €
BC0972C55E	45		Guide interventistiche per la misurazione del gradiente pressorio intracoronarico e della velocità di flusso e relative consolle di utilizzo (almeno 2) in comodato d'uso gratuito. La guida deve consentire il collegamento, preferibilmente wireless, ad un'interfaccia per visualizzare le curve di pressione on-line, con possibilità di stampare ed archiviare i dati acquisiti. Preferibile l'integrazione con poligrafo di Sala Emodinamica. Preferibile la possibilità di eseguite valutazione di indici di riserva coronarica a riposo con ampia casistica clinica di impiego e validazione.	PHILIPS SPA	44.916,67 €
BC0972D631	46		Fili guida steerable da 0,014, per occlusioni coronariche croniche ad elevato potere di penetrazione, a punta modellabile, modelli dotati di doppio coil per ottimale controllo della torsione anche all'interno della placca coronarica e caratterizzati dalla presenza di anima metallica unica dalla punta all'altra estremità senza presenza di saldature. Disponibilità di modelli con punta distale di calibro inferiore al resto della guida e preformati a 45° con punta conica. Disponibilità di vari livelli di rigidità espressi in grammi (max > 12g, possibilmente 20g). Disponibilità di guida da esternalizzazione.	KARDIA SRL	6.937,50 €
BC0972E704	47		Fili guida steerable da 0,014 per lesioni complesse, punta modellabile, dotati di doppio coil per ottimale controllo di torsione ed ottima trackability, e caratterizzati dalla presenza di anima metallica unica dalla punta all'altra estremità senza presenza di saldature. Disponibilità di modelli con punta idroflica ed idrofobica, e con aumentata rigidità del corpo.	KARDIA SRL	8.050,00 €
BC0972F7D7	48		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido ed alta resistenza alla pressione di gonfiaggio Diametri disponibili almeno 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 - 4 - 4,5 - 5 mm e lunghezze comprese nell'intervallo tra gli 8 e i 15 mm e superiori ai 15 mm Pressione massima consigliata o "rated burst pressure" ** non inferiore a 20 Atm per i palloni dei diametri richiesti Profilo del pallone sgonfio inferiore o uguale a 0,029" per palloni di 3 mm di diametro, minimo profilo d'ingresso in lesione Compatibili con catetere guida 5F e Kissing balloon con 6F Dotati di almeno un marker radiopaco ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni	GADA ITALIA SRL	8.600,00 €
BC097308AA	50		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido e bassa pressione di gonfiaggio: Diametri disponibili 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4 mm almeno Lunghezze disponibili 10 - 15 - 20 mm in tutti i palloni di diametro compreso tra 1,5 e 4 mm e 25 - 40 mm per palloni di diametro da 2,5 a 4 mm Pressione nominale consigliata di gonfiaggio di 6 - 8 Atm Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 12 Atm Dotati di uno o due markers radiopachi ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni	BOSTON SCIENTIFIC SPA	14.264,25 €
BC0973197D	51		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido e bassa compliance: Diametri disponibili 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 4 - 5mm almeno Lunghezze disponibili del pallone 8-10 mm, 12-15 mm e 16-20 mm nei diametri richiesti Compliance bassa (ingrandimento del diametro del pallone durante il gonfiaggio inferiore o uguale a 0,03 mm/Atm passando dalla pressione nominale alla pressione massima consigliata o "rated burst pressure" **) per i palloni dei diametri richiesti Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 20 Atm per i palloni dei diametri richiesti ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni	BOSTON SCIENTIFIC SPA	5.118,75 €
BC09732A50	52		Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica, adatti per il trattamento delle occlusioni croniche totali Profilo "dell'estremità distale della punta" ovvero " minimo della punta" oppure "d'ingresso nella lesione" inferiore o uguale a 0,4mm (0,0157") Il diametro del pallone gonfio deve essere inferiore a 1,25 mm (preferibilmente 1mm) Idonei al superamento di occlusioni ed anatomie difficili.	GADA ITALIA SRL	1.075,00 €
BC09733B23	53		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido adatti per il trattamento delle occlusioni croniche totali: - Profilo "dell'estremità distale della punta" ovvero "minimo della punta" oppure " d'ingresso nella lesione" inferiore o uguale a 0,016 inches; - Pressione di scoppio non inferiore a 14 atm; - Diametri disponibili 1,25 e 2,0mm almeno; - Lunghezza del pallone almeno 10mm.	GADA ITALIA SRL	573,33 €
BC096CF89E	57		Stent adatti anche all'impiego in corso di inadeguata o carente terapia antiaggregante piastrinica - Premontati su pallone ed adatti almeno al trattamento di vasi di 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,5 - 4,0 e 4,5 mm di diametro - Tutti gli stent premontati su pallone devono essere impiantabile utilizzando un catetere guida 5 French - Deve inoltre essere obbligatoriamente fornito documentazione sui risultati clinici osservati con l'impiego in corso di terapia antiaggregante piastrinica non ottimale (solo acido acetilsalicilico o solo tienopiridina) o addirittura senza alcuna terapia antiaggregante o anticoagulante cronica	CID SPA	2.041,67 €
BC09735CC9	58		Catetere per ecografia intracoronarica dotato di trasduttore per ecografia di tipo "meccanico". Compatibile per l'impiego con cateteri guida di calibro inferiore o uguale a 6 French. Il catetere deve essere fornito insieme con tutti gli accessori richiesti per l'impiego clinico (cavi per eventuali connessioni, sistema di ritiro motorizzato, involucri sterili, ecc). Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d'uso gratuito, un sistema computerizzato, perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l'analisi delle immagini ecografiche. Tale sistema deve essere dotato, oltre che degli abituali software di analisi automatica (diametri ed aree dell'arteria di interesse, ricostruzione tridimensionale, ecc) anche di un software adatto a definire la caratterizzazione tissutale basato sul segnale a radio frequenza). Il sistema computerizzato deve inoltre essere in grado di esportare immagini in formato DICOM ed essere compatibile con il PACS aziendale almeno per le funzioni "Worklist" e "Image storage". I cateteri oggetto della fornitura al momento della consegna presso il magazzino dell'ospedale dovranno possedere un periodo di durata, prima della scadenza, di almeno 12 mesi.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	11.480,00 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC09736D9C	59		Catetere rotatorio per imaging a 45 MHz costituito dal nucleo di imaging e dal corpo del catetere, da impiegare con apparecchiatura di proprietà (Ivus Volcano) Catetere con trasduttore ultrasonico a disposizione cilindrica che irradia energia acustica nel tessuto circostante rilevando gli echi che ne derivano, da impiegare con apparecchiatura dedicata di proprietà (Ivus Volcano).	PHILIPS SPA	10.075,00 €
BC09737E6F	60		Catetere per tomografia a coerenza ottica dell'albero coronarico, con costruzione di tipo monorail che accetti guide da 0,014" e punta atraumatica, munita di markers per un corretto posizionamento, dotato di fibra ottica ad emissione vicina agli infrarossi per l'esecuzione delle tomografie a 158-180 fps, con velocità variabile a partire da 18 mm/s e con densità di 5 frame/mm o superiore. Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d'uso gratuito, un sistema computerizzato, perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l'analisi delle immagini. Tale sistema deve essere dotato degli abituali software di analisi automatica. I cateteri oggetto della fornitura al momento della consegna presso il magazzino dell'ospedale dovranno possedere una periodo di durata, prima della scadenza, di almeno 12 mesi.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	17.000,00 €
BC09738F42	62		Cateteri a palloncino con lame adatte al taglio di placche fibrotiche e calcifiche per angioplastica coronaria.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	26.215,00 €
BC0973901A	63		Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica percutanea a basso profilo, semi-compliant, con pressione di scoppio non inferiore a 14 atm circondato da una spirale in nitinolo, atti ad incidere la placca coronarica quando il palloncino si espande. Devono essere dotati di buone caratteristiche di "crossability", compatibili con guide 0,014" e con cateteri guida 6F, con lunghezze di almeno 10 e 15mm.	SINTEC SRL	4.750,00 €
BC0973A0ED	64		Sistemi per aterectomia rotazionale ad alta velocità con frese intercambiabili, consolle in comodato d'uso gratuito.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	65.730,00 €
BC0973B1C0	65		Catetere a palloncino a scambio rapido per "scoring" di lesioni cronicamente occluse. Sezione scambio rapido molto corta e distale al pallone. Pallone a bassissimo profilo d'ingresso con diametro nominale del pallone di 0,6mm e lunghezza di 5mm. Pressione massima consigliata o "rated burst pressure" ** di 30 Atm.	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	1.750,00 €
BC0973C293	67		Microcateteri del tipo "over the wire" per impiego intracoronarico prevalentemente costruiti in acciaio inossidabile. Estremità distale rastremata <0,016" radiopaca in tungsteno, rivestimento idrofiliro, corpo supporto e con filettatura che ne permette l'avanzamento per spinta o per rotazione, disponibile in 2 lunghezze per il trattamento delle occlusioni croniche da approccio anterogrado o retrogrado.	KARDIA SRL	22.812,50 €
BC0973D366	68		Microcateteri per impiego intracoronarico adatti per il passaggio contemporaneo di 2 guide intracoronariche aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - Microcateteri dotati di 2 lumi paralleli nella porzione distale, ed un lume lungo tutta la lunghezza del microcatetere adatti al passaggio contemporaneo di 2 guide intracoronariche (una con sistema "rapid exchange" e l'altra con sistema "over the wire"); - E' preferibile che il lume per la guida OTW presenti 2 punti diversi di uscita a 180°; - Bassissimo profilo di attraversamento; - Inseribili all'interno delle arterie coronarie utilizzando guide interventistiche coronariche da 0.014 inches (pollici) e cateteri guida coronarici 6 French.	KARDIA SRL	2.550,00 €
BC0973E439	69		Microcatetere intracoronarico con tratto distale/punta direzionabile, a basso profilo e corpo idrofiliro, lume adeguato al contenimento di guida almeno 0,014 Inch.	SINTEC SRL	864,50 €
BC0973F50C	70		Microcatetere coronarico "over the wire" a basso profilo per il trattamento delle CTO compatibile con guida coronarica 0,014". Estremità distale rastremata con profilo d'ingresso <1,8F e marker radiopaco vicino all'estremità distale. Segmento distale flessibile e supportivo. Disponibile in lunghezze di 125-135cm e 135-150cm.	GADA ITALIA SRL	10.675,00 €
BC097405DF	71		Microcatetere coronarico compatibile con guida coronarica 0,014", tipo "over the wire" per il trattamento delle lesioni "uncrossable" da parte dei dispositivi comuni. Estremità distale rastremata dotata di filettatura metallica adatta all'avanzamento mediante rotazione del catetere nelle lesioni resistenti (avvitamento) Segmento distale supportivo. Disponibile in lunghezza di 125-135cm	MEDECO SRL	3.333,33 €
BC09741682	72		Microcateteri ad estremità angolata del tipo "over the wire" per impiego intracoronarico. Estremità distale radiopaca in tungsteno, rivestimento idrofiliro, dotato di angolazioni di 45 - 90 e 120° per permettere l'accesso a diramazioni estremamente angolate dell'albero coronarico.	MEDECO SRL	4.500,00 €
BC09742785	73		Cateteri a guida mobile, scambio rapido adatti per l'aspirazione dei trombi coronarici avente le seguenti specifiche tecniche minime: - Compatibili con cateteri guida di lume interno inferiore o uguale a 0,070 inches; - Compatibili con guide da angioplastica da 0,014 inches; - Dotati di lume per l'aspirazione di diametro non inferiore a 1 mm connesso con un foro di calibro adeguato per l'impiego proposto; - Esplicita indicazione di impiego.	ACILIA HS SRL	2.187,50 €
BC09743858	75		Sistemi di protezione embolica, per angioplastica carotidea e coronaria senza scheletro di supporto (tipo wind-sock), comprensivi di guaina di recupero dedicata.	MEDTRONIC ITALIA SPA	3.146,64 €
BC09744928	76		Introduttori vascolari valvolati calibro da 12F a da 20F con lunghezza 30 cm, con marker radiopaco in punta, completi di persuasore.	W.L. GORE E ASSOCIATI SRL	4.375,00 €
BC097459FE	77		Cateteri semicompliant per valvuloplastica aortica e polmonare, compatibili con guide almeno 0,035" con diametro compreso tra 15 e 40 mm e lunghezza compresa tra 40 e 60-65 mm.	AB MEDICA SPA	8.028,00 €
BC09746AD1	78		Sistemi in Nitinolo per occlusione endovascolare di forame ovale pervio, difetto del setto atriale e ventricolare. I sistemi dovranno essere comprensivi dei cateteri e di tutto quanto necessario all'impianto.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	19.500,00 €
BC097478A4	79		Sistemi ad introduzione percutanea di chiusura del forame ovale pervio con ridotta componente in nitinolo adatti alla chiusura del forame ovale pervio. La fornitura deve comprendere la protesi da impiantare a livello forame ovale, il catetere adatto al caricamento ed al posizionamento della protesi ed eventuale ulteriori materiali indispensabili per il posizionamento della protesi, di dimensioni e forme adatte all'impiego. Le ditte dovranno produrre tutta la documentazione tecnico-qualitativa atta a dimostrare i risultati clinici ottenuti e la sicurezza di impiego. Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità a fornire, in visione al momento dell'impianto, il proprio sistema, che potrà esser utilizzato o restituito a seconda dei casi. La data dell'impianto verrà comunicata con un preavviso di sette giorni. L'ordine verrà effettuato ad impianto avvenuto.	W.L. GORE E ASSOCIATI SRL	36.564,17 €
BC09748C77	81		Introduttori dotati di valvola check flo con banda/punta radiopaca incorporata del materiale della guaina ,che identifica la posizione della punta distale della guaina stessa, calibro 14-20F, lunghezza 30 cm, lunghezza dilatatore 42 cm, accetta guide di diametro .038	COOK ITALIA SRL	7.363,33 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC09749D4A	87		Cateteri per valvuloplastica aortica, con forma iniziale a clessidra, tale da favorirne il posizionamento sull'anello valvolare.	AB MEDICA SPA	6.651,00 €
BC0974AE1D	89		Catetere con pallone compliant compatibile con guida 0.035" di diametro variabile finalizzati al sizing.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	2.291,67 €
BC0974BEF0	90		Cateteri per stimolazione transvenosa temporanea dotati di palloncino in punta: - Diametro esterno compreso tra 4 e 7 French; - Bipolari; - Lunghezza e conformazione tali da permettere l'introduzione e l'impiego attraverso una vena femorale; - Disponibilità di modelli adatti alla stimolazione ventricolare destra.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	4.156,67 €
BC0974CFC3	91		Biotomi per biopsia endomiocardica: - Diametro massimo della parte da introdurre (punta e stelo) inferiore o uguale a 2,2 mm (compatibile con introduttori 6 e 7 Fr); - Deve possedere corpo (soprattutto nella parte vicino alla punta) flessibile e preformato; - Volume interno alla ganascia di almeno 5 millimetri cubi con morso a singola azione (una ganascia fissa e una mobile); - Lunghezze utili per approccio giugulare e femorale (da 50 a 100 cm).	CORDIS ITALY S.R.L	15.899,12 €
BC0974D098	92		Introduttori per biotomo da biopsia endomiocardica in polietilene, radiopachi, con rubinetto laterale e valvola emostatica, 7 e 8F almeno, di lunghezze disponibili da 43 a 96cm, estremità distale dritta o curva.	CORDIS ITALY S.R.L	1.225,00 €
BC0974E16E	93		Cateteri con palloncino da contropulsazione aortica: - Palloni di diversi volumi sia inferiori che uguali a 40 ml; - Pallone dotato di lume interno che permetta la misura della pressione; - Compatibilità con i sistemi di contropulsazione Arrow e Datascope; - Diametro esterno massimo inferiore a 8 French; - Forniti in confezione comprendente: un ago angiografico, almeno una guida angiografica su cui avanzare il pallone da contropulsazione, un predilatatore arterioso, un introduttore arterioso ed il corrispondente dilatatore, eventuali adattatori o connettori per i sistemi di contropulsazione KAAT e ACAT (attualmente impiegati).	PROMED SRL	13.933,33 €
BC0974F241	94		Cateteri per contropulsatore con fibre ottiche: - Palloni di diversi volumi sia inferiori che uguali a 40 ml; - Pallone dotato di lume interno; - Compatibilità con i sistemi di contropulsazione Datascope; - Diametro esterno massimo inferiore a 8 French; - Forniti in confezione comprendente: un ago angiografico, almeno una guida angiografica su cui avanzare il pallone da contropulsazione, un predilatatore arterioso, un introduttore arterioso ed il corrispondente dilatatore.	PROMED SRL	29.333,33 €
BC09750314	99		Sistemi di recupero di corpi estranei endovascolari, in grado di formare più di un'ansa, in modo da favorire la presa.	PROMED SRL	877,83 €

ID.16REA001

Fornitura di " REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO CON MESSA A DISPOSIZIONE IN SERVICE DI ANALIZZATORI PER ESAMI URINE " fino al 30/06/2027

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.lgs 36/2023

CIG	LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC0925DD81	1	BECKMAN COULTER SRL P. IVA 04185110154	180.055,43 €
BC0925EE54	2	DASIT SPA P. IVA 03222390159	197.045,45 €

ID.19PRE001Fornitura di **"PRODOTTI PER PRONTO SOCCORSO E ORTOPEDIA"** fino al 31/03/2027

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.lgs 36/2023

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BENDE SINTETICHE					
BC09596653	3		BENDA IN VETRORESINA PER IL CONFEZIONAMENTO DI GESSI ORTOPEDICI Bende sintetiche in vetroresina con supporto leggermente elastico, per immobilizzazioni rigide, in confezione singola termosaldada idonea alla conservazione del prodotto.	SOLVENTUM ITALY SRL	91.984,81 €
		a	Rotoli con lunghezza da circa 2 a 3,5 metri (o maggiore) con le seguenti altezze:		
		a1	altezza 2,5 cm circa		
		a2	altezza 5 cm circa		
		a3	altezza 7,5 cm circa		
		a4	altezza 10 cm circa		
		a5	altezza 12,5 cm circa		
		b	Strisce con le seguenti misure:		
		b1	misura 5X25 cm circa		
		b2	misura 7,5X70 cm circa		
		b3	misura 10X90 cm circa		
		b4	misura 7,5X30 cm circa		
CINTURA PELVICA					
BC09597726	8		sistema di stabilizzazione del bacino tipo TPODResponder, composto da una cintura e da un meccanismo di trazione modulabile per mantenere la compressione della regione pelvica. E' un dispositivo monopaziente, non sterile, radiotrasparente, confezionato singolarmente, misura unica.	EMIMED SRL	4.821,56 €
COPERTA					
BC095987F9	14	a	coperta autoriscaldante, attivabile all'apertura, monouso, di piccolo ingombro, per adulti, preferibilmente di misura maggiore di 85x150 cm circa	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	39.970,00 €
		b	coperta autoriscaldante, attivabile all'apertura, monouso, di piccolo ingombro, pediatrica		
IMBOTTITURE					
BC095998CC	20	a	imbottitura in tnt, adesiva su un lato su tutta la superficie, con protezione, in rotoli da circa 5 mt, altezza cm 8 circa, spessore misura 2 mm circa, per applicazione sicura di apparecchi gessati tradizionali o sintetici	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2.047,50 €
SISTEMA DI TRAZIONE CUTANEA					
BC0959A99F	35	a	Sistema di trazione cutanea modello adulti, composto da una striscia di tessuto non tessuto adesivo non inferiore a 7 cm, una striscia protettiva in schiuma di polietilene, corda di trazione, piastra di distensione e benda elastica in cotone e fibra sintetica, altezza 10 cm circa	ESSITY ITALY SPA	423,50 €
		b	Sistema di trazione cutanea modello pediatrico, composto da una striscia di tessuto non tessuto adesivo non inferiore a 5 cm, una striscia protettiva in schiuma di polietilene, corda di trazione, piastra di distensione e benda elastica in cotone e fibra sintetica, altezza 6 cm circa		
STECHE-STECCOBENDE-FERULA					
BC09598A72	37		IMMOBILIZZATORI RIGIDI: le stecche/ferule per dita dovranno essere in materiale plastico, sagomati, disponibili in varie misure, in modello "tipo staxx"	DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	295,63 €
BC0959CB45	38		stecche per dita preconfezionate "tipo mallet finger", varie misure (a puro titolo preferenziale, si precisano le seguenti caratteristiche delle stecche: rette, bloccabili con fascia e/o altro supporto, non a campana o a rana, preformate con rialzo per l'estremità della falange ungueale. In caso di dubbi interpretativi, le ditte possono in ogni caso offrire tutti i modelli a disposizione, purchè non in contrasto con la descrizione riportata nell'allegato al Capitolato tecnico, al medesimo prezzo.)	ARTSANITY SRL	365,30 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
	ZAIINO				
BC0959DC18	46		zaino/borsa multiuso di soccorso per personale sanitario servizi territoriali (ADI)	PRO.LAB. SRL	8.335,13 €
		a	mis.330x200x475 cm circa con 3 sacche		
		b	mis. 470x360x200 cm circa con 3 sacche		

ID.19PRE005.1*Fornitura di " **PRODOTTI PER ENDOSCOPIA** " fino al 31/03/2027*

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BC095C19CE	5	a	Pinze pluriuso per corpi estranei pediatriche per canale da 2mm, varie morfologie, lunghezza 230cm circa.	M.G. LORENZATTO SRL	6.852,60 €
		b	Pinze pluriuso per corpi estranei per canale maggiore o uguale a 2,8mm, varie morfologie, lunghezza 230cm circa.		
BC095C2AA1	46		Dilatatore esofageo tipo "Savary-Gilliard" o equivalente.	MEDICAL LUME SRL	4.803,75 €
BC095C3B74	92		Sistema monouso digitale per la colangio/pancreatico scopia endoluminale transendoscopica diretta gestibile da un unico operatore. Possibilità di effettuare campionamento biptico o di trattamento di calcoli di grosse dimensioni con laser ad olmio. Laser ad olmio a carico della ditta fornitrice.	PROMED SRL	346.789,88 €
		a	Colangioscopio transendoscopico + pinza biptica.		
		b	Colangioscopio transendoscopico + fibra laser.		

ID.19PRE005.1Fornitura di **"PRODOTTI PER ENDOSCOPIA"** fino al 31/12/2026

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BC09483364	13		Spugnetta imbevuta di detergente (preferibilmente in materiale enzimatico) per lavaggio strumenti endoscopici.	PROMED SRL	23.812,50 €
BC09484437	23		Set anse monouso ovali rigide da utilizzare con elettrobisturi normalmente in uso, doppio filo intrecciato anti-scioglimento apertura 20mm, lunghezza operativa 2300mm, preferibilmente con dentini.	EUROMEDICAL SRL	5.685,75 €
BC0948550A	39		Overtube monouso per enteroscopia Olympus SIFQ180 singolo pallone.	OLYMPUS ITALIA SRL	6.966,00 €
BC094865DD	76		Filo guida biliare monouso in nitinol, da 0,035, lunghezza di almeno 4000mm circa, con punta idrofila di almeno 7cm circa retta o angolata, resto con marcatori visibili.	PROMED SRL	49.388,50 €
BC094876B0	82		Palloncino per dilatazione radiale idrostatica per sfinteroplastica della papilla di Vater, varie misure.	OLYMPUS ITALIA SRL	35.109,11 €
BC09488783	119		Dispositivo premontato per il dispiegamento di clip monouso con rotazione controllata per il trattamento dei sanguinamenti del tratto gastro-intestinale, possibilità di riposizionare le clips, sistema di controllo per il facile e sicuro fissaggio della clip, misura clip minimo 11mm in acciaio, compatibile con canali di lavoro da 2,8mm o superiori, sterile, radiopaco, monouso, lunghezza almeno 230 cm, preferibilmente misure di apertura delle clips da 9 a 16mm.	MEDITALIA SRL	74.418,75 €
BC09489856	132		Stent metallico ricoperto a larghe flange precaricato su un sistema di rilascio dotato in punta di elettrocauterizzatore, per il drenaggio per via ecoendoscopica di pseudocisti pancreatiche, colecisti e dotti biliari. Si richiedono diversi calibri del lume dello stent (da 6 a 20mm).	PROMED SRL	101.081,25 €
BC0948A929	133		Micropinza tipo "Moray".	AORTA SRL	8.776,25 €
BC0948B9FC	146		Catetere per Ph-Impedenziometria dell'adulto, compatibile con registratore Ohmega.	MEDTRONIC ITALIA SPA	6.375,00 €
BC0948CACF	159		Kit mininvasivo per il trattamento endoscopico delle deiscenze anastomotiche di alte e basse vie mediante materiale spugnoso.	PROMED SRL	12.407,26 €
BC0948DBA2	164		Sistema monouso per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni nel colon, composto da: endoclip in nitinol con denti appuntiti premontata su cappuccio applicatore, ansa monopolare integrata nella parte distale del cappuccio, manipolo rotante per il rilascio, guaina flessibile protettiva, catetere monopolare per la marcatura della lesione, pinza da presa per la retrazione del tessuto.	VERSAN & DAFNE M.D. SRL	28.925,00 €
BC0948EC75	165		Materiale di consumo per sistema avanzato per ablazione con radiofrequenza da utilizzare in pazienti affetti da esofago di Barrett, con apparecchiatura in comodato d'uso gratuito.	MEDTRONIC ITALIA SPA	60.375,00 €
		a	Catetere a palloncino autoregolante per l'ablazione circonfenziale dell'esofago di Barrett con elettrodo lungo 4cm.		
		b	Catetere a piastrina per l'ablazione focale di piccole lingue o isole di Barrett di diverse misure (20x13mm, 15x10mm, 40x13mm).		
		c	Catetere a piastrina endoscopici TTS per il passaggio attraverso il canale operativo. Misura piastrina: 15,7mm x 7,5mm circa		
BC0948FD48	166		Materiale di consumo per sistema avanzato per ablazione con radiofrequenza da utilizzare in pazienti affetti da neoplasie biliopancreatiche, con apparecchiatura in comodato d'uso gratuito.	EUROMEDICAL SRL	43.740,00 €
		a	Catetere bipolare a radiofrequenza, per l'ablazione endoluminale delle vie biliari principale e secondarie, filo guidato, avente le seguenti misure: lunghezza utile 175cm e 40cm, diametro 7Fr. Lunghezza della parte attiva da 18mm a 33mm, sensore controllo temperatura.		
		b	Ago eco-endoscopico raffreddato ad acqua monopolare per l'ablazione con radiofrequenza delle lesioni pancreatiche, aventi le seguenti misure: lunghezza catetere 140cm, ago con diametro 18G e 19G e lunghezza da 5mm a 30mm.		
BC09490E1B	182		Sistema di plicatura gastrica endoscopica per obesità patologica.	INNOVAMEDICA SPA	39.000,00 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	IMPORTO
BC09491EEE	184		Ago di ricarica per sistema Shark.	MEDTRONIC ITALIA SPA	1.700,00 €
BC09492FC1	187		Cappuccio monouso per videoduodenoscopia Pentax.	PENTAX ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	23.625,00 €
BC09493099	188		Kit completo PEG da 16 fr. metodo pull.	INNOVAMEDICA SPA	2.462,40 €
BC0949416C	190		Papillotomo tre lumi, compatibile con filo guida da 0,035, monouso, punta precurvata da 5Fr., filo di taglio 20mm, monuso, naso massimo 3mm.	OLYMPUS ITALIA SRL	8.623,75 €

ID.19REA007

*Fornitura in service di un " **SISTEMA AUTOMATIZZATO, STANDARDIZZATO E CONTROLLATO
PER CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA** " fino al 30/06/2027*

*Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi
dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.lgs 36/2023*

CIG	LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BC09290799	1	HOLOGIC ITALIA SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE) - P. IVA 12400990151	335.638,27 €

ID19FAR006 E SEGUENTI Fornitura di Radiofarmaci per Pet fino al 31/01/2027

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023

CIG	Numero del lotto	Voce lotto	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO
BC0206C67E	1		18F- FLUORODESOSSIGLUCOSIO (FDG)	CURIUM ITALY	
		a	3000 Mbq		37.296,00 €
		b	4000 Mbq		186.480,00 €
		c	5000 Mbq		46.620,00 €
		d	6000 MBq		93.240,00 €
		e	8500 MBq		79.254,00 €
		f	10500 Mbq		407.925,00 €
BC0206D751	2		FLUROMETILCOLINA (FCH)	CURIUM ITALY	
		a	1500 Mbq		86.250,00 €
		b	3000 Mbq		349.500,00 €
		c	4000 Mbq		230.000,00 €

BC0206E824	3		FLURODOPA	CURIUM ITALY	
		a	400 Mbq		50.764,64 €
	4		FLUOROFLUORURO	fuori produzione	
		a	3000 Mbq		
	5		FLUCICLOVINA	dal 22,05,26 non più commercializzato	
		a	370 Mbq		
BC0206F8F7	6		FLUTEMETAMOL	GE HEALTHCARE	
		a	185 Mbq		35.845,83 €
BC02071A9D	8		FLUROETILTIROSINA	CURIUM ITALY	
		a	1200 Mbq		124.880,00 €
BC020709CA	7	a	FLORBETABEN 300 Mbq/ml	CURIUM ITALY	32.421,67 €

ID 18DIA004 Dialisi CRRT fino al 31.12.2026

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023

Numero del lotto	DESCRIZIONE			DITTA E NUOVO CIG		IMPORTO	
UNICO	POS 1	kit (linea+filtro) per trattamenti con citrato composto da:	KIT	VANTIVE CIG BBFB926D28	FRESENIUS CIG BBFB925C55	DITTA VANTIVE SRL : 257.119 €	DITTA FRESENIUS: 26.870 €
	POS2	kit (linea+filtro) per trattamenti con eparina composto da:	KIT				
	POS 3	sacche da 5 lt per trattamenti con eparina	SACCHE				
	POS 4	sacche da 5 lt per il trattamento con citrato	SACCHE				
	POS 5	Numero di apparecchiature (in noleggio)	NUMERO				
	POS 6	Sacche contenenti citrato= numero di sacche di citrato necessarie a ottenere una dose di citrato pari a 3 mmol/lit in presenza di flusso sangue pari a 100 ml/min	NUMERO*				

**ID 20ECO004 ARCS – FORNITURA DI TONER ORIGINALI E ALTRI
PRODOTTI A LISTINO fino al 30.09.2026**

*Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema
urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023*

CIG	Numero del lotto	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO
BBFB9780D7	1	BROTHER	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	108.000,00 €
	16	LEXMARK	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	
	21	SAMSUNG	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	
BBFB97A27D	10	LEXMARK FOTOCONDUTTORE	LYRECO ITALIA	3.000,00 €
	12	FOTOCONDUTTORE RICOH	LYRECO ITALIA	
	13	FOTOCONDUTTORE OKI	LYRECO ITALIA	
	20	RICOH	LYRECO ITALIA	
BBFB97B350	4	EPSON	MIDA S.R.L.	164.000,00 €
	6	FOTOCONDUTTORE BROTHER	MIDA S.R.L.	
	7	FOTOCONDUTTORE EPSON	MIDA S.R.L.	
	11	FOTOCONDUTTORE XEROX	MIDA S.R.L.	
	14	HP	MIDA S.R.L.	
	25	XEROX	MIDA S.R.L.	
BBFB97C423	9	SAMSUNG FOTOCONDUTTORE	MYO	72,00 €