



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI"

N. 722

DEL 29/09/2026

OGGETTO

STIPULA CONTRATTI "PONTE" PER FORNITURE DIVERSE

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del
Responsabile del Procedimento

Elena Pitton

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Considerato che per effetto del combinato disposto dei decreti del Direttore Generale ARCS n.259 del 1° dicembre 2022, n. 5 del 5 gennaio 2023 e n. 190 del 31/10/2025 è stata pianificata l'esecuzione delle procedure di gara centralizzate in favore degli Enti del SSR per il triennio 2025-2027;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- L.R. 16 ottobre 2014 n. 17 recante "riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria";
- L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1° gennaio 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- l'art. 4 della L.R. n.27/2018 il quale dispone che l'ARCS fornisca supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- Decreto del Direttore Generale n. 144 del 26/07/2022 di conferimento al Dirigente Amministrativo, dott.ssa Elena Pitton, dell'incarico di Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica e successivi Decreti del Direttore Generale di proroga dell'incarico;
- Il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Il Decreto DG n. 283 30/12/2024 relativo all'approvazione della pianificazione triennale 2024-2026 degli acquisti centralizzati del settore della diagnostica di laboratorio;
- Il Decreto del Direttore Generale n. 190 del 31/10/2025 relativo all'approvazione della pianificazione triennale 2025-2027 degli acquisti centralizzati di forniture e servizi;
- Il Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;
- la D.G.R. n. 1791 del 12/12/2025 ad oggetto "Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale. Secondo aggiornamento Piano triennale 2025/2027 e adozione Piano triennale 2026/2028";
- il Decreto del Direttore Generale n.1 del 16/01/2026 di adozione dell'Atto aziendale

Dato atto che con Decreto n. 18/2024 è stato disposto l'inserimento nella Pianificazione triennale centralizzata degli acquisti di ARCS di buona parte delle iniziative, inizialmente contrassegnate dalla lettera "R" (risorse), come individuate nel verbale del Tavolo tecnico dd. 03/02/2022, composto dai Direttori Amministrativi e dai Dirigenti preposti alle funzioni di acquisto di tutti gli Enti del SSR, dapprima espulse dalla programmazione per ragioni di sostenibilità, le quali rispondono ai requisiti di aggregazione come indicati (interesse di due o più Aziende + valore economico di rilievo) la cui realizzazione verrà effettuata gradualmente, in relazione alla numerosità delle procedure già in programma, nel triennio dalla competente Struttura;

Dato atto che le attività di acquisto centralizzate, pianificate di ARCS per il triennio 2025-2027 sono quindi comprese nel succitato Decreto n. 190/2025, che include anche le iniziative d'acquisto svolte da ARCS per conto della CUC FVG, in virtù del rapporto di avalimento;

Considerato altresì che questa Azienda, in virtù del ruolo alla medesima assegnato e alle sue funzioni aggregative di Centrale di Committenza per le esigenze degli Enti del SSR FVG, è tenuta a perseguire il prioritario risultato della continuità dei servizi/forniture nonché la continuità dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità per il tempo occorrente alla indizione e all'esperimento delle nuove procedure di gara centralizzate, anche in considerazione della necessità di dover garantire gli approvvigionamenti per soddisfare i fabbisogni non solo degli Enti del SSR ma anche, per buona parte dei prodotti, per le necessità del Magazzino Centralizzato ARCS sito a Pordenone;

Dato atto che risultano in scadenza i contratti di fornitura, così come sotto dettagliati:

ID GARA E DESCRIZIONE	NOTE	ID NUOVA GARA PROGRAMMATA
20PRE002 - FORNITURA DI "STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA"	La gara 25PRE002, composta da 118 lotti, è stata indetta con determina n. 194 del 09/03/2026 e attualmente è in fase di valutazione tecnico-qualitativa. La prossima seduta riservata della commissione giudicatrice si terrà il 29/09/2026.	25PRE002
21REA012 (lotto 1) - FORNITURA IN SERVICE DI "TERRENI DI COLTURA, DISPOSITIVI PREANALITICI E DIAGNOSTICHE MICROBIOLOGICHE"	La gara 25REA015 rientra nella competenza progettuale del CRML; lo stato di avanzamento dei lavori del CRML è rilevabile dai relativi verbali dd. 11/09/2024; 11/10/2024; 06/11/2024; 04/12/2024; 15/01/2025; 05/02/2025; 05/03/2025; 02/04/2025; 07/05/2025; 04/06/2025; 02/07/2025; 03/09/2025; 01/10/2025; 05/11/2025; 03/12/2025; 01/04/2026. La gara è stata inserita su avvallo del CRML, secondo i criteri previsti, nella pianificazione delle gare centralizzate 24-26 approvata con Decreto DG n. 283 30/12/2024 e confermata nella pianificazione 25-27 approvata con Decreto DG 190 - 31/10/205. In seguito all'incontro del CRML del 15/01/2025, questo ha nominato il Responsabile unico per la redazione del progetto di gara (REPG). I lavori sono proseguiti, come riscontrato dal RD vista la necessità di approfondire le problematiche e le reciproche esigenze, cercando un confronto con l'obiettivo di una condivisione del progetto di gara e di eliminare i doppioni. Il 03/09/2025 il coordinatore del CRML, per evidenza dello stato di avanzamento dei lavori, chiede espressamente la stesura di un quadro riassuntivo complessivo delle gare afferenti all'area, quindi anche in allineamento con il REPG della gara 26REA004 sempre in ambito di Microbiologia e Virologia. In seguito a vari incontri specifici con i REPG e il RD nei mesi di novembre e dicembre è stato prodotto in sede di CRML l'aggiornamento della situazione delle tre gare afferenti al settore Microbiologia e Virologia (25REA015-25REA018-26REA004), con il dettaglio dei lotti e loro destinazioni con risultato finale di mantenimento di sole due gare in pianificazione 25REA015 e 26REA004. Nel mese di febbraio 2026 è stata presentata la prima bozza del progetto della gara 25REA015 da parte del REPG. Successivamente è stato integrato con l'ex lotto 5 della 21REA001 (revocato con determinazione ARCS n.353 del 08/05/2026). Nel mese di maggio 2026 è stata sollecitata al REPG la versione del progetto per la pubblicazione di una consultazione preliminare di mercato richiesta dal REPG/GT.	25REA015
20ECO004 FORNITURA DI TONER	Contratto ponte in attesa della risoluzione del contenzioso dinanzi al TAR FVG per impugnazione aggiudicazione gara 24ECO002 aggiudicata con Determina 649 del 01/09/2026	24ECO002

Considerato altresì che con nota Prot. n. 49538/P/GEN/ARCS dd. 17/12/2025 è stato richiesto ai Soggetti aggregatori (Città Metropolitane escluse) la disponibilità a porre in essere attività di committenza ausiliaria in favore di ARCS in relazione alle iniziative inserite nella pianificazione centralizzata di ARCS 2026, al fine di poter garantire la realizzazione delle stesse nel rispetto delle tempistiche programmate ed una maggiore "sostenibilità" del piano gare rispetto all'attuale carico di lavoro della Struttura e alle risorse umane dedicate e che allo stato la presa in carico di alcune gare in programma non è stata possibile, in considerazione delle peculiarità delle forniture richieste e della mancata rispondenza alle esigenze espresse dagli Enti del SSR del catalogo prodotti proposti da alcuni Soggetti aggregatori che avevano manifestato la propria disponibilità ad effettuare un esiguo numero di procedure per conto di questa Centrale di Committenza (SO.RE.SA. SPA) e che non comprendevano comunque le iniziative di cui sopra;

Atteso che per quanto riguarda in particolare, le gare della Medicina di laboratorio, con nota Prot. ARCS 11069/P/GEN/ARCS dd.14/01/2026, comunicando lo stato delle attività del CRML, si è evidenziato alla DCS il significativo rallentamento nello stato di avanzamento delle procedure programmate, riconducibile a una pluralità di fattori, tra cui la complessità dei processi di omogeneizzazione della domanda a livello regionale, l'elevato carico operativo in capo ai REPG, la non sempre adeguata coerenza dei progetti rispetto agli indirizzi strategici regionali, nonché la carenza di un supporto tecnico-specialistico strutturato, in particolare per gli aspetti tecnologici e informatici, criticità che determinano il concreto rischio di non riuscire a garantire la tempestiva stipula dei nuovi contratti di fornitura, con possibili ripercussioni sulla continuità degli approvvigionamenti;

Dato atto altresì che con la succitata nota, ARCS ha provveduto a segnalare alla DCS l'emergente necessità di una revisione del modello organizzativo e operativo del CRML, finalizzata a rafforzare il coordinamento regionale, a migliorare l'efficienza dei processi e a ridurre i tempi di realizzazione delle iniziative; prevedendo opportuno in tale prospettiva, l'inserimento strutturale di competenze tecnico specialistiche, quali quelle afferenti all'HTA, all'ingegneria clinica e ai sistemi informativi, al fine di supportare i REPG nelle valutazioni strategiche e tecnico-economiche e favorire una più efficace aggregazione della domanda;

Atteso che per le suddette iniziative non risultano neppure attive Convenzioni/Accordi quadro da parte di Consip SPA né da parte del Soggetto Aggregatore Regionale – CUC-SA FVG;

Atteso altresì che nel corso dell'Anno 2025 ARCS ha dato avvio ad una serie di attività finalizzate al miglioramento dei processi d'acquisto e all'ottimizzazione del workflow all'interno del Dipartimento di Approvvigionamenti e Logistica per rendere i processi aziendali più fluidi ed efficienti, in particolare:

- è stata effettuata una mappatura sistematica delle attività e delle funzioni svolte dalle diverse Strutture aziendali che intervengono nella filiera degli approvvigionamenti, al fine di pervenire ad una revisione dell'attuale organizzazione aziendale deputata ai processi d'acquisto e di poter garantire nel breve-medio periodo una maggiore razionalizzazione ed efficientamento dell'attività negoziale svolta da ARCS per conto degli Enti del SSR FVG, della DCS e della CUC SA FVG – Soggetto aggregatore regionale;
- è stata elaborata una proposta di riarticolazione delle strutture del Dipartimento, volta a rivedere le funzioni deputate agli acquisti secondo un'ottica di "processo" e a potenziare

l'integrazione dei flussi informativi intra e inter -Dipartimentali aziendali, recepita nel nuovo Atto aziendale approvato con Decreto del D.G. ARCS n. 1 del 16/01/2026, e che ha avuto, una prima fase di definizione con individuazione delle Strutture semplici, articolazioni di Struttura complessa, riferite anche alle Strutture del Dipartimento medesimo, con Decreto del D.G. n.172 del 26/08/2026;

Dato atto che con Decreto del D.G. ARCS n.74 del 24/04/2026 ai fini inoltre di definire, la governance per la riorganizzazione del processo di acquisizione centralizzata di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), è stata disposta la costituzione: - del Comitato Guida, composto dai Direttori Generali delle Aziende/Enti del SSR, cui sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, approvazione delle scelte progettuali, monitoraggio dell'avanzamento e assunzione delle decisioni necessarie al conseguimento degli obiettivi; - apposito Gruppo di Lavoro, con funzioni operative, sulla base delle designazioni pervenute dalle Aziende/Enti SSR;

Dato atto altresì che rientra nel mandato del suddetto Gruppo di Lavoro la proposta di un piano risolutivo per i contratti in proroga, la proposta di una riorganizzazione e la predisposizione di un atto convenzionale tra ARCS e Aziende/Enti SSR, volto a disciplinare ruoli, responsabilità e perimetro dell'accentramento, comprensivo della regolamentazione dei gruppi tecnici per le procedure di gara centralizzate, che definisca modalità operative, tempistiche e responsabilità, secondo le indicazioni operative contenute nella nota ARCS prot. n. 1185/P/2026;

Atteso che a conclusione dell'attività del Gruppo di lavoro sopra richiamato, costituito con Decreto del DG ARCS n. 76 del 24/4/2026 e integrato stabilmente dai Direttori Amministrativi degli Enti del SSR, in ottemperanza al mandato e agli obiettivi assegnati con la succitata nota, sono stati definiti con gli Enti del SSR un piano di rientro dei contratti in proroga per il biennio 2026-2027 nonché una serie di regole operative condivise per la revisione dell'attuale processo di acquisizione centralizzata di beni e servizi per il SSR, con particolare riferimento alle fasi di pianificazione, gestione del Gruppo tecnico, raccolta ed elaborazione fabbisogni, come da documentazione agli atti, mentre rimanendo in sospeso per la definizione delle rispettive competenze, alcuni aspetti salienti della fase esecutiva dei contratti di fornitura, i medesimi saranno oggetto di successiva trattazione con DCS/Direttori Generali degli Enti del SSR;

Dato atto che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara centralizzate rientranti in pianificazione ARCS, compete, in base alle disposizioni espressamente impartite dalla DCS con note Prot. n.156516 dd. 16.03.2023 e Prot. n.249767 dd. 28/04/2023 nonché come da accordi intervenuti con le Direzioni Amministrative aziendali, a questa Amministrazione garantire le forniture in scadenza, come il caso di cui trattasi, senza soluzione di continuità;

Richiamata la comunicazione elettronica dd. 29/09/2026 del Direttore amministrativo ARCS, agli atti, con la quale viene richiesto di garantire la continuità delle forniture in argomento per assicurare la regolare attività dei Servizi interessati, senza interruzioni di sorta;

Ritenuto necessario assicurare la prosecuzione delle forniture in oggetto senza alcuna soluzione di continuità per la natura indispensabile e urgente delle stesse che devono essere garantite per assicurare, il corretto e tempestivo svolgimento delle prestazioni sanitarie da parte dagli Enti del SSR

della Regione FVG ovvero l'erogazione dei LEA previsti dalla vigente normativa, tenuto conto delle improcrastinabili esigenze di tutela della salute dei pazienti, quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Rilevato che i ritardi accumulati sono stati determinati tra l'altro oltre che da quanto su esposto anche dalle seguenti motivazioni:

- le criticità accumulate precedentemente alla definizione della pianificazione ARCS nel corso della pandemia da COVID 19 durante la quale le procedure d'appalto già in programmazione ARCS hanno subito un forte rallentamento a favore delle procedure che questo Ente ha dovuto avviare in urgenza per permettere l'approvvigionamento di quanto necessario agli Enti del SSR per contrastare la pandemia stessa;
- le criticità collegate all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 e alla successiva digitalizzazione integrale del ciclo dell'appalto nel Nuovo Codice che ad oggi produce, come noto a livello nazionale, forti rallentamenti nella gestione degli appalti in specie per le gare multi-lotto, e che in considerazione dell'assenza di un'accurata progettualità e di una complessiva visione d'insieme, sta anche comportando l'inutile duplicazione dei dati e delle attività, anche all'interno della stessa organizzazione, a discapito della razionalizzazione e semplificazione dei processi;
- il complesso di tutte le altre criticità organizzative/strumentali, di spazi e di risorse così come ampiamente delineate dal Direttore della SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie con nota acquisita a Prot. Arcs n.21967/P/GEN dd.28/05/2025, agli atti del competente Ufficio;

Rilevata l'assenza, in concreto, dei tempi tecnici utili all'avvio e all'espletamento di una procedura aperta o ristretta o competitiva con negoziazione, il cui svolgimento, data la complessità dell'oggetto contrattuale delle gare di cui all'Allegato 1, implicherebbe un impegno temporale e organizzativo non praticabile in tempi adeguati e comunque non proporzionato allo scopo di assicurare immediatamente e temporaneamente le forniture;

Atteso altresì che gli eventuali ritardi nello svolgimento delle relative procedure selettive rispetto al cronoprogramma di avvio e conclusione delle nuove iniziative di gara, derivano anche dalla necessità di ARCS, di doversi basare, come noto, imprescindibilmente sugli apporti degli altri Enti del SSR destinatari delle forniture di cui sopra, e pertanto di professionalità di altre Amministrazioni, su cui questa Azienda deve necessariamente contare sia per la definizione dei capitolati tecnici e dei fabbisogni, sia per la valutazione di idoneità tecnica e sia per le gare che prevedono il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto prezzo/qualità, anche per la valutazione tecnico-qualitativa delle soluzioni proposte dalle ditte concorrenti nonché deriva dalla necessità di riformulare in modo sostanziale i precedenti progetti di gara per renderli consoni alle nuove esigenze operative ed organizzative e alle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Considerato che in relazione alle prestazioni occorrenti e alla complessità organizzativa sottesa in specie ai service di laboratorio, la S.A. non ha effettivamente altre alternative (per un lasso di tempo così breve) se non quella di ripetere l'invito o l'affidamento nei confronti degli stessi soggetti che hanno preso parte alle procedure dell'affidamento precedente, che risultano in grado di garantire i livelli di servizio richiesti, garantendo quindi il mantenimento degli stessi standard quali-quantitativi; di

fatto le commesse richieste risultano per qualsivoglia operatore economico fonte di investimenti rilevanti di risorse, di capitale umano, di tecnologie, in pronta disponibilità all'appaltatore, che mal si conciliano in sostanza, con le tempistiche previste per la realizzazione e la messa a regime dei servizi richiesti e soprattutto con la limitata durata del contratto "ponte", rendendo quindi scarsamente redditizia e comunque antieconomica la commessa medesima;

Dato atto che, con note agli atti, è stata richiesta alle attuali ditte fornitrici la disponibilità alla prosecuzione delle forniture in essere, sino alla data indicata nei prospetti allegati ("Allegato 1");

Atteso che si è ritenuto di interpellare per lo scopo, le attuali ditte fornitrici, oltre che per le considerazioni su esposte anche in relazione alla struttura del mercato di riferimento, alla peculiarità delle forniture in questione nonché alla regolare esecuzione assicurata dai medesimi in occasione dei precedenti rapporti contrattuali;

Preso atto che, in esito alle predette richieste, le ditte fornitrici hanno comunicato, con note agli atti, la disponibilità a garantire le forniture di cui trattasi, alle condizioni così come riportate nell'Allegato 1 alla presente Determinazione;

Ritenuto quindi di affidare le forniture indicate nell'allegato 1 facente parte integrante di questo provvedimento agli Operatori economici, per il periodo di tempo indicato nell'allegato medesimo, tramite stipula di un "contratto ponte" alle condizioni economiche come dettagliate negli allegati stessi, che si ritengono accettabili considerandole congrue in rapporto all'attuale contesto geopolitico mondiale, che ha notevolmente interessato anche il settore dei dispositivi destinati al Servizio Sanitario, con aumenti considerevoli dei costi delle materie prime e dei trasporti;

Dato atto che la durata della prosecuzione contrattuale è, in ogni caso, condizionata dalla facoltà riconosciuta ad ARCS e/o agli Enti del SSR beneficiari di recesso anticipato dal contratto ponte nel caso in cui si addivenga, medio tempore, alla stipula di un nuovo contratto, in caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale di cui al capo II - I requisiti di ordine generale della Parte V, Titolo IV del D.lgs. 36/2023, ovvero per altri motivi organizzativi non prevedibili, senza diritto dell'affidatario ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello derivante dalle prestazioni effettivamente erogate;

Individuato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona del direttore della SC Acquisizioni Beni e Servizi, dott.ssa Elena Pitton, che non risulta in condizioni di conflitto di interessi rispetto al presente atto;

Dato atto che:

- trattasi di forniture aventi ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali allo svolgimento dell'attività sanitaria e/o all'erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione;
- la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatici delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 37 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che testualmente cita "Le stazioni appaltanti e gli enti

concedenti: a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...);”

Dato atto che sulla presente determina è stato espresso il parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità amministrativa e tecnica da parte del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. **di affidare** le forniture di beni in oggetto, occorrenti agli Enti del SSR FVG, agli operatori economici, per i prodotti, alle condizioni economiche e per i periodi riportati in dettaglio nel prospetto allegato alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale (“Allegato 1”);
2. **di dare atto** che i contratti saranno, altresì, sottoposti a condizione risolutiva, nel caso:
 - si addivenisse, nel frattempo, all’aggiudicazione delle relative nuove procedure di gara e alla sottoscrizione dei relativi contratti;
 - in caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale di cui al capo II – I requisiti di ordine generale della Parte V, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
 - ovvero per altri motivi organizzativi non prevedibili, senza diritto dell’affidatario ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello derivante dalle prestazioni effettivamente erogate;
3. **di dare atto** che i codici CIG sono stati riportati nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
4. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Elena Pitton, direttore della SC Acquisizione Beni e Servizi;
5. **di dare atto** che non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, con riferimento al presente provvedimento;
6. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.;
7. **di dare atto** che:
 - trattasi di forniture avente ad oggetto beni già individuati come necessari ed essenziali allo svolgimento dell’attività sanitaria e/o all’erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione;
 - la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d’acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall’art. dall’art. 37 comma 1 del

D.lgs. 36/2023 che testualmente cita” Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano (...) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...)”;

8. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Allegato 1.pdf
---	----------------

ID.20PRE002 Fornitura di "STENT, AGHI E ALTRO MATERIALE PER EMODINAMICA" fino al 30/06/2027 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 36/2023					
CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BCC7252467	1		Introduttori vascolari valvolati. Diametro esterno da 4 French a 11 French. Disponibili in diverse lunghezze della cannula arteriosa (almeno 3 lunghezze) comunque comprese tra 10 e 40 cm. Dotati di valvola emostatica antireflusso e tubicino per lavaggio e/o infusione con rubinetto a 3 vie incorporato. Forniti inoltre con un dilatatore compatibile a punta rastremata con transizione liscia tra guaina e dilatatore e meccanismo ad incastro del dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale. Forniti anche con una guida a punta morbida a J di calibro, lunghezza e caratteristiche adatte.	CORDIS ITALY S.R.L	28.254,00 €
BCC725353A	2		Kit introduttore per accesso radiale esclusivamente con rivestimento polimerico idrofilo e punta rastremata atraumatica con transizione liscia tra guaina e dilatatore e meccanismo ad incastro del dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale e ridurre al minimo l'attrito con la parete vasale e il dolore da inserzione e da estrazione. Disponibile in kit con dilatatore, guida in plastica o metallica da 0,021" -0,025" e con ago cannula o ago metallico dedicato. Disponibile nelle misure 5, 6 e 7F e almeno in 2 lunghezze (9-12cm, 16-25cm), con codice colore per il Frenchaggio dell'introduttore; disponibilità di introduttori capaci di accogliere cateteri diagnostici e guida superiori al Frenchaggio nominale esterno dell'introduttore.	GADA ITALIA SRL	74.100,00 €
BCC725460D	3		Sistemi percutanei monorail, compatibili con guida .035" con possibilità di scambio del device per emostasi femorale mediante applicazione di 2 fili di sutura tramite aghi. Il sistema deve permettere la chiusura di fori di accesso lasciati da introduttori da 10 a 18F almeno.	MEDECO SRL	12.750,00 €
BCC72556E0	4		Sistemi per emostasi intravascolare percutanea. Compatibili con introduttori vascolari almeno da 6 e 8 French. Devono permettere una precocissima mobilitazione del paziente. Ampia esperienza clinica di impiego (la ditta offerente dovrà comunicare il numero di impianti effettuati finora nel mondo e, se disponibili, i risultati clinici osservati).	CORDIS ITALY S.R.L	15.923,38 €
BCC72567B3	5		Sistemi per emostasi pneumatica radiale. Compatibili con introduttori vascolari da 6 French. Il materiale che verrà messo a contatto della cute del paziente deve essere monouso. Dotati di doppio palloncino per la stabilizzazione del sistema. Disponibili in misure diverse (adatte alle varie dimensioni di polso).	PEGASUS MEDICAL SRL	23.375,00 €
BCC7257886	6		Dispositivi per emostasi assistita monouso: disponibili sia per accesso radiale che femorale, devono permettere controllo visivo del sito di puntura senza rimuovere il dispositivo; devono essere sicuri e confortevoli per il paziente. La ditta offerente dovrà comunicare le esperienze cliniche di impiego disponibili e i risultati clinici osservati.	IATROTEK SRL	35.775,00 €
BCC7258959	7		Sistemi percutanei monorail, compatibili con guida 0.035" con possibilità di scambio del device per emostasi femorale mediante applicazione di 1 filo di sutura tramite aghi e con sistema di sutura automatico. Il sistema deve permettere la chiusura di fori di accesso lasciati da introduttori arteriosi da 5 a 8F con singolo dispositivo fino a 21F arterioso con doppio dispositivo applicato con tecnica di preimpianto e 24F venoso.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	42.545,00 €
BCC7259A2C	10		Kit introduttore per accesso radiale disponibile in kit con guida in plastica o metallica da 0,018" -0,025" e con ago cannula o ago metallico dedicato. Disponibile almeno nelle misure 5, 6 e 7F e almeno in 2 lunghezze (9-12cm, 16-25cm), con codice colore per il Frenchaggio dell'introduttore; preferibilmente con rivestimento polimerico idrofilo e punta rastremata atraumatica, con transizione liscia tra guaina e dilatatore e meccanismo ad incastro del dilatatore per facilitare l'inserzione attraverso la cute e la parete vasale e ridurre al minimo l'attrito con la parete vasale e il dolore da inserzione e da estrazione. Con lume interno capace di accogliere cateteri diagnostici e cateteri guida di Frenchaggio uguale o preferibilmente maggiore al Frenchaggio nominale esterno dell'introduttore. Preferibilmente con parete radiopaca o marker radiopaco in punta.	GADA ITALIA SRL	40.950,00 €
BCC725AAFF	11		Kit introduttore per accesso venoso idoneo all'inserimento di cateteri nella circolazione centrale da 4 a 6 Fr. forniti con guaina protettiva, dilatatore, guida J, otturatore e ago introduttore.	CRESMED HOSPITAL SRL	2.679,37 €
BCC7258BD2	12		Adattatori rotanti per coronarografia. Attacco luer femmina - luer lock maschio rotante. In materiale trasparente. Lume interno non inferiore a 0,050 inches.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	650,00 €
BCC725CCA5	13		Aghi metallici per puntura femorale. Senza mandrino, a punta tagliente e inclinata. Calibro esterno 17 o 18 Gauge. Lunghezza non inferiore a 7 cm. Adatti all'impiego con guide angiografiche di calibro 0,038 inches.	B.BRAUN MILANO SPA	3.827,25 €
BCC725DD78	14		Prolunghe per iniezione e monitoraggio pressione da 100 cm. Lunghezza di almeno 100 cm. Lume interno non inferiore a 1,8 mm. Pressione sopportata non inferiore a 1200 psi. Raccordo luer femmina - luer lock maschio rotante.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	2.337,50 €
BCC725EE48	16		Rubineti angiografici: - A 3 uscite: 2 attacchi luer femmina e 1 attacco luer lock maschio rotante; - Pressione sopportata non inferiore a 1200 psi.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	864,00 €
BCC725FF1E	17		Rampa a 3 rubinetti per esami angiografici per iniezioni manuali, con adattatore rotante a 360°, luer lock M/M destro resistente alle pressioni di 35bar/500psi.	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	258,30 €
BCC7260FF1	19		Kit angiografico per sistema di iniezione di mezzo di contrasto ACIST di proprietà costituito da (i tre kit devono essere confezionati separatamente):	BRACCO IMAGING ITALIA SRL	209.286,25 €
		a	Kit angiografico monouso composto da comando manuale pneumatico per attivazione dell'iniezione di mezzo di contrasto e lavaggio con fisiologica, linea ad alta pressione (1200 psi) con attacco L/L m/m, rubinetto ad alta pressione (1200 psi) a tre vie.		
		b	Kit angiografico pluriuso composto da una siringa pluriuso da 100ml per mezzo di contrasto e da un deflussore con spike da collegare al flacone del mezzo di contrasto.		
		c	Kit angiografico monouso composto da una linea a bassa pressione, con elemento di collegamento alla cartuccia del trasduttore di pressione, per lavaggio con soluzione fisiologica e monitoraggio pressorio, manifold automatico con valvola di non ritorno per escludere il monitoraggio pressorio durante l'infusione di mezzo di contrasto, siringa manuale luer lock, tappo luer m/f.		
BCC72610C9	20		Guida .014 e .018" ad alto supporto tipo super-stiff. Misure: lunga 190-300 cm, estendibile di 145cm. Corpo ad elevatissimo supporto con anima di acciaio ad elemento unico. Rivestimento PTFE e a basso coefficiente di attrito. Punta direzionabile super-floppy di platino - almeno 3 e 7cm, preformabile a supporto progressivo ed elevato.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	3.842,00 €
BCC726219C	21		Guide angiografiche: - Devono essere disponibili per la fornitura almeno guide di questi diametri 0,018 inches, 0,021 inches, 0,025 inches, 0,032 inches, 0,035 inches e 0,038 inches; - 2 lunghezze disponibili comprese tra 140 e 300 cm; - Disponibili sia con punta retta che con punta a J (con diverse ampiezze del raggio della curva a J, necessaria J con ampiezza di 3mm); - Rivestite di materiali biocompatibili (ad esempio PTFE o altro) per ridurre la trombogenicità della guida.	CORDIS ITALY S.R.L	26.206,25 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BCC726326F	23		Guide angiografiche idrofliche di calibro 0.020", 0.025", 0.035", 0.038" e della lunghezza di 150 oppure 180cm ed inoltre 260cm, ad elevato supporto, con punta J o dritta o angolata, caratterizzate da ottimale controllo di torsione.	INNOVA HTS SRL	1.397,50 €
BCC7264342	25		Guida angiografica ad elevato supporto, diametro 0.035", disponibile in 2 lunghezze tra 140 e 260 cm, tip curve Radius 3 mm. Deve garantire un buon supporto permettendo il delivery di cateteri angiografici e cateteri guida attraverso tortuosità importanti con minima traumaticità.	COOK ITALIA SRL	7.425,00 €
BCC7265415	26		Guide intravascolari per posizionamento di cateteri angiografici, calibro della guida di 0.035", con tratto distale caratterizzato da coil di platino con transizione smooth per un ottimale controllo di torsione e ottima scorrevolezza del device, per permettere una adeguata manovrabilità in situazioni complesse, caratterizzate da punta morbida radiopaca a J o angolata, poco traumatica e ad elevata risposta in torsione, adatta al superamento di tortuosità accentuate.	KARDIA SRL	14.500,00 €
BCC72664E8	27		Cateteri Swan Ganz a due vie.	EDWARDS LIFESCIENCES SRL	6.750,00 €
	28		Cateteri per termodiluzione a palloncino - Dotati di almeno 2 lumi per la misurazione della pressione (a livello atriale destro ed alla punta del catetere) - Disponibilità di vari modelli con diametro esterno compreso tra 6 French e 8 French - Dotati di termistore per calcolo della portata cardiaca e di palloncino gonfiabile localizzato in prossimità della punta Deve essere esplicitamente dichiarato il livello di compatibilità e di interfacciamento con il sistema di calcolo della portata cardiaca in uso (Poligrafo General Electric Marquette modello Mac Lab 4000 e relativo cavo di connessione dotato anche di termometro fornito dal produttore a corredo del poligrafo) - Lunghezza (non inferiore a 100 cm) e configurazione adatte all'impiego per via femorale	NON PROROGATO - AUMENTI OLTRE NORMALE ALEA ISTAT RISPETTO ALLA BASE D'ASTA DELLA NUOVA GARA 25PRE002	
BCC726868E	29		Cateteri angiografici in nylon, uretano, PVC o combinazione di tali materiali, 6F, lunghi 90-100 cm, dotati di adeguato controllo di torsione, stabilità, punta atraumatica, flusso, in diverse curve e formati, adatti al cateterismo per via radiale e in grado di incannulare sia la coronaria dx che la sx con il medesimo catetere.	MEDTRONIC ITALIA SPA	445,02 €
BCC7269761	31		Cateteri angiografici per calibrazione ad elevato flusso - Diametro esterno non inferiore a 5 French - Compatibili con guide angiografiche del diametro esterno massimo di 0,035 inches - Punta a forma Pigtail e presenza di almeno 8 fori laterali - Dotati di almeno 20 markers adatti per la calibrazione - Lunghezze disponibili non superiori a 110 cm	CORDIS ITALY S.R.L	1.925,00 €
BCC726A834	33		Kit per angioplastica ciascuno composto da: - 1 sistema di gonfiaggio per angioplastica coronarica: Sistema di controllo della pressione esercitata in grado di evidenziare incrementi di almeno 1 Atm Affidabile almeno fino alla pressione di 30 Atm Regolazione micrometrica della pressione esercitata - 1 adattatore ad Y per angioplastica coronarica Dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità apribile esclusivamente a molla (con meccanismo push and release) e regolabile nonché bloccabile a vite Il lume interno (minimo 7F ma preferibilmente maggiore) deve essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misura della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso - 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica: Adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica di calibri tra 0.009" e 0.018" Dotati di efficace sistema di serraggio a vite - 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica Lunghezza compresa tra 9 e 12 centimetri Calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	INNOVA HTS SRL	33.637,50 €
BCC7268907	34		Sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare guide da angioplastica coronarica, adatti all'impiego con guide di calibri da 0.009" a 0.018"	B.BRAUN MILANO SPA	1.091,07 €
BCC726C9DA	35		Adattatore ad Y per angioplastica coronarica dotato di connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra, apribile esclusivamente a molla (con meccanismo tipo "push and release") e regolabile nonché bloccabile a vite; lume interno ≥8F; dotato di diramazione "ad Y" adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misura della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	2.000,00 €
	36		Adattatore ad Y per gonfiaggio contemporaneo di 2 palloni con tecnica "kissing balloon", dotato di 2 connettori adattabili all'estremità prossimale del catetere a palloncino e un connettore adattabile al sistema di gonfiaggio	NON PROROGATO - AUMENTI OLTRE NORMALE ALEA ISTAT RISPETTO ALLA BASE D'ASTA DELLA NUOVA GARA 25PRE002	
	37		Sistema di gonfiaggio per angioplastica coronarica a pressione ultra-elevata (≥40 Atm, preferibilmente fino a 55Atm)	NON PROROGATO - ZERO CONSUMI RILEVATI	
BCC726DAAD	38		Cateteri guida per angioplastica coronarica: Diametri disponibili 5, 6, 7, 8French Lume interno molto ampio (almeno 0,088 inches per gli 8 French e 0,070 inches per i 6 F), adeguato controllo di torsione Ampia disponibilità curve preformate, con senza fori laterali e lunghezze disponibili di 90 cm e 100 cm Disponibilità di modelli progettati e particolarmente adatti all'impiego per via radiale (da evidenziare e descrivere nell'offerta)	MEDTRONIC ITALIA SPA	75.856,50 €
BCC726EB80	39		Catetere per estensione del catetere guida, monolume, a scambio rapido (monorail), punta radiopaca atraumatica e adeguato supporto. Compatibilità con cateteri guida 6 e 7F (preferibilmente anche altri Frenchaggi). Ampio lume interno.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	11.400,00 €
BCC726FC53	40	a	Fili guida intracoronarici steerable da 0.014, punta dritta modellabile, con almeno 3 tipi di flessibilità in punta (standard, intermedia e morbida), lunghezza 180-190 cm, con possibilità di estensione per cambio di catetere coassiale o 300 cm e possibilità di versioni ad alto supporto, con ottima steerability, capacità di supporto, crossability, tratto distale radioopaco.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	40.500,00 €
		b	Estensioni per cambio di catetere coassiale, compatibili con i fili guida precedenti (in sconto merce).		

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BCC7270D26	41	a	Guide per angioplastica coronarica "workhorse": Diametro massimo 0,014 inches e compatibile con gli usuali palloni per angioplastica coronarica, punta preformata a J e/o dritta, comunque facilmente rimodellabile e preformabile a mano dall'operatore (di tipo shaping ribbon); devono inoltre essere offerti modelli che presentino diversi gradi di rigidità alla piegatura nel corpo della guida, diversi materiali del core (acciaio, nitinol), diversi gradi di flessibilità della punta, diversi rivestimenti (idrofobico, idrofilico, polimerico). Disponibilità di 2 lunghezze comprese tra 180 e 300 cm e con sistema di estensione della guida (da fornire a richiesta dell'utilizzatore e senza ulteriori oneri nell'ambito dell'attuale fornitura) Radiopacità almeno dei 3 cm terminali della punta	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	61.875,00 €
		b	Estensioni per cambio di catetere coassiale, compatibili con i fili guida precedenti (in sconto merce).		
	42		Fili guida coronarici da 0,014" con rivestimento polimerico, controllo ottimale di torsione e rigidità crescente della punta e possibilmente anche del corpo della guida.	LOTTO STRALCIATO IN NUOVA GARA REGIONALE	
BCC7271DF9	43		Guide a rivestimento polimerico specifiche per il trattamento delle CTO. Disponibilità di modelli con punta rastrenata e diversa grammatura in punta, adatte per il trattamento di lesioni da approccio anterogrado e retrogrado e per la navigazione nei collaterali settali.	KARDIA SRL	31.000,00 €
BCC7272ECC	45		Guide interventistiche per la misurazione del gradiente pressorio intracoronarico e della velocità di flusso e relative consolle di utilizzo (almeno 2) in comodato d'uso gratuito. La guida deve consentire il collegamento, preferibilmente wireless, ad un'interfaccia per visualizzare le curve di pressione on-line, con possibilità di stampare ed archiviare i dati acquisiti. Preferibile l'integrazione con poligrafo di Sala Emodinamica. Preferibile la possibilità di eseguire valutazione di indici di riserva coronarica a riposo con ampia casistica clinica di impiego e validazione.	PHILIPS SPA	134.750,00 €
BCC7273F9F	46		Fili guida steerable da 0,014, per occlusioni coronariche croniche ad elevato potere di penetrazione, a punta modellabile, modelli dotati di doppio coil per ottimale controllo della torsione anche all'interno della placca coronarica e caratterizzati dalla presenza di anima metallica unica dalla punta all'altra estremità senza presenza di saldature. Disponibilità di modelli con punta e tratto distale di calibro inferiore al resto della guida e preformati a 45° con punta conica. Disponibilità di vari livelli di rigidità espressi in grammi (max ≥ 12g, possibilmente 20g). Disponibilità di guida da esternalizzazione.	KARDIA SRL	20.812,50 €
BCC7274077	47		Fili guida steerable da 0,014 per lesioni complesse, punta modellabile, dotati di doppio coil per ottimale controllo di torsione ed ottima trackability, e caratterizzati dalla presenza di anima metallica unica dalla punta all'altra estremità senza presenza di saldature. Disponibilità di modelli con punta idrofobica ed idrofilica, e con aumentata rigidità del corpo.	KARDIA SRL	24.150,00 €
BCC727514A	48		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido ed alta resistenza alla pressione di gonfiaggio Diametri disponibili almeno 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 - 4 - 4,5 - 5 mm e lunghezze comprese nell'intervallo tra gli 8 e i 15 mm e superiori ai 15 mm Pressione massima consigliata o "rated burst pressure" ** non inferiore a 20 Atm per i palloni dei diametri richiesti Profilo del pallone sgonfio inferiore o uguale a 0,029" per palloni di 3 mm di diametro, minimo profilo d'ingresso in lesione Compatibili con catetere guida 5F e Kissing balloon con 6F Dotati di almeno un marker radiopaco ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni	GADA ITALIA SRL	25.800,00 €
	49		Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile non a scambio rapido. Disponibili almeno in 4 misure di lunghezza. Disponibili almeno nei diametri di 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 3,75 e 4,0 mm. Bassissimo profilo di attraversamento, idonei al superamento di occlusioni ed anatomie difficili.	PRODOTTI NON PIU' DISPONIBILI	
BCC727621D	50		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido e bassa pressione di gonfiaggio: Diametri disponibili 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4 mm almeno Lunghezze disponibili 10 - 15 - 20 mm in tutti i palloni di diametro compreso tra 1,5 e 4 mm e 25 - 40 mm per palloni di diametro da 2,5 a 4 mm Pressione nominale consigliata di gonfiaggio di 6 - 8 Atm Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 12 Atm Dotati di uno o due markers radiopachi ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni	BOSTON SCIENTIFIC SPA	42.792,75 €
BCC72772F0	51		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido e bassa compliance: Diametri disponibili 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,5 - 4 - 5 mm almeno Lunghezze disponibili del pallone 8-10 mm, 12-15 mm e 16-20 mm nei diametri richiesti Compliance bassa (ingrandimento del diametro del pallone durante il gonfiaggio inferiore o uguale a 0,03 mm/Atm passando dalla pressione nominale alla pressione massima consigliata o "rated burst pressure" **) per i palloni dei diametri richiesti Pressione massima consigliata o "Rated burst pressure" ** maggiore o uguale a 20 Atm per i palloni dei diametri richiesti ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni	BOSTON SCIENTIFIC SPA	15.356,25 €
BCC72783C3	52		Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica, adatti per il trattamento delle occlusioni croniche totali Profilo "dell'estremità distale della punta" ovvero "minimo della punta" oppure "d'ingresso nella lesione" inferiore o uguale a 0,4mm (0,0157") Il diametro del pallone gonfio deve essere inferiore a 1,25 mm (preferibilmente 1mm) Idonei al superamento di occlusioni ed anatomie difficili.	GADA ITALIA SRL	3.225,00 €
BCC7279496	53		Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido adatti per il trattamento delle occlusioni croniche totali: - Profilo "dell'estremità distale della punta" ovvero "minimo della punta" oppure "d'ingresso nella lesione" inferiore o uguale a 0,016 inches; - Pressione di scoppio non inferiore a 14 atm; - Diametri disponibili 1,25 e 2,0mm almeno; - Lunghezza del pallone almeno 10mm.	GADA ITALIA SRL	1.720,00 €
	54		Catetere a palloncino dedicato al bloccaggio (trapping) di guide coronariche 0,014" all'interno del catetere guida durante angioplastiche complesse. compatibilità con cateteri guida 6 - 7 - 8F di lunghezza 90 e 100cm Marker radiopaco di facile identificazione Stelo di basso profilo rigido e resistente al piegamento (kinking) preferibilmente con meccanismo di arresto per evitare l'uscita dal catetere guida	PRODOTTO NON PIU' DISPONIBILE	
BCC727A569	57		Stent adatti anche all'impiego in corso di inadeguata o carente terapia antiaggregante piastrietrica - Premontati su pallone ed adatti almeno al trattamento di vasi di 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3,0 - 3,5 - 4,0 e 4,5 mm di diametro - Tutti gli stent premontati su pallone devono essere impiantabile utilizzando un catetere guida 5 French - Deve inoltre essere obbligatoriamente fornita documentazione sui risultati clinici osservati con l'impiego in corso di terapia antiaggregante piastrietrica non ottimale (solo acido acetilsalilico o solo tienopiridina) o addirittura senza alcuna terapia antiaggregante o anticoagulante cronica	CID SPA	6.125,00 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BCC727863C	58		Catetere per ecografia intracoronarica dotato di trasduttore per ecografia di tipo "meccanico". Compatibile per l'impiego con cateteri guida di calibro inferiore o uguale a 6 French. Il catetere deve essere fornito insieme con tutti gli accessori richiesti per l'impiego clinico (cavi per eventuali connessioni, involucri sterili, ecc). Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d'uso gratuito, un sistema computerizzato, perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l'analisi delle immagini ecografiche. Tale sistema deve essere dotato, oltre che degli abituali software di analisi automatica (diametri ed aree dell'arteria di interesse, ricostruzione tridimensionale, ecc) anche di un software adatto a definire la caratterizzazione tissutale basato sul segnale a radio frequenza). Il sistema computerizzato deve inoltre essere in grado di esportare immagini in formato DICOM ed essere compatibile con il PACS aziendale almeno per le funzioni "Worklist" e "Image storage". I cateteri oggetto della fornitura al momento della consegna presso il magazzino dell'ospedale dovranno possedere un periodo di durata, prima della scadenza, di almeno 12 mesi.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	34.440,00 €
BCE3C015AB	59		Catetere rotatorio per imaging a 45 MHz costituito dal nucleo di imaging e dal corpo del catetere, da impiegare con apparecchiatura di proprietà (Ivus Volcano). Catetere con trasduttore ultrasonico a disposizione cilindrica che irradia energia acustica nel tessuto circostante rilevando gli echi che ne derivano, da impiegare con apparecchiatura dedicata di proprietà (Ivus Volcano).	PHILIPS SPA	30.225,00 €
BCE3C0267E	60		Catetere per tomografia a coerenza ottica dell'albero coronarico, con costruzione di tipo monorail che accetti guide da 0,014" e punta atraumatica, munita di markers per un corretto posizionamento, dotato di fibra ottica ad emissione vicina agli infrarossi per l'esecuzione delle tomografie a 158-180 fps, con velocità variabile a partire da 18 mm/s e con densità di 5 frame/mm o superiore. Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d'uso gratuito, un sistema computerizzato, perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l'analisi delle immagini. Tale sistema deve essere dotato degli abituali software di analisi automatica. I cateteri oggetto della fornitura al momento della consegna presso il magazzino dell'ospedale dovranno possedere una periodo di durata, prima della scadenza, di almeno 12 mesi.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	51.000,00 €
	61		Cateteri emittenti energia laser ad eccimeri con relativa consolle di utilizzo, per angioplastica coronarica e periferica, atti al trattamento di stenosi calcifiche, non dilatabili o non attraversabili con il palloncino, stenosi ostiali, lunghe, restenosi intrastent, lesioni contenenti trombo (fresco e organizzato) e per il trattamento di graft venosi degenerati. Il calibro deve essere compreso tra 0,9 a 2,0 mm (almeno) per le sonde coronariche e tra 0,9 a 2,5 mm per le periferiche.	LOTTO STRALCIATO IN NUOVA GARA REGIONALE	
BCC727E8B5	62		Cateteri a palloncino con lame adatte al taglio di placche fibrotiche e calcifiche per angioplastica coronaria.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	78.645,00 €
BCC727F988	63		Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica percutanea a basso profilo, semi-compliance, con pressione di scoppio non inferiore a 14 atm circondato da una spirale in nitinolo, atti ad incidere la placca coronarica quando il palloncino si espande. Devono essere dotati di buone caratteristiche di "crossability", compatibili con guide 0,014" e con cateteri guida 6F, con lunghezze di almeno 10 e 15mm.	SINTEC SRL	14.250,00 €
BCC7280A5B	64		Sistemi per aterectomia rotazionale ad alta velocità con frese intercambiabili, consolle in comodato d'uso gratuito.	BOSTON SCIENTIFIC SPA	197.190,00 €
BCC7281B2E	65		Catetere a palloncino a scambio rapido per "scoring" di lesioni cronicamente occluse. Sezione scambio rapido molto corta e distale al pallone. Pallone a bassissimo profilo d'ingresso con diametro nominale del pallone di 0,6mm e lunghezza di 5mm. Pressione massima consigliata o "rated burst pressure" ** di 30 Atm.	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	5.250,00 €
BCC7282C01	67		Microcateteri del tipo "over the wire" per impiego intracoronarico prevalentemente costruiti in acciaio inossidabile. Estremità distale rastremata ≤0,016" radiopaca in tungsteno, rivestimento idrofobico, corpo supporto e con flettatura che ne permette l'avanzamento per spinta o per rotazione, disponibile in 2 lunghezze per il trattamento delle occlusioni croniche da approccio anterograde o retrogrado.	KARDIA SRL	68.437,50 €
BCC7283CD4	68		Microcateteri per impiego intracoronarico adatti per il passaggio contemporaneo di 2 guide intracoronariche aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - Microcateteri dotati di 2 lumi paralleli nella porzione distale, ed un lume lungo tutta la lunghezza del microcatetere adatti al passaggio contemporaneo di 2 guide intracoronariche (una con sistema "rapid exchange" e l'altra con sistema "over the wire"); - E' preferibile che il lume per la guida OTW presenti 2 punti diversi di uscita a 180°; - Bassissimo profilo di attraversamento; - Inseribili all'interno delle arterie coronarie utilizzando guide interventistiche coronariche da 0,014 inches (pollici) e cateteri guida coronarici 6 French.	KARDIA SRL	7.650,00 €
BCC7284DA7	69		Microcatetere intracoronarico con tratto distale/punta direzionabile, a basso profilo e corpo idrofobico, lume adeguato al contenimento di guida almeno 0,014 Inch.	SINTEC SRL	2.593,50 €
BCC7285E7A	70		Microcatetere coronarico "over the wire" a basso profilo per il trattamento delle CTO compatibile con guida coronarica 0,014". Estremità distale rastremata con profilo d'ingresso ≤1,8F e marker radiopaco vicino all'estremità distale. Segmento distale flessibile e supportivo. Disponibile in lunghezze di 125-135cm e 135-150cm.	GADA ITALIA SRL	32.025,00 €
BCC7286F4D	71		Microcatetere coronarico compatibile con guida coronarica 0,014", tipo "over the wire" per il trattamento delle lesioni "uncrossable" da parte dei dispositivi comuni. Estremità distale rastremata dotata di flettatura metallica adatta all'avanzamento mediante rotazione del catetere nelle lesioni resistenti (avvitamento). Segmento distale supportivo. Disponibile in lunghezza di 125-135cm	MEDECO SRL	10.000,00 €
BCC7287025	72		Microcateteri ad estremità angolata del tipo "over the wire" per impiego intracoronarico. Estremità distale radiopaca in tungsteno, rivestimento idrofobico, dotato di angolazioni di 45 - 90 e 120° per permettere l'accesso a diramazioni estremamente angolate dell'albero coronarico.	MEDECO SRL	13.500,00 €
BCC72880F8	73		Cateteri a guida mobile, scambio rapido adatti per l'aspirazione dei trombi coronarici avente le seguenti specifiche tecniche minime: - Compatibili con cateteri guida di lume interno inferiore o uguale a 0,070 inches; - Compatibili con guide da angioplastica da 0,014 inches; - Dotati di lume per l'aspirazione di diametro non inferiore a 1 mm connesso con un foro di calibro adeguato per l'impiego proposto; - Esplicita indicazione di impiego.	ACILIA HS SRL	6.562,50 €
	74	a	Sistemi per aspirazione di materiale trombotico per uso coronarico, by-pass aorto-coronarico e arterie polmonari, operanti mediante effetto Venturi con relativa consolle in comodato d'uso.	LOTTO STRALCIATO IN NUOVA GARA REGIONALE	
		b	Consolle in comodato d'uso.		
BCC72891CB	75		Sistemi di protezione embolica, per angioplastica carotidea e coronaria senza scheletro di supporto (tipo wind-sock), comprensivi di guaina di recupero dedicata.	MEDTRONIC ITALIA SPA	9.439,92 €
BCC728A29E	76		Introduttori vascolari valvolati calibro da 12F a da 20F con lunghezza 30 cm, con marker radiopaco in punta, completi di persuasore.	W.L. GORE E ASSOCIATI SRL	13.125,00 €

CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	IMPORTO
BCC728B371	77		Cateteri semicomplanti per valvuloplastica aortica e polmonare, compatibili con guide almeno 0.035" con diametro compreso tra 15 e 40 mm e lunghezza compresa tra 40 e 60-65 mm.	AB MEDICA SPA	24.084,00 €
BCC728C444	78		Sistemi in Nitinolo per occlusione endovascolare di forame ovale pervio, difetto del setto atriale e ventricolare. I sistemi dovranno essere comprensivi dei cateteri e di tutto quanto necessario all'impianto.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	58.500,00 €
BCC728D517	79		Sistemi ad introduzione percutanea di chiusura del forame ovale pervio con ridotta componente in nitinolo adatti alla chiusura del forame ovale pervio. La fornitura deve comprendere la protesi da impiantare a livello forame ovale, il catetere adatto al caricamento ed al posizionamento della protesi ed eventuale ulteriori materiali indispensabili per il posizionamento della protesi, di dimensioni e forme adatte all'impiego. Le ditte dovranno produrre tutta la documentazione tecnico-qualitativa atta a dimostrare i risultati clinici ottenuti e la sicurezza di impiego. Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità a fornire, in visione al momento dell'impianto, il proprio sistema, che potrà esser utilizzato o restituito a seconda dei casi. La data dell'impianto verrà comunicata con un preavviso di sette giorni. L'ordine verrà effettuato ad impianto avvenuto.	W.L. GORE E ASSOCIATI SRL	109.692,50 €
BCC728E5EA	81		Introduttori dotati di valvola check flo con banda/punta radiopaca incorporata del materiale della guaina ,che identifica la posizione della punta distale della guaina stessa, calibro 14-20F, lunghezza 30 cm., lunghezza dilatatore 42 cm, accetta guide di diametro 038	COOK ITALIA SRL	22.090,00 €
	82		Catetere per valvuloplastica non compliante (destinato a raggiungere un diametro e una lunghezza noti quando viene gonfiato entro uno specifico range di pressione) "Over the Wire", coassiale con palloncino collegato in punta catetere lungo 110cm a due lumi, uno per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del pallone, l'altro consente l'uso di una guida per posizionare il catetere.	VEDI LOTTO 7 GARA 19PR001	
	85		Guida angiografica 0.035" estremamente supportiva e con punta morbida tipo Back-up Meier dedicata all'avanzamento di introduttori arteriosi femorali di grande calibro (>12F).	LOTTO STRALCIATO IN NUOVA GARA REGIONALE	
BCC728F6BD	87		Cateteri per valvuloplastica aortica, con forma iniziale a clessidra, tale da favorirne il posizionamento sull'anello valvolare.	AB MEDICA SPA	19.953,00 €
BCC7290790	89		Catetere con pallone compliante compatibile con guida 0.035" di diametro variabile finalizzati al sizing.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	6.875,00 €
BCC7291863	90		Cateteri per stimolazione transvenosa temporanea dotati di palloncino in punta: - Diametro esterno compreso tra 4 e 7 French; - Bipolar; - Lunghezza e conformazione tali da permettere l'introduzione e l'impiego attraverso una vena femorale; - Disponibilità di modelli adatti alla stimolazione ventricolare destra.	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	12.470,00 €
BCC7292936	91		Biotomi per biopsia endomiocardica: - Diametro massimo della parte da introdurre (punta e stelo) inferiore o uguale a 2,2 mm (compatibile con introduttori 6 e 7 Fr); - Deve possedere corpo (soprattutto nella parte vicino alla punta) flessibile e preformato; - Volume interno alla ganascia di almeno 5 millimetri cubi con morso a singola azione (una ganascia fissa e una mobile); - Lunghezze utili per approccio giugulare e femorale (da 50 a 100 cm).	CORDIS ITALY S.R.L	47.697,35 €
BCC7293A09	92		Introduttori per biotomo da biopsia endomiocardica in polietilene, radiopachi, con rubinetto laterale e valvola emostatica, 7 e 8F almeno, di lunghezze disponibili da 43 a 96cm, estremità distale dritta o curva.	CORDIS ITALY S.R.L	3.675,00 €
BCC7294ADC	93		Cateteri con palloncino da contropulsazione aortica: - Palloni di diversi volumi sia inferiori che uguali a 40 ml; - Pallone dotato di lume interno che permetta la misura della pressione; - Compatibilità con i sistemi di contropulsazione: Arrow e Datascope; - Diametro esterno massimo inferiore a 8 French; - Forniti in confezione comprendente: un ago angiografico, almeno una guida angiografica su cui avanzare il pallone da contropulsazione, un predilatatore arterioso, un introduttore arterioso ed il corrispondente dilatatore, eventuali adattatori o connettori per i sistemi di contropulsazione KAAAT e ACAT (attualmente impiegati).	PROMED SRL	41.800,00 €
BCC7295BAF	94		Cateteri per contropulsazione con fibre ottiche: - Palloni di diversi volumi sia inferiori che uguali a 40 ml; - Pallone dotato di lume interno; - Compatibilità con i sistemi di contropulsazione Datascope; - Diametro esterno massimo inferiore a 8 French; - Forniti in confezione comprendente: un ago angiografico, almeno una guida angiografica su cui avanzare il pallone da contropulsazione, un predilatatore arterioso, un introduttore arterioso ed il corrispondente dilatatore.	PROMED SRL	88.000,00 €
	95		Sistema di assistenza cardiaca meccanica: - Sistema di assistenza ventricolare mediante pompa microassiale intraventricolare a posizionamento percutaneo; - Flusso garantito da 2,5 a 3,7 litri con cateteri dedicati; - Posizionamento completamente percutaneo con calibro delle cannule da introduzione da 13 a 16F massimo; - Console portatile di gestione della pompa in comodato d'uso gratuito.	PRODOTTO NON PIU' DISPONIBILE	
	96		Stent per ricoprire vasi coronarici perforati in PTFE biocompatibile o ePTFE biocompatibile o altro materiale biologico impermeabile o solo parzialmente permeabile al sangue fissato a stent coronarico metallico, premontati su pallone da angioplastica coronarica, disponibili in diversi diametri compatibili con l'impiego intracoronarico, disponibili in diverse lunghezze, preferibilmente basso profilo e buona deliverability.	PRODOTTO NON PIU' DISPONIBILE	
	98		Sistemi di recupero di corpi estranei endocoronarici ed endovascolari, a tipo gooseneck di diametro compreso tra 10-30 mm.	PRODOTTO NON DISPONIBILE CAUSA DIFFICOLTÀ DEL PRODUTTORE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLA FORNITURA	
BCC7296CB2	99		Sistemi di recupero di corpi estranei endovascolari, in grado di formare più di un'ansa, in modo da favorire la presa.	PROMED SRL	2.633,50 €
	101		Microcoils endovascolari per embolizzazione di piccoli vasi perforati. Rilasciabili da microcateteri con lume interno 0,014". Disponibili in varie dimensioni (almeno da 1 a 3mm) e lunghezze (almeno da 2 a 8mm). Sistema di rilascio compreso nell'offerta.	LOTTO STRALCIATO IN NUOVA GARA REGIONALE	

ID.21REA012 (Lotto 1)Fornitura di "**TAMPONI E TEST RAPIDI**" fino al 31/08/2027

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs 36/2023

Graduatoria finale		CIG	IMPORTO
Posizione	Ditta offerente		
Lotto 1) TAMPONE NASOFARINGEO + PROVETTA PER TEST MOLECOLARE 3ML Tampone per prelievo nasofaringeo: • Tamponi con punta floccata sterile di piccole dimensioni e asta sottile per prelievi naso-faringei, pronti all'uso • Lunghezza del bastoncino circa 15MM • Assenza di tossicità del dispositivo Provetta di trasporto (UTM) con Tubo 16x100: • Tubo con tappo a vite • Volume 3ML • Idoneo per essere utilizzato per analisi SARS-CoV-2 con tecniche di biologia molecolare • Etichetta tubo riportante tutti i dati per la piena tracciabilità del kit (numero lotto e scadenza) • Tubo self standing e compatibile con le piattaforme diagnostiche presenti nel laboratorio: su strumenti NIMBUS (Seegene), Liaison MDX (Diasorin), GeneXpert (Cepheid), Ingenius (Elitech), Hologic Panter, Simplexa Diasorin e ove possibile, con i rack dei predetti strumenti • Sistema di prelievo pronto all'uso (che non necessita di ulteriori preparazioni) conservabile a temperatura ambiente (2-25°C) fino al momento dell'uso. • Dispositivo di prelievo contenente una soluzione per la conservazione del campione prelevato: UTM-RT System per stabilizzare i virus, evitare la sovracrescita della flora batterica e fungina e mantenere un pH neutro (composta da HBSS, proteine, zuccheri e sostanze antimicrobiche) o soluzione similare • Possibilità di conservare il campione prelevato a 2-25°C fino a 48 ore • Classificazione come IVD e certificazione CE rilasciata da ente notificato autorizzato come previsto dal D.Lgs. 332/2000 e dal Regolamento (EU) Dispositivi medico-diagnostici in vitro 2017/746 del 5 Aprile 2017			
1	DID DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA P.IVA 00941660151	BCF25F66EF	423.395,00 €

**ID 20ECO004 ARCS – FORNITURA DI TONER ORIGINALI E ALTRI PRODOTTI A LISTINO
fino al 31/12/2026 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per estrema
urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 36/2023**

CIG	Numero del lotto	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO
BD125C30E4	1	BROTHER	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	108.000,00 €
	16	LEXMARK	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	
	21	SAMSUNG	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	
BD125C528A	2	CANON	LYRECO ITALIA	53.063,35 €
	15	KYOCERA	LYRECO ITALIA	
	17	OKI	LYRECO ITALIA	
	18	OLIVETTI	LYRECO ITALIA	
	10	LEXMARK FOTOCONDUTTORE	LYRECO ITALIA	
	12	FOTOCONDUTTORE RICOH	LYRECO ITALIA	
	13	FOTOCONDUTTORE OKI	LYRECO ITALIA	
	20	RICOH	LYRECO ITALIA	
BD125C41B7	4	EPSON	MIDA S.R.L.	162.360,00 €
	6	FOTOCONDUTTORE BROTHER	MIDA S.R.L.	
	7	FOTOCONDUTTORE EPSON	MIDA S.R.L.	
	11	FOTOCONDUTTORE XEROX	MIDA S.R.L.	
	14	HP	MIDA S.R.L.	
	25	XEROX	MIDA S.R.L.	
BD125C635D	8	KYOCERA FOTOCONDUTTORE	MYO	1.024,90 €
	9	SAMSUNG FOTOCONDUTTORE	MYO	