



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
 Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241
 C.F./P.IVA 02801630308
 e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it

Oggetto: PC17SER016 Richiesta preventivo per servizio di prelievo e analisi chimica di campioni di rifiuti finalizzata alla classificazione dei rifiuti. CIG 7045329569.

Con la presente si chiede alla Vs spettabile ditta di voler formulare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio di prelievo e analisi chimica di campioni di rifiuti finalizzata alla classificazione degli stessi da effettuarsi a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) della durata di 24 mesi.

La ditta affidataria dovrà prelevare ed effettuare l’analisi chimica di:

- n. 25 campioni annui di rifiuti di laboratorio;
- n. 5 campioni annui di altre categorie.

La stima del quantitativo annuo di prelievi non è vincolante e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione entro il limite del 20% in relazione all’evoluzione delle specifiche esigenze ed in base alle effettive necessità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine anche in altri siti afferenti al circuito laboratori (es. Latisana, S.Daniele del Friuli).

A conclusione la ditta affidataria dovrà fornire i rapporti di prova mezzo e-mail.

Il servizio di analisi prevede le seguenti attività:

- ricerca dei metalli
- punto d’infiammabilità
- ricerca di composti organici aromatici
- ricerca dei composti organici alifatici
- ricerca dei composti organici alogenati
- determinazione della classe di pericolosità
- indicazione del codice CER

A pena di esclusione dal presente procedimento la ditta dovrà allegare all’offerta le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di accreditamento (Laboratorio accreditato);
- elenco dei servizi analoghi di classificazione rifiuti svolti negli ultimi tre anni presso impianti di smaltimento con indicazione del nominativo dell’impianto, i CER classificati, l’importo e la data.

Dipartimento Forniture e Logistica Centralizzata

struttura competente: SC Provveditorato Centralizzato

responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Maniago

responsabile dell’istruttore: Giovanni Tracanelli tel. 0432-806148 giovanni.tracanelli@egas.sanita.fvg.it

provcentr.serv.inu@egas.sanita.fvg.it

L'individuazione del miglior offerente avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Egas potrà avvalersi delle seguenti facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione motivandone opportunamente le ragioni;
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta.

L'ASUIUD si riserva di applicare eventuali penali in conseguenza a ritardi ed inadempienze per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale, previa contestazione formale a mezzo raccomandata AR o posta certificata. Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'ASUIUD e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

L'importo a base d'asta per il servizio oggetto del presente procedimento, comprensivo delle spese di trasferta del personale, dei costi per la sicurezza e di ogni altro onere, risulta essere pari a:

- a) € 275,00+IVA prelievo e analisi campione rifiuti liquidi di laboratorio;
- b) € 275,00+IVA prelievo e analisi campione altre categorie di rifiuti.

Si richiede di dettagliare in offerta economica le seguenti voci:

descrizione servizio	Importo	Valore IVA
a) analisi campione rifiuti liquidi di laboratorio	€ _____	
b) analisi campione altre categorie di rifiuti	€ _____	
c) prelievo campione	€ _____	

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura

L'offerta dovrà pervenire **entro le ore 11 del giorno 08/05/2017** a mezzo PEC al seguente indirizzo:
egas.protgen@certsanita.fvg.it e riportare il numero di protocollo della presente nota di richiesta preventivo EGAS e l'identificativo PC17SER05.

In attesa di cortese riscontro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore SC Provveditorato Centralizzato

Dr.ssa Anna Maria Maniago

"Firmato digitalmente"