

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1986419
Descrizione RDO:	PC18SER039 SERVIZIO CONTROLLO ACQUE POTABILI, ACQUE REFLUE, PRESENZA LEGIONALLA, MATRICI ALIMENTARI PER AAS3 E ASUUD
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - EGAS 02801630308 VIA POZZUOLO 330 UDINE UD
Punto Ordinante	GIOVANNI TRACANELLI
Soggetto stipulante	Nome: GIOVANNI TRACANELLI Amministrazione: ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - EGAS
Codice univoco ufficio - IPA	UFSE9X
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	10/08/2018 12:06
Termine ultimo presentazione offerte:	13/09/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	10/09/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/09/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI/Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario

Lotto esaminato: 2 PC18SER039 SERVIZIO CONTROLLO ACQUE POTABILI, ACQUE REFLUE, PRESENZA LEGIONALLA PER ASUUD DI UDINE

CIG	75383012C7
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Servizi di verifica dei parametri microbiologici dell'acqua destinata al consumo umano/1/

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.	Singola	03670110265	13/09/2018 11:47

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	24/09/2018 09:51:37	25/09/2018 10:39:19

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		DGUE		POS/DVR		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		SCHEDA FORNITORE		PATTO INTEGRITA'	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.		nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	GARANZIA PROVVISORIA		PASOEE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio		Fine	
	25/09/2018 10:39:27		25/09/2018 11:16:23	

Concorrente	CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA		CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO UNI EN ISO/IEC 17025:2005	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio		Fine	
	25/09/2018 11:16:47		17/10/2018 11:46:00	

Concorrente	FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 ASUI UDINE		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO -	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

SERVIZI AMBIENTE S.R.L.				
----------------------------	--	--	--	--

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.	40045,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 2	nessuna

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE BREGANT

CODICE FISCALE: BRGMHL68S22E098R

DATA FIRMA: 17/10/2018 14:17:42

*IMPRONTA: C419BA17F541509271016BE310FF507FDCE0D11AF42955C9C4A977DDF086C957
DCE0D11AF42955C9C4A977DDF086C957186F1016F8FCB04B588A3A3D4D091AD2
186F1016F8FCB04B588A3A3D4D091AD2A3708DD278CAA0F0903095E3B9F14AFB
A3708DD278CAA0F0903095E3B9F14AFB1734EB042A5729005FF7B62DBA3E97DD*