

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2533263
Descrizione RDO:	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 02948180308 VIA POZZUOLO 330 UDINE UD
Punto Ordinante	GIOVANNI TRACANELLI
Soggetto stipulante	Nome: GIOVANNI TRACANELLI Amministrazione: AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	12/03/2020 09:06
Termine ultimo presentazione offerte:	23/03/2020 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	17/03/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	23/03/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza	30

Servizi:	
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI/Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario
Numero fornitori invitati:	3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC
CIG	8242588EC8
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	200
Dati di consegna	I dati relativi alle modalità di consegna verranno comunicati da ASUFC dopo l'aggiudicazione
Dati di fatturazione	I dati relativi alla fatturazione verranno comunicati da ASUFC dopo l'aggiudicazione
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	4800,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Servizi di monitoraggio della qualità dell'aria
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome del	Tecnico	Lista di	• Monitoraggio

	servizio		scelte	della qualità dell'aria
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Servizio
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
4	* Tipo di servizio richiesto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Vedere caratteristiche di cui agli artt. 1-2-3 del Capitolato
5	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Allegato 1_ Determinazione Dirigenziale n. 2010/10093	Gara	Allegato1 Det Dirigenziale N201010093.pdf (4MB)	
Condizioni generali e Capitolato speciale	Gara	Condizioni Generali E Capitolato Speciale.pdf (796KB)	
Disegno camini Cividale	Gara	Disegnocaminiciviale.pdf (30KB)	
Relazione tecnica caldaie	Gara	Relazione Tecnica Caldaie Cividale.pdf (37KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più	Si

Consorzi				documenti	
Allegare e sottoscrivere digitalmente Allegato_A Accettazione Condizioni di Rdo	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Allegare e sottoscrivere digitalmente Allegato_B Patto di integrità	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Allegare e sottoscrivere digitalmente Allegato_C DGUE	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Allegare e sottoscrivere digitalmente Allegato_D Scheda fornitore	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Allegare e sottoscrivere digitalmente Allegato_F Accettazione Opzione Contrattuale	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Allegare e sottoscrivere digitalmente Autodichiarazione certificazioni possedute e descrizione degli strumenti utilizzati di cui all'art. 9 punto 2 del Capitolato	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Allegare e sottoscrivere digitalmente protocollo operativo di cui all'art. 9 punto 1 del Capitolato	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Allegare e	PC20SER016	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

sottoscrivere digitalmente Allegato_E Offerta Economica con prezzi di cui all'art. 10 del Capitolato	Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC		telematico		
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	PC20SER016 Servizio di Prelievo e Analisi in atmosfera per ASUFC	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	CATAS SPA	01818850305	01818850305	SAN GIOVANNI AL NATISONE(UD)	FRIULI VENEZIA GIULIA	SCELTO
2	EURO CHEM 2000 S.R.L.	01828790939	01828790939	PORCIA(PN)	FRIULI VENEZIA GIULIA	SCELTO
3	PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L.	02345100206	02345100206	PORTO MANTOVANO(MN)	LOMBARDIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.