

elenco lotti dopo DT-ANTISETTICI E DISINFETTANTI

nuvo lotto	voce	TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	DESTINAZIONE	F.F.	fornire con
1	a	PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE- IODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA MIN 7,5% - MAX 10% DI IODOPOVIDONE	PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA E LESA.	fl. da 1000 ml	con sotto-tappo riduttore
2	a	PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE- IODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA MIN 7,5% - MAX 10% DI IODOPOVIDONE	PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA E LESA.	fl. da 200/250 ml	
3	a	PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE- IODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA MIN 7,5% - MAX 10% DI IODOPOVIDONE	PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA E LESA.	fl. da 100 - 125 ml	
4	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 0,5% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P)	PER L'ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA E LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO	fl. da 500 ml	1 erogatore per flacone
5	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 0,5% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P)	PER L'ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA E LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO	fl. da 250 ml	
6	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P)	PER L'ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA	fl. da 100 ml	spray aggraffato (non manomissibile)
7	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P)	PER L'ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA	fl. da 250 ml	tappo spray avvitato
8	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P)	PER L'ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA	fl. da 250 ml	tappo a vite (no spry)
9	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P)	PER L'ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA	fl. da 20-30ml	
10	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN SOLUZIONE IDROALCOLICA (ETANOLO MIN 65% P/P) COLORATA	PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO (DURATA DOPO COLORAZIONE MINIMO 3 GIORNI)	fl. da 120 ml	
11	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA 2% COLORATA IN ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 60%	per l'antisepsi della pelle prima di procedure mediche invasive	3-5 ml in soluzione	con APPLICATORE
12	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA 2% COLORATA IN ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 60%	per l'antisepsi della pelle prima di procedure mediche invasive	10-12 ml in soluzione	con APPLICATORE
13	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA 2% IN ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 60%	per l'antisepsi della pelle prima di procedure mediche invasive	1,5 ml in soluzione	con APPLICATORE
14	a	ACQUA OSSIGENATA STABILIZZATA (PEROSSIDO DI IDROGENO) F.U. 3% - 10 VOL.	per detersione meccanica e blanda antisepsi delle piccole ferite (preparazione magistrale)	fl. da 1000 ml	
15	a	ACQUA OSSIGENATA STABILIZZATA (PEROSSIDO DI IDROGENO) F.U. 3% - 10 VOL.	per detersione meccanica e blanda antisepsi delle piccole ferite (preparazione magistrale)	fl. da 200/250 ml	
16	a	CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,11% P/V DI CLORO ATTIVO	PER ANTISEPSI CUTE INTEGRA	fl. da 500 ml	
17	a	CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,11% P/V DI CLORO ATTIVO	PER ANTISEPSI CUTE INTEGRA	fl. spray da 250-250 ml	fornire il prodotto erogatore spray
18	a	CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,055% P/V DI CLORO ATTIVO	PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE	fl. da 1000 ml	
19	a	CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,055% P/V DI CLORO ATTIVO	PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE	fl. da 500 ml	
20	a	CLORODERIVATO INORGANICO IN SOLUZIONE ALLO 0,055% P/V DI CLORO ATTIVO	PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE	fl. da 250 ml	
21	a	CLOREXIDINA GLUCONATO 0,015% + CETRIMIDE 0,15% SOLUZIONE	PER ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE	busta monodose 20/30 ml apertura facilitata	
22	a	CLOREXIDINA GLUCONATO 0,05% SOLUZIONE	PER ANTISEPSI CUTE LESA	busta monodose 20/30 ml apertura facilitata	

nuvo lotto	voce	TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	DESTINAZIONE	F.F.	fornire con
23	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 2%. SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE	PER LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI	fl. da 500 ml	
24	a	PRODOTTO A BASE DI POLIVINILPIRROLIDONE - IODIO MINIMO 7,5% IN SOLUZIONE ACQUOSA CON DETERGENTI	PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI	fl. da 500 ml	erogatori con beccuccio lungo + supporti a muro con leva per azionamento a gomito
25	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 4% SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE	PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI	busta monodose 30 ml apertura facilitata	
26	a	PRODOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 4% SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE	PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI	fl. da 500 ml	erogatori con beccuccio lungo + supporti a muro con leva per azionamento a gomito
27	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (60-80°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	fl. da 100 ml	
28	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (60-80°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	fl. da 500 ml	Erogatore premontato; prodotto fornito con idonei supporti a muro/fondo letto x i flaconi da 500 ml di GEL Mani (circa 30%)
29	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (60-80°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	cartuccia da 1 litro	RICARICA X DISPENCER (PVD021000) ELETTRONICO TOUCHLESS (GIÀ PRESENTE IN OSP. PORDENONE; ASUIUD; CRO??)
30	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL A BASE DI ALCOL ETILICO (60-80°) E/O ISOPROPILICO (ALMENO 50%) SENZA ULTERIORI ANTISETTICI CON AGGIUNTA DI SOSTANZE EMOLLIENTI, UMETTANTI, PROTETTIVE.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	cartuccia da 1 litro	RICARICA X DISPENCER ELETTRONICO TOUCHLESS SOTTO INDICATO
	b	dispendcer elettronico touchless a muro con banner descrittivo e accessio salvagoccia		pz	
	c	piantana con sistema antigoccia integrato		pz	
31	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA LIQUIDA A BASE DI ALCOL ETILICO (ALMENO 70%), CON SOSTANZE EMOLLIENTI E PROTETTIVE, SENZA AGGIUNTA DI ULTERIORI ANTISETTICI.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	fl. da 500 ml	1 erogatore per ogni flac ; fornito con idonei supporti a muro (circa 30%)
32	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA LIQUIDA A BASE DI ALCOL ETILICO (ALMENO 70%), CON SOSTANZE EMOLLIENTI E PROTETTIVE, SENZA AGGIUNTA DI ULTERIORI ANTISETTICI.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	fl. da 100 ml	

elenco lotti dopo DT-ANTISETTICI E DISINFETTANTI

nuvo lotto	voce	TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	DESTINAZIONE	F.F.	fornire con
33	a	SOLUZIONE IDROALCOLICA LIQUIDA A BASE DI ALCOL ETILICO (ALMENO 70%), CON SOSTANZE EMOLLIENTI E PROTETTIVE, SENZA AGGIUNTA DI ULTERIORI ANTISETTICI.	PER DISINFEZIONE DELLE MANI CUTE INTEGRA IDONEO ANCHE PER L'ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI	fl. da 500 ml	idoneo al dispenser a fotocellula già presente Osp Gemona (AAS3 in sala operatoria N. 10012743
34	a	PRDOTTO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATO 4% CON DETERGENTE	PER DOCCIA ANTISETTICA PREOPERATORIA DEL PAZIENTE	busta da 20-30 ml	
35	a	PRODOTTO PER DISIFEZIONE CHIRURGICA DELLA MUCOSA VAGINALE A BASE DI IODOPOVIDONE 10%		fl. da 250 ml	
36	a	CLORODERIVATI INORGANICI ALLO 0,55% DI CLORO ATTIVO SOLUZIONE PRONTA	PER DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI IN DIALISI PERITONEALE	fl. da 1000 ml	
37	a	CLORODERIVATI INORGANICI ALLO 0,55% DI CLORO ATTIVO SOLUZIONE PRONTA	PER DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI IN DIALISI PERITONEALE	fl. da 200 ml	tappo spray
38	a	PREPARATO A BASE DI DISINFETTANTI (NO ACIDO PERACETICO) CON MISCELA DI ENZIMI PROTEOLITICI e DETERGENTI	PER LA DECONTAMINAZIONE E DETERSIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO	fl. da 1000 ml	
39	a	PREPARATO A BASE DI ACIDO PERACETICO (CONC. MIN. 1800 PPM) CON MISCELA DI ENZIMI PROTEOLITICI	PER DECONTAMINAZIONE, DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO	1000 g	
39 bis	a	PREPARATO A BASE DI ACIDO PERACETICO IN POLVERE <u>SENZA</u> MISCELE DI ENZIMI PROTEOLITICI (CONC. MIN. 2%) GARANTITA AZIONE BATTERICIDA-VIRUCIDA-SPORICIDA	PER DECONTAMINAZIONE, DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO	1000 g	
40	a	PRODOTTO A BASE DI ALCHIL, ARIL FENOLI E FENOLI ALOGENATI IN EMULSIONE LIQUIDA ASSOCIATI A TENSIOATTIVI ANIONICI, NON IONICI LIPOFILI E IDROFILI ED AGENTI SEQUESTRANTI monodose per preparazione di 5/10 lt di prodotto pronto all'uso	PER LA DECONTAMINAZIONE, DETERSIONE E DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	busta da 50ml	(in confezione da max 10 pz)
41	A	PREPARATO PRONTO USO A BASE DI ACIDO PERACETICO, O IN GRADO DI GENERARE ACIDO PERACETICO AL MOMENTO DELL'USO (CONC. PAA 1500-2000 PPM), IN SOLUZIONE PRONTA CON ATTIVATORE LIQUIDO. STABILITA' DOPO ATTIVAZIONE PER ALMENO DUE SETTIMANE	DESTINATO ALLA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI ENDOSCOPI E DISPOSITIVI MEDICI	tan. 5000 ml	fornire le strisce reattive specifiche per il controllo della concentrazione di acido peracetico. Non condizionati ai litri ordinati ma a richieste nell'ordine (vedere CSA pag 50)
	B	PREPARATO PRONTO USO A BASE DI ACIDO PERACETICO, O IN GRADO DI GENERARE ACIDO PERACETICO AL MOMENTO DELL'USO (CONC. PAA 1500-2000 PPM), IN SOLUZIONE PRONTA CON ATTIVATORE LIQUIDO. STABILITA' DOPO ATTIVAZIONE PER ALMENO DUE SETTIMANE	DESTINATO ALLA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI ENDOSCOPI E DISPOSITIVI MEDICI	fl. da 1000 ml	fornire le strisce reattive specifiche per il controllo della concentrazione di acido peracetico. Non condizionati ai litri ordinati ma a richieste nell'ordine (vedere CSA pag 50)
42	a	SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI GLUCOPROTAMINA 25%+ ADIUVANTI/TENSIOATTIVI	PER LA DECONTAMINAZIONE E LA DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	fl. da 2000 ml	1 idoneo dosatore/misurino x flacone
43	a	SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI GLUCOPROTAMINA 25%+ ADIUVANTI/TENSIOATTIVI	PER LA DECONTAMINAZIONE E LA DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	fl. da 6000 ml	
44	a	SALVIETTE IMBEVUTE DI CLOREXIDINA 2% ALCOL ISOPROPILICO ALMENO 50% O ALCOL ETILICO ALMENO 60-70%.	PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	busta da 3-5 ml	

elenco lotti dopo DT-ANTISETTICI E DISINFETTANTI

nuvo lotto	voce	TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	DESTINAZIONE	F.F.	fornire con
45	a	PRODOTTO A BASE DI ALCOOL ETILICO (70% P/P)	PER LA DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	fl. da 1000 ml	1 erogatore per flacone
46	a	SALVIETTA DETERGENTE DISINFETTANTE A BASE DI PEROSSIDO D'IDROGENO E TENSIOATTIVI SENZA ALCOOL, FENOLO E ALDEIDI	PER LA DETERSIONE E DISINFEZIONE SENZA RISCIAQUO DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI COMPRESO SONDE ECOGRAFICHE	salvietta	
47	a	Schiuma detergente disinfettante a base di perossido d'idrogeno e tensioattivi senza alcool, fenolo e aldeidi	Per la detersione e disinfezione senza risciacquo di superfici di dispositivi medici,	fl. da 750ml	
48	a	SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA A BASE DI CLORODERIVATI INORGANICI (CLORO ATTIVO 1,1%)	PER DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI	fl. da 1000 ml	1 idoneo dosatore/misurino x flacone
49	a	SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA A BASE DI SODIO IPOCLORITO 1,1%	PER LA DISINFEZIONE DI OGGETTI PER NEONATI/ ALIMENTI (PMC)	fl. da 1000 ml	1 idoneo dosatore/misurino x flacone
50	a	PANNO MONOUSO IMBEVUTO DI IPOCLORITO DI SODIO 0,1% (CL 1.000 PPM CIRCA)	PER LA DISINFEZIONE A FREDDO DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI (DESTINAZIONE EXTRA DIALISI)	busta monodose	
51	a	SALVIETTA ASCIUTTA DETERGENTE DISINFETTANTE A BASE DI ACIDO PERACETICO E PEROSSIDO D'IDROGENO ATTIVATA UNA VOLTA IMBEVUTA IN ACQUA SENZA ALCOL, FENOLO, ALDEIDE	PER LA DETERSIONE E CONTEMPORANEA DISINFEZIONE DI SUPERFICI DI DISPOSITIVI MEDICI	salvietta 20x30 cm circa	
53	a	DICLORO ISOCIANURATO IN COMPRESSE 1 COMPRESSA SCIOLTA IN 1000 ML DI ACQUA DEVE FORNIRE UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO ATTIVO NON INFERIORE A 2.500 PPM. (DM)	PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI	cpr	
54	a	DICLORO ISOCIANURATO IN GRANULI	PER DECONTAMINAZIONE DI SPANDIMENTI DI MATERIALE ORGANICO	Barattolo da 500 g o conf inferiori	
55	a	DICLORO ISOCIANURATO IN COMPRESSE 1 COMPRESSA SCIOLTA IN 1000 ML DI ACQUA DEVE FORNIRE UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO ATTIVO NON INFERIORE A 1.000 PPM. (PMC)	PER DISINFEZIONE SUPERFICI ED AMBIENTI AD ALTO RISCHIO	cpr	per agg la ditta deve indicare il prezzo di 1 LT di soluzione con concentrazione di cloro attivo 1.000 PPM
56	a	SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI CLORO DERIVATI CON DETERGENTI E/O TENSIOATTIVI. CLORO DISPONIBILE PARI 2-3%	DESTINATA ALLA DETERSIONE E DISINFEZIONE DI SUPERFICI E PAVIMENTI	fl. da 1000 ml	
57	a	SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI CLORO DERIVATI SENZA DETERGENTI E/O TENSIOATTIVI. CLORO DISPONIBILE PARI 2-3%	DESTINATA ALLA DETERSIONE E DISINFEZIONE DI SUPERFICI E PAVIMENTI	tan. 5000 ml	
58	a	DICLORO ISOCIANURATO IN COMPRESSE 1 COMPRESSA SCIOLTA IN 1000 ML DI ACQUA DEVE FORNIRE UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO ATTIVO NON INFERIORE A 2.500 PPM	PER DISINFEZIONE SUPERFICI ED AMBIENTI AD ALTO RISCHIO	cpr	per agg la ditta deve indicare il prezzo di 1 LT di soluzione con concentrazione di clorao attivo 2.500 PPM