

**TABELLA PUNTEGGI MASSIMO 40 PUNTI**

Per ciascuna ditta concorrente si provvederà all'attribuzione del punteggio secondo i parametri, sottoparametri e criteri sottoriportati che saranno moltiplicati ciascuno per il coefficiente di incidenza dei diversi formati rispetto al quantitativo totale del lotto.

**Tabella valutativa per i lotti n. 1, 2, (pannolone a mutandina e con fissaggio a cintura) le prove verranno effettuate per il lotto 1 le voci E e F e per il lotto 2 le voci C e D - (peso del punteggio per la voce F 60% per la voce E 40%).**

<b>VERIFICA DA PROVE DA LABORATORIO</b>		<b>Punteggio</b>
<b>Velocità di assorbimento liquido (NORMA N001NMC93);</b> il punteggio sarà assegnato in base alla maggior velocità di assorbimento e punteggio decrescenti per valori inferiori;		minore di 2 ml/s punti x tra 2 e 4,99 ml/s punti x tra 5 e 5,49 ml/s punti x tra 5,5 e 6,49 ml/s punti x superiore a 6,5 ml/s punti x
<b>Cessione liquido (rewetting) (NORMA N002NMC93) ;</b> il punteggio sarà assegnato in base al minor rilascio di umidità e punteggio decrescenti per valori maggiori:		superiore e uguale a 1 gr. punti x da 0,9 g. a 0,1 g. punti x da 0,099 g. a 0,05 g. punti x inferiore a 0,05 g. punti x
<b>Capacità specifica di assorbimento (N003NMC093);</b> il punteggio sarà assegnato in base alla maggior capacità specifica di assorbimento e punteggio decrescenti per valori inferiori classificando le proposte in:		minore di 7 g/g punti x da 7 a 13 g/g punti x da 13,01 a 14 g/g punti x da 14,01 a 15 punti x supriore a 15 g/g punti x
<b>Spessore materrasino</b> il punteggio sarà assegnato in base della misura minore dello spessore del materassino centrale: classificando le proposte in		maggiore di 10,01 mm punti x da 10 a 7,01 mm punti x da 7 a 6,01 mm punti x da 6 a 5,01 mm punti x uguale o minore a 5 mm punti x
<b>Test da manichino</b> adulti su prodotto intero: Metodica SSCCP-MI 15 a) velocità alla 1° imbibizione 250ml b) velocità alla 2° imbibizione 250 ml		minore di 2 ml/s punti x da 2 a 10 ml/s punti x superiore a 10 ml/s puntix
<b>Test da manichino</b> adulti su prodotto intero: Metodica SSCCP-MI 15 a) Rewet		superiore a 50 punti x tra 49 e 25 punti x minore di 25 punti x
<b>VERIFICA SUL CAMPIONE E DA SCHEDA TECNICA</b>		<b>Punteggio</b>
Confezionamento:		
Qualità di identificabilità taglia e contenuto. classificando le proposte in:		Ottima punti x - Buona punti x - Discreta punti x - Mediocre punti x - Scarsa punti 0.
Facilità di identificazione dell'indicatore di umidità (la valutazione terrà in considerazione quanto più è facile individuare l'indicatore di cambio alla saturazione dell' ausilio).		Ottima punti x - Buona punti x - Discreta punti x - Mediocre punti x - Scarsa punti 0.
Minor ingombro; il punteggio sarà assegnato in base al minor ingombro e punteggio decrescenti per valori superiori, classificando le proposte in:		Ottima punti x - Buona punti x - Discreta punti x - Mediocre punti x - Scarsa punti 0.
Facilità di apertura; apertura facilitata con invito punti 1; apertura non facilitata punti 0		Punti x apertura facilitata, punti 0 apertura non facilitata.
Sistema di fissaggio; adesività e riposizionamento.		Buona punti x - Sufficiente ma non ottimale punti x- Insufficiente punti 0.

Traspirabilità 20 grammi ora / mq		Superiore a 20gr/mq punti x Inferiore a 20gr/mq punti 0
In relazione ai grammi di vapore per mq rilasciate nelle 24 h in condizioni standardizzate saranno attribuiti punti 3 per valori più elevati e a decrescere per valori inferiori.		
<b>COMFORT DEL PRESIDIO</b>		
Vestibilità (sgambatura anatomicità ecc.ecc); il punteggio massimo di 2 punti sarà attribuito in relazione alle caratteristiche che permettono la maggior vestibilità classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
Discrezione nel uso (Ingombro e silenziosità ecc. ecc.) il punteggio massimo di 2 punti sarà attribuito in relazione alla maggiore capacità del dispositivo di essere discosto durante l'utilizzo classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
Praticità d'uso per l'utente e/o operatore; il punteggio massimo di 2 punti sarà attribuito in relazione alla maggior praticità d'utilizzo del presidio per l'utente e/o per l'operatore classificando le proposte in:		ottima (punti x), buona (punti x), discreta (punti x), soddisfacente (punti x), scarsa (punti 0)
<b>INNOVAZIONI DI PRODOTTO</b>		
Sistema controllo odori; in presenza di polimeri superassorbenti con tecnologia aggiuntiva per contenimento / neutralizzazione dei composti maleodoranti (punti 0,5), in presenza di certificazione di istituto specializzato attestante il livello di efficacia del sistema e/o tecnologia specifica (punti 0,5)		
Politiche ambientali (Impatto ambientale dell' intero processo produttivo, proposte attuative ecc. ecc.).		

**Tabella per il lotto n. 3, (pannolone sagomato ) le prove verranno effettuate per il lotto 3 la voce C**

<b>VERIFICA DA PROVE DA LABORATORIO</b>		<b>Punteggio</b>
<b>Velocità di assorbimento liquido (NORMA N001NMC93);</b> il punteggio sarà assegnato in base alla maggior velocità di assorbimento e punteggio decrescenti per valori inferiori;		minore di 2 ml/s punti 0 tra 2 e 4,99 ml/s punti x tra 5 e 5,49 ml/s punti x tra 5,5 e 6,49 ml/s punti x superiore a 6,5 ml/s punti x
<b>Cessione liquido (rewetting) (NORMA N002NMC93) ;</b> il punteggio sarà assegnato in base al minor rilascio di umidità e punteggio decrescenti per valori maggiori:		superiore e uguale a 1 gr. punti x da 0,9 g. a 0,1 g. punti x da 0,099 g. a 0,05 g. punti x inferiore a 0,05 g. punti x
Capacità specifica di assorbimento (N003NMC093); il punteggio sarà assegnato in base alla maggior capacità specifica di assorbimento e punteggio decrescenti per valori inferiori classificando le proposte in:		minore di 7 g/g punti x da 7 a 13 g/g punti x da 13,01 a 14 g/g punti x da 14,01 a 15 punti x superiore a 15 g/g punti x
<b>Spessore materassino</b> il punteggio sarà assegnato in base della misura minore dello spessore del materassino centrale: classificando le proposte in		maggiore di 10,01 mm punti 0 da 10 a 7,01 mm punti x da 7 a 6,01 mm punti x da 6 a 5,01 mm punti x uguale o minore a 5 mm punti x
<b>Test da manichino</b> adulti su prodotto intero: Metodica SSCCP-MI 15 a) velocità alla 1° imbibizione 250ml b) velocità alla 2° imbibizione 250 ml		minore di 2 ml/s punti 0 da 2 a 10 ml/s punti x superiore a 10 ml/s punti x

Test da manichino adulti su prodotto intero: Metodica SSCCP-MI 15 a) Rewet		superiore a 50 punti x tra 49 e 25 punti x minore di 25 punti x
<b>VERIFICA SUL CAMPIONE E SCHEDA TECNICA SUL PANNOLONE SAGOMATO</b>		<b>Punteggio</b>
Confezionamento:		
Qualità di identificabilità taglia e contenuto classificando le proposte in:		Ottima punti x - Buona punti x - Discreta punti x - Mediocre punti x - Scarsa punti 0.
Facilità di identificazione dell'indicatore di umidità (la valutazione terrà in considerazione quanto più è facile individuare l'indicatore di cambio alla saturazione dell'ausilio) classificando le proposte in:		Ottima punti x - Buona punti x - Discreta punti x - Mediocre punti x - Scarsa punti 0.
Minor ingombro; il punteggio sarà assegnato in base al minor ingombro e punteggio decrescenti per valori superiori classificando le proposte in:		Ottima punti x - Buona punti x - Discreta punti x - Mediocre punti x - Scarsa punti 0.
facilità di apertura; apertura facilitata con invito punti 1; apertura non facilitata punti 0		Punti x apertura facilitata, punti 0 apertura non facilitata.
Traspirabilità 20 grammi ora / mq superiore punti 1 o inferiore punti (0)		Superiore a 20gr/mq punti 1 Inferiore a 20gr/mq punti 0
In relazione ai grammi di vapore per mq rilasciate nelle 24 h in condizioni standardizzate saranno attribuiti punti 3 per valori più elevati e a decrescere per valori inferiori		
<b>COMFORT DEL PRESIDIO SUL SAGOMATO</b>		<b>Punteggio</b>
Vestibilità praticità d'uso; il punteggio massimo di 3punti sarà attribuito in relazione alle caratteristiche che permettono la maggior vestibilità e la maggior praticità di utilizzo classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
Discrezione nel uso (Ingombro e silenziosità ecc. ecc.) il punteggio massimo di 2 punti sarà attribuito in relazione alla maggiore capacità del dispositivo di essere discosto durante l'utilizzo classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
<b>SCHEDA TECNICA E CONFORD DELLA <u>MUTANDA</u></b>		<b>Punteggio</b>
n. di lavaggi dichiarati per le mutandine elasticizzate; il punteggio sarà assegnato in base alla maggior numero di lavaggi dichiarati e punteggi decrescenti per valori inferiori classificando le proposte in:		Ottima (punti x) , buona (punti x, discreta (punti x) , mediocre (punti x), scarsa (punti 0)
Vestibilità, resistenza, praticità d'uso per paziente operatore; il punteggio massimo di 2 punti sarà attribuito in relazione alle caratteristiche che permettono la maggior vestibilità, resistenza, praticità di utilizzo classificando le proposte in:		ottima (punti 2), buona (punti 1,5), discreta (punti 1), soddisfacente (punti 0,5), scarsa (punti 0)
<b>INNOVAZIONI DI PRODOTTO</b>		
Sistema controllo odori; in presenza di polimeri superassorbenti con tecnologia aggiuntiva per contenimento / neutralizzazione dei composti maleodoranti (punti 0,5), in presenza di certificazione di istituto specializzato attestante il livello di efficacia del sistema e/o tecnologia specifica (punti 0,5)		
Politiche ambientali (Impatto ambientale dell'intero processo produttivo, proposte attuative ecc. ecc.).		

**Per i lotti n. 4, 5, 8 non verrà effettuata la valutazione si procederà con l'aggiudicazione al prezzo più basso.**

**Tabella per il lotto n. 6, (pannoloni per bambini)**

<b>1) VERIFICA DA SCHEDA TECNICA</b>		<b>Punteggio</b>
<b>Velocità di assorbimento</b> ; il punteggio sarà assegnato in base alla maggior velocità di assorbimento e punteggio decrescenti per valori inferiori;		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
<b>Rilascio di umidità</b> ; il punteggio sarà assegnato in base al minor rilascio di umidità e punteggio decrescenti per valori maggiori:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
<b>Capacità specifica di assorbimento</b> ; il punteggio sarà assegnato in base alla maggior capacità specifica di assorbimento e punteggio decrescenti per valori inferiori classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
<b>2) VERIFICA SUL CAMPIONE E SCHEDA TECNICA</b>		<b>Punteggio</b>
Confezionamento:		
Minor ingombro; il punteggio sarà assegnato in base al minor ingombro e punteggio decrescenti per valori superiori classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
Facilità di apertura; apertura facilitata con invito punti 2; apertura non facilitata punti 0		Punti x apertura facilitata, punti 0 apertura non facilitata.
Identificabilità taglia e contenuto; il punteggio sarà assegnato in base alla maggior facilità di identificazione della taglia e contenuto, classificando le proposte in:		Ottima punti x, buona punti x, discreta punti x, soddisfacente punti x, scarsa punti 0.
Rilevatore di umidità : presenza punti 2; assenza punti 0		presenza di rilevatore punti x assenza punti 0
Per Pannoloni mutandine (sistema di fissaggio)a) adesività buona punti 1, adesività sufficiente ma non ottimale punti 0.		
Per Pannoloni mutandine (sistema di fissaggio) possibilità di riposizionamento si punti 1 no punti 0		
<b>3) CONFORT DEL PRESIDIO</b>		<b>Punteggio</b>
Vestibilità e anatomicità, sistemi di maggiore adattabilità, presenza di parti elasticizzate sgangatura , punto vita presenza di velcro.; il punteggio massimo di 6 punti sarà attribuito in relazione alla maggior vestibilità e miglior anatomicità, presenza di sistemi di maggior adattabilità parti elasticizzate, punto vita ,presenza di velcro, classificando le proposte in ottima (punti 6), buona (punti 5), discreta (punti 4), soddisfacente (punti 3), mediocri (punti 2) scarsa (punti 1)		
Discrezione: ingombro e silenziosità; il punteggio massimo di 3 punti sarà attribuito in relazione al minor ingombro e maggiore silenziosità classificando le proposte in ottima (punti 3), buona (punti 2,25), discreta (punti 1,5 ), soddisfacente (punti 0,75), scarsa (punti 0)		
Praticità d'uso per l'utente e/o operatore; il punteggio massimo di 4 punti sarà attribuito in relazione alla maggior praticità d'utilizzo del presidio per l'utente e/o per l'operatore classificando le proposte in ottima (punti 4), buona (punti 3), discreta (punti 2), soddisfacente (punti 1), scarsa (punti 0)		
<b>4) INNOVAZIONI DEL PRODOTTO</b>		<b>Punteggio</b>

Sistema controllo odori; in presenza di polimeri superassorbenti con capacità di contenimento del malodore (punti 1), in presenza di tecnologia aggiuntiva ai polimeri superassorbenti per controllo e neutralizzazione dei composti maleodoranti (punti 1), in presenza di certificazione di istituto specializzato attestante il livello di efficacia del sistema e/o tecnologia specifica (punti 1)		
Traspirabilità in relazione ai grammi di vapore per mq rilasciate nelle 24 h in condizioni standardizzate saranno attribuiti punti 3 per valori più elevati e a decrescere per valori inferiori		

<b>Tabella per il lotto n. 7, (traversa salvaletto)</b>		
<b>SCHEDA TECNICA DELLA TRAVERSA</b>		<b>Punteggio</b>
Verrà valutata la superfice del tampone assorbente rispetto la superfice totale. Riferimento alle traverse mis. 40x60 e 60x90.		< 75% punti 0 da 75,0 a 77,0 punti x > di 77,1 punti x
<u><b>oppure</b></u>		
Verrà valutata la superfice del tampone assorbente rispetto la superfice totale riferita alla traversa 80x180 rimboccabile.		< 25% punti 0 da 25,0 a 27,0 punti x > di 27,1 punti x
Peso della traversa saranno attribuiti punti 20 per valori più elevati e a decrescere per valori inferiori.		