

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALI PER IL CAMPIONAMENTO EMATICO E PER LIQUIDI BIOLOGICI” ID.14REA005

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 11:13, presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che di seguito si indicherà come EGAS, in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relative alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di “MATERIALI PER IL CAMPIONAMENTO EMATICO E PER LIQUIDI BIOLOGICI” ID.14REA005.

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 16375 del giorno 08/07/2016 è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Eros Schneider (componente) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (componente con funzioni anche di segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 22/03/2016 e 29/06/2016 (allegato 1), parti integranti del presente verbale di cui si procede a dare lettura ai presenti.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si procede altresì alla verifica delle eventuali offerte anomale, si riscontra che sono presunte come anomale le offerte dei migliori offerenti dei lotti di cui all'allegato 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

I rappresentanti delle ditte PRO.LAB. SRL e BECTON DICKINSON ITALIA SPA chiedono di verbalizzare le dichiarazioni indicate (allegati 3 e 4), parti integranti del presente verbale di cui si procede a dare lettura ai presenti.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La seduta si chiude alle ore 11:44.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Marco Zanon F.to \_\_\_\_\_
- Sig. Eros Schneider F.to \_\_\_\_\_
- Dott.ssa Ilaria Carlini F.to \_\_\_\_\_

Allegati:

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2);
- dichiarazione ditta PRO.LAB. SRL (all. 3);
- dichiarazione ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA (all. 4).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 1

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
"MATERIALI PER IL CAMPIONAMENTO EMATICO E PER LIQUIDI BIOLOGICI"  
(ID.14REA005)  
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 9:40, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Colugna n. 50, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Antonio Colatutto presidente
  - Dott. Roberto Vettori componente
  - Dott.ssa Luisa Favaretto componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

## PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è suddivisa in lotti;
  - che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità punti 40

Prezzo punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da far pervenire, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo;

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità al lotto n. 2, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura per i lotti n. 1 e n. 2, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità al lotto n. 2 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice";
- decide di richiedere un'integrazione di campionatura alle ditte concorrenti al lotto n. 1, al fine di poter effettuare le prove pratiche necessarie alla valutazione completa dei prodotti offerti, presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di Udine e di Trieste;
- stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 3, al fine di consentire una eventuale più corretta riproposizione di tale lotto senza alterare l'equilibrio

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori, come da nota inviata dalla A.A.S. n.2 in data 07.03.2016, agli atti dell'EGAS.

La Commissione Giudicatrice, alle ore 11:05, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Antonio Colatutto F.to \_\_\_\_\_ presidente
- Dott. Roberto Vettori F.to \_\_\_\_\_ componente
- Dott.ssa Luisa Favaretto F.to \_\_\_\_\_ componente
- Dott. Alberto Nonino F.to \_\_\_\_\_ segretario verbalizzante

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
"MATERIALI PER IL CAMPIONAMENTO EMATICO E PER LIQUIDI BIOLOGICI"  
(ID.14REA005)**

**PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il giorno 29 giugno 2016 alle ore 9:20, presso l'Ente per la Gestione Accentratata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Colugna n. 50, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Antonio Colatutto presidente
  - Dott. Roberto Vettori componente
  - Dott.ssa Luisa Favaretto componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

## PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è suddivisa in lotti;
  - che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità punti 40  
Prezzo punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da far pervenire, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93. 33100 Udine – località Molin Nuovo;

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

> rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la presa d'atto e il confronto degli esiti delle prove pratiche - effettuate all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste presso Centri Prelievi per esterni, Laboratorio Analisi, Reparto Malattie Infettive, Ambulatorio Ematologico e Geriatria e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine presso l'Ambulatorio Prelievi - e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità per il lotto n. 1, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

> rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

vista la documentazione tecnica, visti e confrontati gli esiti delle prove pratiche relativamente al lotto n. 1, attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per il lotto n. 1 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice", allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara, le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 10:55, la Commissione Giudicatrice riordina i plachi contenenti la documentazione tecnica - che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Antonio Colatutto F.to\_\_\_\_\_ presidente
- Dott. Roberto Vettori F.to\_\_\_\_\_ componente
- Dott.ssa Luisa Favaretto F.to\_\_\_\_\_ componente
- Dott. Alberto Nonino F.to\_\_\_\_\_ segretario verbalizzante

Allegato:

- n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VALUTAZIONE TECNICO – QUALITATIVA ID.14REA005

		PARAMETRI DI QUALITÀ							PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Riparametrizzazione offerte ammissibili	
		Semplicità d'uso	Confezionamento	Sicurezza dell'operatore		Adattabilità all'organizzazione		Qualità e chiarezza della documentazione a supporto				
Lotto	voce	Descrizione dei lotti		manovre di eliminazione ago	imbrattamento	praticità dei sistemi di sicurezza	tappi	facilità di visualizzazione del contenuto dopo l'etichettatura				
		<b>Punti max</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>40,00</b>		
		<b>Coefficienti variabili tra 0 e 1:</b>										
		<b>SCARSO = 0,00</b>	0,00	0,00	0,00	verificarsi dell'evento durante la prova: punti 0; non verificarsi dell'evento: punti 5	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>MEDIOCRE = 0,25</b>	2,00	0,75	1,25		1,25	1,00	1,25	1,25		
		<b>SUFFICIENTE = 0,5</b>	4,00	1,50	2,50		2,50	2,00	2,50	2,50		
		<b>BUONO = 0,75</b>	6,00	2,25	3,75		3,75	3,00	3,75	3,75		
		<b>OTTIMO = 1</b>	8,00	3,00	5,00		5,00	4,00	5,00	5,00		

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

<b>1</b>	1 Aghi sterili monouso da 20 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia)										
	2 Aghi sterili monouso da 21 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia)										
	3 Set prelievo con ago a farfalla 21g protetto, con adattatore preassemblato										
	4 Set prelievo con ago a farfalla 23g protetto, con adattatore preassemblato										
	5 Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto (con sistema di protezione o sull'ago o sulla camicia)										
	6 provetta in PET 13x75 con sodio fluoride/potassio ossalato (anche per pediatrico) - tappo di colore grigio										
	7 Provette in PET 13x75 con gel + attivatore della coagulazione										
	8 Provette in PET 13x75 con attivatore coagulazione senza gel										
	9 Provette in PET 13x75 con gel separatore +										

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	litio eparina																		
<b>10</b>	Provette in PET 13x75 anticoagulante litio eparina																		
<b>11</b>	Provette PET 13x75 con sodio eparina																		
<b>12</b>	Provette in PET 13x75 con anticoagulante EDTA K2																		
<b>13</b>	Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato, concentrazione 3,2%																		
<b>14</b>	Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato concentrazione 3,2% - pediatrica																		
<b>15</b>	Provette in PET 13x100 con gel separatore EDTA K2																		
<b>16</b>	Provette in PET 13x100 con gel + attivatore della coagulazione																		
<b>17</b>	Provette in PET 13x100 con attivatore coagulazione senza gel																		
<b>18</b>	Provette in PET K3 – K2 per neonatologia, 2ml																		
<b>19</b>	Provette in PET EDTA K2 per prelievo capillare																		

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

20	Provette in PET con separatore di siero, capacità 600ul circa										
21	Provetta in PET K2 EDTA 13x100										
22	Provetta in PET senza additivi - misura 13x75										
23	Camicie con adattatore preassemblato per il trasferimento di sangue con siringa nelle provette sottovuoto in uso										
24	provetta 13x75 sol CTDA (citrato, teofillina, adenosina, dipiridamolo)										
25	Provette PET 13x100 con sodio eparina										
26	Aghi sterili monouso 21g con possibilità di visualizzazione del flusso ematico nel sistema di prelievo										
	<b>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</b>	8,00	3,00	5,00	5,00	3,75	3,00	3,75	5,00	<b>36,50</b>	ammessa
	<b>PRO.LAB. SRL</b>	8,00	3,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,75	5,00	<b>37,75</b>	ammessa
	<b>MOTIVAZIONI DEI PUNTEGGI LOTTO N. 1</b>										

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	<b>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</b>	Semplicità d'uso e confezionamento ottimale dei dispositivi presentati. Sicurezza dell'operatore: manovre di eliminazione dell'ago adeguate allo standard di sicurezza; imbrattamento assente; praticità dei sistemi di sicurezza buona: nel corso della prova pratica si sono verificati dei casi in cui i pazienti si sono lamentati del senso di fastidio causato dalla retrazione dell'ago. Adattabilità all'organizzazione buona per entrambi i dispositivi. Ottima qualità e chiarezza della documentazione a supporto.										
	<b>PRO.LAB. SRL</b>	Semplicità d'uso e confezionamento ottimale dei dispositivi presentati. Sicurezza dell'operatore: manovre di eliminazione dell'ago adeguate allo standard di sicurezza; imbrattamento assente; praticità dei sistemi di sicurezza ottimale, in quanto il set di prelievo con ago a farfalla consente una migliore operatività e sicurezza nell'utilizzo. Adattabilità all'organizzazione buona per entrambi i dispositivi. Ottima qualità e chiarezza della documentazione a supporto.										
<b>2</b>	<b>1</b> Provetta con K3 EDTA, mL 3 circa, tappo perforabile ed etichetta											
	<b>2</b> Provetta con K3 EDTA, mL 5 circa, tappo perforabile ed etichetta											
	<b>3</b> Provetta con K3 EDTA, mL 4/5 circa, tappo perforabile ed etichetta											
	<b>4</b> Provetta con litio ed eparina, mL 2,7 circa, tappo perforabile ed etichetta											
	<b>5</b> Provetta mL 5/5,5											

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	circa, tappo perforabile ed etichetta										
<b>6</b>	Provetta con litio ed eparina, mL 1,5 circa, tappo perforabile ed etichetta										
<b>7</b>	Provetta con NA fluoruro, mL 2,7 circa, tappo perforabile ed etichetta										
<b>8</b>	Provetta con NA citrato per coagulazione, mL 3 circa, tappo perforabile ed etichetta										
<b>9</b>	Provetta con sodio citrato, mL 3,5 (5) circa, tappo perforabile ed etichetta per VES										
<b>10</b>	Provetta per estrazione siero, con gel separatori, mL 5 circa, tappo perforabile ed etichetta										
<b>11</b>	Provetta per estrazione siero, con granuli e/o gel separatori, mL 8 circa, tappo perforabile ed etichetta										
<b>12</b>	Provetta per estrazione siero, con granuli separatori, mL										

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	5 circa, tappo perforabile ed etichetta											
<b>13</b>	Provetta emogasanalisi, mL 2 circa											
<b>14</b>	Dispositivo di prelievo saliva (provetta e tampone orale)											
<b>15</b>	Provetta CPDA, mL 5,5 circa, tappo perforabile ed etichetta											
<b>16</b>	Provetta K3EDTA, mL 7,5 circa, tappo perforabile ed etichetta											
<b>17</b>	aghi da 20G con dispositivo di sicurezza											
<b>18</b>	aghi da 21G con dispositivo di sicurezza											
<b>19</b>	aghi tipo farfalla da 20G con dispositivo di sicurezza e con raccordo cm 20/25 circa											
<b>20</b>	aghi tipo farfalla da 21G con dispositivo di sicurezza e con raccordo cm 20/25 circa											
<b>21</b>	aghi tipo farfalla da 23G con dispositivo di sicurezza, con raccordo cm 20/25 circa ed eventuale adattatore											

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

## ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

<b>22</b>	aghi tipo farfalla da 21G con dispositivo di sicurezza e con raccordo cm 8										
<b>23</b>	adattatore a membrana provetta prelievo ematico										
<b>24</b>	adattatori solo se non assemblati in altra voce (se necessari)										
<b>25</b>	Tappo preferibilmente a vite per provetta										
	<b>SARSTEDT SRL</b>	6,00	2,25	5,00	5,00	3,75	4,00	5,00	5,00	<b>36,00</b>	ammessa
<b>3</b>	<b>1</b> Provetta EDTA 13x100 mm da 5ml circa per NAT <b>2</b> Provetta EDTA 13x100 mm da 5ml circa con gel separatore per NAT	la Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 3, al fine di consentire una eventuale più corretta riproposizione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori									

**ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 2

<b>Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.14REA005</b>					
<b>Lotto</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Pr. base</b>	<b>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</b>	<b>PRO.LAB. SRL</b>
1	1	Aghi sterili monouso da 20 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia)	€ 3.225.000,00000	Anomala	Anomala
	2	Aghi sterili monouso da 21 g con sistema di protezione (o sull'ago o sulla camicia)			
	3	Set prelievo con ago a farfalla 21g protetto, con adattatore preassemblato			
	4	Set prelievo con ago a farfalla 23g protetto, con adattatore preassemblato			
	5	Camicie standard monouso per prelievo sottovuoto (con sistema di protezione o sull'ago o sulla camicia)			
	6	provetta in PET 13x75 con sodio fluoride/potassio ossalato (anche per pediatrico) - tappo di colore grigio			
	7	Provette in PET 13x75 con gel + attivatore della coagulazione			
	8	Provette in PET 13x75 con attivatore coagulazione senza gel			
	9	Provette in PET 13x75 con gel separatore + litio eparina			
	10	Provette in PET 13x75 anticoagulante litio eparina			
	11	Provette PET 13x75 con sodio eparina			
	12	Provette in PET 13x75 con anticoagulante EDTA K2			
	13	Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato, concentrazione 3,2%			
	14	Provette in PET 13x75 con anticoagulante citrato di sodio tamponato concentrazione 3,2% - pediatrica			
	15	Provette in PET 13x100 con gel separatore EDTA K2			
	16	Provette in PET 13x100 con gel + attivatore della coagulazione			
	17	Provette in PET 13x100 con attivatore coagulazione senza gel			
	18	Provette in PET K3 – K2 per neonatologia, 2ml			
	19	Provette in PET EDTA K2 per prelievo capillare			
	20	Provette in PET con separatore di siero, capacità 600ul circa			
	21	Provetta in PET K2 EDTA 13x100			
	22	Provetta in PET senza additivi - misura 13x75			
	23	Camicie con adattatore preassemblato per il trasferimento di sangue con siringa nelle provette sottovuoto in uso			
	24	provetta 13x75 sol CTDA (citrato, teofillina, adenosina, dipiridamolo)			
	25	Provette PET 13x100 con sodio eparina			
	26	Aghi sterili monouso 21g con possibilità di visualizzazione del flusso ematico nel sistema di prelievo			

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

# ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

		Punteggio tecnico		<b>38,68</b>	<b>40,00</b>
		Offerta 1		0,17000	0,08000
		Offerta 2		0,17000	0,05000
		Offerta 3		0,24000	0,27500
		Offerta 4		0,45000	0,27100
		Offerta 5		0,00000	0,05300
		Offerta 6		0,07000	0,06700
		Offerta 7		0,10200	0,09700
		Offerta 8		0,05500	0,06600
		Offerta 9		0,10400	0,09200
		Offerta 10		0,06500	0,06700
		Offerta 11		0,06500	0,07000
		Offerta 12		0,05500	0,06100
		Offerta 13		0,09500	0,07800
		Offerta 14		0,09500	0,08000
		Offerta 15		0,19000	0,14000
		Offerta 16		0,10200	0,09700
		Offerta 17		0,05500	0,06500
		Offerta 18		0,05500	0,06300
		Offerta 19		0,60000	0,14000
		Offerta 20		0,18000	0,18000
		Offerta 21		0,05500	0,06500
		Offerta 22		0,05500	0,07000
		Offerta 23		0,20000	0,03000
		Offerta 24		0,07500	0,07500
		Offerta 25		0,06500	0,07400
		Offerta 26		0,28000	0,08000
		Offerta economica	€ 2.367.128,10000	2.421.950,70000	2.367.128,10000
		Punteggio economico		<b>58,64186</b>	<b>60,00000</b>
		Punteggio totale		<b>97,32186</b>	<b>100,00000</b>
				<b>2°</b>	<b>AGG</b>
<b>Lotto</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Pr. base</b>	<b>SARSTEDT SRL</b>	
<b>2</b>	1	Provetta con K3 EDTA, mL 3 circa, tappo perforabile ed etichetta	€ 759.000,00000	Anomala	
	2	Provetta con K3 EDTA, mL 5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
	3	Provetta con K3 EDTA, mL 4/5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
	4	Provetta con litio ed eparina, mL 2,7 circa, tappo perforabile ed etichetta			

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it)

PEC: [egas.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:egas.protgen@certsanita.fvg.it)

# ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

5	Provetta mL 5/5,5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
6	Provetta con litio ed eparina, mL 1,5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
7	Provetta con NA fluoruro, mL 2,7 circa, tappo perforabile ed etichetta			
8	Provetta con NA citrato per coagulazione, mL 3 circa, tappo perforabile ed etichetta			
9	Provetta con sodio citrato, mL 3,5 (5) circa, tappo perforabile ed etichetta per VES			
10	Provetta per estrazione siero, con gel separatori, mL 5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
11	Provetta per estrazione siero, con granuli e/o gel separatori, mL 8 circa, tappo perforabile ed etichetta			
12	Provetta per estrazione siero, con granuli separatori, mL 5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
13	Provetta emogasanalisi, mL 2 circa			
14	Dispositivo di prelievo saliva (provetta e tampone orale)			
15	Provetta CPDA, mL 5,5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
16	Provetta K3EDTA, mL 7,5 circa, tappo perforabile ed etichetta			
17	aghi da 20G con dispositivo di sicurezza			
18	aghi da 21G con dispositivo di sicurezza			
19	aghi tipo farfalla da 20G con dispositivo di sicurezza e con raccordo cm 20/25 circa			
20	aghi tipo farfalla da 21G con dispositivo di sicurezza e con raccordo cm 20/25 circa			
21	aghi tipo farfalla da 23G con dispositivo di sicurezza, con raccordo cm 20/25 circa ed eventuale adattatore			
22	aghi tipo farfalla da 21G con dispositivo di sicurezza e con raccordo cm 8			
23	adattatore a membrana provetta prelievo ematico			
24	adattatori solo se non assemblati in altra voce (se necessari)			
25	Tappo preferibilmente a vite per provetta			
	Punteggio tecnico		<b>40,00</b>	
	Offerta economica	€ <b>757.500,00000</b>	757.500,00000	
	Punteggio economico		<b>60,00000</b>	
	Punteggio totale		<b>100,00000</b>	
			<b>AGG</b>	
<b>Lotto</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	la Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 3, al fine di consentire una eventuale più corretta riproposizione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori	
<b>3</b>	1	Provetta EDTA 13x100 mm da 5ml circa per NAT		
	2	Provetta EDTA 13x100 mm da 5ml circa con gel separatore per NAT		

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 3

DICHIARAZIONE DITTA PRO.LAB. SRL – ID.14REA005


13/07/2016

IL SOTTO SCRITTO TOMAT MATTEO IN  
QUALITÀ DI SOCIO MINORITARIO DELLA DITTA  
PRO. LAB. SRL

CHIEDE CHE VENGA MESSO A VERBALE CHE:

PER LE VOCI 1-2 DEL. LORRO 1

VIENE OFFERTO DALLA DITTA BD LO STESSO CODICE  
PRODOTTO MALGRADO FOSSE RO RICHIESTI 2 PRODOTTI  
CON CARATTERISTICHE DIVERSE OVVERO UN AGO  
CON DIMENSIONE 20 G ED 1 CON DIMENSIONE 21 G



ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


All. 4

DICHIARAZIONE DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA – ID.14REA005

Udine 13/07/16

Il sofferto Signor Roberto in qualità di legale  
rappresentante chiede che venga messo a verbale che  
alla voce 1e2 del bollino è stato offerto al medesimo  
reddito come consentito dalla risposta ai chiarimenti  
del 28/06/2015 (risposte: 1 bollino 4).

Roberto Signor



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ELENA PITTON  
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C  
DATA FIRMA: 11/10/2016 13:09:35  
IMPRONTA: 17CAABD0BAC5D62EFE7148AAFA62B4A5AC6DE47DB088B396B34712E3E56929B0  
AC6DE47DB088B396B34712E3E56929B0DF25125942533E4D9AC5109D8D6A0C33  
DF25125942533E4D9AC5109D8D6A0C335100B9575A312A9E2D66436766327EF1  
5100B9575A312A9E2D66436766327EF1EC7C8E125F05D60709ACDAC7846699F7*