

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA
DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.**

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

PROVA SCRITTA

(sufficienza 21/30)

CRITERI

Ognuna delle 3 buste destinate al sorteggio si articola in:

20 domande a risposta multipla
3 risposte proposte di cui 1 sola corretta
Criteri di valutazione: 1 punti corretta, 0 punti errata, mancante, multipla
5 domande a risposta aperta, ciascuna domanda vale al massimo 2 punti. I candidati hanno a disposizione 2 righe per ciascuna domanda
I criteri di valutazione sono: Attinenza, Completezza, Sintesi, proprietà di linguaggio, utilizzo idoneo di terminologia tecnica
Tempo assegnato: 60 minuti
Brutta copia: non prevista

CORRETTORE – LA RISPOSTA CORRETTA E' QUELLA IN GRASSETTO

Busta n. 1 – NON SORTEGGIATA:

1	In una sperimentazione clinica, il "gruppo di controllo" è il gruppo:
A	Che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
B	Che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
C	Incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca
2	Per l'esercizio della professione di Ortottista è obbligatorio:
A	Essere iscritti all'albo professionale dell'Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente o di residenza
B	Essere iscritti all'associazione tecnico-scientifica maggiormente rappresentativa
C	Solo aver conseguito il titolo di studio abilitante
3	In riferimento al residuo visivo, la Legge n.138/2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" definisce "ipovedenti gravi" coloro che hanno:
A	Un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
B	Un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
C	Un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
4	Il GSS2 (Glaucoma Staging System 2):
A	E' un sistema di stadiazione dei difetti perimetrici nel glaucoma
B	Prevede sette stadi di gravità e tre tipi di difetti
C	Entrambe le risposte precedenti sono corrette
5	Possono indurre artefatti nel risultato di un esame computerizzato del campo visivo:
A	Inserimento errato dei dati anagrafici e miosi farmacologica
B	Mal posizionamento della lente correttiva e ptosi palpebrale
C	Entrambe le risposte precedenti sono corrette

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

6	L'occhio del neonato a termine, sotto il profilo refrattivo, è solitamente:
A	Miope
B	Ipermetrope
C	Emmetrope

7	In presenza di esotropia monolaterale il bendaggio occlusivo si utilizza per:
A	Ottenere l'alternanza
B	Stabilizzare la fissazione e recuperare il deficit visivo
C	Entrambe le risposte precedenti sono corrette

8	Il VI nervo cranico innerva il muscolo:
A	Retto inferiore
B	Retto mediale
C	Retto laterale

9	Durante l'esame del campo visivo, se il paziente fissa correttamente, la macchia cieca fisiologica si colloca solitamente:
A	Tra i 20° e i 30° temporali dell'occhio esaminato
B	Tra i 10° e i 20° temporali dell'occhio esaminato
C	Tra i 10° e i 20° nasali dell'occhio esaminato

10	Nell'ipermetropia la messa a fuoco retinica delle immagini avviene:
A	In un punto posteriore rispetto alla retina
B	In un punto anteriore rispetto alla retina
C	Sulla retina

11	Durante l'esecuzione della mappa corneale, l'Ortottista nota il caratteristico aspetto a clessidra:
A	Nell'astigmatico
B	Nella miopia
C	Nell'ipermetropia

12	A un paziente con sospetta patologia del senso cromatico l'Ortottista somministra:
A	Test di Farnsworth
B	Ecobiometria
C	Stereotest di Lang

13	Nel chiasma, le fibre del nervo ottico:
A	Le fibre mediali decussano e si dirigono contro lateralmente
B	Si riducono di numero
C	Proseguono nella stessa direzione

14	La Legge Gelli - Bianco n. 24 dell'8 Marzo 2017:
A	Dispone in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
B	Dispone in materia di procedure concorsuali
C	Dispone in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

15	Per misurare l'ampiezza fusiva di convergenza:
A	Si utilizza una stecca di prismi di Berens a base interna
B	Si utilizzano i vetri striati
C	Si utilizza una stecca di prismi di Berens a base esterna

16	A un paziente con grave deficit visivo, al fine di valutare il grado di invalidità, all'Ortottista viene richiesto di somministrare il seguente test campimetrico:
A	30 gradi centrali
B	10 gradi centrali
C	Campo visivo percentuale binoculare secondo Zingirian-Gandolfo

17	La Tomografia corneale misura
A	Solo la superficie anteriore della cornea
B	La superficie anteriore, posteriore e lo spessore corneale
C	Solo la superficie posteriore della cornea

18	Quali tra i seguenti sono i valori normali della pressione intraoculare?
A	20-30 mmhg
B	10-20 mmhg
C	0-10 mmhg

19	Quale esame ambulatoriale può essere usato per individuare un paziente simulatore per cecità assoluta?
A	Test del vetro rosso
B	Tamburo di Barany
C	Fogging Tes

20	Da quale nervo cranico è innervato il muscolo elevatore della palpebra superiore?
A	III
B	IV
C	V

21) Il candidato dia la definizione di ambliopia

22) Il campo visivo nel glaucoma: Il candidato descriva i principali difetti

23) Il candidato descriva la sindrome di Duane tipo 1

24) Il candidato elenchi le principali fasi della fluorangiografia

25) Il candidato elenchi almeno quattro tipi di esami da eseguire in pazienti in terapia con idrossiclorochina

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

Busta n. 2 – NON SORTEGGIATA:

1	In riferimento al residuo visivo centrale, la Legge n.138/2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" definisce "ciechi parziali" coloro che hanno:
A	Un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
B	Un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
C	Un residuo visivo non superiore a 4/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
2	La Legge "Gelli-Bianco" dispone in materia di:
A	Formazione continua in medicina e accreditamento
B	Protocolli di studio
C	Sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
3	Secondo l'articolo n.173 del D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro", si definisce "Videoterminalista":
A	Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175
B	Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 40 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175
C	Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, indipendentemente dalle ore di utilizzo
4	Si definisce discromatopsia:
A	L'alterazione del campo visivo
B	L'alterazione del senso cromatico
C	L'alterazione della sensibilità al contrasto
5	I filtri selettivi possono migliorare:
A	La diplopia
B	La sensibilità al contrasto
C	Nessuna delle alternative è corretta
6	A livello retinico, i coni sono localizzati prevalentemente:
A	Nello strato delle fibre nervose
B	A livello maculare
C	In tutti i settori retinici, macula esclusa
7	Il massimo grado di cooperazione bifoveale è rappresentato da:
A	Diplopia
B	Visione stereoscopica
C	Soppressione
8	La retina è suddivisa in:
A	12 strati
B	10 strati
C	9 strati

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

9	Nell'area di Panum:
A	Non vi è diplopia
B	Vi è confusione
C	Vi è diplopia

10	Le drusen sono manifestazione clinica precoce di:
A	Emovitreo
B	Degenerazione maculare
C	Glaucoma

11	L'esame della topografia corneale è indispensabile in:
A	Strabismo
B	Chirurgia retinica
C	Chirurgia refrattiva

12	Per strabismo concomitante si intende:
A	Presenza di deviazione estremamente diversa nelle varie posizioni di sguardo
B	Strabismo paralitico
C	Presenza di deviazione costante o quasi nelle varie posizioni di sguardo

13	In posizione primaria, la principale azione del muscolo Retto Superiore è:
A	Elevazione
B	Adduzione
C	Abduzione

14	L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha introdotto l'ICF (International Classification of Functioning) nel:
A	2001
B	1990
C	2004

15	Quando è indicato l'intervento di Faden Operation?
A	In caso di esotropia con eccesso di convergenza non accomodativa
B	In caso di iperfunzione del muscolo obliquo inferiore
C	In caso di esotropia accomodativa

16	Il tonometro di Goldmann sfrutta il principio di:
A	Applanazione
B	Indentazione
C	Lamarck

17	Quale tra i seguenti test è quello utilizzato per il senso cromatico?
A	Test di Ishiara
B	Test di Amsler
C	Test di Snellen

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

18	La topografia corneale è un esame utile nella diagnosi di:
A	Cataratta
B	Cheratocono
C	Glaucoma

19	Che cos'è la sindrome di Brown?
A	Una forma spesso unilaterale di deficit dell'elevazione in adduzione
B	Una forma spesso unilaterale di deficit dell'elevazione in abduzione
C	Una forma di iperfunzione primaria del muscolo obliquo inferiore

20	Il protocollo ISCEV prevede che la sequenza di registrazione ERG sia:
A	Pre-adattamento al buio, ERG maximal reponse, ERG scotopico, potenziali oscillatori, adattamento alla luce, ERG fotopico, ERG flicker
B	Pre-adattamento al buio, potenziali oscillatori, ERG maximal reponse, ERG scotopico, ERG fotopico, adattamento alla luce, ERG flicker
C	Pre-adattamento al buio, ERG scotopico, ERG maximal reponse, potenziali oscillatori, adattamento alla luce, ERG fotopico, ERG flicker

- 21) **Il candidato elenchi almeno tre patologie per cui eseguire la microperimetria**
 22) **Il candidato elenchi i principali test per lo studio della Stereopsi**
 23) **Il candidato descriva la sindrome di Duane tipo**
 24) **Il candidato elenchi almeno tre esami da eseguire in paziente con difficoltà di visione al buio**
 25) **Il candidato elenchi quali sono le principali tecniche chirurgiche dello strabismo**

Busta n. 3 - SORTEGGIATA:

1	In ambito sanitario, LEA è acronimo di:
A	Livelli essenziali di assistenza
B	Livelli europei di assistenza
C	Livelli emergenziali di assistenza

2	In riferimento al residuo perimetrico binoculare, la Legge n.138/2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" definisce "ciechi totali" coloro che hanno:
A	Un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%
B	Un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%
C	Un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%

3	Nel D.Lgs. 81/2008, i dispositivi di protezione individuale sono definiti:
A	Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
B	Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro
C	Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore

4	Le tavole ETDRS sono:
A	Un ottotipo per la misurazione del contrasto
B	Un ottotipo per lontano in cui i caratteri hanno una progressione aritmetica
C	Un ottotipo per lontano in cui i caratteri hanno una progressione logaritmica

5	La microperimetria:
A	Correla il danno funzionale al reperto anatomico
B	Studia la localizzazione e la stabilità della fissazione
C	Entrambe le risposte precedenti sono corrette

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

6	In presenza di nistagmo, il "null point" rappresenta:
A	Il punto in cui viene escluso l'occhio fissante
B	Il punto in cui l'intensità del nistagmo si riduce, il tempo di foveazione si allunga e la visione è migliore
C	Il punto in cui il verso del nistagmo si inverte

7	Alla valutazione della motilità oculare di un paziente, nello sguardo in basso a sinistra, il sinergista controlaterale del Retto Inferiore dell'Occhio sinistro è:
A	Obliquo Inferiore Occhio Destro
B	Obliquo Inferiore Occhio Sinistro
C	Obliquo Superiore Occhio Destro

8	Per studiare la sensibilità al contrasto in un paziente con retinopatia, l'Ortottista somministra il test:
A	Tavole di Pelli-Robson
B	Tavole di Ishihara
C	Test di Titmus

9	Come si definisce la capacità del cristallino di modificare il suo potere diottrico per consentire la messa a fuoco sul piano retinico di oggetti posti a differenti distanze?
A	Accomodazione
B	Versione
C	Presbiopia

10	Per blow out fracture, si intende:
A	Una frattura per processo flogistico
B	Una frattura conseguente a neoplasia
C	Una frattura per trauma indiretto da pressione del bulbo oculare

11	Nella riabilitazione alla lettura del paziente ipovedente con ipovisione centrale si osservano le seguenti principali fasi:
A	Anamnesi, valutazione del visus residuo e della stabilità di fissazione, individuazione dell'ausilio, esecuzione di esercizi di lettura con addestramento dell'ausilio, follow-up
B	Anamnesi, esercizi di lettura con addestramento all'ausilio, valutazione del residuo visivo
C	Valutazione del visus residuo e stabilità di fissazione, anamnesi, individuazione dell'ausilio

12	L'ambliopia da deprivazione ha come causa più frequente:
A	Diplopia
B	Strabismo
C	Anisometropia

13	Quale muscolo oculare estrinseco ha come azione primaria l'elevazione?
A	Retto inferiore
B	Obliquo inferiore
C	Retto superiore

14	Secondo il D.Lgs 81/2008 tra gli obblighi dei lavoratori è indicato:
A	Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
B	Non sono previsti obblighi per i lavoratori
C	Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

15	Quando è indicata la chirurgia in un paziente con diplopia da paralisi muscolare?
A	È necessario attendere 6-8 mesi in quanto si può verificare un recupero parziale
B	Dopo 3 mesi dall'insorgenza della diplopia
C	Dopo almeno 3 anni

16	Cosa indica la sigla MD nel campo visivo perimetro Humphrey?
A	Mean deviation
B	Mean defect
C	Mean definition

17	Le Drusen sono manifestazioni cliniche precoci di:
A	Emovitreo
B	Glaucoma
C	Degenerazione Maculare

18	Come appare la macula all'OCT in caso di edema maculare?
A	Aumentata di spessore con perdita della pressione foveale
B	Aumentata di spessore con accentuazione della depressione foveale
C	Ridotta di spessore con perdita della depressione foveale

19	Quale tra i seguenti non è un intervento di indebolimento muscolare?
A	Recessione
B	Resezione
C	Tenotomia

20	Il metodo di Heijl-Krakau consente di monitorare:
A	Le risposte false positive
B	Le risposte false negative
C	Le perdite di fissazione

- 21) Il candidato descriva l'applicazione e l'esecuzione del test di Irvine
- 22) Il candidato elenchi almeno tre segni e sintomi della oftalmopatia tiroidea
- 23) Il candidato descriva la sindrome di Duane tipo 3
- 24) Il candidato elenchi dal punto di vista clinico almeno tre patologie che possono portare alla condizione di ipovisione
- 25) Il candidato elenchi i principali difetti perimetrici in caso di danno neurologico

PROVA PRATICA (sufficienza 14/20)

CRITERI

Tempo a disposizione pari a 60 minuti


Ognuna delle 3 prove pratiche destinate al sorteggio è costituita da 3 domande a risposta aperta, la domanda n. 1 vale al massimo 6 punti, le domande n. 2 e n. 3 valgono al massimo 7 punti. I candidati hanno a disposizione 5 righe per tutte le risposte.

I criteri di valutazione sono: attinenza, completezza, sintesi, proprietà di linguaggio, utilizzo idoneo di terminologia tecnica.

È previsto il foglio di brutta copia

Busta n. 1 – SORTEGGIATA:

Domanda 1




Il candidato descriva l'immagine con relativa motilità oculare del paziente

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA
DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.**

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

Domanda 2




Il candidato proceda con la descrizione completa dell'immagine

Domanda 3

Il candidato esponga in maniera sintetica il trattamento dell'Exotropia Intermittente

Busta n. 2 – NON SORTEGGIATA:

Domanda 1




Il candidato descriva l'immagine con relativa motilità oculare del paziente

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

Domanda 2



Il candidato proceda con la descrizione completa dell'immagine

Domanda 3


Il candidato esponga in maniera sintetica il trattamento dell'Amблиopia Anisometropica

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025


Busta n. 3 – NON SORTEGGIATA:

Domanda 1



Il candidato descriva l'immagine con relativa motilità oculare del paziente

Domanda 2



Il candidato proceda con la descrizione completa dell'immagine

Domanda 3

Il candidato esponga in maniera sintetica il trattamento dell'Esotropia Essenziale Infantile

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

PROVA ORALE (sufficienza 14/20)

COLLOQUIO PROFESSIONALE	2 domanda Modalità: risposta orale Punti – Domanda n. 1 massimo 9,75 punti Domanda n. 2 massimo 9,75 punti
INFORMATICA	1 domanda a risposta multipla con 2 possibili soluzioni Modalità: apporre la crocetta sulla risposta ritenuta corretta Punti: corretta 0,25 punti - ogni altro caso 0 punti
INGLESE	1 domanda a risposta multipla con 2 possibili soluzioni Modalità: apporre la crocetta sulla risposta ritenuta corretta Punti: corretta 0,25 punti - ogni altro caso 0 punti

CORRETTORE – LA RISPOSTA CORRETTA PER L'INFORMATICA E LA LINGUA INGLESE E' QUELLA IN GRASSETTO

Le domande colloquio professionale, informatica e inglese predisposte sono state riprodotte sui fogli destinati al sorteggio.

N.	PROFESSIONALE 1	PROFESSIONALE 2	INFORMATICA	INGLESE
1	Le Deviazioni Verticali Dissociate (DVD): il candidato descriva le caratteristiche cliniche e i test diagnostici.	Il candidato illustri cosa si intende per PRL, come valutarlo ed eventualmente come impostarlo	Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente mobile? a) ADSL b) Wi-Fi	I want to go a) to the mountains b) in the mountain
2	Il candidato descriva il PAT Test	Il candidato descriva l'esame del campo visivo: definizione e principali tecniche	ADSL è l'acronimo di: a) Asymmetric Digital Subscriber Line b) Asymmetric Directory Survived Flop	I have a) two children b) two child
3	L'esotropia accomodativa: il candidato descriva le caratteristiche cliniche e il trattamento	Il candidato descriva le alterazioni del senso cromatico e i test diagnostici	WWW sta per a) World Wide Web b) Web Wildlife Work	I have got a a) headec b) headache
4	L'esotropia accomodativa da elevato rapporto AC/A: il candidato descriva le caratteristiche cliniche e il trattamento	Il candidato descriva gli esami elettrofuntionali e gli ambiti di utilizzo	Che rapporto c'è fra Internet e WWW? a) WWW si riferisce ai servizi di posta elettronica b) WWW è uno dei servizi offerti da Internet	These are my a) car b) cars
5	Gli Atteggiamenti Alfabetici: il candidato descriva le caratteristiche cliniche	Il candidato descriva la microperimetria e gli ambiti d'uso	Se, in Excel, nella cella A1 digitiamo la formula "=3+A2", il risultato: a) dipenderà dal valore digitato nella cella A2 b) la formula è errata	My father a) works in London b) work in London
6	Il candidato descriva la retinite pigmentosa: definizione e test diagnostici	Il candidato dia la definizione di Cataratta e descriva i principali test preparatori	La formattazione di un testo a) cancella il testo b) modifica l'aspetto di un testo	Peter is very rich. a) He have a lot of money b) He has a lot of money
7	Il candidato descriva il Cheratocono: classificazione, diagnostica e trattamento	Il candidato descriva la corrispondenza retinica anomala: tipologie e trattamento	Quale acronimo viene usato per indicare un indirizzo Internet? a) Url b) Link	The students a) are visiting the museum. b) is visiting the museum.
8	Il candidato dia la definizione e classificazione di Nistagmo	Il candidato descriva i metodi per valutare la progressione perimetrica	Alla base di un calcolatore c'è: a) il sistema binario b) il sistema elettronico	Do you like movies? a) Yes, I love their b) Yes, I love them

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 POSTI DI ORTOTTISTA DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G.

Bando prot. n. 32528 del 12/08/2025

N.	PROFESSIONALE 1	PROFESSIONALE 2	INFORMATICA	INGLESE
9	Il candidato descriva la differenza tra fluorangiografia ed angiografia con verde indocianina	Il candidato descriva i test propedeutici alla chirurgia refrattiva	Cos'è il file sharing? a) la condivisione di file all'interno di una rete comune b) un programma illegale	I ____ in London last Tuesday. a) were b) was
10	Il candidato descriva i requisiti per l'esecuzione della fluorangiografia	Il candidato descriva la miopia evolutiva e relativo trattamento	Che cos'è la firma digitale? a) un metodo di autenticazione personale di documenti elettronici b) la firma che garantisce l'autenticità di un software	Mount Everest is ____ than Mont Blanc a) the highest b) higher