



**Corso di formazione per i candidati al percorso di valutatore regionale
Edizione 15/01/2025 (1° edizione)**

«Il Processo di Autorizzazione e accreditamento istituzionali delle strutture sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, della Regione Friuli Venezia Giulia»

VISITA DI AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO: ISTRUTTORIA TECNICA – SOPRALLUOGHI CON SOSPENSIONE DELLA VISITA

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

1

INTERVENTO: ISTRUTTORIA TECNICA – SOSPENSIONE DELLA VISITA

AGENDA

DOCENTI:

Elisabetta Danielli (Presidente OTA FVG)

- NC CRITICHE A REQUISITI DI ACCREDITAMENTO ESSENZIALI
- FLUSSO INFORMATIVO

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

2

NON CONFORMITÀ A REQUISITO DI ACCREDITAMENTO ESSENZIALE

legenda
E essenziale
C requisito conforme
NC requisito non conforme
NA requisito non applicabile

DGR 1436/2011

QUESTIONARIO DI VERIFICA

N.	Requisito	E	Autovalutazione	Note	Verifica valutazione	Note
PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ						
ACG.34	La Direzione ha designato un Responsabile della qualità (o un gruppo riconosciuto con un Responsabile individuato) che abbia autorità e responsabilità per attivare programmi di miglioramento della qualità.		<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA		<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	ACG.34 (E): NC critica: Non risulta nominato un Responsabile Qualità

VERBALE DI VERIFICA

N.	Requisito	Rilievo	Azione	Scadenza
ACG.34	La Direzione ha designato un Responsabile della Qualità (o un gruppo riconosciuto con un Responsabile individuato) che abbia autorità e responsabilità per attivare programmi di miglioramento della qualità.	ACG.34 (E): NC critica: Non risulta nominato un Responsabile Qualità	Nomina di un Responsabile qualità o di un Quality Team con un responsabile	30 giorni

Non conformità (NC) critica, corrispondente, per l'accREDITAMENTO, ai requisiti essenziali (E)	Deviazione grave rispetto ai requisiti applicabili, che mette direttamente e seriamente a rischio la sicurezza del paziente, dei gameti, degli embrioni e/o degli operatori e che può pregiudicare il proseguimento delle attività della struttura. In questi casi, può essere assegnato un piano di adeguamento da realizzare nel termine massimo individuato al comma 6; l'accertamento di un numero di NC pari o superiore al 30% dei requisiti E di accreditamento determina la non accreditabilità della struttura.
--	---

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

3

NON CONFORMITÀ A REQUISITO DI ACCREDITAMENTO ESSENZIALE

OGGI

1° SOPRALLUOGO

Il GdV rileva 1 o più requisiti essenziali di accreditamento NON conformi

SOSPENSIONE DELLA VISITA

PIANO ADEGUAMENTO A 20-30 GG

(su proposta della struttura)

2° SOPRALLUOGO (stesso GdV)

Requisiti E conformi

PARERE DI ACCREDITABILITÀ con riserva o a pieno titolo

Requisiti E non conformi

PARERE DI NON ACCREDITABILITÀ

ev. Riesame

DOMANI

SOPRALLUOGO

Il GdV rileva 1 o più requisiti essenziali di accreditamento NON conformi **<30% E totali**

NC CRITICA CON PIANO ADEGUAMENTO A 30 GG (su proposta del GdV)

MONITORAGGIO

[sopralluogo solo se necessario]

Requisiti E conformi

PARERE DI ACCREDITABILITÀ con riserva o a pieno titolo

Requisiti E non conformi

PARERE DI NON ACCREDITABILITÀ

ev. Riesame

SOPRALLUOGO

Il GdV rileva più requisiti essenziali di accreditamento NON conformi in n° **≥30% E totali**

PARERE DI NON ACCREDITABILITÀ

ev. Riesame

MA PERCHÉ CAMBIARE?

15/01/2025


Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

4

NON CONFORMITÀ A REQUISITO DI ACCREDITAMENTO ESSENZIALE

N.	Requisito	E	Autovalutazione	Note	Verifica	Note
ACG.1	La Direzione ha redatto e aggiornato, in caso di variazione, un documento che descrive la struttura organizzativa e le relative articolazioni e definisce le responsabilità di coordinamento e controllo delle attività .	E	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	O1: l'organigramma non riporta il responsabile di qualità della PMA come previsto dalla normativa cogente.
ACG.9	La Direzione ha stabilito le responsabilità , le modalità e i tempi per l' inserimento, affiancamento e addestramento del personale di nuova acquisizione attraverso: • documentazione	E	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	<i>Per evitare la SOSPENSIONE DELLA VISITA attualmente si danno OSSERVAZIONI (senza obbligo di adeguamento) ai requisiti di accreditamento essenziali non conformi!</i>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	O3: Individuare una modalità per una valutazione qualitativa delle prassi effettuate al fine di attribuire il grado di autonomia.
ACG.11	La programmazione dell'attività di formazione e aggiornamento è sviluppata coinvolgendo gli operatori e in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità'.	E	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	O4: Integrare la programmazione della formazione aziendale con le necessità specifiche della PMA
ACG.17	Vi è evidenza documentata che il personale svolge attività di formazione sulle corrette modalità di utilizzo, compreso l'uso dei DPI previsti, di manutenzione e sulle procedure di dismissione delle apparecchiature biomediche in uso.	E	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA		<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	O6: La formazione documentata sull'utilizzo della strumentazione deve contemplare tutti i professionisti autorizzati all'uso.

FLUSSO INFORMATIVO IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA VISITA PER NON CONFORMITÀ A REQUISITI DI ACCREDITAMENTO ESSENZIALI



GRAZIE PER LA PAZIENZA

