



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Materno-Infantile “Burlo Garofolo”**



Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

**GIORNATA REGIONALE
DELLA SICUREZZA E QUALITÀ
DELLE CURE 2019**

Udine
10 Dicembre 2019

Palazzo della Regione
Sala Auditorium

**UNA CILEGGIA TIRA L'ALTRA
STRATEGIE PER MIGLIORARE LA COPERTURA VACCINALE
DEGLI OPERATORI SANITARI**



Dott. Stefano Russian
Direzione Medica
I.R.C.S. Burlo Garofolo - TRIESTE

sanità informazione

CONSEGUENZA
È ANCORA PIÙ SERIA

APICALI SPECIALI MELA AL GIORNO POLITICA

HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI

SALUTE 4 luglio 2018

Vaccini, otto raccomandati agli operatori sanitari. La Torre (infettivologo): «L'obbligo non serve, è una questione di buona prassi»

«Si vaccinano contro l'influenza stagionale circa un quarto dei medici e un sesto degli altri professionisti sanitari, infermieri compresi. Germania e Spagna tra i paesi più virtuosi d'Europa». L'intervista a Giuseppe La Torre, professore associato del dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'università la Sapienza di Roma

di Isabella Faggiano



«Influenza stagionale, epatite B, tubercolosi, morbillo, rosolia, varicella, parotite e pertosse. Sono queste le otto vaccinazioni che il ministero della Salute raccomanda a tutti gli operatori sanitari. Per Giuseppe La Torre, professore associato del dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'università la Sapienza di Roma»

la Repubblica

HOME | ALIMENTAZIONE E FITNESS | MEDICINA E RICERCA | SALUTE SENO | ONCOLOGIE | [ABBONATI](#) | [ACCEDI](#)

Medicina E Ricerca

Ancora morbillo in Europa: nel 2018 oltre 12mila casi e 35 morti

Il Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie pubblica il bollettino con i dati sulla diffusione della malattia nella Ue: i numeri più alti in Francia, Grecia e Italia

di DIANA TARTAGLIA

14 gennaio 2019

IL MORBILLO continua a diffondersi in tutta Europa, e con la malattia ci sono i casi mortali. Secondo il *bollettino* pubblicato dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) tra dicembre 2017 e novembre 2018, negli stati dell'Unione sono stati riportati quasi 13mila casi di morbillo. Seguita a novembre più di 380. Al primo posto la Francia, con il 23% dei casi, seguita da Grecia, infine l'Italia, con il 2%

OOGGI SU Rep.

Lo Stato dentro l'Iva, ecco il piano di Palazzo Chigi

Landini: "Un'alleanza con governo e imprese per impedire che il Paese si sbreccia"

[1/12/news/otto-casi-di-morbillo-a](#)

TGCOM 24

Tgcom24 | Cronaca | Friuli Venezia Giulia
21 OTTOBRE 2018 13:30

Focolaio di morbillo a Trieste: sette nuovi casi, una morte sospetta

I medici: "Il tasso di vaccinazione è molto basso, era prevedibile". Burioni: "In Messico non hanno vittime per morbillo dal 1996, noi sì"

LEGGI DOPO | COMMENTA

Sette casi di morbillo sono stati registrati a Trieste negli ultimi giorni. Fra questi emerge un caso di morte sospetta, dopo che il virus è stato rintracciato in un paziente affetto già da polmonite e altre patologie. Gli infetti sarebbero stati rintracciati in diversi reparti degli ospedali Maggiore e di Cattinara, mentre l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste conferma che sono in atto tutte le azioni di profilassi previste.

LA STAMPA

12/news/otto-casi-di-morbillo-a-bari-tutti-non-vaccinati-1.34059782

CRONACA

12/cronaca/casi-di-morbillo-a-bari-tutti-non-vaccinati-1.34059782

BASTA!



LA STRAGE
DEGLI
INNOCENTI ...




UN UTILE
SPARGIMENTO DI
SANGUE ...

COPERTURA IMMUNITARIA DEL PERSONALE (ottobre - dicembre 2018)


a cura della Sorveglianza Sanitaria

DIPENDENTI

- TOTALI 736
- TESTATI 664 90.3%
- NON TESTATI 72 9.7%



IMMUNIZZATI E NON




PERCENTUALI

	NON IMMUNIZZATI	IMMUNIZZATI
MORBILLO	5,5	94,5
PAROTITE	8,8	91,2
ROSOLIA	5,2	94,8
PERTOSSE	91,1	8,9
VARICELLA	3,3	96,7

FREQUENTANTI

- TOTALI 185
- TESTATI 137 74%
- NON TESTATI 48 26%




FREQUENTANTI NON IMMUNI PER

	casi	%	
NEGATIVI PER MORBILLO	22	16	dubbi 5
NEGATIVI PER PAROTITE	15	10,9	dubbi 2
NEGATIVI PER ROSOLIA	6	4,3	dubbi 2
NEGATIVI PER PERTOSSE	109	79,5	dubbi 10
NEGATIVI PER VARICELLA	11	8	dubbi 0


Vaccinazione MMR tra i dipendenti scoperti IRCCS Burlo Garofolo

TOTALE DIPENDENTI SCOPERTI	N. I° DOSE SOMMINISTRATA	% I° DOSE SOMMINISTRATA
133	61	46%




Vaccinazione varicella tra i dipendenti scoperti IRCCS Burlo Garofolo

TOTALE DIPENDENTI SCOPERTI	N. I° DOSE SOMMINISTRATA	% I° DOSE SOMMINISTRATA
25	8	32%



Una ciliegia tira l'altra ...



... o regola del «zàchete»




Campagna antinfluenzale 2018 – 2019

IRCCS Burlo Garofolo

Vaccinazione antinfluenzale tra i dipendenti IRCCS Burlo Garofolo


TOTALE DIPENDENTI	N. VACCINATI	% VACCINATI
736	206	28%



Vaccinazione antinfluenzale tra i dipendenti IRCCS Burlo Garofolo


(esclusi «esterni» centralino, comando esterno e GEVAP)

TOTALE DIPENDENTI	N. VACCINATI	% VACCINATI
717	206	29%



Vaccinazione antinfluenzale per macroarea

% Vaccinati contro l'influenza




Vaccinazione antinfluenzale per macroarea

STRUTTURA	TOTALE	N. VACCINATI	% VACCINATI
BLOCCO OPERATORIO + SALA GESSI	31	2	6%
MATERNO - INFANTILE	209	49	23%
DIREZIONE SANITARIA	74	18	24%
GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA	56	14	25%
CHIRURGIA	72	19	26%
SERVIZI E DIAGNOSTICA AVANZATA	101	35	35%
PEDIATRIA	145	51	35%
DIREZIONE GENERALE	20	11	55%
DIREZIONE SCIENTIFICA	9	7	78%
TOTALE	717	206	29%

Vaccinazione antinfluenzale Operatori Sanitari in base alla qualifica

% Vaccinazione antinfluenzale tra gli Operatori Sanitari in base alla qualifica




Vaccinazione antinfluenzale Operatori Sanitari in base alla qualifica

OPERATORI SANITARI	TOTALE	N. VACCINATI	% VACCINATI
TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA	4	0	0%
TSRM	9	1	11%
OSS	77	12	16%
INFERNIERE	139	25	18%
INFERNIERE PEDIATRICO	87	17	20%
OSTETRICA	69	14	20%
TECNICO RIABILITAZIONE	7	2	29%
ORTOTTISTA	3	1	33%
PUERICULTRICE	9	3	33%
TECNICO AUDIOMETRISTA	3	1	33%
DIETISTA	2	1	50%
DIRIGENTE PSICOLOGO	4	2	50%
LOGOPEDISTA	2	1	50%
MEDICO	145	79	54%
TOTALE	560	159	28%


Vaccinazione antinfluenzale frequentanti IRCCS Burlo Garofolo

TOTALE FREQUENTANTI	N. VACCINATI	% VACCINATI
184	72	39%




Vaccinazione antinfluenzale specializzandi IRCCS Burlo Garofolo

TOTALE SPECIALIZZANDI	N. VACCINATI	% VACCINATI
81	43	53%



Vaccinazione antinfluenzale specializzandi IRCCS Burlo Garofolo

% Specializzandi vaccinati contro influenza per Scuola di Specializzazione



**Chi si ammala contagia anche te.
Digli di smettere !
VACCINATEVI!**



1. Perché, in termini di costo-efficacia, la vaccinazione rimane sempre il mezzo migliore per prevenire l'influenza.

2. Perché il vaccino è sicuro ed efficace ed è **gratuito** per tutti gli operatori presenti nell'Istituto.

3. Perché è possibile che il **virus H1N1** continui a circolare e pertanto continua ad essere incluso nell'attuale vaccino.

4. Perché l'operatore sanitario non può e non deve essere **fonte di malattia** e per questo è considerato categoria da vaccinare prioritariamente (come da Circolare Ministeriale riguardante "medici e personale sanitario di assistenza").

5. Perché la fascia d'età maggiormente colpita è quella dei **bambini** e dei **giovani** (la nostra utenza) e quindi potremmo venir facilmente contagiati, diventando noi stessi fonte di contagio per i nostri parenti/amici/colleghi.

6. Perché ammalarsi significa mettere in **difficoltà colleghi e familiari**.

7. Perché è possibile (e raccomandato) vaccinarsi per entrambe le forme influenzali nella stessa seduta vaccinale con un unico "buco".

8. Perché la vaccinazione conferisce **protezione** sia individuale sia collettiva in quanto, riducendo il numero di ammalati, rallenta la diffusione e la circolazione del virus stesso.

Tutti gli operatori frequentanti a vario titolo l'Istituto, compresi i dipendenti dei servizi in appalto, possono vaccinarsi ogni giovedì 14.00 alle 15.30, presso la stanza 31 del secondo piano della Palazzina Ambulatori (tel. 400-840).

CAMPAGNA VACCINAZIONI 2019-2020

L'ambulatorio vaccinale porta salute "a km 0"



NEI PROSSIMI GIORNI CI POTRETE TROVARE QUI ... (13 – 14.30)

DATA	PIANO	SEDE AMBULATORIO
MERC. 13 novembre	4°	AMBULAT. D.S. (ascensore B)
VEN. 15 novembre	3°	DAY HOSPITAL PED. (scala B)
MERC. 20 novembre	1°	TIN, Sala Parto, Radiologia
VEN. 22 novembre	2°	AMBULAT. CHIR. (scala D)
MERC. 27 novembre	Piano Terra	Saletta Procedure P.S. ped.
VEN. 29 novembre	Pal. Lab/Amm.	CITOGENETICA (2° piano)
Dal 5 al 19 dicembre ogni GIOVEDÌ' dalle 14 alle 15	Palazzina Ambulatori	CENTRO PRELIEVI corridoio ambulatori ginecologia

LA DIREZIONE MEDICA

**"Porta a porta" al Burlo!
con l'Omo-Vespa Bruno**





1. Perché, in termini di costo-efficacia, la vaccinazione rimane sempre il mezzo migliore per prevenire l'influenza.

2. Perché il vaccino è sicuro ed efficace ed è **gratuito** per tutti gli operatori presenti nell'Istituto.



3. Perché vaccinandoti proteggi te stesso, i tuoi familiari, i tuoi colleghi e pazienti, specialmente quelli a maggior rischio di sviluppare le complicanze associate con l'influenza.

4. Perché la fascia d'età maggiormente colpita è quella dei **bambini** e dei **giovani** (la nostra utenza) e quindi potremmo venir facilmente contagiati, diventando noi stessi fonte di contagio per i nostri parenti/amici/colleghi.


5. Perché la vaccinazione conferisce **protezione** sia individuale sia collettiva in quanto, riducendo il numero di ammalati, rallenta la diffusione e la circolazione del virus stesso.

Tutti gli operatori frequentanti a vario titolo l'Istituto possono vaccinarsi nei reparti dal 9 al 20 novembre oppure nell'ambulatorio dedicato (c/o Centro Prelievi, dalle 14 alle 15 – anche per i dipendenti dei servizi in appalto) dal 23 novembre al 4 dicembre.



CAMPAGNA ANTINFLUENZALE AL BURLO

2018 vs. 2019





REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO e cura
a carattere scientifico

Burlo Garofolo di Trieste






REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO di ricovero e cura
a carattere scientifico

Burlo Garofolo di Trieste






Grazie per
l'attenzione ...

UNA CILIEGIA TIRA L'ALTRA: STRATEGIE PER MIGLIORARE LA COPERTURA VACCINALE DEGLI OPERATORI SANITARI

Russian S.*, Urriza M.* , Perossa R.* , Petreic E.* , Lucchetti D.* , Persico B.* , Bucci F.G.[§]

* Direzione Sanitaria [§]Università di Udine, Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva



stefano.russian@burlo.trieste.it

BIBLIOGRAFIA

- Piano nazionale Prevenzione vaccinale 2017-2019

• ECDC Vaccine hesitancy

among healthcare workers

and their patients in

Europe: A qualitative study,

2015

• Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia, D.G.R.